
www.scpeurope.com

VENTE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS

SCP®

2024 CATALOGUE



EQUIPEMENT

BIEN-ETRE

PIECES DETACHEES

TRAITEMENT

CONECTIVITE

FORMATION

SAV

ERRATUM CATALOGUE GENERAL 2024

Date de mise à jour : 02/02/2024

IMPORTANT : Notre catalogue est une photographie à un moment donné de notre offre et de nos informations, . Depuis l'impression du catalogue, certains prix ont évolué.
Si vous constatez d'autres choses qui vous semble à modifier, n'hésitez pas à nous en faire part.

Retrouvez notre catalogue en flip book :
L'intégralité des modifications par rapport à la version imprimée sont visibles en rose

Le catalogue est mis à jour régulièrement via ce lien

Chapitre	Page	Ref concernée	Info erronée		Date
SCP	**18**	Service confection	N° téléphone	0565755313	22/12/2023
SCP	**22**	Nouvelle agence Toulouse	Adresse	29 impasse Boudeville	12/12/2023
Hors sol	**42**	SWL-750-0027	la référence a changé	Nouvelle réf : SWL-750-0027	20/12/2023
Eclairage	**89**	WEL-30-02018	la référence a changé	Nouvelle réf : WEL-300-0211	20/12/2023
Filtres	**198**	Filtres Galaxy multi éléments	une inversion de référence et prix	EMX-050-0074 Galaxy 330 au prix de 683€ et EMX-050-0073 Galaxy 430 au prix de 730€	12/12/2023
Filtres	**202**	Filtre Superpool	Les sous titres sont inversés	Se fier aux schémas qui correspondent aux réfs	13/12/2023
Membrane armée	**236**	HAG-900-0366 et 0367	Les couleurs sont inversées	La réf HAG-800-0367 est la réf en bleu et 0366 en blanc	02/02/2024
Traitement auto	**276**	CCE-450-0009 Zelia Pod	la référence a changé	Nouvelle réf : CCE-450-0315	20/12/2023
Traitement auto	**285**	CCE-450-0009 Zelia Pod	la référence a changé	Nouvelle réf : CCE-450-0315	20/12/2023
Traitement auto	**316**	CCE-570-0344 PACK pH VP	la référence a changé	Nouvelle réf : CCE-570-0027	20/12/2023
Traitement auto	**317**	CCE-570-0025 Zelia VP 8-10g CCE-570-0343 Zelia VP15-20g	la référence a changé la référence a changé	Nouvelle réf : CCE-450-0025 Nouvelle réf : CCE-450-0028	20/12/2023
Chimie	**370**	MNC 470-0008 et 0007	Prix modifié	Le prix est de 105€ au lieu de 78€	13/12/2023
Equipement de confort	**471**	FLX-270-0115 Ancrage Bali	la référence a changé	Nouvelle réf : FLX-271-0008	20/12/2023
Equipement de confort	**471**	ESF-560-0011 Tuyau pneumatique	la référence a changé	Nouvelle réf : ESF-560-0033	20/12/2023
Equipement de confort	**477**	Réfs tables Boonee	Les références sont erronées	Les 4 références doivent contenir -960- au milieu au lieu de -860-	20/12/2023
Spas	**491**	Spa GL 540DL	La référence est maintenant connue	GLH-860-0056	18/12/2023
Spas	**488 - 489 et 492**	Spas 780B/680L et 334L	Référence du boitier Gecko n'est pas IN.Y3	Mais IN.YJ3	20/12/2023
Sauna	**527**	Kaski	Nom	Kaski Panorama (avec demi-fond vitré) sauna d'extérieur	21/12/2023



Daniel BOS
Directeur général
SCP France

Che(re) Client(e)

En 2024, nous serons à vos côtés pour vous aider à vous adapter aux enjeux environnementaux et économiques. Nous venons à nouveau de connaitre une période inédite en 2023 qui a impacté le marché de la piscine.

SCP France en tant que distributeur majeur du marché français participe activement à la restauration de l'image du monde de la piscine.

Sous l'impulsion de notre société mère POOLCORP nous avons considérablement réduit notre impact carbone par des mesures concrètes ; Le recyclage des déchets, utilisation de véhicules hybrides, rénovations de nos bâtiments...
Nous travaillons avec nos partenaires pour vous proposer des gammes complètes de produits conformes à la norme environnementale EN17645, Blocs polystyrène, pompes à Vitesse Variable basse consommation, PAC inverter, traitement de l'eau automatisé et optimisé, domotique simplifiée ainsi qu'une gamme complète de filtres à éléments qui réduisent considérablement la consommation d'eau d'une piscine.
Pour privilégier les circuits courts et l'optimisation des transports, nous adaptons notre logistique pour regrouper toutes les familles de produits sur un seul site européen à Vitrolles et nous augmentons notre maillage sur le territoire Français avec une nouvelle création d'agence à Toulouse.

Nous allons poursuivre notre soutien du marché de la rénovation, avec nos services SAV et techniques renforcés et notre catalogue de pièces détachées qui a été actualisé cette année. Il est disponible sur notre tout nouveau site de vente en ligne POOL360.

Toutes nos équipes seront à vos côtés, pour réussir cette mutation éco responsable qui nous permettra de restaurer notre image en redonnant à vos clients et prospects le plaisir de se baigner dans une piscine ou un spa, vertueux et sobre.
SCP France vous souhaite une année 2024 éco responsable, au service de votre réussite exceptionnelle.

035 > PISCINE HORS SOL

049 > SOLUTION DE CONSTRUCTION SOLIDBRIC

059 > PIECES A SCELLER

075 > ECLAIRAGE & COFFRET

103 > BALNEOTHERAPIE

115 > PLOMBERIE

127 > COLLE & OUTILLAGE

143 > POMPE

191 > FILTRE

225 > MEMBRANE ARMEE

241 > CONFECTION

269 > TRAITEMENT & DOSAGE

323 > CHIMIE DE L'EAU

377 > NETTOYEUR

419 > ACCESSOIRE & MATELAS

435 > CHAUFFAGE & DESHUMIDIFICATION

459 > EQUIPEMENT DE CONFORT

483 > SPA

523 > SAUNA

541 > MARKETING & ADMINISTRATIF

2x2 Pro gyro 414
3D uni 230

A

Abatec 36
Abriblue 261
Abris de chantier 139
acti 332
Alarme 475
Alaska 524
Albon 249
Allstar 171
Ancrage (échelle) 465
antidérapant (liner armé) 236
Appareil à souder 238
Aqua Zen 336
Aquabike 474
Aquachek 371
AquaFinesse 366
AquaFingers (brosse) 425
Aqualarm Plus 475
Aquaness 474
AquaRite Flo Advanced 276
AquaRite Flo Basic 277
AquaRite Pro Touch 273
AquaRite UV LS 274
AquaX 20 441
AquaX verticale 442
Aseptisant paroi 244
Aspirateur Qvac 244
Audra 529
Avady 291

B

Baby Boon's 477
bâche hiver (hors sol) 43
Bâche s d'été (hors sol) 44
Bâches à barres 258
Bâches à bulles 252
Bâches opaques 254
Bain de soleil 480
Balance View 528
Bali 471
Bambo II 112
Bandelettes test 371
Basic (sauna) 528
Bloc bidensité 52
Blower 109
Blueflo 399
Boa 138
Bondes de fond Cofies 63
Bondes de fond Hayward 63
Boom boom (enceinte) 478
Boonee 477
Boon's 476
Bouchons (plomberie) 120
Bouchons d'hivernage 141
Brio RC+ 85
Brio Wil 85
BrioZ 78
Brominateurs 321
Buses (leister) 239
BVac 411
By pass (hors sol) 43

C

Cabine infrarouge 530
Canapé lumineux 478
Canon Tahiti 471
Cartouche spa 518
cartouches (piscine) 219
Cascade 470
Cascade lumineuse (Emaux) 472
Cayman 472
Cellules (électrolyseurs) 286
Charges filtrantes 213
Chlorinateurs 321
Chloriprotect 284
Citerne souple 140
Clapets 116
Clé de serrage 138
Clean and Clear Plus 192
Clean and clear RP 193
Coffret (hors sol) 46
Coffret hors gel 98
Coffret NCC 99
Coffrets électriques CCEI 92
Colle bleue 128
Collecteurs 116
Colliers 116
Colmateur de fuite 136
Color Logic 80
Contacteur 100
Cool Covers 258
Cosmy One 395
Coudes 116
Cove 493
Cover Valet 517
Coversaver 43
Croix 122

D

Delta 404
Différentiel 100
Disjoncteur 100
Distribution chimique 321
Dome Keops 43
Douches 462
Duna 112
Duo Turboxy 300

E

Easy Chem 318
Easy Fit VEE 118
EASY Temp Fi 452
Easyled EVO 86
Echelles (hors sol) 46
Echelles Flexinox 464
EcoSalt 2 280
Effervescence 105
Electrolyseurs 270
E-lumen X 81
Elvaflex 235
Embouts 117
Emerald Stonetile 229
Enceinte (Boom Boom) 478
Encore SE 493
Energyline Pro Fi 454
Enrouleur (hors sol) 44
Enrouleurs 460
Espiropool Protect 124
Evo Logic 87
Evolution (coffret) 96

F

Fairlocks 412
Fauteuil 476
Feutre (solidbric) 56
Fibertex (feutre) 242
Fiche local technique 125
Flexinox 464
Flotteurs 141
Frites 434
Funshine (accessoires) 423
Fusible 101

G

G2 Pool Smart 438
Gaine électrique 101
Galaxy (filtre à éléments) 198
Gant magique 428
Garden Air (déshumification) 455
Garden Leisure hot tubs 487
Garden Pac Full Inverter 445
Garden PAC Invertech Pro 444
Genesis 109
Gizzmo 141
GL hors sol 40
Gonflables 434
Grill Xtreme 254
GrillCold 254
GS14 218

H

H2O Superpool 401
HA (pompes) 109
Haogenplast 229
HB (Pro Séries) 204
HBS200 133
HI Advanced (filtres) 205
Hidrotubo 124
Hivernage 141
Hoom (bain de soleil) 480
Horloge 99
hth® 347
hth® spa 359

I

Immerstar 475
Impulse 496
Intellichlor 282
Intelliflo 3 VSF 151
Inver K (pompe VS) 164
InverX 443
IPS-300 135

J

Jet Vag 110
Jonc de blocage 247
Junior Pro 108
Juno 112

K

Kaski (sauna) 526
Keops 43
K-Flo 181
K-Flo VSTD 158
Kits balnéo 106
Kits joints 136
Kits plomberie 120
Kokido (accessoires) 424
K-PAC 450
KSE 186
Kuusi (sauna) 526

L

Larch 232
Leister 238
Lektra 410
Lève couverture 517
Lève personne 468
Liberty 380
Libra 112
Lido Bloc 112
Life 514
Lindea 529
liner (hors sol) 42
Link 476
Livraison 16
Local technique (fiche) 125
Locaux techniques 214
lo-chlor 344
Lovibond 375
Luckee 482
Lum Jet Vag 110

M

Magee 482
Magic Clean 402
Magic Falls 470
Magic Lube 134
Magna (jets) 107
Magnet 313
Magnus (pompes) 188
Manchons 117
Manga X 403
Marche de spa 516
Mastic colle 130
Matelas (Texas) 433
Max Flo XL VSTD 160
MaxFlo XL 180
Meteor (coffret) 95
Michelin Inflatable solutions 139
Mid Brio 84
Mini Bali 471
Mini Brio 83
Mini Led Hayward 88
Mini R32 (PAC) 449
Mobilier lumineux 481
Mousse sous liner 56
MS3000 131
Multicyclone (waterco) 196
MX18 215
MX8 401

N
Nano Compact....436
Nap....479
NCC....112
NetSkim....432
New Jet Vag....110
Niagara Ultimax....109
Nodipool....413
Noria....82
Norystar....399

O
Optima Compact....437
Optiques universels....89
Ovo....113
Oxydation hotocatalytique....319

P
Pacific hors sol....41
Pack VP....317
Panaroma (sauna)....525
PANduo Turboxy....308
PANmagnet....306
Panorama (coffret)....96
PANpilot....310
PANpilot turboxy S20....306
Parasol....516
Pédiluve....428
Perla....112
Photomètre....375
PHT....184
Physico CLM....312
Piège à feuille....402
Pince grande ouverture....138
Piton....256
Poêles....531
Polaris (accessoires)....422
Polaris 280....398
Polymax....130
Pompe vide-cave....137
Pompes à vitesse variable148
Pompes monovitesse....165
Pool Fresh....281
Pool Mask....242
Pool Terre....101
Pooleasy....294
Pooleasy Salt....271
Pool'gom....431
Pooliner 350 (feutre)....243
Poolstyle Step Inverter....447
Port spéciaux....16
Powerflo II....177
Prim....292
Proflex (mastic colle)....131
Proflex (membrane armé)226
Promatic Lifeguard....279
Propilot....296
Propilot Salt....272
ProX 90i....416
ProX1....415
ProX2....416
ProX7....414
Puro Compact....112
PVC liquide....237

Q
Quantum....319
Quattro P40....397
Quick Vac....417
Qvac....244

R
Rail (Solidbric)....57
Rail alu....245
Rail PVC....246
Rampe....466
Rampe Covervalet....517
Rampe de spa....467
Réductions....122
Refoulements Hayward....70
Refoulements Weltico....71
Régulations CCEI....316
Régul'Eau....69
Regulmatic....284
Rénovateur de surface....135
Renovo....185
Réparation liner....244
Repères canalisation....125
Retreat....494
Roca....512
Roll Trot....259
RPS300....135

S
S Line Pro Fi....451
Sable....213
Sandglass....213
Sandow....256
Sangle neige....256
Sauna tonneau....527
Scotch orange....137
Scuba 2....375
Silensor....168
Silensor Pro....163
Skimbi....46
Skimfiltres....69
Skimmers Weltico....66
Skimvac (hors sol)....46
SkinCold....254
SkinFreeze....254
Skooba Vac....411
Solaris II....44
Solaxx....374
Soleo Salt....283
Solidbric....50
Sonde hors gel....99
Sondes (Avady)....315
Sortie de bain....467
Spa à débordement....512
Spas de nage....503
Spintouch....376
SSC Mini Poolstyle....278
Sta Rite....174
StarFlo....169
StaRite S5P2R VS2M....155
Stella....495
Stonetile....229
Sumheat Fi....453
Super Pump Pro....182
SuperFlo....176
Superflo VS2M....153
Superpool (filtres)....202
Superpool (H2O)....401
Superpool I....167
Superpool II....166
Superpool TR/TCNG....201
SuperpowerII....170
Superpro (accessoires)....420
Superpro (kits joints)....136
SuperPump VSTD....161
Surpresseurs....399
Swimclear....194
Swimclear mono élément195
Swimmey....178
Swimmey VSE....156

T
Tahiti....473
Tapis de sol....42
Teflon....133
Tempo UV....303
Tés....117
Testeurs électroniques....374
Thermomètres....429
Tild VP....94
traceur Fluo....137
Traitement UV....320
Transformateur....101
Traversée de paroi....72
Triac....238
Tristar....179
Tristar VSTD....159
Triton Neo....203
Triva....113
Trivac 700/500....396
Trousse d'analyse....374
Tube PVC rigide....125
Tuyau flottant....427
Tuyau souple....124
TwistPro....413

U
Ultra Glas....173
UltraFlow VS2M....154
Unifix....468
Unijet....468
Unikart....469
Unions....117
UV High Reflection....320

V
Vali....44
Vannes à billes....118
Vannes de rechange....208
Vélo....474
Venus Vital....530
Vernosc....255
Vigipool....94
Volets Abriblue....262
Volets Maytronics....263
Voltera....408
VSP150....162
Vtrap....410

W
W20....415
Water Lily....432
Waterco (brosse)....425
Weekend....497
Wellis life (spa)....505
Wesper....456
Weston....529
Whisperflo....172
WhisperFlo VS2M....152
Wings....482
Wink'air....479
Winner....183

X
XS (coffret)....97

Z
Z4i....386
Zelia Pod....285
Zenit....381
Zenit 55....383
Zodiac (robots)....394

Les prix mentionnés sur ce catalogue sont des tarifs de base hors taxes servant uniquement à calculer vos prix d'achat selon vos remises.
Ils ne reflètent en aucun cas les prix publics HT moyens du marché.


P36

Piscines en bois Abatec



P54

Bloc Solidbric en 35k g de densité



P81

Projecteur Emaux E-Lumen X Quartz



P84

Projecteur à visser CCEI Mid Brio



P135

Rénovateur de surface IPS-300



P139

Abris de chantier Michelin Inflatable Solutions



P140

Citerne souple en PVC Albiges



P151

Pompes à vitesse variable Pentair Intelliflo3 VSF



P164

Pompes à vitesse variable Aquagem Inverk



P170

Pompes de filtration monovitesse emaux Superpower II



P171

Pompes de filtration monovitesse Poolstyle Allstar



P178

Pompes de filtration monovitesse Pentair/ Swimmey



P193

Filtres à éléments Pentair Clean and Clear RP



P196

Système de filtration Multicyclone



P207

Filtres à sable Poolstyle



P198

Filtres à éléments Galaxy Emaux




P222

Spin Filter



P230

4 nouveaux coloris Stoneflex 3D (blanc, gris clair, gris anthracite, sable)




P229

Stonetile coloris Emerald



P243


Feutres Fibertex : Pool liner 350 & Dutexim 200






P248

Catalogue Nextpool



P268

Catalogue volets Maytronics



P271

Electrolyseurs Avady PoolEASY Salt



P272

Electrolyseurs Avady Propilot Salt et régul pH



P282

Electrolyseurs Pentair/Intellichlor



P318

EASY CHEM Hayward



P336

Aqua Zen



P383

Zenit 55



P386

Z4i



P395

Cosmy One



P416

ProX 90i



P415

Pro X1



P414

2x2 Pro Gyro



P441

AquaX 20



P442
AquaX Verticale



P444
GardenPAC Invertech Pro




P446
GardenPAC Invertech Full Inverter Piscines collectives



P455
Garden Air déshumidification



P472
Cascade lumineuse Emaux



P482
Lampes Swing Series



P477
Baby Boon's



P505
Gamme Life Wellis : Makalu Life Deluxe, Malaga Life Deluxe, Budapest Life Deluxe, Prague Life Deluxe,Atlas Life Premium, Rio Grande WFlow Life, Amazonas WFlow Life



P498
WeekEnd 643L, 551/2L, 542/2L



P491
Garden leisure Hot Tubs 540DL



P526
Kuusi / Kaski



Norme européenne sur la performance environnementale des piscines privées

LA NORME EN 17645, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Publiée en septembre 2022, la norme européenne EN 17645 sur l'efficience des performances environnementales des piscines domestiques propose une classification environnementale globale pour l'utilisation des piscines privées. La norme est d'application volontaire.

Objectifs de la norme

- Guider les fabricants dans la conception d'équipements plus vertueux
- Permettre aux distributeurs/installateurs de promouvoir ces équipements
- Permettre aux acheteurs de comparer plusieurs équipements

Piscines concernées

La norme s'applique aux piscines privées à usage familial installées à l'extérieur de façon permanente.

Classification de A à F

La norme permet d'établir une classification environnementale de la piscine dans sa globalité et de certains équipements de la piscine. La classification est symbolisée par une lettre : A (meilleure note environnementale) à F (la moins vertueuse).

Cette classification se fait en prenant en compte les équipements constitutifs de la piscine et selon plusieurs critères

LES EQUIPEMENTS CONCERNES PAR CETTE CLASSIFICATION

(Les critères en caractères romains sont obligatoires dans le cas où les fabricants souhaitent apposer la classification du matériel. Les critères en italique sont optionnels)



La structure du bassin (structures enterrées ou hors sol) :
- la classe de la structure
- la valeur du bilan thermique naturel (NTB), exprimée en W/m²
- la surface des parois et du sol considérée pour l'évaluation du NTB
- la classe d'étanchéité à l'eau du bassin



Le système de traitement de l'eau :
- la classe de performance environnementale du système de traitement de l'eau
- la puissance absorbée en mode actif et en mode veille, en W
- les émissions sonores, le cas échéant
- les pictogrammes indiquant que l'équipement est autonome ou raccordé au secteur



L'éclairage :
- la classe d'efficience énergétique du ou des systèmes d'éclairage
- la puissance absorbée en mode actif et en mode veille, en W
- les pictogrammes indiquant que l'équipement est autonome ou raccordé au secteur



La pompe de filtration :
- la classe de performance énergétique de la pompe de filtration (Eff pompe)
- la puissance absorbée en mode actif et en mode veille, en W
- le niveau de puissance acoustique, en dB
- les pictogrammes indiquant que l'équipement est autonome



Le système hydraulique :
- la classe de performance environnementale de l'écoconception des liaisons hydrauliques

(sont pris en compte les critères suivants : pertes de charges, distance entre le local technique et le bassin, nombre et types de raccordements utilisés, vitesse de l'eau dans les tuyaux)



La couverture (flottante ou installée jusqu'au niveau du sol de la piscine) :
- le bilan thermique naturel (W/m²)
- le coefficient de réduction d'énergie (%)
- le RCI (indice de couverture réelle), en pourcentage
- la puissance absorbée en mode actif et en mode veille, en W
- la valeur du NTB, en W/m2
- *les pictogrammes indiquant que l'équipement est autonome*



Le chauffage de la piscine :
- la classe du dispositif de chauffage
- le coefficient de réduction d'énergie
- le SCOP (coefficient de performance saisonnier) du système et la classe de performance environnementale correspondante
- la puissance absorbée en mode actif et en mode veille, en W
- le niveau de puissance acoustique
- les pictogrammes indiquant que l'équipement est autonome

L'EFFICIENCE ENERGETIQUE GLOBALE DE LA PISCINE

L'évaluation de l'efficience des performances environnementales des piscines repose sur 3 coefficients calculés en fonction de la performance énergétique de chaque équipement :

- 1 coefficient issu de la classe énergétique de chaque élément d'équipement
- 1 coefficient correspondant à la durée moyenne d'utilisation des équipements
- 1 coefficient issu de la puissance consommée de chaque élément d'équipement

Exemple de modèle de communication de l'efficience globale des performances environnementales d'une piscine pour le consommateur final

Identification du vendeur de piscines avec ses coordonnées

Référence du projet de piscine :

Emplacement de la piscine :


Dimensions de la piscine :
Longeur x Largeur x épaisseur : volume

Date :

Efficience des performances de l'équipement de piscine EN 17645:2022

Piscine équipée | Couverture | Chauffage

Couverture		Chauffage
Structure		Pompe de filtration
Traitement de l'eau		Liaisons hydrauliques
Eclairage	Puissance cumulée : En mode actif : ---------- W En mode veille : ---------- W Consommation d'eau par évaporation : Avec couverture : -------- m³/bassin/saison Sans couverture : --------- m³/bassin/saison	Information générale



QUELLES CONSEQUENCES POUR LES PISCINIERS CONSTRUCTEURS OU LES REVENDEURS DE MATERIELS DE PISCINE ?

La norme est à ce jour d'application volontaire mais vous permettra d'apporter des éléments concrets de comparaison à vos clients et de mieux les conseiller sur le choix de ces équipements en termes de performance énergétique.

Concernant l'efficience énergétique globale de la piscine, des outils sont en cours de création pour vous permettre de la calculer simplement dans le cas où vous avez l'ensemble des informations sur chaque équipement.



DES MARQUES EXCLUSIVES

DANS DES DOMAINES ESSENTIELS A VOTRE METIER : ROBOTIQUE, POMPES A CHALEUR, TRAITEMENT DE L'EAU, SPAS, POMPES DE FILTRATION, FILTRES, ACCESSOIRES D'ENTRETIEN...



DES PARTENAIRES STRATEGIQUES

PARMI LES PLUS GRANDS FABRICANTS AU MONDE, ACTEURS DU MARCHE DE LA PISCINE, PARTOUT DANS LE MONDE, EN EUROPE ET EN FRANCE

NOTRE CENTRE DE FORMATION SCP ACADEMY CERTIFIE QUALIOPI

PARCE QUE NOUS SAVONS QUE LE SAVOIR ET LE SAVOIR-FAIRE SONT EN PLEINE EVOLUTION DANS VOTRE METIER ET ESSENTIEL POUR REUSSIR



UNE PROXIMITE REGIONALE

AVEC 9 AGENCES & 1 DEPOT POUR ETRE AU PLUS PRES DE VOUS



UN SUPPORT TECHNIQUE

VIA NOS 16 TECHNICIENS SAV POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS INSTALLATIONS ET VOUS APPORTER UN SERVICE APRÈS-VENTE DE QUALITE



UNE FORCE DE VENTE ACTIVE & NOMBREUSE

PLUS DE 50 COMMERCIAUX SUR LE TERRAIN A VOTRE RENCONTRE CHAQUE JOUR

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT

EN PARTENARIAT
AVEC LE GROUPE LOCAM
POUR VOUS PERMETTRE
DE BUDGETER
ET PLANIFIER AU
PLUS JUSTE LA VIE
DE VOTRE ENTREPRISE
ET VOTRE REUSSITE


SCP®

N°1 MONDIAL

DE LA DISTRIBUTION DE MATERIEL
POUR LA PISCINE, LE SPA,
LE SAUNA ET LE HAMMAM
AUPRES DES PROFESSIONNELS
www.poolcorp.com

A VOS COTES POUR VOUS FACILITER VOTRE METIER

NOTRE RELATIONNEL HUMAIN



CAR C'EST NOTRE ADN,
C'EST CE QUI REVIENT
MASSIVEMENT
DE TOUTES
NOS ENQUETES
DE SATISFACTION :
VOUS APPRECIEREZ
LA COMMUNICATION
AVEC NOS EQUIPES
POUR LEUR
PROFESSIONNALISME
ET LEUR REACTIVITE

UN ACCOMPAGNEMENT MARKETING



PAR UNE PROPOSITION D'ACTIONS
MAGASINS PERSONNALISEES
ET LA POSSIBILITE DE
VOUS INSCRIRE COMME REVENDEUR
OFFICIEL SUR NOS SITES
swimmingpool.eu et
acti-chemical.com

Toujours à vos côtés pour vous faciliter votre métier

SERVICE - ENGAGEMENT - PERFORMANCE - RESPECT - SOLIDARITE - PLAISIR

LE COMITE DE DIRECTION



Daniel Bos
Directeur général
daniel.bos@scppool.com
T/ 06 07 14 60 05



Carlos Garrido
Directeur Général Adjoint
carlos.garrido@scppool.com
T/ 06 74 78 57 56

EN SOUTIEN DE LA FORCE DE VENTE



Romain Paillet
Directeur des ventes
romain.paillet@scppool.com
T/ 06 87 12 18 65



Christian Paris
Responsable grands comptes
Export & Expert traitement de l'eau
christian.paris@scppool.com
T/ 07 64 80 15 11



Séminaire commercial Septembre 2023

Nous comptons plus de 50 commerciaux au service de notre clientèle, car nous considérons votre besoin d'un interlocuteur compétent, à l'écoute de vos impératifs, comme essentiel au bon fonctionnement de notre partenariat.

Votre interlocuteur commercial terrain SCP a été formé pour vous aider à développer vos ventes

- Il est en mesure de former votre personnel aux produits que nous commercialisons
- A l'écoute de votre marché en local, il saura trouver les meilleures solutions pour vous offrir une position unique face à vos concurrents



SCP Aix / Antibes



SCP Nancy



SCP Bordeaux



SCP Rodez / Montpellier



SCP Lyon



SCP Tours

Les tarifs sont sur une base HT
Tous nos frais de port sont calculés à l'expédition par site et non à la commande.
Vous pouvez consulter sur Pool360 la disponibilité des pièces et l'estimatif de vos frais de port

FRANCO DE PORT

Expédition depuis pool360 > 390€HT*

Expédition > 490€HT*

Que votre expédition soit gérée par transporteur externe ou d'une autre agence SCP, en express ou non.

**Sauf matériel soumis à un port spécifique (voir ci-dessous), Corse, Dom Tom et export*

Spécial CSL GENAS > 200€HT

Prix spécial pour les colis de moins de 5 kg hors franco > 9,90€HT

Pour commander des articles du CSL GENAS, RDV sur pool360

Expédition < 490€HT	PORT FORFAITAIRE DE 0 A 5 KG	**15,95€***	Express TNT 24h**
	PORT FORFAITAIRE DE 5 A 15 KG	**30,95€***	Express TNT 24h**
	PORT FORFAITAIRE DE 15 A 80 KG	**44,50€***	Express TNT 24h** jusqu'à 30kg
	PORT FORFAITAIRE > 80 KG	**Sur devis**	(Valeur déclarée)
Expédition < 200€HT	PORT DEPART CSL DE 0 A 5 KG	**9,90€***	Express TNT 24h**
	PORT DEPART CSL DE 5 A 15 KG	**30,95€***	Express TNT 24h**
	PORT DEPART CSL DE 15 A 80 KG	**44,50€***	Express TNT 24h** jusqu'à 30kg
	PORT DEPART CSL > 80 KG	**Sur devis**	(Valeur déclarée)

**Tarifs indicatifs France Métropolitaine hors Corse et DOM TOM*
***Selon départements, transporteur ou nature de la marchandise transportée*

Deux dépôts logistiques pour mieux vous servir



LE DEPOT PSL GENAS (SPARE PARTS LOCATION)

- Plus de 800 m² situé à Saint-Priest
- 2 500 Références de pièces détachées pour le marché de la piscine et du spa
- Un studio photo dédié pour l'enrichissement de nos bases de données
- Expédition TNT Express dédiée petits colis
- Des tarifs spécifiques

NEW

LE DEPOT CENTRAL CSL VITROLLES

- Jusqu'à 4 5 000 m²
- Stockage de tous nos produits stratégiques & à gros volume (spas, saunas, hors sol, pompes à chaleur)

Pas de reprise & retour sur les commandes produits hors catalogue

Services forfaitaires additionnels & inconditionnels

MATIERES DANGEREUSES PAR EXPEDITION	**9,90€**
FORFAIT LIVRAISON CLIENT FINAL (PARTICULIER)	**16,50€**
FRAIS DE GESTION RETOUR MATERIEL NEUF	**16,50€**
FORFAIT LIVRAISON RELAIS COLIS	**6,90€**
FORFAIT LIVRAISON LE SAMEDI MATIN	**10,50€**
SUPPLEMENT LIVRAISON CORSE	**25€**
FORFAIT LIVRAISON EXPRESS MESSAGERIE	**Sur devis**
PORT COMPTOIR INTER AGENCE	**9,90€**

Matériel soumis à un port à tarif spécial

HORS SOL	Port piscines hors-sol Pacific et Garden Leisure	**190€**
	Port piscines hors-sol Newplast	**95€**
SOLIDBRIC	Port Solidbric - de 1 à 3 palettes (150€ par palette supplémentaire)	**395€**
LOCAUX TECHNIQUES	Blocs & murs filtrants / Locaux équipés et nus	**105€**
MEDIA FILTRANTS	Port au sac sur sel et médias filtrants (sable, gravier, verre, sandglass)	**4,70€**
	Port palette sel et média filtrant (50€ par palette supplémentaire)	**159€**
CHIMIE LIQUIDE	Port chimie liquide - Le Bidon de 20 L (uniquement les produits matières dangereuses)	**4,70€**
	Port chimie liquide - La palette (uniquement les produits matières dangereuses) > 5 palettes	**95€**
	Port chimie liquide - par palette supplémentaire (matières dangereuses) > 5 palettes	**45€**
LINER, BACHE & VOLET	Port bâche d'été (confection) livraison chez le pro	**41€**
	Port bâche d'été (confection) livraison chez le particulier	**57€**
	Port liners, bâches d'hiver (confection) livraison chez le pro	**41€**
	Port liners, bâches d'hiver (confection) livraison chez le particulier	**57€**
	Port bâche à barres (confection) < 5 m livraison chez le pro	**158€**
	Port bâche à barres (confection) < 5 m livraison chez le particulier	**189€**
	Port bâche à barres (confection) > 5 m	**257€**
	Port bâche à barres départ agences SCP	**265€**
	Port container volet automatique	**Voir Catalogue confection dédié**
	Forfait transport volet automatique	**Voir Catalogue confection dédié**
	Forfait chariot élévateur volet automatique	**98€**
	Forfait supplément porteur	**143€**
SPA & SAUNA	Port Saunas gamme catalogue SCP	**260€**
	Port spas portables (+150€ par spa supplémentaire)	**425€**
	Forfait de mise à dispo spa en agence	**150€**
	Port sur couverture de remplacement de spa	**140€**
SUR MESURE	Spas de nage ou à débordement	**Sur devis**
	Bassins Publics	
	Saunas (sur mesure) /Hammams	
	Flotteurs d'hivernage	

N.B. Pour la Corse, les Dom Tom et l'export, ces conditions ne peuvent être appliquées, nous établirons un devis de transport ajusté à vos besoins.

Nos marques exclusives

Elles couvrent un large choix de produits qui vous permettent de vous différencier de votre concurrence tout en vous appuyant sur des produits spécialement conçus et développés pour répondre aux besoins de votre clientèle finale.

acti EXPERT · COOL COVERS · Cove Spas · funshine TOYS · POOLSTYLE · Week End

Garden LEISURE · Garden LEISURE Hot Tubs · Garden PAC · Garden PAC InverTech · POOLSTYLE · SUPERPOOL

SolidBric · Super-Pro Au service de la réparation · PROFLEX · ZENIT · Polaris POLARIS POOL INTERNATIONAL *Robots électriques & accessoires uniquement* · Z Series

Les partenaires stratégiques SCP

Nous avons à cœur de vous proposer les meilleures marques existantes sur le marché et de vous proposer le fruit d'une collaboration étroite avec tous nos fournisseurs partenaires.

ABRIBLUE · acis · Albon · AquaChek · AQUALARM · AQUA FINESSE

AVADY · ASTORE · AXON · boa · CCEI · CH · easyfilter

ELECRO ENGINEERING · ESPIROFLEX · Emaux water technology · FILTRINOV · Fibertex NONWOVENS · FAIRLAND

ABATEC WOODEN POOLS · Sigura · Flexinox POOL · giordano INDUSTRIES · GRIFFON · HAYWARD · MICHELIN

LINK · BALBOA water group · KOKIDO Pool Product Innovations · DAVEY · KNAUF INDUSTRIES · WELD-ON

COVERVALET · life · SALINS · maytronics · PENTAIR · PLASTIFLEX

Leisure Pool · AFG · AFG EUROPE · Wellis · STA-RITE · lo-chlor Parce que ça marche !

TOUCAN Les produits malins pour tous les bassins · haogenplast · Roca · CRISTALIS · Wesper · AquaNess

ZODIAC · BEHNCKE GmbH · saci pumps · treesse · sentiotec DIVISION OF HARVIA GROUP · UWE

NOVIPOOL · PSI EXTRUSION PROFILÉS & TUBES PLASTIQUES · VOGUE · LaMotte EUROPE · PERAQUA · AQUAGEM

Le service après-vente



Mathieu Prepelica
Coordinateur des SAV
T/ 06 45 62 06 65
mathieu.prepelica@scppool.com



Stéphane Pellegrin
Soutien technique
Force de Vente
T/ 06 87 76 72 67
stephane.pellegrin@scppool.com

Chaque agence SCP comporte un service après-vente qui a les missions suivantes :

- L'assistance technique
- Le retour de matériel
- Le suivi des réparations des produits sous garantie et hors garantie
- La réparation du matériel le cas échéant
- Le service location de matériel
- Des conseils à l'installation
- Une aide à la préconisation client
- Un accompagnement à la recherche de pièces détachées
- Réactifs, le délai moyen de réponse d'un dossier sous garantie est de 1,44 jours et en moyenne de moins de 4 jours
- Régulièrement formée par les fournisseurs partenaires majeurs, notre équipe est à votre disposition

HOTLINE SAV DE NOS PARTENAIRES :

- **AVADY** contact@avadypool.com 01 34 48 16 03
- **DAVEY** info@daveyeurope.eu 04 72 13 95 07
- **HAYWARD** eu-technicalsupport@hayward.com 04 28 77 05 15
- **PENTAIR** aftersales.pooleu@pentair.com 01 84 28 09 40

Cellule export

Collaboration avec plus de 20 pays dans le monde



Christian Paris
T/ 07 64 80 15 11
christian.paris@scppool.com



Alexandra Tancray
T/ (+33) (0) 556 34 63 39
M/ 06 38 22 02 50
export-france@scppool.com



Amandine Azema
T/ 05 16 57 99 76
amandine.azema@scppool.com

Missions :

- Conseil client afin de vous proposer l'offre la plus adaptée
- Gestion et optimisation de vos commandes dans les délais impartis
- Différents modes de livraison possibles sur devis : routier, maritime et aérien
- Gestion de la liasse documentaire avec votre transitaire afin de faciliter les formalités douanières

Service développement commercial



Rémy Alauzet
T/ 05 65 73 32 87
M/ 06 76 49 90 00
remy.alauzet@scppool.com

NEW

Mission :

- Conseil client afin de développer leur potentiel commercial

Service confection

NEW



Isabelle Audebert



IsabelleHibert

Mission :

- Suivi de fabrication des liners, couvertures (bâches & volets) des marques Nextpool & Maytronics

T/ 05 65 75 53 13
fabrication.france@scppool.com

pool360 from POOLCORP

- Nouveau design convivial
- Facilité de recherche
- Stock en temps réel
- Navigation plus rapide & intuitive
- Listes d'achats personnalisées

Flashez ce QR code & connectez vous !

www.pool360.eu

Sur votre smartphone *en mode liberté*



Vous souhaitez optimiser votre planning & réduire votre temps d'attente en agence ?

pool360 priority

Lors de la validation de votre panier, choisissez le mode DRIVE :

Vous êtes PRIORITAIRE au retrait !

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Pour qui ?

- Professionnels de la piscine, débutant ou confirmés (constructeurs, installateurs, agents de maintenance, vendeurs en magasin)
- Personnel chargé de l'entretien des piscines collectives
- Salariés ou demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle

FORMATION MEMBRANE ARMEE



RIGNAC
22 > 26 JANVIER 2024
12 > 16 FEVRIER 2024
4 > 8 MARS 2024

FORMATION DEPANNAGE COFFRET ELECTRIQUE



PIERRELATTE
1 & 2 FEVRIER 2024

FORMATION TRAITEMENT DE L'EAU



LYON
16 JANVIER 2024


CLERMONT
18 JANVIER 2024

MARSEILLE
6 FEVRIER 2024

BORDEAUX
7 MARS 2024

CORSE
12 MARS 2024

FORMATION POSE LINER



PIERRELATTE
25 & 26 JANVIER 2024

Les centres de formations partenaires

ISMP
23 Rond-Point du Coteau
85001 La Roche sur Yon
02 51 62 70 70

CENTRE DE FORMATION METIERS DE LA PISCINE
Avenue Henri Becquerel
26700 Pierrelatte
04 75 93 03 03

ECOLE METIERS DE LA PISCINE
21, avenue de Villefranche
12390 Rignac
05 65 64 50 40

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire
05 65 73 32 48

Contactez le service scp academy
scpacademy@scppool.com / Elena Casal

DISPO JUILLET




Votre nouveau programme des formations 2024/2025

Le site vitrine de toutes les marques exclusives SCP pour le particulier

Robots électriques & accessoires uniquement

- Une aide au choix reprenant chacune des gammes exclusives
- Des produits de saison mis en avant
- Des conseils pour bien préparer son projet spa, son projet de construction ou de rénovation de piscine
- Une page «Revendeurs» permettant de faire figurer nos clients Pros partenaires SCP et facilitant pour le particulier, une recherche sur sa zone, par code postal et rayon autour de chez lui
- Une galerie photos inspirante et alimentée par la participation des clients à nos concours photos
- «Une boite à outils» comprenant notamment un calculateur pour trouver la pompe à chaleur, un calculateur de volume et un calculateur de cout de consommation pour découvrir l'incidence d'une pompe à vitesse variable / pompe monovitesse pour faire des économies.



Vous représentez les marques exclusives auprès de vos clients et souhaitez figurer en tant que revendeur swimmingpool.eu sur le site ?

Parlez-en à votre commercial ou contactez le service marketing par email ***marketing.fr@scppool.com***

www.poolcorp.com

SCP est une filiale du groupe américain POOLCORP créée en 1993 et cotée au NASDAQ depuis 1995.




4500 EMPLOYES

432 AGENCES

125000 CLIENTS

200000 REFERENCES





TOURS

T/ 02 47 48 02 48
agence.tours@scppool.com

BORDEAUX

T/ 05 56 34 12 46
agence.bordeaux@scppool.com

RODEZ

T/ 05 65 75 53 00
agence.rodez@scppool.com

MONTPELLIER

T/ 04 11 32 04 10
agence.montpellier@scppool.com

TOULOUSE

NEW

OUVERTURE DEBUT 2024
29 Impasse Boudeville
31000 Toulouse
agence.toulouse@scppool.com

AIX

T/ 04 42 60 38 80
agence.aix@scppool.com

NANCY

T/ 03 55 47 93 01
agence.nancy@scppool.com


LYON

T/ 04 37 65 93 99
agence.lyon@scppool.com

ANTIBES

T/ 04 92 95 65 25
agence.antibes@scppool.com

HORAIRES > Du lundi au vendredi
JAN/MARS > 8h-12h/13h30-17h30 AVRIL/AOUT > 8h-12h30/13h30-17h30 SEPT/DEC > 8h-12h/13h30-17h30

























































30, rue Jean Guiramand - ZA Les Milles - 13290 Aix-En-Provence
T/ 04 42 60 38 80
agence.aix@scppool.com
SERVICE COMPTABILITE CLIENTS T/ 05 25 63 02 05
Pour nous contacter par mail, suivez ce format : prenom.nom@scppool.com

RESPONSABLE D'AGENCE REGIONALE
1 Eric Henry
T/ 04 42 60 38 91 M/ 06 72 02 59 71
eric.henry@scppool.com

FORCE DE VENTE
2 Christelle Beaujard T/ 06 07 17 73 23
3 Stéphane Dermont T/ 06 49 24 45 01
4 Barthélémy Faure T/ 06 43 83 20 62
5 Patrick Monleau T/ 07 89 80 08 74
6 Arnaud Ravaioli T/ 06 88 70 21 34
7 Pierre-Emmanuel Taquet T/ 06 89 68 46 31
8 Alexandra Tancray (Corse) T/ 06 38 22 02 50

COMMERCE SEDENTAIRE
Responsable
9 Elodie Margage
10 Ebtissem Ayari 11 Caroline Dreux
12 Aurélie Haeffner 13 Loris Launois
14 Tristan Mas 15 Margaux Raverdy

SERVICE APRES-VENTE
T/ 04 42 60 38 96
sav.aix@scppool.com
Responsable
16 David Garcia
17 Vincent Saugeot
18 Abdel Rhaman Yousfi

DEPOT
19 Responsable logistique
Sevann Monvoisin T/ 04 42 60 38 97
Magasiniers
20 Jérémy Madeiras 21 Sébastien Caligaris
22 Salim Chabi 23 Reda Kerbouche
24 Marius Amegee 25 Teiva Piart
26 Théo Treves

Agence locale Antibes pool360 priority

HORAIRES > Du lundi au vendredi
JAN/MARS > 8h-12h/13h30-17h AVRIL/AOUT > 8h-12h30/13h30-17h30 SEPT/DEC > 8h-12h/13h30-17h30

SCP 06 ANTIBES

VOTRE COMPTOIR EXPRESS



2139 Route de Grasse - Domaine des Grives - 06600 Antibes
T/ 04 92 95 65 25
agence.antibes@scppool.com
Pour nous contacter par mail, suivez ce format : prenom.nom@scppool.com

Votre agence de proximité sur les Alpes-Maritimes !

- Un service Priority Drive mettant à disposition votre commande dans un délai de 2h maxi via Pool360
- Le bon stock au bon endroit
- Facilitez les chantiers et diminuez le temps de déplacement et d'attente
- Vente au comptoir
- SAV
- 600 m² de stockage
- 1 300 références à votre disposition sélectionnées pour répondre à vos besoins (chimie, équipement courant, pièces détachées)
- Réapprovisionnement quotidien
- Vente aux professionnels uniquement




1


2


3


4


5


6


7

RESPONSABLE OPERATIONEL AGENCE LOCALE
1 Pascal Trougnou T/ 06 87 76 30 36


COMMERCE SEDENTAIRE
2 Charles-Henry Sec T/ 04 92 95 65 25
3 Cédric Besenval
4 Juliette Caldironi
5 Elies Majhoub

COMMERCIAL TERRAIN
6 Bruno Lemoine
T/ 07 50 65 72 99

SERVICE APRES-VENTE
T/ 04 92 95 65 29
sav.antibes@scppool.com

DEPOT
7 Marvin Oudy

HORAIRES > Du lundi au vendredi
BASSE SAISON > 8h-12h/13h30-17h HAUTE SAISON (15/03 au 15/08) > 8h-12h30/13h30-17h30
DRIVE (en saison) > 7h30-18h30 non stop





11, avenue de la Grange Noire - 33700 Mérignac
T/ 05 56 34 12 46
agence.bordeaux@scppool.com

SERVICE COMPTABILITE CLIENTS T/ 05 25 63 02 05
Pour nous contacter par mail, suivez ce format : prenom.nom@scppool.com



RESPONSABLE D'AGENCE REGIONALE
1 Jacques Maraval
T/ 06 76 49 89 98















FORCE DE VENTE
2 Alexandre Ageorges 06 35 56 12 46
3 Thomas Botton T/ 07 88 69 89 64
4 Aurélie Chavant T/ 06 08 55 32 90
5 Benjamin Dewailly T/ 06 42 41 93 10
6 Loïc Lozac'h T/ 06 80 07 35 44
7 Eric Martin T/ 06 30 34 19 10
8 Philippe Da Costa T/ 07 50 69 91 80













COMMERCE SEDENTAIRE
Responsable
9 Caroline Stringher
T/ 05 56 34 12 46
10 Marie Mayet
11 Jessica Martin
12 Jessica Smieszek
13 Céline Thévenin
14 Tahïs Williams


15

16

17

SERVICE APRES-VENTE
T/ 05 56 34 63 69
sav.bordeaux@scppool.com

Responsable
15 Nicolas Lalande T/ 06 30 70 81 32

Techniciens
16 Sasha Donis
17 Robin Delanchy


18

19

20

21

22

23

24

DEPOT
T/ 05 56 34 64 29

18 Responsable Dépôt & logistique
Jean-Christophe Budzik
T/ 06 79 25 35 46


Magasiniers
19 Mathieu Bonis
20 Jerôme Chantal
21 Ismaïl Farah
22 Julien Herbert

Chauffeur VL/Magasinier
23 Julien Bonardo T/ 06 30 28 53 75

Logistique
24 Adel Houdrouge



HORAIRES > Du lundi au vendredi
JAN/MARS > 8h-12h/13h30-17h30 AVRIL/JUILLET > 7h30-17h30 AOUT/DEC > 8h-12h/13h30-17h30





4, rue Georges Besse - 69740 Genas
T/ 04 37 65 93 99
agence.lyon@scppool.com

SERVICE COMPTABILITE CLIENTS T/ 05 25 63 02 05
Pour nous contacter par mail, suivez ce format : prenom.nom@scppool.com


1


2

RESPONSABLE D'AGENCE REGIONALE
1 Jérôme Lévêque
T/ 06 89 21 49 73

RESPONSABLE COMMERCIAL ET OPERATIONNEL
2 Vincent Tournadre
T/ 06 80 16 88 28


3


4


5


6


7


8

FORCE DE VENTE
3 Laurie Brunner T/ 06 81 21 50 96
4 Alison Clot T/ 06 07 78 76 22
5 Denis Garoux T/ 06 89 21 52 89
6 Juliette Gerland T/ 06 07 23 26 41
7 Mathieu Rochut T/ 07 50 64 46 09
8 Mohammed Slassi T/ 06 32 23 31 14


9


10


11


12


13


14


15

COMMERCE SEDENTAIRE
Responsable
9 Jessica Lista T/ 07 63 79 52 39

SERVICE COMMERCIAL SEDENTAIRE
T/ 04 37 65 93 99
10 Mélanie Amaral
11 Valérie Fabre
12 Bettina Fanovo
13 Kevin Fougerouse
14 Cécile Le Roux

Alternant
15 Paul-Alexandre Laurent


16

17

18

SERVICE APRES-VENTE
T/ 04 37 28 84 74
sav.lyon@scppool.com
Responsable
16 Damien Boulierac T/ 06 80 16 88 27
Techniciens
17 Esteban Ros
Alternant
18 Cameron Tetard


19

20

21

22

23

24


25

26

DEPOT
T/ 04 37 28 84 76
Responsable Dépôt & logistique
19 Patrick Piroird T/ 06 79 23 52 79
Chefs d'équipe
20 Franck Debat
21 Christophe Rive
Magasiniers
22 Jonathan Brienne
23 Olivier Chareyre
24 Roland Debat-Bahouka
25 Sylvain Desgrandschamps
Alternant
26 Enzo Leveque



HORAIRES > Du lundi au vendredi
JAN/MARS > 8h-12h/13h30-17h30 AVRIL/JUILLET > 8h-12h30/13h30-18h AOUT/DEC > 8h-12h/13h30-17h30





8, Avenue des Métiers - Parc artisanal du Puech - 12000 Le Monastère
T/ 05 65 75 53 00
agence.rodez@scppool.com
SERVICE COMPTABILITE CLIENTS T/ 05 25 63 02 05
Pour nous contacter par mail, suivez ce format : prenom.nom@scppool.com


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

RESPONSABLE D'AGENCE REGIONALE
1 Benoit Rivière
T/ 05 65 75 53 02 M/ 06 74 78 57 55

FORCE DE VENTE
2 Karl Bacro T/ 06 74 78 57 50
3 Lucas Dalmont T/06 07 24 04 90
4 Aurélie Darre T/ 06 74 78 57 51
5 Guillaume Lafragette T/ 06 79 22 83 67
6 Denis Montarnal T/ 06 07 72 86 58
7 Luis Sousa T/ 06 08 96 75 45

COMMERCE SEDENTAIRE
Responsable
8 Nathalie Maurel T/ 05 65 75 53 03
T/ 05 65 75 53 00
9 Jules Durand
10 Laura Ferrieu
11 Hugo Montant
12 Franck Guilhou
13 Pauline Lagriffoulière
14 Tom Rougier

SERVICE APRES-VENTE
T/ 05 65 75 53 06 sav.rodez@scppool.com
Responsable
15 Véronique Barreiro
Techniciens
16 Frédéric Elie 17 Julien Montero

DEPOT
18 Responsable Dépôt & logistique
Nelly Armengaud T/ 05 65 75 53 10
Chefs d'équipe
19 Sébastien Girardelli 20 Jérôme Rosello
Magasiniers
21 Boukhalfa Babaci 22 David Garric

Agence locale Montpellier pool360 priority

HORAIRES > Du lundi au vendredi
JAN/MARS > 8h-12h/13h30-17h AVRIL/SEPT > 8h-12h30/13h30-17h30 OCT/DEC > 8h-12h/13h30-17h



P.A. du Salaison - 230, rue de Massacan - 34740 Vendargues
T/ 04 11 32 04 10
agence.montpellier@scppool.com
SERVICE COMPTABILITE CLIENTS T/ 05 25 63 02 05
Pour nous contacter par mail, suivez ce format : prenom.nom@scppool.com

NEW TOULOUSE
OUVERTURE DEBUT 2024
29 impasse Boudeville
31000 Toulouse
agence.toulouse@scppool.com

VOTRE COMPTOIR EXPRESS

Une équipe dynamique à votre service !

- Vente au comptoir
- 900 m² de stockage
- 2 000 références à votre disposition sélectionnées pour répondre à vos besoins (chimie, équipement courant, pièces détachées)
- Un service Priority Drive mettant à disposition votre commande dans un délai de 2h maxi via Pool360
- Le bon stock au bon endroit
- Facilitez les chantiers et diminuez le temps de déplacement et d'attente
- SAV
- Réapprovisionnement quotidien






















RESPONSABLE D'AGENCE REGIONALE
1 Benoit Rivière
T/ 05 65 75 53 02
M/ 06 74 78 57 55

RESPONSABLE OPÉRATIONEL AGENCE LOCALE
2 Cyrille Linossier T/ 06 38 43 61 04

FORCE DE VENTE
3 Karl Bacro T/ 06 74 78 57 50
4 Philippe Blanchard T/ 06 81 49 73 08
5 Luis Sousa T/ 06 08 96 75 45

COMMERCE SEDENTAIRE
T/ 04 11 32 04 10
6 Grégory Piana
7 Jean-Marc Capolino
8 Simon Corbier
9 Grégory Donzil
10 Aurélian Hache

HORAIRES > Du lundi au vendredi
JAN/DEC > 8h-12h/13h30-17h30





ZAE Saint-Malo - 5, allée Ettore Bugatti - 37320 Esvres-Sur-Indre
T/ 02 47 48 02 48
agence.tours@scppool.com
SERVICE COMPTABILITE CLIENTS T/ 05 25 63 02 05
Pour nous contacter par mail, suivez ce format : prenom.nom@scppool.com


1

RESPONSABLE D'AGENCE REGIONALE
1 Frédéric Thuilleaux
T/ 02 47 48 02 49 M/ 06 33 32 99 71


2

3

4

5

6

7

FORCE DE VENTE
2 Thierno Ba T/ 06 78 16 77 14
3 Romain Calzi T/ 06 31 95 33 10
4 Thomas Gautier T/ 07 50 65 69 32
5 Be njamin Guilbert T/ 06 84 33 95 19
6 Sandrine Poussier T/ 06 79 59 07 71
7 Stéphane Rabaud T/ 06 84 92 29 76


8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

COMMERCE SEDENTAIRE
Responsable
8 Céline Jouy
T/ 02 47 48 02 48
9 William Bazante
10 Jessica Blanc
11 Davina Carre
12 Emilie Delaine
13 Aurélie Harrault
14 Thomas Métais
15 Johanna Morize
16 Camille Parent
17 Louis Vallier


18


19


20

SERVICE APRES-VENTE
T/ 02 47 48 02 52
sav.tours@scppool.com
Responsable
18 François Duc
Techniciens
19 Georges Barbosa
20 Jessy Klein


21


22


23


24


25



26


27

DEPOT
T/ 02 47 48 02 50
Responsable Dépôt & logistique
21 Thierry Machefert T/ 02 47 48 02 50
Magasiniers
22 Florent Brunet
23 Luca Cerdan
24 Philippe Lallemand
25 Bertrand Lehoreau
26 Sébastien Lhomme
27 Bryann Oudine



HORAIRES > Du lundi au vendredi
JAN/DEC > 8h-12h/13h30-17h30





Parc d'activités du bois du Tambour - Lot L - Route de Nancy
54840 Gondreville
T/ 03 55 47 93 01
agence.nancy@scppool.com
SERVICE COMPTABILITE CLIENTS T/ 05 25 63 02 05
Pour nous contacter par mail, suivez ce format : prenom.nom@scppool.com


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17

FORCE DE VENTE
1 Alexandre Carreira T/ 07 50 69 72 81
2 Guillaume Janet T/ 06 75 42 76 56
3 Tom Khennouchi T/ 07 50 69 65 38
4 Nicolas Salmon T/ 07 89 65 59 28

COMMERCE SEDENTAIRE
Responsable
5 Myriam Fritsch T/ 03 55 47 93 01 M/ 06 61 10 98 87
T/ 03 55 47 93 01
6 Manon Braquehais
7 Alison Leclerc
8 Elisa Mennuni
9 Elodie Pierron
10 Solène Voinot

SERVICE APRES-VENTE
T/ 03 55 47 95 16
sav.nancy@scppool.com
11 Matteo Lamy
12 Jordan Drouville

DEPOT
T/ 03 55 47 95 11
Responsable
13 Mickaël Vong T/ 06 62 19 09 68
Magasiniers
14 Mickaël Ghouali
15 Quentin Grisval
16 Donoval Nativel
17 Maxime Vincent



PISCINE HORS SOL

36 > Hors-sol en bois
40 > Hors-Sol tubulaires
41 > Hors-Sol a paroi rigide
42 > Equipement hors sol
47 > Vente additionnelle hors-sol




Tropical Sunshine


La piscine en bois octogonale compacte !

Possibilité de l'enterrer complètement ou partiellement

- Sécurisée pour les enfants
- Nettoyage facile du skimmer
- Echelle mobile
- Lames de bois solides : épaisseur 45 mm
- Installation : 2 jours







Inclus dans le pack :
> Structure de la piscine en bois scandinave
> Géotextile pour fond et parois
> Skimmer
> Buse de refoulement
> Liner bleu et profilés d'assemblage
> Platine de filtration
> Echelle en acier inoxydable pour l'intérieur
> Echelle en bois de sécurité détachable pour l'extérieur

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS EXTERIEURES	434 x 401 x 116 cm	PROFONDEUR	100 cm
DIMENSIONS INTERIEURES	376 x 347 x 113 cm	VOLUME	9,98 m³
HAUTEUR	116 cm	COPING	27 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ABT-750-0001	Piscine en bois Tropical Sunshine	B	**3 050,00**

Il est important d'utiliser une huile lazurée pour l'entretien, consultez la notice



Blue Lagoon


La piscine en bois au format octogonal allongé


Possibilité de l'enterrer complètement ou partiellement

DECOUVREZ LA VIDEO

- Sécurisée pour les enfants
- Nettoyage facile du skimmer
- Echelle mobile
- Lames de bois solides : épaisseur 45 mm
- Installation : 2 jours







Inclus dans le pack :
> Structure de la piscine en bois scandinave
> Géotextile pour fond et parois
> Skimmer
> Buse de refoulement
> Liner bleu et profilés d'assemblage
> Platine de filtration
> Echelle en acier inoxydable pour l'intérieur
> Echelle en bois de sécurité détachable pour l'extérieur

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS EXTERIEURES	563 x 352 x 124 cm	PROFONDEUR	106 cm
DIMENSIONS INTERIEURES	509 x 298 x 120 cm	VOLUME	14,44 m³
HAUTEUR	124 cm	COPING	45 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ABT-750-0005	Piscine en bois Blue Lagoon	B	**4 250,00**

Il est important d'utiliser une huile lazurée pour l'entretien, consultez la notice

NEW | MADE IN EU | GARANTIE STRUCTURE 5 ANS | GARANTIE LINER 1 AN | PORT sur devis



Sea Breeze


La piscine en bois au format octogonal allongé, la profondeur en plus !


Possibilité de l'enterrer complètement ou partiellement

DECOUVREZ LA VIDEO

- Sécurisée pour les enfants
- Nettoyage facile du skimmer
- Echelle mobile
- Lames de bois solides : épaisseur 45 mm
- Installation : 2 jours







Inclus dans le pack :
> Structure de la piscine en bois scandinave
> Géotextile pour fond et parois
> Skimmer
> Buse de refoulement
> Liner bleu et profilés d'assemblage
> Platine de filtration
> Echelle en acier inoxydable pour l'intérieur
> Echelle en bois de sécurité détachable pour l'extérieur

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS EXTERIEURES	607 x 396 x 131 cm	PROFONDEUR	113 cm
DIMENSIONS INTERIEURES	553 x 342 x 126 cm	VOLUME	19,33 m³
HAUTEUR	131 cm	COPING	45 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ABT-750-0002	Piscine en bois Sea Breeze	B	**4 730,00**

Il est important d'utiliser une huile lazurée pour l'entretien, consultez la notice




Summer Oasis


L'élégance de la grande piscine en bois rectangulaire

Possibilité de l'enterrer complètement ou partiellement

- Sécurisée pour les enfants
- Nettoyage facile du skimmer
- Echelle mobile
- Lames de bois solides : épaisseur 45 mm
- Installation : 2 jours







Inclus dans le pack :
> Structure de la piscine en bois scandinave
> Géotextile pour fond et parois
> Skimmer
> Buse de refoulement
> Liner bleu et profilés d'assemblage
> Platine de filtration
> Echelle en acier inoxydable pour l'intérieur
> Echelle en bois de sécurité détachable pour l'extérieur

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS EXTERIEURES	600 x 41 x 131 cm	PROFONDEUR	113 cm
DIMENSIONS INTERIEURES	546 x 365 x 126 cm	VOLUME	22,51 m³
HAUTEUR	131 cm	COPING	45 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ABT-750-0003	Piscine en bois Summer Oasis	B	**5 990,00**

Il est important d'utiliser une huile lazurée pour l'entretien, consultez la notice

MADE IN ITALIE

GARANTIE TOILE POLYESTER 2 ANS

PORT 95€

Garden Leisure

Un made in Italie haut de gamme

- Structure de la piscine 100% Italienne
- Cadre métallique autoportant (brevet Européen)
- Supports verticaux, dimensions 60 x 30 mm (de forme ovale) et épaisseur 2 mm
- Tubes du haut diamètre 60 mm et épaisseur 1,5 mm
- Tubes du bas diamètre 25 mm et épaisseur 1,2 mm
- Toile polyester traitée anti-algues et UV (résistante de -30° à +70°)



Brochure disponible



NWP-750-0036 Démo Structure 2,65 x 2,65 m de présentation





Toile polyester 750 g/m² Gris & Blanc




Structure tubes gris

DIMENSIONS

MODELE	HAUTEUR	LARGEUR	LONGUEUR
GL460	1,25 m	2,65 m	4,60 m
GL520	1,25 m	2,65 m	5,20 m
GL650	1,25 m	2,65 m	6,50 m

COMPOSITION DU KIT



Kit skimmer



Kit filtration



Tuyau flottant



Sable



Kit de nettoyage



Echelle de sécurité

REF	DESIGNATION	REP	€HT
NWP-750-0030	Piscine hors sol tubulaire GL460 complète et son kit	B	**2 200,00**
NWP-750-0029	Piscine hors sol tubulaire GL520 complète et son kit	B	**2 400,00**
NWP-750-0028	Piscine hors sol tubulaire GL650 complète et son kit	B	**2 650,00**

Pacific*


En acier haute qualité

LA GAMME COMPREND 2 MODELES : ROND & OVALE

- Intégration facile et naturelle dans un jardin, coloris Silver
- Parois ne nécessitant pas d'entretien particulier et résistantes dans le temps
- Margelles 15 cm en acier galvanisé par immersion à chaud
- Jambes de force peu encombrantes sur les parties droites (modèle ovale)

DECOUVREZ LA VIDEO







Coloris silver



Margelles 15 cm

DIMENSIONS

MODELE	HAUTEUR	LARGEUR	LONGUEUR
RONDE	1,22 m	4,57 m	4,57 m
OVALE	1,22 m	6,20 m	3,70 m

COMPOSITION DU KIT STRUCTURE (Paroi + Pack Pièces à sceller + Liner)



Pack pièces à sceller



Liner Overlap uni bleu 40/100e

COMPOSITION DU KIT ACCESSOIRES







Kit de raccordement



Sable



Kit de nettoyage V-Trap



Kit filtration 6 m³/h



Feutre 170 g



Bâche été



Echelle de sécurité

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WIL-750-0013	Kit structure Pacific Ronde Ø 4,57 x 1,22 m	**B**	**1 290,00**
WIL-750-0012	Kit structure Pacific Ovale 6,20 x 3,70 x 1,22 m	**B**	**1 990,00**
SCP-750-0017	Kit accessoires Pacific Ronde Ø 4,57 m	**B**	**550,00**
SCP-750-0018	Kit accessoires Pacific Ovale 6,20 x 3,70 m	**B**	**640,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Liners de remplacement

- Finition Overlap

Epaisseur liner 0,30 mm

- Hauteur bassin 1,22 à 1,32 m
- S'adapte aux dimensions les plus courantes du marché : Ø 4,57 à 6,40 m et formes ovales

FORME OVALE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SWL-750-0008	3,65 x 7,31 m Swirl	B	**355,00**
SWL-750-0027	3,65 x 7,31 m Boulder	B	**429,00**
SWL-750-0009	4,57 x 9,14 m Swirl	B	**468,00**
SWL-750-0106	4,57 x 9,14 m Boulder	B	**564,00**

FORME RONDE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SWL-750-0005	Ø 4,57 m Swirl	B	**226,00**
SWL-750-0010	Ø 4,57 m Boulder	B	**274,00**
SWL-750-0006	Ø 5,48 m Swirl	B	**275,00**
SWL-750-0011	Ø 5,48 m Boulder	B	**330,00**
SWL-750-0007	Ø 6,40 m Swirl	B	**368,00**
SWL-750-0012	Ø 6,40 m Boulder	B	**444,00**



Swirl



Boulder

LINERS REVELATION

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SWL-750-0063	Ø 4,56 m	B	**316,00**
SWL-750-0015	Ø 5,49 m	B	**387,00**
LAT-750-0016	Ø 5,49 m	B	**503,00**

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SWL-750-0016	Ø 6,40 m	B	**467,00**
SWL-750-0017	7,10 x 3,65 m	B	**491,00**
LAT-750-0017	7,10 x 3,65 m	B	**512,00**

Jonc de blocage

Protège le liner Overlap et augmente sa durée de vie du bassin

Nombre de paquets à prévoir selon le type de bassin

- 4 paquets de 6 : pour Ø 2,44 m à 3,66 m ou périmètre entre 7,60 m et 11,40 m
- 5 paquets de 6 : pour Ø 4,57 m à 5,48 m ou périmètre entre 14,34 m et 17,20 m
- 6 paquets de 6 : pour Ø 6,40 m à 7,32 m ou périmètre entre 20 m et 22,98 m
- 7 paquets de 6 : pour Ø 8,23 m ou 8,54 m ou périmètre entre 25,80 m et 26,80 m

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SWL-800-0001	Pack de 6	B	**6,40**

Tapis de sol Garden Leisure

- Fabrication française
- Protège efficacement le liner
- Hydrophobe - Stable - 170 g

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CID-750-0006	Ø 4,60 m	B	**58,70**
CID-750-0007	Ø 5,50 m	B	**82,30**
CID-750-0008	Ø 6,40 m	B	**99,40**
CID-750-0009	9,15 x 4,60 m	B	**107,00**
CID-750-0010	7,30 x 3,70 m	B	**71,80**



Bâches d'hiver



SUPER GUARD

- Coloris bleu/bleu
- Densité 80 g/m²





REF	DESIGNATION	REP	€HT
SWL-700-0001	Ø 4,57 m	B	
SWL-700-0002	Ø 5,48 m	B	
SWL-700-0008	Ø 6,40 m	B	

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SWL-700-0003	3,65 x 7,31 m	B	
SWL-700-0004	4,57 x 9,14 m	B	




COVERSAVER

- Retire facilement l'eau accumulée sur la couverture
- Allonge sa durée de vie

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SWL-750-9126	Coversaver	BB	**24,80**

Chauffage



GARANTIE 1 AN

DOME KEOPS

- Un design novateur pour un meilleur transfert thermique
- Facile à additionner pour chauffer des bassins plus grands
- Selon les conditions, 1 dôme pour 10 m³ d'eau
- Compatible avec raccords 1"1/4 et 1"1/2
- Kit d'accessoires fournis avec le dôme

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-150-0005	Dôme solaire Keops*	B	**129,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*



KIT BY PASS

Kit servant à raccorder sa piscine hors sol à une pompe à chaleur

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-150-0008	Kit By Pass*	B	**68,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Enrouleurs





GARANTIE 1 ANS

VALI

- Allie résistance et légèreté avec son armature en aluminium
- Résistant à la corrosion
- Compatible à un diamètre de 80 mm / 3"1/4
- Coulisse sur ses supports pour ne pas gêner lors de la baignade
- Inclut 5 sections de 80 mm
- Recommandé pour les piscines jusqu'à 5,49 m de large

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-700-0149	Vali pour piscines jusqu'à 5,49 m	BB	**260,00**





GARANTIE 1 ANS

SOLARIS 2

- Recommandé pour piscines jusqu'à 5,49 m de large
- Tubes hexagonaux résistants
- Fixation : velcro côté tube, pincée côté bâche

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-700-0137	Solaris pour piscines jusqu'à 5,49 m	BB	**192,00**

Bâches d'été

POUR PISCINES GARDEN LEISURE

- Epaisseur 180 microns

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CID-700-0056	Bâche pour GL460 (2,65x4,60m)	B	**26,70**
CID-700-0057	Bâche pour GL520 (2,65x5,20m)	B	**30,10**
CID-700-0058	Bâche pour GL650 (2,65x6,50m)	B	**37,70**



EPAISSEUR 180 MICRONS

- Traitée anti-UV

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CID-700-0007	Ø 4,57 m	B	**43,60**
CID-700-0009	Ø 5,48 m	B	**64,40**
CID-700-0014	Ø 6,40 m	B	**94,80**

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CID-700-0049	Ø 3,70 x 6,20 m	B	**51,00**
CID-700-0011	Ø 3,65 x 7,31 m	B	**63,40**
CID-700-0013	Ø 4,57 x 9,14 m	B	**91,60**

EPAISSEUR 400 MICRONS AVEC OEILLETS - BORDEE*

- 2 côtés soudés sur la longueur
- Adaptable sur la longueur

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CID-700-0051	7 x 3,50 m	B	**150,00**
CID-700-0052	8 x 4 m	B	**204,00**
CID-700-0053	9 x 5 m	B	**261,00**

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CID-700-0054	10 x 5 m	B	**290,00**
CID-700-0055	12 x 6 m	B	**397,00**

Pièces à sceller



SKIMBI

- Comprend différents types de supports pour s'adapter sur des piscines à paroi souple ou rigide
- Se connecte sur la pompe de filtration

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-250-0006	Skimmer de surface flottant Skimbi	A	**31,50**

SKIM VAC STANDARD

- Se connecte sur tuyau en 1"1/2 et 1/4 - Ø 158 ext
- Adaptable sur les paniers des skimmers des packs SWL-250-0001



REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-251-8011	Skim Vac standard Olympic	A	**2,70**

PACKS PIECES A SCELLER HORS SOL

- Comprenant : 1 skimmer, 1 refoulement et 2 adaptateurs 1,5"/38 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SWL-251-0012	Pack pièces à sceller hors sol Petite meurtrière	C	**55,50**
SWL-250-0001	Pack pièces à sceller hors sol Grande meurtrière	A	**81,10**



KIT DE RACCORDEMENT

Comprenant :

- 15 m de tuyau Ø 38
- 2 vannes filetées 1"1/2 - 32/38 mm - 3 embouts tuyau cannelé Ø 32/38
- 5 colliers inox - 2 rouleaux de Téflon

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PER-560-0001	Kit de raccordement	A	**206,00**

Tuyauterie plastique







REF	HAY-560-0070	HAY-560-0068	KOK-250-0004
DESIGNATION	1,5"MIP x 32 mm cannelé	1,5"MIPx 1/4" - 1/2"	**Ø 32 - 1"1/4 à visser**
REP / €HT	A 3,60	A 4,60	A 1,20










REF	HAY-560-0061	PER-560-0011	PER-560-0012	HAY-251-5011
DESIGNATION	1,5"MIP 38 mm lisse*	Cannelé 39 mm à coller 50 mm	Cannelé 39 mm à visser 1"1/2	Raccord fileté tournant
REP / €HT	A 4,90	A 2,40	A 2,40	C 11,20

**Dans la limite des stocks disponibles*

Echelles



GARANTIE 2 ANS




FLEXINOX

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0219	Echelle Hors sol Flexinox 2 x 4 marches plastiques	**B**	**474,00**



GARANTIE 2 ANS



PLATEFORME

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GLP-750-0020	Echelle plateforme - Idéal pour hors sol de 1,20 à 1,33 m de hauteur Hauteur totale : 186 cm - Haute	**B**	**219,00**



GARANTIE 2 ANS

SECURITE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GLP-750-0068	Echelle Hors sol de sécurité pour piscines de 1,20 à 1,33 m	**B**	**145,00**

Coffret



COFFRET HORS SOL

▸ Avec différentiel 30 mA et disjoncteur 10A

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0279	Coffret spécial hors sol	**A**	**184,00**

La sélection SCP pour vos devis Hors-sol



PURE START

Pour le remplissage des bassins

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SPG-050-0122	Pure Start cartouche purifiante	**B**	**24,80**



ACTI AQUA ZEN

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACT-500-0056	Acti Aqua Zen - Bassins jusqu'à 30 m³	**B**	**29,40**



HTH EASYCLIC CHLORE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AWC-500-8190	hth Easyclic® Chlore, diffuseur flottant, Bassins de 30 à 60 m³	**B**	**29,08**



MANO VAC

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8579	Balai manuel Mano Vac	**A**	**41,30**



VEKTRO XL

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8693	Aspirateur sans fil Vektro XL	**A**	**309,00**



POOLSTYLE AG

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSL-200-0303	Robot électrique Poolstyle AG	**B**	**690,00**



KIT DE FILTRATION POOLSTYLE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSL-050-0001	Kit de filtration Poolstyle - 6 à 8 m³/h	**B**	**215,00**



POMPE A CHALEUR MINI R32


REF	DESIGNATION	REP	€HT
GHD-150-0318	3,5kW - 2,4kW jusqu'à 20m³	**B**	**359,00**
GHD-150-0320	5,8kW - 3,8kW jusqu'à 30m³	**B**	**539,00**

SolidBric®


CONSTRUCTION AND INSULATION ALL IN ONE

6°C GAIN COMPARED WITH A CONVENTIONAL MASONRY POOL

POLYSTYRENE FORMWORK BLOCKS



Length **125 cm**
Height **30 cm**



*

DUAL DENSITY BLOCKS



Length **100 cm**
Height **50 cm**

BENEFITS

- Excellent insulating properties
- Convenient installation
- Simplicity
- Lightness
- Strength and stability

One of the best solutions in regard of **NF EN 17645**

BENEFITS

- Simplicity
- Easy handling
- Increased resistance
- Concrete savings
- Excellent insulating properties

SCP® by KNAUF INDUSTRIES

www.scpeurope.fr

Produit disponible prochainement



SOLUTION DE CONSTRUCTION
SOLIDBRIC

2 > Blocs coffreurs Solidbric
4 > Blocs coffreurs Solidbric
8 > Accessoires blocs coffreurs Solidbric

BLOCS COFFREURS SOLIDBRIC


EXCLUSIF SCP® — MADE IN FRANCE — PORT 395€*

*De 1 à 3 palettes + 150€ par palette supplémentaire

Découvrez le bloc en 1,25 m de 35 kg de densité

DECOUVREZ LA VIDEO

Un concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du polystyrène à la solidité du béton



1 Hauteur 30 cm, idéal pour faire des marches d'escaliers liner
2 Largeur 1,25 m soit 100 blocs pour une 8 x 4 m
3 Trait de découpe à - 5 cm du haut
4 Traits verticaux de découpe tous les 25 cm
5 Logement pour le passage des fers
6 Mêmes logements pour bouchons que les blocs Solidbric en 1 m

- Densité 25 kg/m³, 35 kg/m³ ou 45 kg/m³
- Coloris gris clair
- Dimensions : (L) 1,25 m x (l) 0,25 m x (h) 0,30 m
- Sectionnable tous les 25 cm
- Côté intérieur et extérieur piscine lisses
- Dimensions du bloc en chiffres ronds pour faciliter la mise en place









LES ATOUTS SOLIDBRIC

- Maniabilité et découpe facile
- Requiert peu de main d'œuvre
- S'associe à la robustesse du béton armé
- Personnalisation possible du bassin (couverture automatique, liner, escalier, ...)
- Une solution pour vos clients en recherche d'un kit à monter soi-même ou avec assistance partielle
- Notice de 40 pages avec un pas à pas complet

LES DIFFERENTES FORMES DE PISCINES





Il est facile de réaliser un coin escalier



EXCLUSIF SCP® | MADE IN FRANCE | PORT 395€*

*De 1 à 3 palettes + 150€ par palette supplémentaire


Etapes de montage

Doc consommateur sur demande













EXCLUSIF SCP — MADE IN FRANCE — PORT 395€*

*De 1 à 3 palettes + 150€ par palette supplémentaire

Blocs Solidbric en 1 m bi-densité 25/45 Kg

- Grande résistance aux chocs côté bassin : 45 kg de densité
- Pose plus rapide : 500 mm de hauteur (environ 4h pour une psicine moyenne)
- Economique : réduit la quantité de fer à béton (-40%) et de béton (-10%) nécessaire
- Isolant thermique puissant



Ce bloc bi-densité est compatible avec les bouchons et les coins PSE
Réf KNA-800-0004 / KNA-800-0001 ainsi qu'avec les blocs en 1,25 m
Réf KNA-800-0014 / KNA-800-0017 / KNA-800-0018

18 blocs par palette, nous consulter pour un camion complet

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0021	2930615	Bloc de 25/45 kg de densité - Le bloc Dimensions utiles : 1 000 x 500 x 250 mm	**B**	**27,00**


MATERIEL A PREVOIR SELON LES DIMENSIONS DU FUTUR BASSIN

DIMENSIONS INTERIEURES PISCINE EN ML		6 x 3	7 x 3	7 x 3,50	8 x 4	9 x 4	9 x 4,50	10 x 5
DONNEES	Surface utile du fond - m²	18	21	24,50	32	36	40,5	50
BLOCS & RAILS	Nombre de blocs droits 1 m	**57**	**63**	**66**	**75**	**81**	**84**	**93**
	Nombre de jeux de 2 bouchons	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
	Périmètre murs = ml de rail Hung	**18**	**20**	**21**	**24**	**26**	**27**	**30**
BETON	Volume béton murs, base 1,50 m - En m³	3,31	3,65	3,83	4,35	4,70	4,87	5,39
	Volume béton fond, base 12 cm - En m³	3,83	4,34	4,85	5,99	6,62	7,25	8,63
	Total volume béton m³	7,13	7,99	8,67	10,33	11,31	12,12	14,02
FERS	En ml	210	228	240	276	294	306	336
	Nombre de barres de 6 ml	35	38	40	46	49	51	56
	Nombres estimatif de plaques de treillis 2,4 x 3,6 m	5	6	6	8	8	9	12
	Nombre de semelles pour mur banché base 4 m - Ø 8 mm	5	6	6	7	7	8	8

EXCLUSIF SCP — MADE IN FRANCE — PORT 395€*


*De 1 à 3 palettes + 150€ par palette supplémentaire

Blocs Solidbric en 1,25 m de 25 Kg de densité



Prévoir 4 coins d'insertion par bloc
40 blocs par palette, nous consulter pour un camion complet

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0014	2899528	Bloc de 25 kg de densité - Le bloc Dimensions utiles : 1 250 x 250 x 300 mm Dimensions hors tout : 1 265 x 250 x 315 mm	**B**	**14,90**



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0004	2816393	Bouchons d'angle haut et bas 2 par bloc - Ensemble haut et bas	**B**	**2,00**



A positionner dans les angles verticaux pour réaliser un pan coupé

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0001	2860387	Coin PSE - 9,8 x 9,8 x 13,5 x 127 cm La pièce	**B**	**10,40**

MATERIEL A PREVOIR SELON LES DIMENSIONS DU FUTUR BASSIN


DIMENSIONS INTERIEURES PISCINE EN ML		6 x 3	7 x 3	7 x 3,50	8 x 4	9 x 4	9 x 4,50	10 x 5
DONNEES	Surface utile du fond - m²	18	21	24,50	32	36	40,5	50
BLOCS & RAILS	Nombre de blocs droits 1 m	**80**	**90**	**90**	**100**	**110**	**115**	**125**
	Nombre de jeux de 2 bouchons	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
	Périmètre murs = ml de rail Hung	**18**	**20**	**21**	**24**	**26**	**27**	**30**
BETON	Volume béton murs, base 1,50 m - En m³	3,64	4,03	4,22	4,79	5,17	5,37	5,94
	Volume béton fond, base 12 cm - En m³	3,83	4,34	4,85	5,99	6,62	7,25	8,63
	Total volume béton m³	7,47	8,37	9,07	10,78	11,79	12,62	14,57
FERS	En ml	354	390	408	462	498	516	576
	Nombre de barres de 6 ml	59	65	68	77	83	86	96
	Nombres estimatif de plaques de treillis 2,4 x 3,6 m	5	6	6	8	8	9	12
	Nombre de semelles pour mur banché base 4 m - Ø 10 mm	5	6	6	7	7	8	8

Pour faciliter la pose, assurez-vous utiliser les blocs d'un même lot
Chaque lot est susceptible d'avoir un retrait naturel de 3 mm en moyenne

NEW EXCLUSIF SCP MADE IN FRANCE PORT 395€*


*De 1 à 3 palettes + 150€ par palette supplémentaire

Blocs Solidbric en 1,25 m de 35 Kg de densité



Prévoir 4 coins d'insertion par bloc
40 blocs par palette, nous consulter pour un camion complet

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0017	2899528	Bloc de 35 kg de densité - Le bloc Dimensions utiles : 1 250 x 250 x 300 mm Dimensions hors tout : 1265 x 250 x 315 mm	**B**	**19,00**



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0004	2816393	Bouchons d'angle haut et bas 2 par bloc - Ensemble haut et bas	**B**	**2,00**



A positionner dans les angles verticaux pour réaliser un pan coupé

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0001	2860387	Coin PSE - 9,8 x 9,8 x 13,5 x 127 cm La pièce	**B**	**10,40**

MATERIEL A PREVOIR SELON LES DIMENSIONS DU FUTUR BASSIN


DIMENSIONS INTERIEURES PISCINE EN ML		6 x 3	7 x 3	7 x 3,50	8 x 4	9 x 4	9 x 4,50	10 x 5
DONNEES	Surface utile du fond - m²	18	21	24,50	32	36	40,5	50
BLOCS & RAILS	Nombre de blocs droits 1 m	**80**	**90**	**90**	**100**	**110**	**115**	**125**
	Nombre de jeux de 2 bouchons	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
	Périmètre murs = ml de rail Hung	**18**	**20**	**21**	**24**	**26**	**27**	**30**
BETON	Volume béton murs, base 1,50 m - En m³	3,64	4,03	4,22	4,79	5,17	5,37	5,94
	Volume béton fond, base 12 cm - En m³	3,83	4,34	4,85	5,99	6,62	7,25	8,63
	Total volume béton m³	7,47	8,37	9,07	10,78	11,79	12,62	14,57
FERS	En ml	354	390	408	462	498	516	576
	Nombre de barres de 6 ml	59	65	68	77	83	86	96
	Nombres estimatif de plaques de treillis 2,4 x 3,6 m	5	6	6	8	8	9	12
	Nombre de semelles pour mur banché base 4 m - Ø 10 mm	5	6	6	7	7	8	8

Pour faciliter la pose, assurez-vous utiliser les blocs d'un même lot
Chaque lot est susceptible d'avoir un retrait naturel de 3 mm en moyenne

EXCLUSIF SCP — MADE IN FRANCE — PORT 395€*


*De 1 à 3 palettes + 150€ par palette supplémentaire

Blocs Solidbric en 1,25 m de 45 Kg de densité



Prévoir 4 coins d'insertion par bloc
40 blocs par palette, nous consulter pour un camion complet

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0018	2902271	Bloc de 45 kg de densité - Le bloc Dimensions utiles : 1 250 x 250 x 300 mm Dimensions hors tout : 1 265 x 250 x 315 mm	**B**	**25,00**



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0004	2816393	Bouchons d'angle haut et bas 2 par bloc - Ensemble haut et bas	**B**	**2,00**



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KNA-800-0001	2860387	Coin PSE - 9,8 x 9,8 x 13,5 x 127 cm La pièce	**B**	**10,40**

A positionner dans les angles verticaux pour réaliser un pan coupé

MATERIEL A PREVOIR SELON LES DIMENSIONS DU FUTUR BASSIN

DIMENSIONS INTERIEURES PISCINE EN ML		6 x 3	7 x 3	7 x 3,50	8 x 4	9 x 4	9 x 4,50	10 x 5
DONNEES	Surface utile du fond - m²	18	21	24,50	32	36	40,5	50
BLOCS & RAILS	Nombre de blocs droits 1 m	**80**	**90**	**90**	**100**	**110**	**115**	**125**
	Nombre de jeux de 2 bouchons	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
	Périmètre murs = ml de rail Hung	**18**	**20**	**21**	**24**	**26**	**27**	**30**
BETON	Volume béton murs, base 1,50 m - En m³	3,64	4,03	4,22	4,79	5,17	5,37	5,94
	Volume béton fond, base 12 cm - En m³	3,83	4,34	4,85	5,99	6,62	7,25	8,63
	Total volume béton m³	7,47	8,37	9,07	10,78	11,79	12,62	14,57
FERS	En ml	354	390	408	462	498	516	576
	Nombre de barres de 6 ml	59	65	68	77	83	86	96
	Nombres estimatif de plaques de treillis 2,4 x 3,6 m	5	6	6	8	8	9	12
	Nombre de semelles pour mur banché base 4 m - Ø 10 mm	5	6	6	7	7	8	8

Feutres



Pouvoir masquant qui optimise la surface

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FIT-800-0016	Feutre Fibertex 500g/m² Idéal SolidBric Rouleau de 30 x 1,50 m (45 m²) Epaisseur 6,5 mm - Le m² antibactérien	B	6,40



REF	DESIGNATION	REP	€HT
FIT-800-0014	Pool Mask 500g/m² Vert - Rouleau de 1,16 x 25 m	B	7,20

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-800-0001	Mousse sous liner* Le rouleau de 33 x 1,50 m (50 m²) Epaisseur 5 mm - Le m²	B	199,00

**Dans la limite des stocks disponibles*

Colles

MD **7,90€ : 1 seul forfait par expédition**

Le liner ne doit pas être en contact direct avec le polystyrène (norme NFT 54-802)



REF	DESIGNATION	REP	€HT
COL-800-0002	Colle spéciale pour feutre - 5 kg	B	28,00



REF	DESIGNATION	REP	€HT
COL-800-0003	Colle en spray SuperPro pour tous supports* (béton, panneaux, blocs)	B	23,00

**Dans la limite des stocks disponibles*


Accrochages

RAIL D'ACCROCHAGE PVC


- Extrusion spécialement conçue avec ancrage incorporé
- Maintien uniforme sans spitage
- Rail positionnable avant bétonnage des parois



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0027	Rail Solidbric en U - Barre de 3 ml	**B**	**25,00**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0026	Nez de marche - Barre de 3 ml	**B**	**18,50**




REF	DESIGNATION	REP	€HT
CJP-800-0011	Rail Solidbric en U déformable* Barre de 2 ml - Tarif unitaire	**B**	**22,70**


**Dans la limite des stocks disponibles*

RAIL HORIZONTAL LARGEUR 10 CM

- Permet la pose de l'accrochage après le coulage du béton
- Recommandé en cas de membrane armée




REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0024	Accrochage PVC 10 cm de large Barre de 2 ml - Le ml	**B**	**11,90**




REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0025	Angle horizontal R15	**B**	**4,40**

RAIL HORIZONTAL LARGEUR 9 CM

- Adapté aux blocs polystyrène et recommandé en cas de membrane armée
- Retour vertical de 2 cm pour calage et alignement



REF	DESIGNATION	REP	€HT
TCM-800-0007	Rail alu largeur 9 cm	**B**	**31,50**





Crédit photo ACIS


PIECES A SCELLER

60 > Un peu de technique
61 > Règles de base sur l'hydraulicité
62 > Gamme de pièces à sceller de couleur
63 > Bondes de fond
65 > Skimmers
69 > Skimmers & Accessoires pour skimmer
70 > Refoulements
73 > Accessoires pour refoulements
74 > Prise Balai


Pièces de circulation d'eau

PISCINES RESIDENTIELLES FAMILIALES

▸ Toutes les pièces à sceller sont traitées anti-UV et fabriquées dans un ABS de qualité.




Piscines jusqu'à 8 x 4 m




Piscines jusqu'à 10 x 4 m

DESIGNATION	DIMENSION PISCINE - COTES & QUANTITES								
A-LONGUEUR	6	7	8	9	10	10	11	12	12
B-LARGEUR	3	3,5	4	4	4	5	5	5	6
VOLUME M³	27	31,50	50	60	65	75	85	90	105
SKIMMER	1	1	1	2	2	2	2	3	3
REFOULEMENT	2	2	2	3	3	3	3	4	4
BONDE DE FOND*	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PRISE BALAI OU NETTOYEUR AUTOMATIQUE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PROJECTEUR	1	1	1	1	1	2	2	2	2


**Si anti-Vortex, sinon 2 obligatoires*




Bonde de fond




Skimmer




Niveau automatique



Prise balai



Buse de refoulement



Projecteur 300W

Note : privilégier l'aspiration de surface (écumage) à hauteur de 60-75%, la bonde de fond restant essentielle au brassage du volume (filtration, traitement, chauffage). Le 50/50 reste possible.

DIMENSIONNER LES PIECES A SCELLER, DEBITS THEORIQUES :

- Skimmer :
  - > 6-7 m³/h Raccordé en 50 mm
  - > 8-10 m³/h en 63 mm - à répartir avec un écart de 2.5 à 3 m maxi. Un skimmer pour 25 à 30m² en usage privé pur
- Bonde de fond standard :
  - > de 5 à 8 m³/h en Ø 50 mm
  - > de 9 et 14 m³/h sur tube 63 mm maxi
- Refoulements :
  - > 4,5 à 8,5 m³/h (classiques ou hydro inversée) Ø 50 mm
  - > 12 à 16 m³/h (3318, 3319 & SP1425) Ø 63 mm

Le nombre de pièces à sceller doit tenir compte de la forme du bassin pour éviter les zones mortes.
Attention aux formes libres et couloirs.


QUELLE VERSION DE PIECE A SCELLER POUR QUELLE FINITION ?

- Etanchéité non solidaire du support : liner, membrane armée, résine armée dite semi-adhérente
- Etanchéité finition solidaire du support : enduits de finition, carrelage/émaux, peinture

TYPE DE STRUCTURE / FINITION	TYPE DE FINITION / ETANCHEITE	PAS LINER	PAS PANNEAU	PAS BETON	PAS COQUE
MAÇONNERIE PARPAINGS/AGGLOS (ASSEMBLES AU MORTIER)	Liner / Membrane armée / Résine armée	X			
MACONNERIE BLOCS A BANCHER NON ETANCHES	Liner / Membrane armée / Résine armée	X			
BLOCS POLYSTYRENE SOLIDBRIC	Liner / Membrane armée	X			
PANNEAUX ACIER, INOX, RESINE	Liner / Membrane armée		X		
PANNEAUX INDUSTRIALISES A BANCHER	Liner / Membrane armée		X		
ESCALIER INTERIEUR REVETU D'UN LINER (AJOUT D'UN REFOULEMENT)	Liner / Membrane armée		X		
PISCINES BOIS[1]	Liner / Membrane armée		X		
MAÇONNERIE BLOCS A BANCHER ETANCHES, BETON BANCHE, AVEC ETUDE BETON[2]	Peinture carrelage, émaux / Pate de verre / Enduit silico marbré	X		X	
COQUE POLYESTER					X
ESCALIER POLYESTER ACRYLIQUE					X

(1) Privilégier des pièces à fixation sur paroi intérieure (Superpool) du fait de l'épaisseur du bois.
(2) Du fait de la difficulté de la garantie d'étanchéité à long terme sur les bassins carrelés, peints ou enduits, nous recommandons l'utilisation de pièces à sceller pour liner

LES DIFFERENTES HYDRAULICITES



Hydraulicité traditionnelle en quinconce

> Permet de contrer les vents tournants en créant un mouvement circulaire dans le bassin.
> Technique abandonnée progressivement avec l'avènement des volets mais très efficace.

Hydraulicité traditionnelle moderne

> Implantation la plus courante permettant de générer un flux direct vers le/les skimmers et de faire tomber ou se déposer les impuretés posées sur la couverture directement devant les skimmers dès l'enroulement.
> Les skimmers et de faire tomber ou se déposer les impuretés posées sur la couverture directement devant les skimmers dès l'enroulement.

Débordement partiel avec mur déversoir

> Pas de skimmer, l'eau chute via le débordement dans le bac tampon visible ou non.
> Effet esthétique garanti sur terrains en pente.
> Prévoir des refoulements au pied du mur de débordement tant que possible.

Le débordement périphérique miroir

> Toute la périphérie du bassin devient une écumoire.
> Technique la plus efficace pour écumer un bassin, obligatoire en piscine privée à usage collectif de plus de 200 m², ce procédé requiert un savoir faire particulier (dimensionnement, implantation etc).

GAMME DE PIECES A SCELLER DE COULEUR

		HAYWARD			SUPERPOOL			WELTICO			CCEI		
COULEUR	PIECE A SCELLER	REF	BETON	LINER	REF	BETON	LINER	REF	BETON	LINER			
BLANC	BONDES DE FOND	HAY-250-1797	A visser		WEL-251-0163		A visser						
		HAY-250-1798		A visser									
	SKIMMERS	HAY-250-0116	GM		WEL-250-0164								
		HAY-250-0117		GM	WEL-250-0121	A400							
		HAY-250-0114	PM		WEL-250-0268		A400						
		HAY-250-0115		PM	WEL-250-0269	A500							
					WEL-250-0169		A500						
					WEL-250-0179	A600							
					WEL-250-0276		A600						
	REFOULEMENTS	HAY-250-0132		x	WEL-250-0106	x							
		HAY-250-0131	x		WEL-250-0107		x						
	PROJECTEURS	HAY-300-1036	x		WEL-300-0172	x	x	WEL-300-0170	x	x	CCE-300-0106	Brio Z	
		HAY-300-1033		x				WEL-300-0169	x	x	CCE-300-0250	x	x
		HAY-300-0088	x	x									
	ENJOLIVEURS	HAY-300-0006	x	x							CCE-300-0109	x	x
											CCE-300-0208	x	x
	BOITES DE CONNEXION	HAY-300-1011	x	x	WEL-300-0053	x	x						
ANTHRACITE	BONDES DE FOND	HAY-250-1799		A visser				WEL-251-0124		Bride+grille			
	SKIMMERS	HAY-250-0205		GM	WEL-250-0136	A400							
					WEL-250-0195		A400						
					WEL-250-0270	A500							
					WEL-250-0271		A500						
					WEL-250-0171	A600							
					WEL-250-0183		A600						
					WEL-250-0131	A800							
	REFOULEMENTS	HAY-250-1820		x	WEL-250-0200	x	x						
	COUVERCLES	HAY-251-4993			WEL-251-0222								
	ENJOLIVEURS	HAY-300-1043		x	WEL-300-0192	x	x	WEL-300-0228 (CARRE)	x	x	CCE-300-0111	x	x
		HAY-300-0009	x	x				WEL-300-0225 (ROND)	x	x	CCE-300-0110	x	x
	BOITES DE CONNEXION				WEL-300-0184								
GRIS CLAIR	BONDES DE FOND	HAY-250-1800		A visser				WEL-251-0123		Bride+grille			
	SKIMMERS	HAY-250-0206		GM	WEL-250-0135	A400							
					WEL-250-0147		A400						
					WEL-250-0272	A500							
					WEL-250-0273		A500						
					WEL-250-0170	A600							
					WEL-250-0180		A600						
					WEL-250-0130	A800							
	REFOULEMENTS	HAY-250-1805		x	WEL-250-0199	x	x						
	COUVERCLES	HAY-251-0167			WEL-251-0223								
	ENJOLIVEURS	HAY-300-1044		x	WEL-300-0191	x	x	WEL-300-0245 (CARRE)	x	x	CCE-300-0112	x	x
		HAY-300-0008	x	x				WEL-300-0246 (ROND)	x	x	CCE-300-0209	x	x
	BOITES DE CONNEXION	HAY-300-0074			WEL-300-0185								
SABLE	BONDES DE FOND	HAY-250-1801		A visser				WEL-251-0122		Bride+grille			
	SKIMMERS	HAY-250-0208		GM	WEL-250-0134	A400							
					WEL-250-0145		A400						
					WEL-250-0274	A500							
					WEL-250-0275		A500						
					WEL-250-0172	A600							
					WEL-250-0184		A600						
					WEL-250-0129	A800							
	REFOULEMENTS	HAY-250-0214		x	WEL-250-0201	x	x						
	COUVERCLES	HAY-251-0148			WEL-251-0224								
	ENJOLIVEURS	HAY-300-1045		x	WEL-300-0194	x	x	WEL-300-0227 (CARRE)	x	x	CCE-300-0210	x	x
		HAY-300-0013	x	x				WEL-300-0224 (ROND)	x	x	CCE-300-0211	x	x
	BOITES DE CONNEXION	HAY-300-1046			WEL-300-0183								
INOX	BONDES DE FOND							WEL-250-0293	Bride+grille				
	ENJOLIVEURS							WEL-300-0222 (CARRE)	x	x	CCE-300-0232	x	x
								WEL-300-0221 (ROND)	x	x	CCE-300-0120	x	
											CCE-300-0217	x	x

Toutes les bondes de cette page sont vendues par 2 (pour être en conformité avec la norme anti-plaquage*),
le prix est celui d'un lot de 2 en conditionnement obligatoire
Norme NF EN 16713 : Bondes à grilles plates de petite dimension (aspirations < 1 m²) = 2 bondes espacées au minimum d'un mètre l'une de l'autre et ne doivent pas pouvoir être isolées l'une de l'autre

Cofies

VERSIONS A VISSER 2" (LOT DE 2)



CARACTERISTIQUES

NORME EN16713	En lot de 2
DEBIT ADMISSIBLE	5 à 15 m³/h
ORIFICE FOND	1"1/2
ORIFICE LATERAL	2" à visser
A PREVOIR EN SUS SUR RACCORD LATERAL	Pour Ø 50 : Raccord AST-560-0137 Pour Ø 63 : Raccord AST-560-1131

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-1797**	3252PAK2	Béton	A	**79,00**
Blanc	**HAY-250-1798**	3253PAK2	Liner	A	**99,00**
Gris clair	**HAY-250-1800**	3253LGPAK2	Liner	A	**120,00**
Anthracite	**HAY-250-1799**	3253DGRPAK2	Liner	A	**120,00**
Sable	**HAY-250-1801**	3253SAPAK2	Liner	A	**120,00**

VERSIONS A COLLER Ø 50 MM (LOT DE 2)



CARACTERISTIQUES

NORME EN16713	En lot de 2
DEBIT ADMISSIBLE	5 à 15 m³/h
ORIFICE FOND	1"1/2
ORIFICE LATERAL	A coller 50 mm
A PREVOIR EN SUS SUR RACCORD LATERAL	PVC rigide Ø 50 à coller

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-1802**	3254PAK2	Béton	A	**73,40**
Blanc	**HAY-250-1803**	3255PAK2	Liner	A	**94,00**

Emaux





NEW

CARACTERISTIQUES

DEBIT ADMISSIBLE	5 à 15 m³/h

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**EMX-250-0016**	91600514	Liner Diamètre 229,4 cm	A	**36,10**
Blanc	**EMX-250-0005**	91600515	Béton diamètre 182,6 cm	A	**16,70**

Hayward antivortex

GARANTIE 2 ANS



CARACTERISTIQUES


NORME EN16713	à l'unité (antivortex)
DEBIT ADMISSIBLE	5 à 15 m³/h
ORIFICE FOND	1"1/2 à visser
ORIFICE LATERAL	1"1/2 ou 2" à visser
A PREVOIR EN SUS SUR RACCORD LATERAL	1"1/2 AST-560-0899 En 2"AST-560-0137 (Ø 50) ou AST-560-1131 (Ø 63)

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-1514**	WG1048AVE	Liner 1" 1/2	A	**61,20**
Blanc	**HAY-250-1515**	WG1049AVE	Liner 2"	A	**61,20**
Blanc	**HAY-250-1656**	WG1051AVE	Béton 1" 1/2	A	**58,40**
Blanc	**HAY-250-1512**	WG1054AVE	Béton 2"	A	**56,70**

BRIDE + GRILLE POUR SP1048 DE COULEUR

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Gris clair	**HAY-251-5007**	WGX1048EGRE	Liner	C	**49,10**
Anthracite	**HAY-251-0161**	WGX1048EGA	Liner	C	**49,10**

Superpool



CARACTERISTIQUES


NORME EN16713	En lot de 2
DEBIT ADMISSIBLE	5 à 15 m³/h
ORIFICE FOND	1"1/2 à visser
ORIFICE LATERAL	1"1/2 à visser
A PREVOIR EN SUS SUR RACCORD LATERAL	Ø 50 : AST-560-0137 Ø 63 : AST-560-0137

BRIDE + GRILLE POUR SP1048 DE COULEUR

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Gris clair	**WEL-251-0123**	63690G	Liner	C	**28,80**
Anthracite	**WEL-251-0124**	63690A	Liner	C	**28,80**
Sable	**WEL-251-0122**	63690S	Liner	C	**28,80**
Inox	**WEL-250-0293**	64198	Liner	A	**219,00**

Cofies





CARACTERISTIQUES

RACCORDEMENT	2" à visser / 50 ou 63 à coller
DEBIT ADMISSIBLE	6 à 10 m³/h
TROP PLEIN	Ø 32 mm
COTE DE TRAVERSEE	139 mm (3111) / 311 (3118 et 3119)

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-0116**	3118	Grande meurtrière Béton	A	**139,00**
Blanc	**HAY-250-0117**	3119	Grande meurtrière Liner	A	**159,00**
Gris clair	**HAY-250-0206**	3119LG	Grande meurtrière Liner	A	**209,00**
Anthracite	**HAY-250-0205**	3119DGR	Grande meurtrière Liner	A	**209,00**
Sable	**HAY-250-0208**	3119SA	Grande meurtrière Liner	A	**209,00**
Blanc	**HAY-250-0114**	3110	Petite meurtrière Béton	A	**110,00**
Blanc	**HAY-250-0115**	3111	Petite meurtrière Liner	A	**143,00**





COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-251-0630**	SKX16001BE	Rallonge Petite meurtrière Béton	C	**28,80**
Blanc	**HAY-251-0632**	SKX16001VE	Rallonge Petite meurtrière Liner	C	**28,80**

Autoskim™ Hayward

GARANTIE 2 ANS







CARACTERISTIQUES


RACCORDEMENT	2" à visser / 50 ou 63 à coller
DEBIT ADMISSIBLE	6 à 10 m³/h
TROP PLEIN	Ø 32 mm
COTE DE TRAVERSEE	253 mm (1085E) / 229 mm (1084)
A PREVOIR EN SUS SUR RACCORD LATERAL	Ø 50 AST-560-0137 Ø 63 AST-560-1131

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-0003**	SP1085	Liner grande meurtrière	A	**347,00**
Blanc	**HAY-250-0167**	SP1084	Liner petite meurtrière	A	**305,00**

NEW

Emaux






COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**EMX-250-0001**	91600315	Skimmer petite meurtrière béton	A	**54,30**
Blanc	**EMX-250-0004**	91600316	Skimmer petite meurtrière liner	A	**95,20**
Blanc	**EMX-250-0009**	91601013	Skimmer grande meurtrière béton	A	**85,60**
Blanc	**EMX-250-0008**	91601014	Skimmer grande meurtrière liner	A	**110,00**

SKIMMERS EFFET “MIROIR” INFINITY





CARACTERISTIQUES

RACCORDEMENT	1 1/2” et 2” à visser

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**EMX-250-0045**	91601023	Infinity Liner	A	**131,00**
Blanc	**EMX-250-0046**	91601022	Infinity béton	A	**94,50**


BWT

Permet un niveau d’eau à 5 cm par rapport à l’arase

SKIMMERS EFFET “MIROIR”

MADE IN FRANCE

GARANTIE 10 ANS



COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**BWT-250-0001**	40065000	Liner avec inserts blancs	A	**390,00**
Blanc	**BWT-250-0006**	40067000	Liner/ Béton	A	**350,00**
Gris clair	**BWT-250-0005**	40967088	Sur meurtrière miroir	A	**48,00**
Anthracite	**BWT-250-0004**	40967087	Sur meurtrière miroir	A	**48,00**
Sable	**BWT-250-0003**	40967085	Sur meurtrière miroir	A	**48,00**
Bleu clair	**BWT-250-0002**	40967081	Sur meurtrière miroir	A	**48,00**

A400 Design



MADE IN FRANCE — GARANTIE 2 ANS

CARACTERISTIQUES


RACCORDEMENT	Ext 2" / Int 1 1/2" ou 50 à coller
DEBIT ADMISSIBLE	7 à 10 m³/h
TROP PLEIN	Ø 50 mm ext
COTE DE TRAVERSEE	319 mm
A PREVOIR EN SUS SUR RACCORD LATERAL	Ø 50 AST-560-0899 Ø 63 AST-560-1133


COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**WEL-250-0164**	92286-SP	Liner / Béton	A	**130,00**
Gris clair	**WEL-250-0135**	92286G-SP	Liner / Béton	A	**145,00**
Anthracite	**WEL-250-0136**	92286A	Liner / Béton	A	**145,00**
Sable	**WEL-250-0134**	92286S	Liner / Béton	A	**145,00**
Blanc	**WEL-250-0121**	92386SP	Panneau / Liner	A	**138,00**
Gris clair	**WEL-250-0147**	92386A	Panneau / Liner	A	**151,00**
Anthracite	**WEL-250-0195**	92386G-SP	Panneau / Liner	A	**151,00**
Sable	**WEL-250-0145**	92386S	Panneau / Liner	A	**151,00**

A500 Design NHL

Le skimmer qui permet de se rapprocher de l'effet «piscine miroir»

MADE IN FRANCE — GARANTIE 2 ANS







CARACTERISTIQUES

RACCORDEMENT	Ext 2" / Int 1 1/2" ou 50 à coller
DEBIT ADMISSIBLE	7 à 10 m3/h
TROP PLEIN	Ø 50 mm ext
COTE DE TRAVERSEE	308,5 mm
A PREVOIR EN SUS SUR RACCORD LATERAL	Ø 50 AST-560-0899 Ø 63 AST-560-1133

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**WEL-250-0268**	95286	Béton / Liner	A	**240,00**
Blanc	**WEL-250-0269**	95386	Panneau / Liner	A	**252,00**
Gris clair	**WEL-250-0272**	95286G	Béton / Liner	A	**295,00**
Gris clair	**WEL-250-0273**	95386G	Panneau / Liner	A	**300,00**
Anthracite	**WEL-250-0270**	95286A	Béton / Liner	A	**295,00**
Anthracite	**WEL-250-0271**	95386A	Panneau / Liner	A	**300,00**
Sable	**WEL-250-0274**	95286S	Béton / liner	A	**295,00**
Sable	**WEL-250-0275**	95386S	Panneau / Liner	A	**300,00**

A600 Design Weltico



GARANTIE 2 ANS


CARACTERISTIQUES

RACCORDEMENT	Ext 2" / int 1 1/2" ou 50 à coller
DEBIT ADMISSIBLE	7 à 10 m³/h
TROP PLEIN	Ø 50 mm ext
COTE DE TRAVERSEE	308,5 mm
A PREVOIR EN SUS SUR RACCORD LATERAL	Ø 50 AST-560-0899 Ø 63 AST-560-1133

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**WEL-250-0169**	91286	Liner / Béton	A	**277,00**
Gris clair	**WEL-250-0170**	91286G	Liner / Béton	A	**314,00**
Anthracite	**WEL-250-0171**	91286A	Liner / Béton	A	**314,00**
Sable	**WEL-250-0172**	91286S	Liner / Béton	A	**314,00**
Blanc	**WEL-250-0179**	91386	Panneau / Liner	A	**290,00**
Gris clair	**WEL-250-0180**	91386G	Panneau / Liner	A	**327,00**
Anthracite	**WEL-250-0183**	91386A	Panneau / Liner	A	**327,00**
Sable	**WEL-250-0184**	91386S	Panneau / Liner	A	**327,00**

A800 Design Weltico





GARANTIE 2 ANS

CARACTERISTIQUES

RACCORDEMENT	Ext 2" / Int 1 1/2" ou 50 à coller
DEBIT ADMISSIBLE	7 à 10 m³/h
TROP PLEIN	Ø 50 mm ext
COTE DE TRAVERSEE	305/315 mm
A PREVOIR EN SUS SUR RACCORD LATERAL	Ø 50 AST-560-0899 Ø 63 AST-560-1133

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**WEL-250-0276**	96286	Béton / Liner	A	**339,00**
Gris clair	**WEL-250-0130**	96286G	Béton / Liner	A	**377,00**
Anthracite	**WEL-250-0131**	96286A	Béton / Liner	A	**377,00**
Sable	**WEL-250-0129**	96286S	Béton / Liner	A	**377,00**

Skimfiltre A400 Elegance Weltico

Aspiration et filtration dans un seul équipement



- Surface filtrante 6 m²
- Volume maxi 80 m³
- Cartouche intégrée
- Finesse de filtration 15 microns
- Meurtrière 400 x 200 mm
- Sortie en 50 à coller

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**WEL-250-0031**	SF93286C6	Béton / Liner	**A**	**537,00**

Regulateurs de niveau









REF	HAY-250-0005	HAY-251-5017	WEL-250-0077	WEL-250-0149	EMX-250-0039
DESIGNATION	Hayward	Mécanisme régulateur Hayward	Weltico A200 et A400	Weltico A600 et A800	Emaux
REP / €HT	**A 125,00**	**C 48,40**	**A 171,00**	**A 170,00**	**A 41,30**

Couvercles de couleur

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Gris clair	**HAY-251-0167**	PACKSKIMLG	Couvercle Hayward	**C**	**84,60**
Anthracite	**HAY-251-4993**	PACKSKIMDGR	Couvercle Hayward	**CCC**	**84,60**
Sable	**HAY-251-0148**	PACKSKIMSA	Couvercle Hayward	**CC**	**84,60**
Gris clair	**WEL-251-0223**	8080G	Couvercle + télescopique Weltico	**CC**	**54,50**
Anthracite	**WEL-251-0222**	8080A	Couvercle + télescopique Weltico	**C**	**54,50**
Sable	**WEL-251-0224**	8080S	Couvercle + télescopique Weltico	**CCC**	**54,50**

Rehausses





REF	HAY-250-0120	HAY-250-1587	WEL-251-0096
DESIGNATION	Rehausse Cofies Ø Haut 211 / Ø Bas 196 / Hauteur 150	Rehausse Hayward Ø Haut 231 / Ø Bas 218 / Hauteur 73	Rehausse Weltico Ø Haut 213 / Ø Bas 203 / Hauteur 50
REP / €HT	**A 13,70**	**A 28,90**	**C 14,70**

Hayward liner



CARACTERISTIQUES

SORTIE	Ø 19 mm
DEBIT	5-6 m³/h
TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT	HAY-250-0142

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-0132**	3315	2"Ext - 50 à coller	A	**21,00**
Blanc	**HAY-250-0010**	SP1411ELL19D	2"Ext - 1,5"Int	A	**29,50**
Gris clair	**HAY-250-1805**	3315LG	2"Ext - 1,5"Int	A	**29,00**
Anthracite	**HAY-250-1820**	3315DGR	2"Ext - 1,5"Int	A	**29,00**
Sable	**HAY-250-0214**	3315SA	2"Ext - 1,5"Int	A	**29,00**

GRANDS DEBITS HAYWARD



CARACTERISTIQUES

SORTIE	Ø 25 mm
DEBIT	7-8 m³/h
TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT	HAY-250-0141 ou HAY-250-0144

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-0185**	SP1411ELL19E	2"Ext - 1,5"Int	A	**31,50**

GRANDS DEBITS COFIES



CARACTERISTIQUES

SORTIE	Grille
DEBIT	10 m³/h
TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT	PVC rigide Ø 63

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-0134**	3319	63 Int	A	**47,90**

Hayward béton



Réf HAY-250-0130



Réf HAY-250-0154

CARACTERISTIQUES

SORTIE	Ø 19 mm
DEBIT	5-6 m³/h
TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT	HAY-250-0141 ou HAY-250-0144

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-0130**	3310	2"Ext - 1,5"Int	A	**12,00**
Blanc	**HAY-250-0131**	3312	2"Ext - 1,5"Int	A	**17,80**
Blanc	**HAY-250-0154**	SP1022E19D	2"Ext - 1,5"Int	A	**16,50**

Weltico





CARACTERISTIQUES

SORTIE	Ø 15 mm
DEBIT	Max 9,5 m³/h
TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT	HAY-250-0141 (béton) ou HAY-250-0144 (liner)

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**WEL-250-0106**	64180	Béton	A	**10,50**
Blanc	**WEL-250-0107**	64184	Panneau / Liner	A	**19,00**
Gris clair	**WEL-250-0199**	64184G	Béton / Panneau / Liner	A	**39,00**
Anthracite	**WEL-250-0200**	64184A	Béton / Panneau / Liner	A	**36,30**
Sable	**WEL-250-0201**	64184S	Béton / Panneau / Liner	A	**36,30**

OPTIONS CACHES CARRES

Pour prise balai, grille ou bouchon



COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Gris clair	**WEL-250-0307**	64166G	Cache vis ABS Design	A	**6,10**
Anthracite	**WEL-250-0308**	64166A	Cache vis ABS Design	A	**6,10**
Sable	**WEL-250-0306**	64166S	Cache vis ABS Design	A	**6,10**

OPTIONS GRILLES DE COULEUR

Sans cache carré



COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**WEL-251-0128**	64163	Grille triangle	C	**7,70**
Gris clair	**WEL-251-0119**	64163G	Grille triangle	C	**8,40**
Anthracite	**WEL-251-0120**	64163A	Grille triangle	C	**8,40**
Sable	**WEL-251-0118**	64163S	Grille triangle	C	**8,40**

Pour panneaux



CARACTERISTIQUES

SORTIE	Ø 19 mm
DEBIT	5/6 m³/h
TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT	Tuyau PVC Ø 50mm (3321) ou AST-560-0899 pour les autres réfs

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-0135**	3321	2"Ext - 50 Int	A	**33,70**
Blanc	**HAY-250-0025**	SP1408E19D	2"Ext - 1,5"Int	A	**29,40**
Blanc	**HAY-250-0183**	SP1411E19D	2"Ext - 1,5"Int	A	**30,30**
Blanc	**HAY-250-0182**	SP1408E19E	2"Ext - 1,5"Int	A	**29,40**
Blanc	**HAY-250-0184**	SP1411E19E	2"Ext - 1,5"Int	A	**37,00**

Pour coque



Réf HAY-250-0129



Réf HAY-250-0157

CARACTERISTIQUES

SORTIE	Ø 19 mm
DEBIT	5/6 m³/h
TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT	Tuyau PVC Ø 50mm (3306) ou AST-560-0899 (SP1023E19D)

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-0129**	3306	2"Ext - 50 Int	A	**31,20**
Blanc	**HAY-250-0157**	SP1023E19D	2"Ext - 1,5"Int	A	**28,20**

Emaux



EMX-250-0017



EMX-250-0019




EMX-250-0020

	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**EMX-250-0017**	91601216	Refoulement béton Ø 50 mm	A	**3,90**
Blanc	**EMX-250-0019**	91601224	Refoulement liner Ø 50 mm	A	**15,10**
Blanc	**EMX-250-0020**	91601212	Refoulement béton 32/50 mm	A	**2,60**

Jets











REF / CODE	HAY-250-1543 SP1419A	HAY-250-1547 SP1419CE	HAY-250-0245 SP1419DE	HAY-250-0246 SP1419EE	HAY-250-1818 SP1026E	HAY-250-1819 SP1026
DESIGNATION	Bouche fendue (spécial pour couloirs de nage)	Jet Ø 12 mm	Jet Ø 19 mm	Jet Ø 25 mm	Grille de protection Liner (filetage 33 mm)	Grille de protection béton (filetage 10 mm)
REP / €HT	A 10,80	A 12,10	A 10,80	A 10,80	A 7,30	A 7,30


Traversées de paroi









REF / CODE	HAY-250-0142 3352	HAY-250-0141 3350	HAY-250-0144 3358
DESIGNATION	25 cm/2"/50 à coller Pour buses liner et projecteurs 3434 et 3424	Traversée de paroi Béton 2"/50 à coller	Traversée de paroi Béton 63/50 à coller
REP / €HT	A 15,50	A 12,60	A 17,60







REF / CODE	WEL-250-0061 62983	EMX-250-0012 91602501	EMX-250-0013 91602502
DESIGNATION	Béton / Liner Idéale avec blocs Solidbric : 30 cm	Traversée de paroi **liner**	Traversée de paroi **béton**
REP / €HT	A 16,00	A 5,70	A 6,50

Hayward Cofies



CARACTERISTIQUES

TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT HAY-250-0142

Réf HAY-250-0137



CARACTERISTIQUES

TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT HAY-250-0141 ou HAY-250-0144

Réf HAY-250-0014



CARACTERISTIQUES

TRAVERSEE DE PAROI OU RACCORDEMENT HAY-250-0142

Réf HAY-250-0032



Réf HAY-250-0156

COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**HAY-250-0137**	3331	Liner 2"Ext - 50 Int*	A	**19,00**
Gris clair	**HAY-250-1795**	3331LG	Liner 2"Ext - 50 Int	A	**26,50**
Anthracite	**HAY-250-1794**	3331DGR	Liner 2"Ext - 50 Int	A	**26,50**
Sable	**HAY-250-1796**	3331SA	Liner 2"Ext - 50 Int	A	**26,50**
Blanc	**HAY-250-0032**	SP1411ELL	Liner 2"Ext - 1,5"Int	A	**21,50**
Blanc	**HAY-250-0136**	3330	Béton 2"Ext - 1,5"Int	A	**9,40**
Blanc	**HAY-250-0014**	SP1022E	Béton 2"Ext - 1,5"Int	A	**10,00**
Blanc	**HAY-250-1542**	SP1408E	Panneau 2"Ext - 1,5"Int	A	**26,60**
Blanc	**HAY-250-0033**	SP1411E	Panneau 2"Ext - 1,5"Int	A	**27,40**
Blanc	**HAY-250-0139**	3334	Coque escalier polyester 2"Ext - 50 Int	A	**25,00**
Blanc	**HAY-250-0156**	SP1023E	Coque escalier polyester 2"Ext - 1,5"Int	A	**20,70**

Weltico





REF CODE	**WEL-250-0113** 64186	**WEL-250-0112** 64182
DESIGNATION	Liner à coller Ø 50 mm 2"Ext	Béton à coller Ø 50 mm 2"Ext
REP / €HT	A **15,00**	A **7,90**

Ecrous & bouchons









REF CODE	**HAY-250-0009** 3390	**HAY-251-5010** 3391	**HAY-251-0521** 3393	**HAY-251-0522** 3394
DESIGNATION	Clé d'écrou de rotule et de bouchon d'hivernage	Bouchon 1"1/2 avec joint	Ecrou arrière 2" liner	Ecrou arrière 2" béton
REP / €HT	A **9,60**	C **10,40**	C **10,40**	C **13,50**



ECLAIRAGE & COFFRETS

76 > Notre gamme de projecteurs complets
77 > Notre gamme de lampes de remplacement
78 > Projecteurs PAR56 CCEI
79 > Projecteurs PAR56 Weltico
80 > Projecteurs PAR56 Hayward
81 > Projecteurs Emaux
82 > Projecteurs à visser 1,5" CCEI
85 > Pilotage de l'éclairage CCEI
86 > Projecteurs à clipser 1,5" Weltico
87 > Projecteurs à visser Hayward
89 > Solutions de rénovation Weltico
90 > Lampes de remplacement
92 > Notre gamme de coffrets électriques
93 > Coffrets connectés CCEI
94 > Application de supervision & pilotage à distance
95 > Coffrets CCEI
98 > Régulation de niveau CCEI
99 > Coffrets spécifiques et accessoires
100 > Accessoires électriques

Grands formats niches à sceller - PAR 56

LUMIERE	REF	MODELE	TYPE DE LAMPE	PUISSANCE	LUMENS	ETANCHEITE	PILOTABLE AVEC
○	CCE-300-0106	Brio Z	LED	20 W	1 400	Tous types	Vigipool
○	CCE-300-0107	Brio Z	LED	40 W	4 400	Tous types	Vigipool
●	CCE-300-0139	Brio Z	LED	40 W	4 400	Tous types	Vigipool
●	CCE-300-0108	Brio Z	LED RGB	30 W	1 150	Liner/Béton	Brio RC/Brio Wil/ Vigipool
○	WEL-300-0170	Design Superpool	LED	42 W	2 500	Béton/liner/coque	WEL-300-0028
●	WEL-300-0169	Design Superpool	LED RGB	36 W	1 200	Béton/liner/coque	WEL-300-0010
○	HAY-300-1034	Crystalogic	LED	13 W	1 450	Liner	
○	HAY-300-1035	Crystalogic	LED	13 W	1 450	Béton	
●	HAY-300-1033	Colorlogic	LED RGB	16 W	16 W	Liner	HAY-300-1074
●	HAY-300-1036	Colorlogic	LED RGB	16 W	16 W	Béton	

Petits formats à monter sur traversées et corps de buse 1,5”

Montage sur gaine humide Ø 50 et boite de connexion à coller

LUMIERE	REF	MODELE	TYPE DE LAMPE	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR FACADE	Ø FACADE	PILOTABLE AVEC
○	EMX-300-0018	E-Lumen X	LED	25 W		Tous types	EMX-300-0020	
●	EMX-300-0019	E-Lumen X	LED RGB	25 W		Tous types	EMX-300-0020	
○	CCE-300-0250	Noria	LED	20 W	1400	Blanc/Sable/Gris/Anthracite/Inox	220 mm	Vigipool
○	CCE-300-0206	Noria	LED	40 W	4400	Blanc/Sable/Gris/Anthracite/Inox		
●	CCE-300-0207	Noria	LED RGB+ W	30 W	1150	Blanc ble/Gris/Anthracite/ Inox	220 mm	Brio RC/Brio Wil/ Vigipool
○	CCE-300-0234	Mini Brio +	LED	6 W	700	Blanc/Sable/Gris/Anthracite/Inox	104 ou 106 mm	Vigipool
●	CCE-300-0236	Mini Brio +	LED	8 W	700	Blanc/Sable/Gris/Anthracite/Inox	104 ou 106 mm	Vigipool
●	CCE-300-0235	Mini Brio +	LED RGB	7 W	450	Blanc/Sable/Gris/Anthracite/Inox	104 ou 106 mm	Brio RC/Brio Wil/ Vigipool
○	CCE-300-0176	Mini Brio 2	LED	12 W	1 300	Blanc/Sable/Gris/Anthracite/Inox	104 ou 106 mm	Vigipool
●	CCE-300-0183	Mini Brio 2	LED	12 W	1 300	Blanc/Sable/Gris/Anthracite/Inox	104 ou 106 mm	Vigipool
●	CCE-300-0184	Mini Brio 2	LED RGB+ W	12 W	900	Blanc/Sable/Gris/Anthracite/Inox	104 ou 106 mm	Brio RC/Brio Wil/ Vigipool
NEW ○	CCE-300-0243	Mid Brio	LED	24 W	2 600	Blanc/Gris/Anthracite/Inox		Vigipool
NEW ●	CCE-300-0244	Mid Brio	LED	24 W	2600	Blanc/Gris/Anthracite/Inox		Vigipool
NEW ●	CCE-300-0245	Mid Brio	LED RGB	24 W	1800	Blanc/Gris/Anthracite/Inox		Brio RC/Brio Wil/ Vigipool
○	WEL-300-0171	Easyled Evo	6 LED	26 W	1800	Blanc/Sable/Gris/Anthracite	225 mm	WEL-300-0028
○	WEL-300-0172	Easyled Evo	12 LED	42 W	2500	Blanc/Sable/Gris/Anthracite	225 mm	
●	WEL-300-0173	Easyled Evo	12 LED RGB	36 W	1200	Blanc/Sable/Gris/Anthracite	225 mm	WEL-300-0010
○	HAY-300-0088	Evologic	LED	18 W	1600	Blanc/Sable/Gris/Anthracite		HAY-300-1070
○	HAY-300-0089	Evologic	LED	32 W	2850	Blanc/Sable/Gris/Anthracite		HAY-300-1070
●	HAY-300-0090	Evologic	LED RGB	25 W	1100	Blanc/Sable/Gris/Anthracite		HAY-300-1070
○	HAY-300-0076	Mini Cofies	3 LED	18 W	680	Blanc	Liner 124 mm	HAY-300-1070
○	HAY-300-0075	Mini Cofies	3 LED	18 W	680	Blanc	Béton 85 mm	HAY-300-1070
●	HAY-300-0078	Mini Cofies	3 LED	15 W	360	Blanc	Liner 124 mm	HAY-300-1070
●	HAY-300-0077	Mini Cofies	3 LED	15 W	360	Blanc	Béton 85 mm	HAY-300-1070

Lampes de remplacement

LUMIERE	REF	MODELE	TYPE DE LAMPE	PUISSANCE	LUMENS	FORMAT LAMPE
○	WEL-300-0056	Ampoule PAR 56	6 LED	26 W	1 800	PAR56
○	WEL-300-0057	Ampoule PAR 56	12 LED	42 W	2 500	PAR56
◐	WEL-300-0058	Ampoule PAR 56	12 LED	36 W	1 200	PAR56
○	WEL-300-0186	Ampoule PAR 56 câblée	6 LED	26 W	1 800	PAR56
○	WEL-300-0187	Ampoule PAR 56 câblée	12 LED	42 W	2 500	PAR56
◐	WEL-300-0188	Ampoule PAR 56 câblée	12 LED	36 W	1 200	PAR56
○	WEL-300-0162	Superpool Design	6 LED	26 W	1 800	PAR56
○	WEL-300-0163	Superpool Design	12 LED	42 W	2 500	PAR56
◐	WEL-300-0164	Superpool Design	12 LED	36 W	1 200	PAR56
○	CCE-300-0262	Eolia	LED	20 W	1 400	PAR56
●	CCE-300-0263	Eolia	LED	20 W	1 400	PAR56
○	CCE-300-0020	Eolia	LED	40 W	4 400	PAR56
●	CCE-300-0049	Eolia	LED	40 W	4 400	PAR56
○◐	CCE-300-0005	Eolia	LED	30 W	1 150	PAR56
○	HAY-300-1037	Crystalogic	LED	15 W		Pour 3424/3429
◐	HAY-300-1038	Colorlogic	LED	18 W		Pour 3424/3429
◐	KOK-300-0038	Kokido	360 LED	35 W	769	PAR56

Solutions de rénovation

OPTIQUES COMPLETES AVEC LAMPE, BLOC ETANCHE, FACADE

LUMIERE	REF	MODELE	TYPE DE LAMPE	FORMAT LAMPE	PUISSANCE	LUMENS	COULEUR FACADE	Ø FACADE VISIBLE	ADAPTABILITE
◐	WEL-300-0065	Optique Universelle LED	12 LEDS RGB	Plaque LED	36 W	1 200	Blanc	300 mm	Nombreuses niches
○	WEL-300-0059	Optique Universelle LED	6 LED	Plaque LED	26 W	1 800	Blanc	300 mm	Nombreuses niches
○	WEL-300-0060	Optique Universelle LED	12 LED	Plaque LED	42 W	2 500	Blanc	300 mm	Nombreuses niches

Brio Z

Projecteur à LED personnalisable

PROJECTEURS

- Fixation dans la niche PAR56 avec des pattes en inox 316L
- Très puissant : jusqu'à 4400 lm en éclairage blanc froid
- Livré avec 3 mètres de câble
- Connexion à l'arrière entièrement étanche
- 3 éclairages disponibles : blanc froid, blanc chaud et RGB+W
- Alimentation 12 V



LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**CCE-300-0106**	PK10R001	Blanc 20 W - 1 400 lm	B	**134,00**
○	**CCE-300-0107**	PK10R002	Blanc 40 W - 4 400 lm	B	**175,00**
●	**CCE-300-0139**	PK10R003	Blanc 40 W - 4 400 lm	B	**199,00**
○ ◉	**CCE-300-0108**	PK10R007	RGB 30 W - 1 150 lm	B	**216,00**

ENJOLIVEURS CHROMA


- Moins large et plus simple à fixer au projecteur
  Spécial rénovation compatible avec les piscines liner / béton / coque



COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**CCE-300-0109**	PF10R149/W	Chroma	B	**18,90**
Gris	**CCE-300-0112**	PF10R149/G	Chroma	B	**18,90**
Anthracite	**CCE-300-0111**	PF10R149/A	Chroma	B	**18,90**
Sable	**CCE-300-0110**	PF10R149/S	Chroma	B	**18,90**

ENJOLIVEUR NOVA

- En inox 316L , Spécial rénovation compatible avec les piscines liner / béton / coque



COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Inox	**CCE-300-0232**	PF10R14N	Nova	B	**126,00**

ENJOLIVEUR BAHIA

- En inox 316L, extra plat, pour piscine béton



COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Inox	**CCE-300-0120**	PF10R14H	Bahia	B	**140,00**

ENJOLIVEUR BAHIA XI

- En ABS, plus résistant et simple à fixer, pour piscine béton/Carrelage



COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**CCE-300-0122**	PF10R14D/D	Bahia xi	B	**45,30**
Argent	**CCE-300-0123**	PF10R14D/A	Bahia xi	B	**45,30**
Noir	**CCE-300-0121**	PF10R14D/N	Bahia xi	B	**45,30**

Brio Z est pilotable avec Vigipool (Blanc/Couleur) ou Brio RC/Brio Wil (Couleur)

Design Superpool

Montage sur gaine humide Ø 50 et boîte de connexion à coller

PROJECTEUR 12 LED BLANC

- Pilotable avec le boitier On/Off + télécommande (Réf WEL-300-0028)
- Pour structure béton, liner, coque





PROJECTEUR 12 LED COULEUR

- 10 couleurs et 5 programmes au choix
- Pilotable avec le boitier CPL + télécommande (Réf WEL-300-0010)
- Pour structure béton, liner, coque





LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
	WEL-300-0169	67030LC15SP	Couleur 12 LED 36 W Livré avec 2 enjoliveurs blancs (rond et carré)	B	**280,00**

ENJOLIVEURS COULEUR





COULEUR	Gris	Gris	Anthracite	Anthracite
REF	**WEL-300-0245**	**WEL-300-0246**	**WEL-300-0228**	**WEL-300-0225**
CODE	64216G-SP	64215G-SP	64216A	64215A
DESIGNATION	ABS Carré	ABS Rond	ABS Carré	ABS Rond
REP / €HT	B 19,30	B 15,60	B 19,30	B 15,60







COULEUR	Sable	Sable	Inox	Inox
REF	**WEL-300-0227**	**WEL-300-0224**	**WEL-300-0222**	**WEL-300-0221**
CODE	64216S	64215S	64230	64197
DESIGNATION	ABS Carré	ABS Rond	Inox Carré	Inox Rond
REP / €HT	B 19,30	B 15,60	B 217,00	B 169,00

GARANTIE 3 ANS

Crystalogic®/Colorlogic®

Projecteur LED PAR56 avec niche Cofies

CRYSTALOGIC®

- Durée de vie : +30 000h
- Personnalisable : 4 couleurs de collerette
- 60 LED, 13,5 W





LUMIERE	COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	Blanc	**HAY-300-1035**	3478PLDBL3	Béton	B	**225,00**
○	Blanc	**HAY-300-1034**	3481PLDBL3	Liner	B	**239,00**
○	Gris	**HAY-300-1042**	3481PLDBL3LG	Liner	B	**260,00**
○	Anthracite	**HAY-300-1040**	3481PLDBL3DGR	Liner	B	**260,00**
○	Sable	**HAY-300-1041**	3481PLDBL3SA	Liner	B	**260,00**

COLORLOGIC®

- Durée de vie : +30 000h
- Personnalisable : 4 couleurs de collerette
- Ambiance modulable avec 16 programmes d'éclairage
- 90 LED, 16 W







Pilotable avec la télécommande HAY-300-1074 (en option)

LUMIERE	COULEUR	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
◉	Blanc	**HAY-300-1036**	3478LDRGB3	Béton	B	**323,00**
◉	Blanc	**HAY-300-1033**	3481LDRGB3	Liner	B	**350,00**
◉	Gris	**HAY-300-1044**	3481LDRGB3LG	Liner	B	**363,00**
◉	Anthracite	**HAY-300-1043**	3481LDRGB3DGR	Liner	B	**363,00**
◉	Sable	**HAY-300-1045**	3481LDRGB3SA	Liner	B	**363,00**

NEW

GARANTIE 1 ANS

E-lumen X Quartz

Eclairage LED compact & brillant

PROJECTEUR E-LUMEN X QUARTZ


- Pour paroi liner ou béton
- Kit de fixation inclus et adapté aux 2 types de piscine




LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**EMX-300-0018**	904605	Projecteur blanc 25W	**B**	**196,00**
○	**EMX-300-0019**	9042610	Projecteur couleur RGB 25W	**B**	**167,00**

CONTROL BOX "COLOR TOUCH"

- Gère les changements de couleurs (7 individuelles)
- Règle la luminosité (3 niveaux)
- Fonction Marche/Arrêt
- Télécommande incluse : fonctionne jusqu'à 50 m





Contrôle couleur synchronisé sur 2 zones en même temps



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
EMX-300-0020	9110904	Control box Colour Touch Wifi	**B**	**224,00**

GARANTIE 2 ANS

Noria

Montage sur gaine humide Ø 50 et boîte de connexion à coller

PROJECTEURS (OPTIQUE SEUL)

- Design élégant à vitre plate
- Livré avec 3 m de câble
- Modèles à personnaliser pour piscine liner / béton : 5 enjoliveurs disponibles
- Cales arrière : protège projecteur et liner contre les coups donnés par le baigneur



LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**CCE-300-0250**	PK10R130	Blanc 20 W - 1 400 lm - Alim 12V	B	**109,00**
○	**CCE-300-0206**	PK10R131	Blanc 40 W - 4 400 lm - Alim 12V	B	**149,00**
○ ◐	**CCE-300-0207**	PK10R132	RGBW 30 W - 1 150 lm - Alim 12V	B	**159,00**
	CCE-300-0261	PF10R245	Raccord gaine humide	B	**19,50**

ENJOLIVEURS







COULEUR	Blanc	Gris	Anthracite	Sable	Inox
REF	**CCE-300-0208**	**CCE-300-0209**	**CCE-300-0210**	**CCE-300-0211**	**CCE-300-0217**
CODE	PF10R14U/W	PF10R14U/G	PF10R14U/A	PF10R14U/S	PF10R14W
DESIGNATION	Enjoliveur blanc	Enjoliveur gris clair	Enjoliveur anthracite	Enjoliveur sable	Enjoliveur inox
REP / €HT	B 9,60	B 9,60	B 9,60	B 9,60	B 151,00

Noria est pilotable avec Vigipool (Blanc/Couleur) ou Brio RC/Brio Wil (Couleur)



GARANTIE 2 ANS

Mini Brio+ & Mini Brio2

Mini-projecteurs à LED à visser personnalisables

MINI BRIO+

- Successeur du Mini-Brio, même performances lumineuses pour plus de fiabilité
- Diffusion à 120° (avec 2 Mini Brio+)



LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**CCE-300-0234**	PK10R314	M6 6 W - 700 lm Alim 12 V	B	**106,00**
○	**CCE-300-0236**	PK10R315	M6K 8 W - 700 lm Alim 12 V	B	**107,00**
○	**CCE-300-0235**	PK10R316	X7 7 W - 450 lm Alim 12 V	B	**157,00**
	CCE-250-0009	PF10R25A	Adaptateur 1,5"/2"*	A	**20,40**

**Indispensable pour le montage dans les traversées de paroi 2"*

MINI BRIO2

- Mini-projecteur discret mais terriblement éclatant
- Même performances lumineuse qu'une ampoule standard (1300 lm max)
- Eclairage multicolore à technologie RGBW
- Diffusion à 120° (avec 2 Mini Brio2)



Mini Brio 2 est aussi proposé avec un câble de 10 ml (sur demande)
Les références dans ce cas sont : Blanc froid : CCE-300-0251 / Blanc chaud : CCE-300-0252 /Multicolore : CCE-300-0255

LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**CCE-300-0176**	PK10R311	M12K 12 W - 1 300 lm Alim 12V	B	**161,00**
○	**CCE-300-0183**	PK10R312	M12K 12 W - 1 300 lm Alim 12V	B	**161,00**
○	**CCE-300-0184**	PK10R313	X12 12 W - 900 lm Alim 12 V	B	**209,00**
	CCE-250-0009	PF10R25A	Adaptateur 1,5"/2"*	A	**20,40**

**Indispensable pour le montage dans les traversées de paroi 2"*

ENJOLIVEURS



COULEUR	Blanc	Gris	Anthracite	Sable	Inox	Inox
REF	**CCE-300-0227**	**CCE-300-0226**	**CCE-300-0225**	**CCE-300-0239**	**CCE-300-0238**	**CCE-300-0228**
CODE	PF10R153/W	PF10R153/G	PF10R153/A	PF10R153S	PF10R158	PF10R154
DESIGNATION	Mini Chroma	Mini Chroma	Mini Chroma	Mini Chroma	Mini Nova	Mini Bahia Extra plat
REP / €HT	B 9,70	B 9,70	B 9,70	B 9,70	B 62,00	B 62,00

Pilotable avec Vigipool (Blanc/Couleur) ou Brio RC/Brio Wil (Couleur)

NEW

GARANTIE 2 ANS

Mid Brio

Mini projecteur à visser compact et puissant (2600 lm)


PROJECTEURS MID BRIO

- Compatible avec toutes les piscines, livré avec 3 m de câble
- Eclairage grand angle (angle de diffusion jusqu'à 160°)
- Projecteur complet à visser dans des traversées de paroi 1,5"



LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**CCE-300-0243**	PK10R400	Mid M24 24W 2600 lm - Alim 12VA	B	**219,00**
●	**CCE-300-0244**	PK10R401	Mid M24K 24W 2600 lm - Alim 12VA	B	**219,00**
○ ●	**CCE-300-0245**	PK10R402	Mid X24 24W 1800 lm - Alim 12VA	B	**310,00**

ENJOLIVEUR MID BRIO POUR INSTALLATION EN 1,5» FAÇADE CLASSIQUE





COULEUR	Blanc	Blanc	Gris	Gris	Anthracite	Anthracite	Inox	Inox
REF	**CCE-300-0316**	**CCE-300-0317**	**CCE-300-0318**	**CCE-300-0319**	**CCE-300-0320**	**CCE-300-0321**	**CCE-300-0257**	**CCE-300-0247**
CODE	PF10R155W	PF10R156W	PF10R155G	PF10R156G	PF10R155A	PF10R156A	CCE-300-0259	PF10R157
DESIGNATION	Liner	Béton - Coque	Liner	Béton - Coque *Liner*	Liner	Béton - Coque	Liner	Béton - Coque
REP / €HT	B 10,3	B 10,30	B 10,30	B 10,30	B 10,3	B 10,30	B 58,00	B 58,00


TRAVERSEES SPECIALES MID BRIO POUR UNE INSTALLATION A FLEUR DE PAROI



Traversée spéciale Liner/Béton

COULEUR	Blanc	Blanc	Blanc
REF	**CCE-300-0322**	**CCE-300-0323**	**CCE-300-0287**
CODE	PF10R322W	PF10R324W	PF10R325
DESIGNATION	Liner béton + enjoliveur blanc*	Coque + enjoliveur blanc*	Béton mosaïque + enjoliveur blanc*
REP / €HT	B 53,00	B 48,00	B 48,00

** Enjoliveurs de couleur en option : gris clair, anthracite, sable, inox disponibles sur demande*



Rendu final avec une installation à fleur de paroi

Pilotable avec Vigipool (Blanc/Couleur) ou Brio RC/Brio Wil (Couleur)

Brio Wil

Contrôleur Wifi compatible Alexa® par Amazon®









- 12 couleurs fixes dont le blanc froid et le blanc chaud
- 7 séquences lumineuses avec sélection de la vitesse (3 niveaux)
- Nouveau cette année : mise à jour à distance
- Connexion au Wifi et pilotage dans toute la maison des projecteurs
- Un boîtier mural esthétique et intuitif avec un seul bouton
- Smart home : compatible avec le système Alexa® by Amazon®

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-300-0192	PF10R078	BrioWil - 12 V Puissance pilotée 120 W	**B**	**185,00**

Brio RC+

Un best seller pour piloter les projecteurs CCEI





- Un best seller facile à utiliser
- Télécommande radio fournie (portée jusqu'à 20 m)
- Synchronisation de plusieurs projecteurs. Choix parmi 11 couleurs et 7 séquences lumineuses
- Tous les projecteurs CCEI sont compatibles

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-300-0029	PF10R088	Brio RC+ avec télécommande radio - Jusqu'à 120 W	**B**	**123,00**

Boite de connexion Xiona



NEW

- Dimensions : 133 x 133 x 90 mm
- Entrée latérale : 3/4"
- Sortie projecteur : Ø 32 mm
- Connexion : 0,5-6 mm²

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-300-0274	PF10R299S	Xiona Pierre	**B**	**32,50**
CCE-300-0273	PF10R299W	Xiona Bois	**B**	**32,50**
CCE-300-0334	PF10R299G	Xiona Gris	**B**	**32,50**
CCE-300-0333	PF10R299B	Xiona Blanc	**B**	**32,50**

Easyled Evo

Un projecteur à clipser extra plat pour une intégration parfaite en toute discrétion

- S'adapte à tous types de piscine (béton, liner, coque)
- Montage breveté sur bague permettant d'ajuster facilement le projecteur sur une prise balai 1,5"

6 LEDS BLANC





COULEUR	Blanc
REF	**WEL-300-0171**
CODE	65040EVOLB15
DESIGNATION	1 800 lm (26 W - 36 VA)
REP / €HT	**B 161,00**

12 LEDS BLANC











COULEUR	Blanc	Anthracite	Gris	Sable
REF	**WEL-300-0172**	**WEL-300-0192**	**WEL-300-0191**	**WEL-300-0194**
CODE	65040EVOLB30	65043EVOLB30A	65042EVOLB30G	65041EVOLB30S
DESIGNATION	2 500 lm (42 W - 52 VA)	2 500 lm (42 W - 52 VA)	2 500 lm (42 W - 52 VA)	2 500 lm (42 W - 52 VA)
REP / €HT	**B 209,00**	**B 217,00**	**B 217,00**	**B 217,00**


12 LEDS COULEUR











COULEUR	Blanc	Anthracite	Gris	Sable
REF	**WEL-300-0173**	**WEL-300-0190**	**WEL-300-0193**	**WEL-300-0176**
CODE	67040EVOLC15	67043EVOLC15A	67042EVOLC15G	67041EVOLC15S
DESIGNATION	1 200 lm (36 W - 45 VA)	1 200 lm (36 W - 45 VA)	1 200 lm (36 W - 45 VA)	1 200 lm (36 W - 45 VA)
REP / €HT	**B 251,00**	**B 259,00**	**B 259,00**	**B 259,00**

Pilotable avec WEL-300-0028 (Blanc) ou WEL-300-0010 (Couleur)

GARANTIE 3 ANS

Evologic



DECOUVREZ L'ASSEMBLAGE DE L'EVOLOGIC

STEP1 : CHOISIR LA FIXATION



REF	HAY-300-0026	HAY-300-0069	HAY-300-0029	HAY-300-0092	HAY-300-0091
CODE	3469KIT1	3469KIT2	3464KIT1	3464KIT2	3464KIT3
DESIGNATION	Adaptateur Easy 1,5"	Adaptateur Easy 2"	Adaptateur Quick piscine béton	Adaptateur Quick piscine panneaux	Adaptateur Quick piscine liner
REP / €HT	B 12,70	B 12,40	B 5,80	B 11,50	B 22,90

STEP2 : CHOISIR LA COULEUR LED



LUMIERE	○	○	◉
REF	HAY-300-0088	HAY-300-0089	HAY-300-0090
CODE	81486H	81488H	81490H
DESIGNATION	Ampoule blanche (18 W - 1 600 lm)	Ampoule blanche (32 W - 2 850 lm)	Ampoule RGB (25 W - 1 100 lm)
REP / €HT	B 107,00	B 163,00	B 142,00

STEP3 : CHOISIR LA FINITION



COULEUR	Blanc	Gris	Anthracite	Sable
REF	HAY-300-0006	HAY-300-0008	HAY-300-0009	HAY-300-0013
CODE	PRX3464FWH	PRX3464FDGR	PRX3464FLG	PRX3464FSA
DESIGNATION	Enjoliveur blanc	Enjoliveur gris clair	Enjoliveur anthracite	Enjoliveur sable
REP / €HT	B 9,90	B 9,90	B 9,90	B 9,90

Pilotable avec le boîtier de contrôle radio Powerline HAY-300-1070

Mini Cofies


Montage sur gaine humide Ø 50 et boîte de connexion à coller

3 LEDS



LUMIERE	○	○	◉	◉
COULEUR	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
REF	**HAY-300-0076**	**HAY-300-0075**	**HAY-300-0078**	**HAY-300-0077**
CODE	3429LEDBL	3424LEDBL	3429LEDRGB	3424LEDRGB
DESIGNATION	Liner blanc 18 W - 650 lm	Béton blanc 18 W - 680 lm	Liner couleur 15 W - 360 lm	Béton couleur 15 W - 360 lm
REP / €HT	B 250,00	B 250,00	B 330,00	B 314,00

EN COMPLEMENT



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-250-0143	3353	Traversée de paroi 2"/50 à coller	A	**16,60**

Boites de connexion



COULEUR
- Blanc
- Gris
- Sable

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-300-1011	3495EURO	Boîte de connexion	B	**20,00**
HAY-300-0074	3495EUROLG	Boîte de connexion	B	**24,00**
HAY-300-1046	3495EUROSA	Boîte de connexion	B	**24,00**

Boitier de contrôle radio Powerline

Gestion jusqu'à 6 projecteurs à LED

- Ce boitier permet le contrôle à distance (allumer/éteindre/changer le programme)
- Compatible avec toutes les LEDS
- Télécommande incluse (0 à 50 m)



GARANTIE 2 ANS

Nécessite un transformateur externe

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-300-1070	81RFBOX6C	Contrôleur RF Powerline 6 LEDS 120 W	B	**123,00**

MADE IN FRANCE

GARANTIE 2 ANS

Optiques complètes

Versions LED ou PAR56 en 300W














LUMIERE				
REF	**WEL-300-0065**	**WEL-300-0059**	**WEL-300-0060**	**WEL-300-0211**
CODE	67025LC15	65025LB15	65025LB30	63061SP
DESIGNATION	12 LED Couleur Livré sans E112 câble (Utiliser l'existant) 36 W - 1 200 lm	6 LED Blanc 26 W - 1 800 lm	12 LED Blanc 42 W-2 500 lm	A Clip, 300 W S'adapte sur la majorité des niches de projecteurs du marché Idéal en rénovation
REP / €HT	B 251,00	B 164,00	B 192,00	B 80.40

Boites de connexion









COULEUR	Blanc	Sable	Anhracite	Gris
REF	**WEL-300-0053**	**WEL-300-0183**	**WEL-300-0184**	**WEL-300-0185**
CODE	63004	63004S	63004A	63004G
DESIGNATION	Spéciale gaine humide A coller Ø 50 mm	Spéciale gaine humide A coller Ø 50 mm	Spéciale gaine humide A coller Ø 50 mm	Spéciale gaine humide A coller Ø 50 mm
REP / €HT	B 16,90	B 25,90	B 25,90	B 25,90

Télécommandes



Raccordement secondaire transfo



Raccordement primaire transfo

REF	**WEL-300-0010**	**WEL-300-0028**
CODE	63254	63254DI
DESIGNATION	Télécommande + boitier CPL pour projecteur couleur Superpool et Weltico (Maxi 4 projecteurs)	Télécommande + boitier On/Off pour projecteur blanc
REP / €HT	B 123,00	B 61,30

Ampoule PAR 56



F pour les ampoules 6 LEDS
G pour les ampoules 12 LEDS

PENSEZ A CHANGER LE JOINT DE VOTRE OPTIQUE LORS DU REMPLACEMENT DE LA LAMPE POUR CONSERVER UNE BONNE ETANCHEITE
FLASHEZ LE QR-CODE ET RETROUVEZ LA LISTE COMPLETE DES JOINTS DE REMPLACEMENT SUR POOL360 !

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDS couleur
- Pilotage par télécommande



LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**WEL-300-0056**	64192LB15	6 LEDS blanc (12 V - 26 W - 1 800 lm)	B	**95,00**
○	**WEL-300-0057**	64192LB30	12 LEDS blanc (12 V - 42 W - 2 500 lm)	B	**160,00**
◉	**WEL-300-0058**	64192LC15	12 LEDS couleur (12 V - 36 W - 1 200 lm)	B	**260,00**

STANDARD CABLEE

- Facilite l'installation, garantie l'étanchéité, sans utiliser de support optique et le joint présent de la niche 2,4 ml de câble et pattes de maintien



LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**WEL-300-0186**	64192LB15CB	6 LEDS blanc (12 V - 26 W - 1 800 lm)	B	**95,40**
○	**WEL-300-0187**	64192LB30CB	12 LEDS blanc (12 V - 42 W - 2 500 lm)	B	**165,00**
◉	**WEL-300-0188**	64192LC15CB	12 LEDS couleur (12 V - 36 W - 1200 lm)	B	**247,00**


SUPERPOOL DESIGN (CARRE)



LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**WEL-300-0162**	64191LB15	6 LEDS blanc (12 V - 26 W - 1 800 lm)	B	**150,00**
○	**WEL-300-0163**	64191LB30	12 LEDS blanc (12 V - 42 W - 2 500 lm)	B	**195,00**
◉	**WEL-300-0164**	64191LC15	12 LEDS couleur (12 V - 36 W - 1 200 lm)	B	**224,00**

Eolia

- Ampoule PAR 56
- Eclairage multicolore à technologie RGBW (11 couleurs dont le blanc)
- Connexion standard à l'arrière de l'ampoule





LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**CCE-300-0262**	PF10R202	Blanc 20 W - 1 400 lm Alim 12V	B	**90,00**
●	**CCE-300-0263**	PF10R207	Blanc 20 W - 1 400 lm Alim 12V	B	**103,00**
○	**CCE-300-0020**	PF10R201	Blanc 40 W - 4 400 lm Alim 12V	B	**150,00**
●	**CCE-300-0049**	PF10R209	Blanc 40 W - 4 400 lm Alim 12V	B	**155,00**
○ ◐	**CCE-300-0005**	PF10R200	RGBW 30 W - 1 150 lm Alim 12V	B	**190,00**

Crystalogic®/Colorlogic®

- Ampoule PAR 56




LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
○	**HAY-300-1037**	81480	Ampoule blanc froid (12 V - 15 W)	B	**102,00**
◐	**HAY-300-1038**	81481	Ampoule couleur (12 V - 18 W)	B	**85,80**

Kokido

- Durée de vie supérieure à 50 000 h
- Arrêt sur couleur ou graduel au choix





LUMIERE	REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
◐	**KOK-300-0038**	LT35CBX	Ampoule couleur 360 LEDS (12V - 35 W - 769 lm)	B	**129,00**

NOTRE GAMME DE COFFRETS ELECTRIQUES

Les + de la gamme

- Une gamme complète adaptée à tous les types de piscines privées
- Un raccordement simplifié pour l'installateur
- Nombreux modèles disponibles
- Des coffrets connectés dans l'air du temps

GAMME	XS	PANORAMA SUPERPOOL	TILD VP	EVOLUTION	METEOR
FONCTION					
	CCE-570-0564	CCE-570-0516	CCE-570-0213	CCE-570-0491	CCE-570-0389
PROTECTION DE LA POMPE DE FILTRATION	Mono 10 A Disjoncteur thermique	Disjoncteur magnétothermique Calibre à adapter	Magnétothermique protection 10A	Disjoncteur magnétothermique 4 à 6 A ou 6 à 10 A	Mono 12A Calibration automatique
GESTION DE LA FILTRATION PAR HORLOGE	√	√	Smartphone	√	Horloge électronique
THERMOREGULATION DE LA FILTRATION			√		√
ALIMENTATION 12V POUR ECLAIRAGE	1 modèle dispo 50 VA	3 modèles dispo 100 - 300 - 600 VA	1 modèle dispo 100VA	1 modèle dispo 300 VA	2 modèles dispo 100 - 300 VA
TELECOMMANDE RADIO			Smartphone		4 voies
CONTROLE POUR PROJECTEURS CCEI COULEURS			Smartphone	Pré-câble pour un coffret radio Brio RC*	√
INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 30 MA		Place disponible	Place disponible		
PROTECTION POMPE SURPRESSEUR		Modèle 31-33-37 PS Calibre Disjoncteur à adapter +2 Réf disj inclus	1 départ aux protégé 1 choix possible piloté sur smartphone	1 départ aux protégé 1 choix possible piloté sur smartphone	Départ auxiliaire* Disjoncteur électronique
DEPART 230V POUR ELECTROLYSE		Départ aux précâblé protégé 10 A	1 départ aux protégé 1 choix possible piloté sur smartphone	1 départ asservi (IGA) + 1 prise latérale Mono	Départ auxiliaire* Disjoncteur électronique
DEPART COURBE D POUR PAC			Disjoncteur courbe D 16A Mono	Départ courbe D Protection 10 A Mono	
PRISE 230V INTEGREE			√	√	Oui Peut être asservie à la filtration
TYPE DE RACCORDEMENTS	Domino / Bornes de connexion	Contacteur et bornes de transfo pour éclairage	Contacteur + borne	Contacteur et bornes de transfo. pour éclairage	Module avec borniers, contacteur et bornes
EVOLUTIONS POSSIBLES		1 rail disponible dans PA-XL et PA-310	Mise à jour de l'appli et du mobile de commande	Place dispo pour rajouter départs et protections	Options régulation niveau Options Bluetooth®
CONNEXION SMARTPHONE			Bluetooth® / Wifi		Bluetooth® / Wifi (avec option)

**Un seul choix possible sur sortie auxiliaire*

Tild VP

Communication entre les appareils de la gamme VP en Bluetooth (OFIX VP, Zelia VP et DAISY pH & ORP)

DECOUVREZ LA VIDEO

Coffret intelligent pilotable à distance permettant de gérer :

- La filtration
- L'éclairage
- La pompe à chaleur (alimentation)
- Sorties auxiliaires (éclairage extérieur, surpresseur, fontaine, ...)
- Le tout via l'application Vigipool
- Différents modes de programmation de la filtration (horaires, température de l'eau, marche forcée ...)
- Contrôle des projecteurs à LED (pilotage des couleurs des projecteurs CCEI, sélection directe de la couleur variation de la luminosité)
- Dispositif hors gel intégré



Filtration adaptée à la température de l'eau (sonde fournie) avec mode week-end activable



Allumage automatique des éclairages, gestion des couleurs et de la luminosité + mode week-end



Sortie auxiliaire programmable pour appareil de traitement, robot, avec paramétrage de l'asservissement



Application smartphone iOS/Android & paramétrage intuitif de tild

Mise à jour des données à distance du coffret et de l'application avec ajout de nouvelles fonctionnalités dans le temps

Connection Wifi pour un pilotage à distance & connection Bluetooth en cas de local technique sans Wifi



vigipool

CARACTERISTIQUES

SORTIE FILTRATION	Pour pompe jusqu'à 10A monophasé Raccord sur contacteur
ENTREE AUXILIAIRE	Alimentation 230V protégée jusqu'à 10A (disjoncteur C10) Raccord sur contacteur
SORTIE PROJECTEURS	Transfo 230/12V 100VA (protégée par disjoncteur C10)
DEPART COURBE D POUR PAC	Départ courbe D Protection 16 A - Mono
FLUX LUMINEUX	Entrées Marche forcée / Interdit pompe Inverseur 3 positions (tild / 0 / MANU) Entrée couverture pour adapter automatiquement le temps de filtration et traitement


REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0213	PF10Y700V02	Coffret Tild VP	A	**605,00**
CCE-571-0034	PF10B180	Coffret PI-TRI (En complément)	C	**147,00**
CCE-570-0581	PF10Y702	Coffret Tild VP avec protection 30 mA	A	**659,00**

Un véritable cerveau dans le local technique

DECOUVREZ LA VIDEO

- Vigipool, c'est un ensemble d'appareils automatisés et connectés qui communiquent sans fil entre eux et forment ensemble un local technique complet, à piloter avec son smartphone, sur une seule et même application.
- Tous les appareils de l'univers Vigipool se paramètrent avec une seule application smartphone, qui évolue en fonction des appareils de l'installation. Cette application permet de contrôler et piloter les appareils partout dans le monde et d'apporter ainsi sérénité et confort à l'utilisateur grâce au contrôle permanent de sa piscine.

vigipool
By CCEI





Tild VP
Coffret électrique standard connecté. Gestion de la filtration, l'éclairage et un auxiliaire
Réf CCE-570-0213



Ofix VP
Analyseur pH, ORP & température connecté



Daisy VP pH
Pompe doseuse asservie à l'analyseur connecté Ofix VP

Pack pH
Réf CCE-570-0344



Zelia VP
Electrolyseur de sel compact connecté
Réf CCE-570-0343

Plus d'info sur le Traitement Auto, voir P316

Meteor

Plus de fonctions, plus d'intelligence, plus de connexion

DECOUVREZ LA VIDEO

Un large éventail de fonctions pour une piscine en mode automatique

- *Filtration thermorégulée : gestion intelligente de la pompe de filtration en fonction de la température de l'eau*
- *Alimentation 12V : transformateur 230/12V intégré pour l'alimentation des projecteurs pour projecteur*
- *RedOx Ready : ajoutez une sonde RedOx au coffret Meteor pour prendre la main sur le traitement de l'eau raccordé à la sortie auxiliaire*
- *Contrôle radio : télécommande radio pour piloter les projecteurs et la prise 230V lorsque les projecteurs sont éteints*
- *Hors-gel : protection de la pompe de filtration contre la formation de gel. Température mesurée par la sonde fournie avec le coffret*
- *Prise 230V : prise de courant pouvant être asservie à la filtration. Peut être utilisée pour l'éclairage du local, une pompe pH, etc*
- *Sortie auxiliaire programmable : permet de piloter et protéger une pompe surpresseur, piloter un électrolyseur, etc*
- *Bluetooth & Wifi : contrôle du Meteor avec une application smartphone Nécessite une option antenne déportée*
- *Régulation de niveau : gestion du niveau de la piscine intégré. 2 options possibles : pour bac tampon ou piscine à skimmer*

Remplacez jusqu'à 6 coffrets avec 1 seul METEOR

METEOR =  +  +  +  + 

Coffret filtration + 12V | *Coffret départ protégé* | *Contrôleur radio LED* | *Coffret régulation de niveau* | *Coffret protection hors-gel*

COFFRETS

▸ Gestion de la filtration en fonction de la température de l'eau, contrôle des LED, prise auxiliaire programmable,...





Application smartphone avec option Antenne Bluetooth Wifi nouvelle génération



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0389	PF10Y500	METEOR 100	A	**579,00**
CCE-570-0390	PF10Y501	METEOR 300	A	**611,00**
CCE-570-0417	PF10Y002	Coffret d'alimentation	A	**155,00**

ACCESSOIRES



CCE-300-285



CCE-571-0034

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-300-0285	PF10Y550	Antenne Bluetooth® Wifi pour appli vigipool	B	**167,00**
CCE-571-0034	PF10B180	Coffret PI-TRI, raccordement Meteor avec pompe triphasée	C	**147,00**
CCE-570-0402	PF10K009	Kit niveau pour bac tampon	A	**468,00**
CCE-570-0275	PF10K006	Kit niveau pour skimmer	A	**345,00**
CCE-571-0047	SF130004	Sonde de température en remplacement (Compatible Meteor ancienne génération)	C	**31,30**

Evolution

Le coffret modulaire complet entièrement pré-câblé

- Coffret de filtration pour pompe monophasée 1 disjoncteur disponible : 4/6A
- Transformateur 12V pour projecteurs jusqu'à 300VA
- 1 départ 230V protégé (C-10A) asservi à la filtration + 1 prise supplémentaire sur le côté
- 1 départ protégé monophasé pour PAC courbe D - 16A
- Accès simplifié aux connexions Ouverture horizontale de la porte
- Interrupteur différentiel 30mA intégré. Pas de coffret additionnel nécessaire
- Bornier ABCD pour marche forcée de la filtration et interdit pompe
- Pré-raccordé pour installer un BRiO RC+ ou BRiO Wil et des projecteurs LED
- Disjoncteur compris dans le coffret



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0491	PF3D0427	Coffret de filtration + disjoncteur 4/6 A	A	**445,00**

Panorama/Superpool

Le coffret best-seller pensé pour les professionnels

- Coffret de filtration pour pompe mono ou tri
- Rails modulaires standards pour faire évoluer le coffret (ajout d'un départ 230 V par exemple)
- Ajout d'un départ protégé C10 pour alimenter un équipement supplémentaire (Modèles Superpool)
- Bornier ABCD pour marche forcée de la filtration et interdit pompe

SUPERPOOL AVEC DISJONCTEUR





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0516	PF10D453	Superpool 100 VA avec disjoncteur 4-6 amp	A	**289,00**
CCE-570-0517	PF10D454	Superpool 300 VA avec disjoncteur 4-6 amp	A	**319,00**

PANORAMA/SUPERPOOL SANS DISJONCTEUR



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0103	PF10D100	Panorama	A	**152,00**
CCE-570-0513	PF10D450	Superpool 100 VA	A	**250,00**
CCE-570-0514	PF10D451	Superpool 300 VA	A	**285,00**
CCE-570-0488	PF3D0426	Panorama 300 VA double rail	A	**299,00**
CCE-570-0515	PF10D452	Superpool 600 VA	A	**329,00**

PANORAMA SANS DISJONCTEUR, AVEC HORLOGE SURPRESSEUR



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0520	PF10D407	SD PA-31-PS 100 VA	A	**323,00**
CCE-570-0107	PF10D045	SD PA-33-PS 300 VA	A	**445,00**
CCE-570-0108	PF10D065	SD PA-37-PS 600 VA	A	**490,00**

XS

Le coffret pensé pour les petits locaux techniques et les petits budgets

- Coffret de filtration pour pompe monophasée
- Disjoncteur thermique jusqu'à 10A inclus
- Transformateur 12V pour projecteurs. Modèle : 50 VA
- Horloge de programmation en façade protégée par une vitre





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0564	PF10C200	Coffret de filtration 10 A	**A**	**185,00**

Pour local technique enterré


- Coffret de filtration sans disjoncteur
- Disjoncteur magnéto-thermique à ajouter
- Transformateur 12 V pour projecteurs 2 modèles : 100 et 300 VA
- Télécommande filaire pour ne pas se baisser dans le local technique enterré
- Horloge de programmation et bouton d'allumage des projecteurs sur la télécommande
- Bornier ABCD pour marche forcée de la filtration et interdit pompe





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0506	PF10A210	Coffret de filtration 100VA	**A**	**277,00**
CCE-570-0167	PF10Y031	Coffret de filtration 300VA	**A**	**307,00**

Pour piscine avec bac tampon



1 : Coffret de régulation
2 : Coffret électrique de filtration
3 : Pompe filtration
4 : Électrovanne
5 : Vanne PVC
6 : Sondes
7 : Arrivée d'eau bassin
8 : Trop plein
9 : Clape t anti retour
10 : Remplissage eau neuve
11 : Eau de ville
12 : Vers filtration
A : Sonde de référence
B : Niveau d'arrêt pompe filtration
C : Niveau de marche pompe filtration
D : Niveau d'ouverture électrovanne remplissage
E : Niveau de fermeture électrovanne remplissage
F : Niveau de suppression marche forcée pompe filtration
G : Niveau de commande marche forcée pompe filtration


COFFRET NIVA 5

- Régulation de niveau avec 5 sondes indépendantes
- Electrovanne (A) et filtre tamis (B) fournis avec le coffret
- Sortie interdit pompe pour bornier ABCD dans un coffret CCEI
- Témoins lumineux en façade
- Gestion du trop plein et de l'interdit pompe





A *B*



- *Marche forcée de la filtration pour faire baisser le niveau sous S2*
- *Sonde S2 - Arrêt de la marche forcée*
- *Fin du remplissage automatique*
- *Début du remplissage automatique*
- *Sonde de référence (masse). Elle doit toujours être dans l'eau*

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0147	PF10L008	Coffret Niva 5	**A**	**545,00**
CCE-571-0041		5 sondes de niveau inox	**C**	**126,00**

Pour piscine avec skimmer


COFFRET RNS-1

- Régulation de niveau avec 1 mini-flotteur
- Electrovanne (A) et filtre tamis (B) fournis
- Sortie interdit pompe pour bornier ABCD dans un coffret CCEI
- Information temporisée (10 secondes)





A *B*



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0283	PF10L006	Coffret RNS-1	**A**	**475,00**

COFFRET RNS-2

- Sonde de niveau 3 points
- Electrovanne (A) et filtre tamis (B) fournis
- Sortie interdit pompe pour bornier ABCD dans un coffret CCEI
- Information temporisée





A *B*



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0138	PF10L002	Coffret RNS-2	**A**	**475,00**

Coffrets

COFFRET CONTROLE NCC

- Contrôle de la nage à contre-courant
- Disjoncteur à acheter séparément
- Pour moteurs jusqu'à 3 CV Mono ou 4 CV Tri
- Livré avec récepteur pneumatique pour commande à distance



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0128	PF10B090	Coffret contrôle NCC SD	**A**	**128,00**

COFFRET HORS-GEL DHG-2

- Protection de la pompe contre le gel
- Affichage digital de la température
- S'adapte sur une installation existante
- Mesure de la température par sonde CTN



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0125	PF10Y007	Coffret hors-gel DHG-2 (Thermostat électronique)	**A**	**109,00**

SONDE HORS-GEL DHG-A

- Protection de la pompe contre le gel
- Potentiomètre pour sélectionner la valeur à laquelle la pompe se met en route



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0357	PF10Y030	Sonde hors-gel DHG-A (Thermostat mécanique)	**A**	**28,30**

Horloges de programmation



Horloge façade Piccolo/Djinn

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-571-0061	MPPG0101	Horloge façade Piccolo/Djinn	**C**	**43,60**
CCE-571-0050	MPPG0210	Horloge rail Panorama /Jumbo	**C**	**50,90**
CCE-571-0040	MPPG0201	Horloge avec réserve de marche sur rail (pile incluse) Enregistre la programmation	**C**	**94,80**

Disjoncteurs, différentiels & contacteurs

INTENSITE ABSORBEE/CALIBRAGE DES DISJONCTEURS

MOTEURS MONOPHASES / INTENSITE ABSORBEE	230V CAL DIS	PUISSANCE CV	PUISSANCE KW	MOTEURS TRIPHASES / INTENSITE ABSORBEE	400V CAL DIS
1,6/2,5	2,2 A	0,33	0,25	**1/1,6**	0,9 A
2,5/4	3,12 A	0,5	0,37	**1/1,6**	1,2 A
4/6,3	4,76 A	0,75	0,55	**1,6/2,5**	1,6 A
4/6,3	6,01 A	1	0,75	**1,6/2,5**	2 A
6/10	7,6 A	1,5	1,1	**2,5/4**	2,8 A
9/14	10,4 A	2	1,5	**2,5/4**	3,6 A
13/18	3 A	2,2		**4/6,3**	5,1 A
	4 A	3		**6/10**	6,8 A



REF	CCE-570-0392	CCE-570-0393	CCE-570-0394	CCE-570-0395	CCE-570-0396	CCE-570-0397	CCE-570-0155
CODE	MPPR0140	MPPR0124	MPPR0125	MPPR0126	MPPR0127	MPPR0128	MPPR1005
DESIGNATION	Disjoncteur de 1 à 1,6 A ABB	Disjoncteur de 1,6 à 2,5 A ABB	Disjoncteur de 2,5 à 4 A ABB	Disjoncteur de 4 à 6 A ABB	Disjoncteur de 6 à 10 A ABB	Disjoncteur de 10 à 16 A ABB	Différentiel bipolaire 30 MA/63 A
REP / €HT	A 44,60	A 49,50	A 49,50	A 60,50	A 60,50	A 49,50	A 111,00



REF	CCE-571-0048	CCE-571-0049	CCE-570-0451	CCE-570-0452	CCE-570-0454	CCE-570-0457	CCE-570-0458
CODE	MPCT0201	MPCT0250	MPPR0201	MPPR0202	MPPR0265	MPPR0263	MPPR0204
DESIGNATION	Contacteur modulaire 4P	Contacteur Coffret Panorama 4P	Disjoncteur courbe C 10 A Mono	Disjoncteur courbe C 16 A Mono	Disjoncteur courbe C 16 A Tetra	Disjoncteur courbe C 25 A Mono	Disjoncteur courbe C 32 A Mono
REP / €HT	C 37,80	C 25,60	A 17,00	A 17,40	A 188,00	A 68,00	A 68,00



REF	CCE-570-0459	CCE-570-0453	CCE-570-0455	CCE-570-0456	CCE-570-0460	CCE-570-0461	CCE-570-0462
CODE	MPPR0252	MPPR0253	MPPR0273	MPPR0254	MPPR0255	MPPR0274	MPPR0275
DESIGNATION	Disjoncteur courbe D 10 A Mono	Disjoncteur courbe D 16 A Mono	Disjoncteur courbe D 16 A Tetra	Disjoncteur courbe D 20 A Mono	Disjoncteur courbe D 25A Mono	Disjoncteur courbe D 20 A Tetra	Disjoncteur courbe D 25 A Tetra
REP / €HT	A 84,30	A 87,70	A 181,00	A 91,20	A 89,40	A 176,00	A 171,00

Gaine électrique

Avec grillage avertisseur rouge afin de prévenir du passage d'un câble électrique lors d'une excavation.

- Fil R02V en 2 x 10 mm², 2 x 6 mm², 2 x 2,5 mm²
- Tube PE annelé/lisse Ø 32 préfilé
- Vendue en couronne de 25 ml



REF	PLP-300-0003	PLP-300-0002	PLP-300-0004	PLP-300-0001
DESIGNATION	Gaine rouge seule 32 mm sans câble Couronne de 25 m Le ml	Gaine électrique 2 x 10 mm² + fil 2 grillages de 25 m Couronne de 50 m Le ml	Gaine électrique + câble 2 x 6 mm² + fil 2 grillages de 25 m Couronne de 50 m Le ml	Gaine électrique 2 x 2,5 mm² Spécial pour projecteur LED 35 W maxi Couronne de 50 m avec filet - Le ml
REP / €HT	B 2,40	B 11,70	B 9,50	B 6,05

Transformateurs & fusibles

CARACTERISTIQUES

TRANSFO 300W (25A)		TRANSFO 600W (25A)	
SECTION	LONGUEUR	SECTION	LONGUEUR
4 mm²	2,10 m	10 mm²	2,10 m
6 mm²	3,20 m	16 mm²	3,20 m
10 mm²	5,30 m	25 mm²	5,30 m
16 mm²	8,50 m	35 mm²	8,50 m
25 mm²	13,50 m	50 mm²	13,50 m
35 mm²	18,60 m		









REF	CCE-571-0066	CCE-571-0045	CCE-571-0046	CCE-570-0322	CCE-570-0321	CCE-570-0323
CODE	MPTR0200	MPTR0220	MPTR0221	PF10B105V02	PF10B106	PF10B107
DESIGNATION	Transformateur nu 100 VA	Transformateur nu 300 VA	Transformateur nu 600 VA	Coffret transfo 100 VA	Coffret transfo 300 VA	Coffret transfo 600 VA
REP / €HT	C 47,30	C 84,80	C 125,00	A 150,00	A 164,00	A 218,00



Autres coffrets sur mesure - Nous consulter



50 ans Depuis 1973 Since 1973

CCEI



SCP® BALNEO

HAYWARD

CCEI

ESPIROFLEX

acis

jet vag

Hydro Air INTERNATIONAL

uwe

104 > Kit balneo
109 > Pompes balneo
110 > Nage à contre courant Jet Vag
112 > Notre gamme nage à contre courant uwe
113 > Nage à contre courant uwe
114 > Matériel complémentaire uwe

MADE IN FRANCE — GARANTIE 2 ANS — GARANTIE MOTEUR 5* ANS

*Sauf roulement & condensateur


Kit balnéo 6 buses



Composition :
> 1 aspiration
> 1 pompe MGD + 3CV
> 1 commande Piezo
> 6 buses Venturi (3 rotatives et 3 élégance orientables)
> 1 coffret électrique + télécommande

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-080-0216	Kit balnéo 6 buses longues (275 mm) avec pompe MGD+ 3CV mono	B	**1 960,00**

BUSES ORIENTABLES, MONTEES SUR TRAVERSEES DE PAROIS VENTURI



REF	DESIGNATION	REP	€HT	POUR BASSIN
ACS-081-0119	Buse longue balnéo + venturi (béton)	C	**186,00**	Béton
ACS-081-0120	Buse longue balnéo + venturi (coque)	C	**186,00**	Coque
ACS-081-0121	Buse longue balnéo + venturi (panneau liner)	C	**186,00**	Panneaux liner
ACS-081-0116	Buse courte balnéo + venturi (béton)	C	**127,00**	Béton
ACS-081-0117	Buse courte balnéo + venturi (coque)	C	**127,00**	Coque
ACS-081-0118	Buse courte balnéo + venturi (panneau liner)	C	**127,00**	Panneaux liner

ACCESSOIRES




REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-081-0026	Buse rotative	C	**111,00**
ACS-080-0149	Aspiration BS et JN	B	**68,40**

BS : buse seule / JN : Junior (ancienne façade)

Turbo jet Hayward


LINER



Raccorder à l'aide du manchon taraudé 1 1/2" / 50 à coller Réf AST-560-0131

REF	DESIGNATION	REP	€HT	POUR BASSIN
HAY-080-0019	Turbo Jet Liner	B	**64,60**	Liner
HAI-851-0645	Prise d'air Ø 32 mm	C	**15,20**	Liner
HAI-851-0010	Réduction 1"M/32F	C	**4,10**	Liner

BETON



Réduction 1"M/32F

REF	DESIGNATION	REP	€HT	POUR BASSIN
HAY-080-0015	Turbo Jet Béton	B	**43,10**	Béton
HAI-850-6002	Prise d'air Ø 20 mm	A	**10,30**	Béton

Effervescence® Solo ou Duo

- S'adapte à tous types d'espaces : marches, espaces balnéo... et libère des bulles propices à la détente.
- Installation horizontale
- Surface anti-dérapante
- Parfaitement plat et sans sur-épaisseur, même avec un liner
- Dimensions : 49 x 22 x 7 cm

DECOUVREZ LA VIDEO







Composition
> Pièce à sceller
> Couvercle + bride + joint
> Coffret électrique adapté+ télécommande
> Commande Piezo
> Blower 400 W réchauffant (Duo en 900 W)
> Kit clapets anti retour inclus

COLIS N°1 : MISE EN ŒUVRE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-080-0171	PAS Effervescence® à fixer sur structure béton / béton-liner	BB	**196,00**

COMPLEMENT EFFERVESCENCE® SOLO - COLIS N°2

Couvercle de finition, blower chauffant (400W + 180W), coffret, piezo, clapets

COULEUR	REF	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**ACS-080-0173**	Comp Effervescence® Solo - Blanc	B	**976,00**
Gris clair	**ACS-080-0174**	Comp Effervescence® Solo - Gris clair	B	**1 080,00**
Anthracite	**ACS-080-0175**	Comp Effervescence® Solo - Anthracite	B	**1 080,00**
Sable	**ACS-080-0176**	Comp Effervescence® Solo - Sable	B	**1 080,00**


COMPLEMENT EFFERVESCENCE® DUO - COLIS N°2

Couvercle de finition, blower chauffant (900W + 180W), coffret, piezo, clapets

COULEUR	REF	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**ACS-080-0177**	Comp Effervescence® Duo* - Blanc	B	**986,00**
Gris clair	**ACS-080-0178**	Comp Effervescence® Duo* - Gris clair	B	**1 130,00**
Anthracite	**ACS-080-0179**	Comp Effervescence® Duo* - Anthracite	B	**1 130,00**
Sable	**ACS-080-0180**	Comp Effervescence® Duo* - Sable	B	**1 130,00**

Blowers Genesis










- Un blower 900 W peut alimenter 8 à 10 jets Réf HAI-850-0098
- Un blower 1 200 W peut alimenter 10 à 15 jets Réf HAI-851-0658 (distance maximale 5 m)

REF	DESIGNATION	REP	€HT	NOMBRE JETS	KW
HAI-850-0094	Blower	**A**	**308,00**	14 à 22	1.2
HAI-850-0097	Blower avec réchauffeur 250 W	**A**	**370,00**	12 à 18	0.9
HAI-851-0641	Blower pneumatique 230 W	**C**	**335,00**	12 à 18	0.9
HAI-851-0763	Manchon de raccord Blower 32 mm	**C**	**5,90**		
HAI-851-0764	Ecrou de raccord Blower 32 mm	**C**	**2,80**		

Ensemble refoulement

Pour adaptation sur bassin béton







Inclus la prise d'air et le tuyau d'alimentation en 20 mm en 1 ml

Adapté uniquement aux revêtements solidaires de la structure (carrelage, peinture, enduit...)

- Pour obtenir un bon jet venturi et pour éviter un retour d'eau par la prise d'air, il faut au maximum 7 à 10 cm entre la sortie du venturi et l'extrémité du jet du bassin
- Pour adapter cet ensemble refoulement sur un bassin liner prévoir en plus les références HAI-851-0032 et HAY-250-0132



REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAI-851-0034	Kit refoulement Air/Eau*	**C**	**123,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Jets magna

AIR / EAU / COQUE / ESCALIER ACRYLIQUE

▸ Parois minces sans liner (murs filtrants)




REF	HAI-851-0651	HAI-851-0652	HAI-851-0650	HAI-851-0659	HAI-851-0660
DESIGNATION	Corps Hydrojet standard 32 x 32 mm	Corps Hydrojet standard 32 x 50 mm	Jet standard orientable Adaptable sur corps Hydrojet HAI-851-0652	Jet double rotatif de massage Adaptable sur corps Hydrojet HAI-851-0652	Jet rotatif Adaptable sur corps Hydrojet HAI-851-0652
REP / €HT	C 41,90	C 44,50	C 14,40	C 35,60	C 30,90





Réglage d'admission d'air

AIR / EAU / COQUE / ESCALIER ACRYLIQUE

▸ Parois minces sans liner (murs filtrants)





REF	HAI-851-0645	HAI-850-6002	HAI-851-0658	HAI-851-0666
DESIGNATION	Prise d'air pour refoulement air eau Ø 32 mm Int 5/4"Ext	Prise d'air refoulement Ø 20 mm Int 3/4"Ext	Jet d'air 1" Coque/Béton*	Té pour buse d'air 1"x 32 mm
REP / €HT	C 15,20	A 10,30	C 13,30	C 4,50

**Jet compatible avec les blowers Génesis / Immersion entre 40 et 60 cm*

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAI-851-0668	Bouchon à coller Ø 32 mm	C	1,70
AST-560-1127	Té à coller Ø 32 mm	A	1,50
ESF-560-0033	Tuyau pneumatique 3 mm Int 5 mm Ext - Lot de 25 ml	A	22,90
HAI-851-0691	Bouton poussoir pneumatique complet 3 mm Ext	C	10,50


Accessoires de complément






REF	ESF-560-0023	ESF-560-0024	HAY-080-0018	HAY-251-5013	HAY-251-5014
DESIGNATION	Tuyau souple Ø 32 La couronne de 25 ml (gris)	Tuyau souple Ø 20 La couronne de 25 ml (blanc)	Vanne de régulation air	Bouchon d'hivernage avec joint pas de vis haut	Bouchon d'hivernage avec joint
REP / €HT	A 102,00	A 61,80	B 26,90	C 47,60	C 34,20

Aspiration


REF	HAI-851-0036	HAI-851-0035
DESIGNATION	Bouche d'aspiration coudée en Ø 50 mm	Bouche d'aspiration droite en Ø 50 mm
REP / €HT	C 33,80	C 19,90

Adaptateurs impérial/métrique









REF	HAI-851-0010	HAI-851-0635	HAI-851-0027	HAI-851-0634	HAI-851-0177	HAI-851-0667
DESIGNATION	Réduction Ø 32F/1"M	Réduction Ø 50F-2"M/Ø 63F	Réduction 1"F/Ø 32F A visser à l'intérieur Lisse à l'extérieur	Réduction 1"1/2 M / Ø 50 F	Raccord 2"F/2"F	Manchon blower Ø 50F/2"M
REP / €HT	C 4,10	C 8,00	C 2,80	C 6,90	C 2,70	C 8,20

GARANTIE 2 ANS

Niagara (Ultimax)

- Raccords inclus
- Moteur IPX5
- Aspiration centrée
- Moteur en aluminium extrudé
- Fournie avec 3 ml de câble et prise AMP 230V - 50Hz
- Unions 63/50 inclus






DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H
397	67	109	102	125	203	168	94
459	67	109	125	140	203	203	94
397	67	109	102	125	203	168	94
459	67	109	125	140	203	203	94


REF	DESIGNATION	REP	€HT	KW	AMPS	VITESSE
HAI-100-0101	2 CV mono vitesse + unions (2900 RPM)	**B**	**451,00**	1.9	8,7 A	Mono vitesse
HAI-100-0102	2 CV bi-vitesse + unions (1450/2900 RPM)	**B**	**558,00**	1,9/0,4	9/1,9A	Bi-vitesse
HAI-100-0104	3 CV mono vitesse + unions (1450 RPM)	**B**	**528,00**	2.5	11,5A	Mono vitesse
HAI-100-0105	3 CV bi-vitesse + unions (2900/1450 RPM)	**B**	**634,00**	2,5/0,55	11,5/2,5A	Bi-vitesse

HA460


- Non compatible avec le traitement au sel




Dimensions en mm



HAI-8501-0765






HAI-100-0015



REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAI-851-0765	Pompe vidange automatique 6,2 A	**C**	**312,00**
HAI-100-0015	Pompe aspiration centrée 6,2 A	**B**	**220,00**

HA350





REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAI-100-0005	Pompe 0,68 kW / 0,9 CV 3,1 A	**B**	**149,00**
HAI-851-0762	Raccord pompe Perseus en 50 mm C/20*	**C**	**6,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*

MADE IN FRANCE — GARANTIE 2 ANS — GARANTIE MOTEUR 5* ANS

*Sauf roulement & condensateur

Junior Pro (Kit complet)

- Système breveté : buse centrale Ø 35 mm avec réglage du débit d'air et eau
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm (à choisir selon structure Béton/Coque ou Panneaux)
- Kit complet prévoyant : pompe , coffret électrique, télécommande, commande pneumatique et façade
- Télécommande marche/arrêt à distance





STRUCTURE	REF	DESIGNATION	REP	€HT
Béton/Coque	**ACS-080-0065**	3 CV Mono PAS Ø 63/75 Pour structure standard avec contre bride arrière	B	**1 350,00**
Panneaux	**ACS-080-0067**	3 CV Mono PAS Ø 63/75 - A fixer sur une paroi	B	**1 290,00**

New Jet Vag

- Système breveté : buse centrale Ø 42 mm avec réglage du débit d'air et eau
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm (à choisir selon structure Béton/Coque ou Panneaux)
- Piezo lumineux de série (2,5 ml), pompe NCC, boitier de raccordement






COLIS 1 : PIECE A SCELLER

STRUCTURE	REF	DESIGNATION	REP	€HT
Béton/Coque	**ACS-080-0143**	PAS Ø 63/75 mm avec boite de raccordement + 2 vannes	B	**395,00**
Panneaux	**ACS-080-0140**	PAS Spécial panneaux Ø 63/75 mm avec boite de raccordement + 2 vannes	B	**372,00**

COLIS 2 : COMPLEMENT

COULEUR FAÇADE	REF	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**ACS-080-0050**	Pompe NCC 3CV mono + façade + coffret + télécommande	B	**1 690,00**
Blanc	**ACS-080-0051**	Pompe NCC 4CV Tri + façade + coffret + télécommande	B	**1 850,00**

Option



REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-080-0087	Local en polyester avec couvercle en RTM + charnières - Spécial NCC à enterrer	B	**968,00**
CCE-570-0129	Coffret NCC Pompe 3CV mono disjoncteur inclus	A	**198,00**

Matériel de remplacement

POMPE MGD+

Pour le remplacement sur une Jet Vag Junior Pro

- Pompe à fort débit sans pré-filtre
- 7 puissances au choix
- Raccord Ø63



GARANTIE 2 ANS — GARANTIE MOTEUR 5* ANS

Sauf roulement & condensateur

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-100-0124	Pompe 3CV Mono MGD + Débit 30 m³/h	B	**649,00**
ACS-100-0125	Pompe 3CV Tri MGD + Débit 40 m³/h	B	**649,00**

POMPE NCC & BALNEO

Pour le remplacement sur une Jet Vag ancienne génération



REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-100-0012	Pompe seule 3CV mono	B	**1 340,00**
ACS-100-0011	Pompe seule 4CV tri	B	**1 430,00**

ACCESSOIRES

Pour le remplacement sur une Jet Vag ancienne génération

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0128	Coffret nage à contre courant sans disjoncteur	A	**128,00**
CCE-570-0396	Disjoncteur 6/10 Amp pour tri	A	**60,50**
CCE-570-0397	Disjoncteur 9/14 Amp pour mono	A	**49,50**
ACS-081-0022	Disjoncteur pompe 3CV mono pour coffret d'origine Jet Vag	C	**154,00**
ACS-081-0058	Raccord pour pompe (2 à prévoir par pompe)	C	**14,50**

NOTRE GAMME NAGE A CONTRE COURANT UWE

Proposez la nage à contre-courant adaptée aux besoins et au niveau sportif de vos clients

▸ Pour plus d'informations, nous consulter

MODELE	NIVEAU DE NAGE	VERSION	DEBIT	DEBIT D'AIR REGLABLE
OVO	Niveau intermédiaire	Blanc  Silver 	Jusqu'à 65 m³/h	Oui
TRIVA 25	Athlète de haut niveau	Acier inoxydable 	225 m³/h	Sans air*
TRIVA 150	Sportif	Acier inoxydable 	150 m³/h	Sans air*
BAMBO 2	Très haut niveau	Blanc Eclairage en option  Argenté Eclairage en option  Acier inoxydable piezo  Acier inoxydable piezo LED Eclairage 	75 m³/h	Oui
JUNO	Niveau intermédiaire	Blanc  Argenté  Acier inoxydable piezo 	65 m³/h	Oui
PURO COMPACT	Niveau intermédiaire	Inox poli 	65 m³/h	Non
MIRO1	Niveau intermédiaire	Acier inoxydable 	65 m³/h	Non
DUNA	Niveau intermédiaire	Blanc 	65 m³/h	Oui
VISA	Niveau intermédiaire	Blanc 	65 m³/h	Oui

Exclusivité SCP

**Le fait de ne pas avoir d'injection d'air permet d'avoir un meilleur confort de nage*

Ovo

De hautes performances à prix raisonnable. Ensemble pré-assemblé : montage facilité

- Débit jusqu'à 65 m³/h (triphasé)
- Façade ABS blanc brillant 500 x 400 mm
- Buse réglable
- Bouton pneumatique en façade
- Pièces à sceller en ABS
- Bride liner inox incluse
- Pièces adaptation béton incluse
- Pratique, livraison en un seul colis





Pièces incluses dans le colis :
> 2 vannes PVC
> Tubes de Connection
> Raccords PVC
> Boitier de contrôle



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
UWE-080-0247	2000784	Ovo complète 3,2 kW - 1N - 230 V	B	**2 110,00**
UWE-080-0246	2000783	Ovo complète 3,5 kW - 3N - 400 V	B	**2 020,00**
UWE-080-0280	2001254	OVO Silver 3,2 kW Mono	B	**2 240,00**
UWE-080-0279	2001253	OVO Silver 3,5 kW Tri	B	**2 180,00**
UWE-080-0027	005850	Tuyau de massage pour OVO	B	**142,00**

Visa

Son bouton PIEZO lumineux permet d'éclairer la piscine la nuit pour créer une ambiance spéciale

- Débit jusqu'à 65 m³/h (triphasé)
- Système à contre-courant de haute qualité en plastique ABS
- Design bicolore : extérieur argent brossé / intérieur noir
- Forme compacte de la structure
- Plaque avant : 410 x 345 x 65,5 mm
- Buse pivotante avec débit entièrement réglable
- Bouton pneumatique intégré et éclairé





CARACTERISTIQUES

BUSE	Pivotante avec débit entièrement réglable
BAIN A BULLES	Réglable
ASPIRATION	Intégrée
PUISSANCE ABSORBEE (P1)	3 500 W
DEBIT	63 m³/h
COMMANDE	Interrupteur Piezo intégré & éclairé
BOITIER DE COMMANDE	Jet control
ALIMENTATION	230/400 V Tri

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
UWE-080-0553	2001625	Pièce à sceller ABS	B	**361,00**
UWE-080-0554	2001627	Complément avec pompe Tri 3,5kW	B	**3 460,00**
UWE-081-0128	12765	Kit d'étanchéité pour piscine liner	C	**221,00**

GARANTIE 2 ANS

Switch piezo



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
UWE-081-0561	098665	Pièces à sceller ABS	C	**300,00**
UWE-081-0960	2000602	Switch Piezo avec façade carrée en acier inoxydable	C	**853,00**
UWE-081-0976	2000645	Switch Piezo avec façade ronde en acier inoxydable	C	**700,00**
UWE-081-0956	2000591	Boitier de contrôle Jet control pour pompe Tri 3,5 kW	C	**1 720,00**
UWE-081-0972	2000637	Boitier de contrôle Jet control pour pompe Mono 3,2 kW	C	**1 720,00**
UWE-081-0921	2000414	Kit d'étanchéité piscine liner	C	**131,00**

Switch pneumatiques

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
UWE-081-0561	098665	Pièces à sceller ABS	C	**300,00**
UWE-081-0562	098681	Complément coffret pour pompe Tri 3,5 kW Blanc	C	**1 040,00**
UWE-081-1113	262606	Complément coffret pour pompe Tri 3,5 kW Inox	C	**1 110,00**
UWE-080-0138	196493	Complément coffret pour pompe mono 3,2 kW Blanc	B	**729,00**
UWE-081-0921	2000414	Kit d'étanchéité piscine liner	C	**131,00**

Pompes auto-amorçantes



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
UWE-080-0293	216366	Pompe auto-amorçante Mono 3,2 kW	B	**2 470,00**
UWE-080-0093	103333	Pompe auto-amorçante Tri 3,5 kW	B	**2 400,00**
UWE-080-0211	2000524	Pompe auto-amorçante Mono 1,85 kW	B	**2 260,00**



PLOMBERIE

116 > Plomberie CH
118 > Vannes
120 > Plomberie Astore
124 > Tuyaux souples
125 > Tubes PVC & Signalétique local technique

Coudes 45°



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0281	7102050	Ø 50 à coller	A	**1,85**	120
AVF-560-0295	7102063	Ø 63 à coller	A	**2,95**	60

Coudes 90°



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0306	7101050	Ø 50 à coller	A	**1,70**	100
AVF-560-0286	7101063	Ø 63 à coller	A	**2,70**	60

Colliers pour tubes avec fermeture



▸ Lot de 10

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0935	7130051	Ø 50	A	**9,70**	10
AVF-560-0936	7130064	Ø 63	A	**11,50**	10

Collecteurs



▸ Avec 2 bouchons inclus

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0305	7210018	Ø 50 à coller	A	**19,50**	12

Clapets en Y



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0380	1510051	Ø 50 à coller	A	**50,90**	16
AVF-560-0381	1510064	Ø 63 à coller	A	**72,50**	6
AVF-560-0382	1510076	Ø 75 à coller	A	**160,00**	6

Clapets à boule libre PVC-U



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0917	1620032	Ø 32 à coller	A	**21,80**	30
AVF-560-0249	1620050	Ø 50 à coller	A	**32,50**	24
AVF-560-0250	1620063	Ø 63 à coller	A	**47,80**	16

Embouts filetés



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0292	7308050	A coller 50F/63M 1"1/2 à visser	A	**1,45**	60
AVF-560-0304	7308063	A coller 63F/75M 2" à visser	A	**2,40**	72

Manchons



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0282	7105050	Ø 50 à coller	A	**1,40**	100
AVF-560-0296	7105063	Ø 63 à coller	A	**2,06**	60

Tés



▸ Egaux

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0283	7103050	Ø 50 à coller	A	**2,40**	76
AVF-560-0298	7103063	Ø 63 à coller	A	**3,55**	45

Unions



▸ 3 pièces

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0289	7414050	Ø 50 F/F à coller	A	**4,10**	100
AVF-560-0307	7404063	A coller Ø 63F 2"M à visser	A	**7,00**	50
AVF-560-0288	7404050	A coller Ø 50F 1"1/2 M à visser	A	**4,40**	75

Unions avec joint torique



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0002	7405050	A coller Ø 50F 1"1/2 M à visser avec joint extérieur modèle BSP	A	**10,85**	50
AVF-560-0003	7405064	A coller Ø 50F 2"M à visser avec joint extérieur modèle BSP	A	**15,17**	72
AVF-560-0004	7405063	A coller Ø 63F 2"M à visser avec joint extérieur modèle BSP	A	**14,50**	72

Vannes à billes



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0300	1010053	Ø 50 à coller	**A**	**15,50**	24
AVF-560-0278	1010066	Ø 63 à coller	**A**	**23,00**	16

Vannes 3 voies en T



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0274	2510050	Ø 50 à coller	**A**	**60,30**	12
AVF-560-0395	2510063	Ø 63 à coller	**A**	**72,20**	10

Vannes Easyfit Vee

Poignée Multifonctions



- Elle permet :
  Le serrage ou le desserrage des écrous, sans utiliser d'outil supplémentaire (clé à sangle par exemple), ce qui préserve sa durée de vie et facilite les interventions (montage, démontage, maintenance)
- L'ajustement de la bille sur le siège d'étanchéité



CARACTERISTIQUES

CORPS DE L'ECROU UNUION	PVC U EN 1452 - Série «Court» - Compatible VE
JOINT & SIEGE	EPDM & PE
CERTIFICATION	CE97/23/CE PED

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0167	VEEIV32	Ø 32	**A**	**19,50**	35
AST-560-0938	VEEIV50	Ø 50	**A**	**25,00**	15
AST-560-0939	VEEIV63	Ø 63	**A**	**38,00**	8


Vannes à billes automatisée à 2 voies

En PVC-U avec actionneurs électriques


SCAN ME

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION





- Système multivoltage
- Fixation multibride selon norme ISO 5211
- Deux fins de course auxiliaires
- Commande manuelle
- Indicateur lumineux d'opération
- Température de travail : - 20°C à + 60°C
- Chauffage électrique interne (résistance 3,5 W) pour éviter des pannes de condensation d'eau
- Facile à remplacer dans le cadre d'une rénovation
- Temps de manoeuvre 90° : 19 secondes
- Voltage 24-240 VAC/VDC (disponible 12VAC/VDC)
- Consommation à couple maxi : 24V 390mA-9,36W / 240V 160mA-39,07W



DIMENSIONS	A	B	C	D	E	F	G
VALVE Ø 50 / 1,5"	130	51	143,5	100	68	259	110
VALVE Ø 50 / 1,5"	130	51	166	116	75	268	110

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVF-560-0147	1272050	Ø 50 / 1,5" sans batterie de sécurité*	**A**	**570,00**
AVF-560-0868	1272063	Ø 63 / 2" sans batterie de sécurité*	**A**	**609,00**
AVF-560-0969	1272051	Ø 50 / 1,5" avec batterie de sécurité	**A**	**1 190,00**
AVF-560-0970	1272064	Ø 63 / 2" avec batterie de sécurité	**A**	**1 230,00**

** Sur commande*

Kit plomberie

PN 16 bars norme CE et norme ISO en vigueur

Pratique :
- 1 seul carton
- 1 seule référence

Conçu pour répondre aux besoins de base du chantier. Inclus vannes Easyfit VEE



COMPOSITION DU KIT EN Ø 50

AST-560-0889	Coude 90° à coller	20
AST-560-0908	Union à coller 2'' mâle (pour pompe en 2'')	2
AST-560-0115	Coude 45° à coller	4
AST-560-0885	Manchon à coller	3
AST-560-0133	Té à 90°	2
AST-560-0137	Embout à coller 63/50 - 2"	3
AST-560-0938	Vanne Easyfit VEE	4
AST-560-1135	Téflon	5
AST-560-0898	Union à coller 50 1"1/2 mâle	5

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AST-560-0111	KITSCP50	Ø 50	**A**	**228,00**


Bouchons femelles



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0197	1RCA1320	Ø 32	**A**	**1,50**	400
AST-560-0894	1RCA1500	Ø 50	**A**	**1,80**	25
AST-560-0893	1RCA1630	Ø 63	**A**	**2,20**	90

Colliers malins

Pousser le tuyau jusqu'à la butée



- Ecartement du mur parfait avec les vannes EasyFit

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PER-560-0005		Ø 50	**A**	**2,40**
PER-560-0007		Ø 63	**A**	**2,60**

Colliers inox



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
ALA-560-0001	274-20	3/4" A 1"3/4	**A**	**3,40**	2

Colliers de prise en charge



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0193	UFM501/2	Ø 50 x 1/2"	**A**	**3,30**	25
AST-560-0195	UFM631/2	Ø 63 x 1/2"	**A**	**5,10**	25
AST-560-0820	UFM503/4	Ø 50 x 3/4"	**A**	**4,90**	
AST-560-0822	UFM633/4	Ø 63 x 3/4"	**A**	**5,10**	
AST-560-0442	UFM501	Ø 50 x 1"	**A**	**4,90**	
AST-560-0823	UFM631	Ø 63 x 1"	**A**	**6,20**	

Coudes mâle/femelle



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-1677	1RGOM50	Ø 50 M/F à coller 90°	A	**4,90**	100
AST-560-1678	1RGOM63	Ø 63 M/F à coller 90°	A	**7,00**	30
AST-560-1679	1RGYM50	Ø 50 M/F à coller 45°	A	**5,20**	100
AST-560-1680	1RGYM63	Ø 63 M/F à coller 45°	A	**7,70**	60

Coudes à 45°



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0117	1RGY1320	Ø 32 à coller	A	**1,20**	200
AST-560-0115	1RGY1500	Ø 50 à coller	A	**1,50**	25
AST-560-0135	1RGY1630	Ø 63 à coller	A	**3,20**	25

Coudes à 90°



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0199	1RGO1320	Ø 32 à coller	A	**1,10**	25
AST-560-0889	1RGO1500	Ø 50 à coller	A	**1,35**	25
AST-560-0888	1RGO1630	Ø 63 à coller	A	**2,70**	25

Coudes grand rayon à 90°



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-1128	1RCU1500	Ø 50 à coller	A	**12,20**	25
AST-560-1129	1RCU1630	Ø 63 à coller	A	**16,60**	25

Coudes 90°



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0119	1RGO350F	A coller Ø 50 x 1/2" taraudé	A	**7,70**	60
AST-560-0121	1RGO363G	A coller Ø 63 x 2" taraudé	A	**12,90**	60

Embouts



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0123	1RAM340F	A coller F40 x 50 - M1"1/2 à visser	A	**3,30**	25
AST-560-0137	1RAM350G	A coller F50 x 63 - M2" à visser	A	**1,95**	25
AST-560-0899	1RAM350F	A coller F50 x 63 - M1"1/2 à visser	A	**1,85**	25
AST-560-0125	1RAM363H	A coller F63 x 75 - M2"1/2 à visser	A	**6,40**	45
AST-560-1131	1RAM363G	A coller F63 x 75 - M2" à visser	A	**3,70**	60
AST-560-1132	1RAM325D	A coller F25 x 32 - M1" à visser pour doseur	A	**1,90**	300
AST-560-1258	KIFV501	A coller Ø 50 x 1" à visser	A	**5,60**	10
AST-560-0012	1RAM332D	A coller Ø 40 x 32 x 1" à visser (pour surpresseur)	A	**1,40**	
AST-560-0011	1RAM332C	A coller Ø 40 x 32 x 3/4" à visser (pour raccordement doseur 7 et 14 kg Hayward)	A	**2,50**	

Réductions simples



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0229	1RRC140D	Ø 40/32	A	**1,10**	10
AST-560-0973	1RRC150D	Ø 50/32	A	**2,50**	25
AST-560-0129	1RRC150E	Ø 50/40	A	**2,50**	10
AST-560-0139	1RRC163F	Ø 63/50	A	**1,25**	25
AST-560-0221	1RRC190G	Ø 90/63*	A	**6,50**	60
AST-560-0223	1RRC190H	Ø 90/75	A	**7,60**	60
AST-560-1241	DIV6332	Ø 63/32	A	**5,10**	5
AST-560-1052	DIV5025	Ø 50/25	A	**4,00**	10

**Dans la limite des stocks disponibles*

Réductions coniques



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AST-560-1210	RIV5032	Ø 50/32	A	**4,80**
AST-560-1102	RIV6350	Ø 63/50	A	**6,40**
AST-560-1211	RIV6325	Ø 63/25	A	**6,40**
AST-560-1212	RIV6332	Ø 63/32	A	**6,40**

Croix



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0905	XIV50	Ø 50 à coller	A	**8,30**	20
AST-560-0906	XIV63	Ø 63 à coller	A	**13,40**	12

Unions mâles 3 pièces



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0908	1RBM350G	A coller Ø 50 - 2" à visser	A	**5,40**	25
AST-560-0897	1RBM363G	A coller Ø 63 - 2" à visser	A	**7,90**	25
AST-560-0898	1RBM350F	A coller Ø 50 - 1"1/2 à visser	A	**4,70**	25
AST-560-1050	BIRV32	A coller Ø 32 - 1"F/M à visser	A	**13,50**	100

Unions 3 pièces



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0201	1RBO1320	Ø 32 à coller	A	**4,20**	140
AST-560-0896	1RBO1500	Ø 50 à coller	A	**5,99**	25
AST-560-0895	1RBO1630	Ø 63 à coller	A	**7,10**	30

Tés





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-1127	1RTI1320	Ø 32 à coller	A	**1,50**	130
AST-560-0133	1RTI1500	Ø 50 à coller	A	**2,10**	25
AST-560-0879	1RTI1630	Ø 63 à coller	A	**3,30**	25
AST-560-1134	1RTI332D	A coller Ø 32 - 1" taraudé	A	**4,00**	

Tés réduits



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0878	1RTR150B	A coller Ø 50 x 20	A	**5,60**	90
AST-560-0141	1RTR150D	A coller Ø 50 x 32	A	**6,10**	90
AST-560-0147	1RTR163D	A coller Ø 63 x 32	A	**9,60**	50
AST-560-0143	1RTR163F	A coller Ø 63 x 50	A	**8,30**	50

Tés réduits taraudés



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0145	TIFV321	A coller Ø 32 - taraudé 1" pour buse d'air	A	**5,50**	10
AST-560-0902	TIFV501/2	A coller Ø 50 - taraudé 1/2"	A	**10,40**	10

Manchons





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	
AST-560-0127	1RMA1320	Ø 32 à coller	A	**0,90**	25
AST-560-0885	1RMA1500	Ø 50 à coller*	A	**1,25**	25
AST-560-0884	1RMA1630	Ø 63 à coller*	A	**2,10**	25
AST-560-1126	1RMA332D	A coller Ø 32 x 1" taraudé	A	**3,10**	300
AST-560-0131	1RMA350F	A coller Ø 50 x 1"1/2 taraudé	A	**4,20**	25
AST-560-1133	1RMA363G	A coller Ø 63 x 2"taraudé	A	**6,30**	50

**Dans la limite des stocks disponibles*

Hidrotubo®

Produit certifié par la norme AENOR (équivalent AFNOR) et suivant la norme ISO 3994



GARANTIE 2 ANS

GRIS

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ESF-560-0032	Ø 43 Int x Ø 50 Ext (Couronne 25 ml)	A	144,00
ESF-560-0031	Ø43 Int x Ø 50 Ext (Couronne 50 ml)	A	315,00
ESF-560-0023	Ø 26 Int x Ø 32 Ext (Couronne 25 ml)	A	102,00



BLANC

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ESF-560-0024	Ø 16 Int x Ø 20 Ext (Couronne 25 ml)	A	61,80
ESF-560-0014	Ø 42 Int x Ø 50 Ext (Couronne 25 ml)	A	168,00
ESF-560-0015	Ø 42 Int x Ø 50 Ext (Couronne 50 ml)	A	365,00
ESF-560-0018	Ø 55 Int x Ø 63 Ext (Couronne 50 ml)	A	560,00

Hidrotubo® PLUS

Résistant au chlore



GARANTIE 10 ANS

Hidrotubo® est le premier tuyau doté d'une couche interne avec un système Protect® d'une formule spéciale qui protège des effets oxydants et abrasifs du chlore garantissant la résistance totale dans l'installation de piscines.

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ESF-560-0002	Ø 42 Int x Ø 50 Ext (Couronne 25 ml) Blanc	A	230,00
ESF-560-0003	Ø 55 Int x Ø 63 Ext (Couronne 25 ml) Blanc	A	299,00
ESF-560-0004	Ø 42 Int x Ø 50 Ext (Couronne 50 ml) Blanc	A	440,00
ESF-560-0006	Ø 55 Int x Ø 63 Ext (Couronne 50 ml) Blanc	A	639,00

Espiropool protect

Le plus flexible & le plus résistant à l'écrasement



GARANTIE 12 ANS

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ESF-560-0011	Ø 42 Int x Ø 50 Ext (Couronne 25 ml) Bleu	A	229,00
ESF-560-0010	Ø 55 Int x Ø 63 Ext (Couronne 25 ml) Bleu	A	345,00
ESF-560-0012	Ø 42 Int x Ø 50 Ext (Couronne 50 ml) Bleu	A	450,00
ESF-560-0013	Ø 55 Int x Ø 63 Ext (Couronne 50 ml) Bleu	A	650,00

TUBES PVC PN16

PORT
Sur devis



Barres avec manchons (4 ml)

TUBES EN Ø32

REF	DESIGNATION	REP	€HT
LRT-560-0036	Barre lisse de 2 ml*	A	**3,50**
LRT-560-0035	Barre avec manchon de 4 ml*	A	**3,30**
ITP-560-0010	Barre lisse de 2 ml	A	**3,50**
ITP-560-0003	Barre avec manchon de 4 ml	A	**3,30**

**Dans la limite des stocks disponibles*

TUBES EN Ø50

REF	DESIGNATION	REP	€HT
LRT-560-0052	Barre lisse de 2 ml	A	**6,90**
LRT-560-0031	Barre avec manchon de 4 ml	A	**6,50**



Barres lisses (2 ml)

TUBES EN Ø63

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ITP-560-0009	Barre lisse de 2 ml	A	**11,90**
ITP-560-0004	Barre avec manchon de 4 ml	A	**11,50**

Signalétique local technique





REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCP-880-0012	Fiche repères canalisations 2 planches complètes	B	**4,20**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCP-880-0013	Fiche local technique Spécial filtres à sable (29,7 x 42 cm plastifiée)	B	**2,80**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCP-880-0021	Fiche local technique Spécial filtres à cartouches (29,7 x 42 cm plastifiée)	B	**2,80**



DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE HBS-200®

Toutes les surfaces 100% étanches à l'eau et à l'air

www.griffon.eu

Griffon. Le choix des pros.



COLLE & OUTILLAGE

128 > Colles
129 > Nettoyants & décapants
130 > Mastic-colle
132 > Etanchéite
134 > Réparation
137 > La boite à outils du Pro
139 > Abri pour chantier de piscine
140 > Complément
141 > Hivernage

Colle bleue



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
IPS-560-0003	Pot de 118 ml*	**A**	**13,90**	24
IPS-560-0004	Pot de 237 ml	**A**	**18,00**	24
IPS-560-0005	Pot de 473 ml	**A**	**31,00**	12

**Dans la limite des stocks disponibles*



NEW

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
IPS-560-0009	Pot vert de 227 ml	**A**	**18,00**	12
IPS-560-0010	Pot vert de 475 ml	**A**	**31,00**	

Colle ABS Blanche



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
HAY-560-0071	Tube de 250 ml	**A**	**45,20**	

PVC Gel Aqua

- Haut rendement pinceau goupillon
- Pression et évacuation
- Ø maximum inférieur ou égal à 250 mm
- A prise rapide / Ne goutte pas / Thixotrope / Sans THF / Garnit les joints



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0044	Tube 125 ml (Boite pliante)	**B**	**7,00**	30
BIS-560-0045	Bidon + pinceau goupillon 500 ml	**B**	**15,00**	12
BIS-560-0070	Bidon + pinceau goupillon 1 L	**B**	**21,00**	8

WDF-05®

- A prise très rapide / Thixotrope / Garnit les joints
- Convient dans des conditions humides
- Pour tuyaux souples et rigides



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0081	Bidon + pinceau goupillon 125 ml	**B**	**7,50**	10
BIS-560-0007	Bidon + pinceau goupillon 250 ml	**B**	**11,50**	12
BIS-560-0008	Bidon + pinceau goupillon 500 ml	**B**	**23,00**	12

Pack colle et décapant

- Pack de deux pots de colle WDF-05® (250 ml) et un bidon de Cleaner / Décapant en 250 ml



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0073	Colle bleue WDF-05® 250 ml x 2 + Décapant Cleaner offert	**B**	**23,00**	1

Cleaner / Décapant

- Universel
- Action nettoyante et décapante très puissante
- Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS à coller
- Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage



Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage.

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0002	Bidon avec bouchon 500 ml	**B**	**19,00**	
BIS-560-0003	Bidon avec bouchon 1 L	**B**	**29,00**	

Wipes Scrub®

Lingettes de nettoyage multi-usages avec scrub

- Qualité professionnelle
- Double-face : abrasive et lisse
- Super grandes (20 x 25 cm)
- A la lanoline, soigne la peau



Pour éliminer des taches de colle, de mastic, d'époxy, de peinture, d'huile, de lubrifiant
et de graisses, fraîches comme partiellement séchées.
Présentoir disponible (Code 6313769)

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0040	Dévidoir 75 unités	**B**	**26,00**	6

Aquamax®

- Colle de montage et mastic d'étanchéité, résistant à l'eau (chlorée/de mer), sans solvants et isocyanates.
- Convient parfaitement pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine.
- Utilisation même sous l'eau.



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0025	Cartouche 425 g - Blanc	B	**24,00**	12
BIS-560-0026	Cartouche 425 g - Gris	B	**25,00**	12

GUN PROFESSIONNAL

- Pistolet à cartouche professionnel en métal avec berceau 360° et système stop goutte



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0048	Pistolet à cartouches	B	**31,50**	6

Polymax®

POLYMAX® HIGH TACK EXPRESS

- Colle de construction exempt de solvant, à base de SMP polymère, à prise instantannée élevée et à gain de résistance très rapide.
- Excellente pour matériaux lourds.
- Utilisable en intérieur et extérieur.
- Collage immédiat (effet ventouse), même sur surfaces humides.
- Séchage express en 4h.



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0059	Cartouche 425 g - Blanc	B	**16,00**	12

POLYMAX® HIGH TACK EXPRESS STARTER

Ce kit comprend :

- 6 Eco poche Polymax High Tack Express
- 6 canules en V spéciales Eco poche
- 1 pistolet pour Eco poche



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0098	Starter kit Polymax®	B	**150,00**	1

Proflex

Multi-utilisations en milieu humide ou sec

- Haute résistance à la traction et au déchirement
- Température de service : - 40°C à + 80/90°C
- Peut être peint après réticulation
- Très bonne résistance aux UV, aux vieillissements, aux chocs et vibrations ainsi qu'aux moisissures
- Sans odeur, ni solvant, ni isocyanate



Fixer, réparer, coller, jointer et décorer dans l'eau

COULEUR	REF	DESIGNATION	REP	€HT	
Blanc	**AFG-670-0001**	Cartouche 310 ml	**A**	**27,80**	12
Transparent	**AFG-670-0002**	Cartouche 310 ml	**A**	**27,80**	12
Gris	**AFG-670-0005**	Cartouche 310 ml	**A**	**27,80**	12

MS3000 Pro

Super mastic colle hybride, étanche & élastique

- Fixer, réparer, coller, jointer et décorer dans l'eau
- Excellente adhérence sur tout support
- Colle sous l'eau - Prise immédiate
- Résistance aux UV et aux eaux fortement chlorées
- Peut être peint avec des peintures à phase aqueuse
- Sans odeur, produit écologique (= sans solvant)







Multi supports et multi usages à base de silicone modifié

COULEUR	REF	DESIGNATION	REP	€HT	
Blanc	**AXN-560-0001**	Blanc	**A**	**38,00**	12
Transparent	**AXN-560-0003**	Transparent	**A**	**40,00**	12
Bleu	**AXN-560-0004**	Bleu	**A**	**38,00**	12
Pierre	**AXN-560-0005**	Pierre	**A**	**38,00**	12
Gris	**AXN-560-0006**	Gris	**A**	**38,00**	12
Noir	**AXN-560-0007**	Noir	**A**	**38,00**	12

DECOUVREZ LA VIDEO

Kolmat®

Produit pour étancher les raccords filetés en matière synthétique qu'ils soient coniques ou cylindriques





REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0017	Ruban d'étanchéité raccords filetés - Rouleau 12 mm x 15 m	B	**8,80**	30
BIS-560-0018	Pâte d'étanchéité - Tube 125 g	B	**29,00**	6

Duct Tape

Adhésif toilé professionnel universel

- De haute qualité renforcé de fibres
- Résiste à l'eau, aux intempéries et aux UV
- Etanche à la vapeur, à l'air
- Résiste à des températures de -10°C à +75°C, à la pression jusqu'à 4 bar
- Peut être déchiré à la main



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0036	Rouleau 25 m x 48 mm - Gris	B	**12,00**	24

Epoxy Repair Stick

Epoxy Stick à deux composants

- Durcissement très rapide
- Facile à utiliser sans outils
- Ne rétrécit pas
- Adhère également à des supports humides.
- Ponçage, perçage, sciage possibles après durcissement
- Peut-être peint
- Résiste à l'eau & aux produits chimiques



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0016	Stick 114 g (Boite détachable)	B	**23,00**	12

SFT-101 Repair

- Immédiatement étanche à l'eau et à l'air
- Résiste à la pression jusqu'à 12 bars
- Isole jusqu'à 15 000 volts par couche
- Résiste aux UV, aux intempéries & aux températures de -54°C à +260°C
- Résiste aux acides, aux alcalis, aux solvants, aux huiles, à l'essence et aux hydrocarbures
- Maintient son élasticité
- Auto-fusionnant (immédiatement autocollant)
- Ajustable durant quelques secondes & exploitable immédiatement
- Applicable sous pression
- Facile à retirer & ne laisse pas de résidus de colle





REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0037	Rouleau 25 mm x 3 m (Blister) - Noir	B	**15,50**	12

Teflon



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
AVF-560-0437	Petite largeur (12 m x 12 mm)	**A**	**1,00**	250
AVF-560-0438	Grande largeur (50 m x 19 mm)	**A**	**11,01**	25

HBS-200®

DECOUVREZ LA VIDEO

HBS-200® CAOUTCHOUC LIQUIDE

- Elasticité permanente très élevée (900%)
- Excellente adhérence à de nombreux supports
- Qualité durable : longévité minimale de 20 ans
- Protège contre la corrosion et l'érosion
- Résiste aux intempéries, UV, sel & produits chimiques
- Peut-être peint
- Non toxique, à base d'eau



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0020	Caoutchouc liquide - Seau de 1 L	**B**	**35,00**	6
BIS-560-0105	Caoutchouc liquide - Seau de 5 L	**B**	**160,00**	1
BIS-560-0107	Caoutchouc liquide - Cartouche 310 g	**B**	**9,00**	12

HBS-200® GEOTEXTILE

- Elastique
- Très bonne absorption du HBS-200® Caoutchouc liquide
- Solide
- Intissé



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0021	Géotextile - Rouleau 15 cm x 20 cm	**B**	**16,90**	3

HBS-200® TAPE

- Excellente adhérence sur quasiment tous les matériaux
- Haute élasticité
- Grande capacité d'obturation
- Etanchéité à l'eau immédiate (en cas d'urgence)
- Résistance à une température comprise entre -25°C et +70°C



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0069	Ruban adhésif 5 m x 7,5 cm	**B**	**17,00**	6

SMP-300®

DECOUVREZ LA VIDEO

- Imperméable à l'eau et à l'air
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces
- Peut être apliqué sur surface humide
- Peut être peint et platré



NEW

COULEUR	REF	DESIGNATION	REP	€HT	
Blanc	**BIS-560-0144**	Cartouche de 290 ml	**B**	**12,90**	12
Gris	**BIS-560-0145**	Cartouche de 290 ml	**B**	**12,90**	12

Lubrification

MAGIC LUBE II

- Protège et lubrifie vannes, joints ou toute autre pièce en milieu sec ou humide
- Chimiquement neutre
- 100% étanche
- Résiste aux produits de traitement



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
ALA-600-0001	MAGIC LUBE II - 150 ml	**A**	**24,40**	
ALA-600-0003	MAGIC LUBE II - 30 ml (Boite distributrice de 25 doses)	**A**	**170,00**	

Lubrifiant à base de 100% de silicone pour prises d'eau et vannes

GRAISSE SILICONE



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0060	Graisse silicone 125 g Pour prises d'eau et vannes	**B**	**20,50**	12

Produit d'entretien multi-usages

LUBRIT-ALL®

- Elimine impuretés et graisse
- Protège de la corrosion
- Bon pouvoir de dissolution d'impuretés et d'oxyde
- Bon pouvoir hydrofuge
- Sans silicone
- Avec tuyau de pulvérisation supplémentaire pour un dosage précis
- S'utilise dans toutes les positions
- Pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrippage. Convient notamment aux pièces (de fixation) rouillées et oxydées telles que boulons et écrous.



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0039	LUBRIT-ALL® Aérosol 300 ml	**B**	**12,00**	12

Mousse Polyuréthane

Mousse polyuréthane à durcissement rapide

PU-FOAM

- Résiste au rétrécissement
- Bon pouvoir colmatant
- Valeur d'isolation élevée
- Classe d'incendie B2
- Peut-être peint
- Résiste à l'eau & aux produits chimiques
- Sans CFC- ni HCFC (sans danger pour la couche d'ozone)



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0047	PU-FOAM - Aérosol 750 ml	**B**	**27,00**	12

Rénovateur de surface

RPS-300

- Revêtement transparent de renouvellement de surface avec technologie hydrophobe
- Pour plastique décoloré et altéré (PVC/ABS/PE), du métal recouvert et la pierre naturelle non traitée







Avant *Après*

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0110	RPS-300 - 500 ml	**B**	**43,00**	12

Imperméabilisant pour surface

IPS-300

- La surface traitée devient imperméable à l'eau et à la saleté
- Ne change pas de couleur
- Pour surfaces poreuses, absorbantes et minérales telles que les façades, maçonneries, pavage, terrasse et margelles de piscines
- Résistant aux UV

DECOUVREZ LA VIDEO



NEW

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0111	IPS-300 - 5L	**B**	**45,00**	

Remplacement des Joints

KIT DE REMPLACEMENT JOINTS TORIQUES SUPERPRO

- Kit de réparation pour les joints standards 8 diamètres : 1,6/2,4/3/3,5/4/4,5/5 & 7 mm
- Comprend 8 sections de joints toriques de 1 m + colle 5 g + Notice explicative
- Stockage au frais et au sec



La colle est de type cyanoacrylate et se trouve facilement dans le commerce

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-670-0001	Kit de remplacement joints toriques Superpro	**A**	**33,60**

Nous conseillons l'utilisation de la Réf BCH-670-0004 en complément

KIT JOINTS PLATS SUPERPRO

- Ces feuilles EPDM vous permettront de découper exactement le joint dont vous avez besoin instantanément et sur mesure !
- Dimensions spécialement étudiées pour correspondre à la majorité des pièces à sceller du marché



Composition :
> 2 plaques de 500 x 250 mm pour les joints de skimmers, prise balais et refoulements
> 2 plaques 350 x 350 mm pour vos joints de projecteurs et bondes de fond

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-670-0002	Kit joints plats Superpro	**A**	**38,30**

Nous conseillons l'utilisation de la Réf BCH-670-0003 en complément

COUPE JOINTS



REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-670-0004	Coupe joints Pour une découpe nette des joints toriques	**A**	**38,80**

EMPORTE PIECE



REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-670-0003	Emporte pièce	**A**	**43,10**

Colmateur de fuites

- Liquide permettant lorsqu'il est mélangé à l'eau d'un bassin de colmater partiellement ou en totalité les petites pertes d'eau (moins d'1 m^3/jour soit environ 20 millimètres de hauteur d'eau pour un bassin 10 x 5 m)
- Peut être utilisé pour réparer des fuites mineures dans les tuyauteries, convient pour piscines en béton ou en polyester
- Dosage 1 litre pour 60 m^3 d'eau. Pour un spa, le dosage sera de 225 ml pour 2 m^3 d'eau



REF	DESIGNATION	REP	€HT
LCC-500-0505	Colmateur de fuites - Flacon de 1 L	**B**	**16,80**

Pour démarrer



Ne pas utiliser sous les liners



REF	DESIGNATION	REP	€HT
QUA-800-0001	Scotch orange universel - Largeur 5 cm	B	**9,90**
SOP-650-0001	Traceur fluo - 500 ml (Pulvérisable dans tous les sens)	B	**6,50**

Pompes immergées

POMPE “SERPILLIERE” TOP1



- Niveau de vidange jusqu’à 14 mm du fond avec 10 m de câble

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PED-100-0002	Pompe “Serpillière” TOP1	B	**228,00**

POMPE “SERPILLIÈRE” TOP2



- Idéale vidange spas
- Niveau de vidange 2 mm minimum
- Profondeur maximum d’immersion 3 m
- Débit maxi : 10,8 m³/h - HMT maxi : 9 m
- Livrée avec 10 m de câble
- Raccordement 1”1/4 M (livré avec raccord cannelé 2 pièces pour tuyau Ø 38 mm type Poolflex intérieur)
- Protection thermique incorporée au bobinage
- Double étanchéité en bain d’huile (1 garniture + 1 joint à lèvres)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PED-100-0001	Pompe “Serpillière” TOP2	B	**284,00**

Ne pas poser en fond de bassin sur revêtement type 150/100ème et liner standard

Outillage

CHANFREINEUR





REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0032	Chanfreineur tuyaux PVC Ø 16 à Ø 63	B	**195,00**	6
BIS-560-0043	Multi-tool	B	**4,20**	12

K-120



- Rouleau abrasif flexible 25 m x 38 mm
- Pour l’ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc.

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
BIS-560-0108	K-120 - Rouleau 25 m x 38 mm	B	**53,00**	6

Coupe facile





Pour couper vite et bien dans les endroits inaccessibles



Equipée d'une lame de 15 cm qui passera dans les coins les plus inaccessibles

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BIS-560-0031	Scie à fil 90 cm	**B**	**18,00**
PTO-670-0005	Scie à fil 30 cm*	**A**	**11,50**
PTO-670-0003	Mini scie avec manche*	**A**	**14,50**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Clés de serrage

- Force de serrage incomparable sans endommagement des surfaces.
- S'enroule facilement quelque soit le matériau : métal, acier, étain, plastique, verre peuvent être manipulés sans risque de rayures.









REF	BOA-670-0005	BOA-670-0001	BOA-670-0004	BOA-670-0007
DESIGNATION	Clé Baby pour Ø 6 à 100 mm	Clé Standard pour Ø 10 à 160 mm	Clé Industrielle pour Ø 10 à 305 mm	Sangle «Monster Strap» permettant d'utiliser le BOA Standard jusqu'à Ø 275 mm Pour Ø 20 à 275 mm
REP / €HT	**A 7,00**	**A 13,60**	**A 22,20**	**A 15,30**

PINCE GRANDE OUVERTURE





- Ressort bloquant
- 342 x 80 mm : idéale accés difficiles
- Usages multiples pour serrage / desserrage de raccords et union, bagues de corps de jets (spas), turbines de pompes

REF	DESIGNATION	REP	€HT
STP-670-0001	Pince grande ouverture - Prise de 60 à 165 mm	**A**	**66,40**

Produits astuce

ECROU DE SERRAGE OPTIQUE PROJECTEUR





- Maintient le projecteur lorsque la niche est fendue ou cassée.
- Longue durée et résistant à la corrosion.

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PTO-670-0009	Ecrou de serrage optique projecteur	**A**	**19,40**

DISQUE POUR BONDE DE FOND



- Mettre le disque en place sur la bonde de fond, bien plaqué, afin d'augmenter l'aspiration du skimmer
  Le crochet permet de récupérer facilement le disque à l'aide d'un manche télescopique

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PTO-670-0008	Disque caoutchouc pour bonde de fond maxi Ø 30,5 cm	**A**	**67,10**


Abri gonflable

Il vous permettra de poursuivre vos travaux quelles que soient les conditio tiques !

- Modulaire
- Installation rapide et facile (10 min)
- Léger (9 à 12 kg par module)
- Longue durée
- Résiste à la corrosion
- Personnalisable avec votre logo (1,20 x 3 m) en option

DECOUVREZ LA VIDEO









CARACTERISTIQUES

KIT	8 X 5 M	10 X 5 M
ABRIS	2 modules de 4 m	2 modules de 5 m
COUVRANTS	2 de 4 m	2 de 5 m
PORTE CHAUFFAGE	1 paire	1 paire
KIT DE REPARATION	1	1
SACS DE LESTAGE A EAU (40 KG REMPLI) : A POSITIONNER TOUS LES 1,5 M AUTOUR DE LA STRUCTURE	12	12
SACS DE TRANSPORT (60X60X60CM)	2	2
POMPE	1	1

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MIC-800-0001	Kit 8 x 5 m	**B**	**9 366,00**
MIC-800-0002	Kit 10 x 5 m	**B**	**10 953,00**
MIC-800-0003	Module supplémentaire 4 x 5 m	**B**	**4 300,00**
MIC-800-0008	Sac de lestage supplémentaire	**B**	**175,00**

Attention, si le vent est > 60 km/h, il est préférable de dégonfler la structure

NEW


GARANTIE 2 ANS

Citerne souple en PVC

Pour récupérer et stocker l'eau de piscine, de pluie ou de source

- Résistance aux intempéries
- Simple à installer
- Aucune évaporation
- Evite de devoir jetter l'eau de piscine lors d'une réparation
- Très résistante





CARACTERISTIQUES	ALB-580-0004	ALB-580-0005	ALB-580-0002	ALB-580-0006	ALB-580-0007
VOLUME	30 m³	20 m³	10 m³	20 m³	30 m³
DIMENSIONS	5,8 x 6,3 x 1,2 m	4,4 x 6,1 x 1 m	2,9 x 5,5 x 0,9 m	3,7 x 7,7 x 1 m	4,4 x 8,3 x 1,2 m
POIDS	69 kg	51 kg	31 kg	51 kg	69 kg



Entrée/Sortie vanne papillon



4 coins renforcés :
plaques avec anneaux et visserie inox

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ALB-580-0004	Citerne souple 5,8 x 6,3 m	NEXB	**3 050,00**
ALB-580-0005	Citerne souple 4,4 x 6,1 m	NEXB	**2 420,00**
ALB-580-0002	Citerne souple 2,9 x 5,5 m	NEXB	**1 730,00**
ALB-580-0006	Citerne souple slim 3,7 x 7,7 m	NEXB	**1 850,00**
ALB-580-0007	Citerne souple slim 4,4 x 8,3 m	NEXB	**2 270,00**

Flotteurs

- Flotteur lesté 50 cm
- Compense l'action du gel sur les parois de la piscine

PORT
Sur devis

Nombre de flotteurs selon les dimensions du bassin :
> 8 x 4 m : 17 Flotteurs
> 9 x 4 m : 19 Flotteurs
> 10 x 5 m : 22 Flotteurs
> 11 x 5 m : 24 Flotteurs
> 12 x 6 m : 26 Flotteurs



REF	DESIGNATION	REP	€HT
NEY-400-0105	Flotteur	A	**9,50**
NEY-700-0001	Crochet flotteur	B	**0,90**

Gizzmo

- Compense l'action du gel sur les parois du skimmer



REF	DESIGNATION	REP	€HT
NEY-400-0103	Gizzmo anti gel	A	**3,25**

Bouchons
Avec vis papillon

- Compense l'action du gel sur les refoulements, prise balais...
- Les bouchons N°11 et 12 conviennent pour les orifices de 2"
- Les bouchons N°9 et 10 conviennent pour les orifices de 1"1/2



REF	DESIGNATION	REP	€HT
TCP-670-0002	N°6 : 3/4	A	**2,90**
TCP-670-0001	N°8 : 1"	A	**3,50**
TCP-670-0003	N°9 : 1"1/4	A	**3,50**
TCP-670-0006	N°10 : 1"1/2	A	**3,90**
TCP-670-0004	N°11 : 1"3/4	A	**4,95**
TCP-670-0005	N°12 : 2"	A	**5,80**

Bouchons

BOUCHONS BLEUS

▸ Compense l'action du gel sur les refoulements, prise balais...



REF	DESIGNATION	REP	€HT
CPP-670-0001	N°9 3,81 à 4,45 cm	**A**	**2,10**

BOUCHONS HAYWARD



REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-251-5019	PVC long SP1022CE	**C**	**10,90**
HAY-560-0072	SP1022C	**A**	**4,90**

Sonde manuelle hors gel

▸ Thermostat électromécanique, qui permet d'ajuster le seuil de température limite avant la mise en marche de la filtration
▸ Réglage ergonomique avec un seul thermostat et seulement 2 fils à raccorder



REF	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0357	Sonde hors gel manuelle	**A**	**28,30**

Coffret

▸ Protection de la pompe contre le gel
▸ Affichage digital de la température
▸ S'adapte sur une installation existante
▸ Mesure de la température par sonde CTN




REF	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0125	Coffret kit dispositif antigel	**A**	**109,00**



POMPES DE FILTRATION


144 > *Schémas de mise en place*
146 > *Les entraxes par marque pour le remplacement*
148 > *Les pompes à vitesse variable résidentielles*
152 > *Pompes à vitesse variable Pentair*
158 > *Pompes à vitesse variable Hayward*
162 > *Pompes à vitesse variable Emaux*
163 > *Pompes à vitesse variable Davey*
164 > *Pompes à vitesse variable Aquagem*
165 > *Gamme de pompes monovitesse*
166 > *Pompes monovitesse exclusives*
170 > *Pompes monovitesse Emaux*
172 > *Pompes monovitesse Pentair*
178 > *Pompes monovitesse Hayward*
183 > *Pompes monovitesse Saci*
184 > *Pompes Vipool*
186 > *Pompes Kripsol*
187 > *Pompes piscines publiques Pentair*
188 > *Pompes piscines publiques Saci*
190 > *Pompes piscines publiques Hayward*

SIMPLE




1 : Vanne multivoie
2 : Filtre
3 : Té porte purge et manomètre
4 : Pompe de filtration
5 : Vanne PVC
6 : Coude PVC
7 : Croix PVC
8 : Raccord union démontable
9 : Raccord à visser
10 : Coffret électrique filtration
11 : Coffret électrique surpresseur
12 : Surpresseur de nettoyeur
13 : Té PVC

AVEC SURPRESSEUR





AVEC DOSEUR BROME/CHLORE EN DÉRIVATION



1 : Vanne multivoie
2 : Filtre
3 : Té porte purge et manomètre
4 : Pompe
5 : Vanne PVC
6 : Coude PVC
7 : Croix PVC
8 : Raccord union démontable
9 : Raccord à visser
10 : Coffret électrique filtration
11 : Doseur de chlore
12 : Té PVC
13 : Clapet anti retour
14 : Doseur de brome/chlore


AVEC DOSEUR DE CHLORE EN LIGNE




Refoulements
Projecteur
Prise balai
Bonde de fond
Skimmer
Bonde de fond
Régulation de pH
Injecteur de pH
Electrolyseur
Sonde de pH
Filtre à éléments
Pompe à chaleur
Pompe de filtration
appli pilote
Coffret électrique

FACILITEZ VOS REMPLACEMENTS

Ces tableaux permettent de connaitre les cotes d'entraxes d'aspiration et de refoulement d'une grande partie des pompes les plus présentes sur le marché. Vous pourrez ainsi trouver un modèle s'approchant au plus près des cotes du produit à remplacer.
Attention, les cotes disponibles sont données hors tout, c'est-à-dire raccords compris.
Les cotes des pompes Nocchi/Swimmey et Silensor sont données sans les raccords.



HAYWARD	SUPER PUMP	SUPER PUMP PRO	SUPER PUMP VSTD	MAXFLO SUPERPOOL I	POWERFLO II
COTE A	196,8	196,8	196,8	197	188
COTE B	236,5	236,5	236,5	197	218
COTE C	196,8	196,8	196,8	197	188

HAYWARD	SUPERPOOL II DI	SUPER II SUPERPOOL II	SUPERPOOL II VS	TRISTAR	TRISTAR VSTD
COTE A	207,11	204	204	206	206
COTE B	263,96	234	234	258	258
COTE C	245,77	272	272	272	272

HAYWARD	MAX FLO II	MAX FLO XL	MAX FLO XL VSTD	K-FLO AVEC RACCORD	K-FLO VSTD AVEC RACCORD
COTE A	193	193,8	193,8	206,5	206,5
COTE B	222	240,28	240,28	302	302
COTE C	270	240,54	240,54	331,7	331,7

Emaux water technology	SPV150 WIFI	POOLSTYLE SD020	POOLSTYLE SD050-075-100-120
COTE A	195	167	175,1
COTE B	237	237,5	237,5
COTE C	269	186,4	195,1

DAVEY	SILENSOR MONO VITESSE AVEC RACCORD	STARFLO	SILENSOR PRO VS AVEC RACCORD	SILENSOR PRO PREMIUM VS AVEC RACCORD
COTE A	233	215	230	230
COTE B	350	271	350	350
COTE C	306	295	305	305

LES ENTRAXES PAR MARQUE POUR LE REMPLACEMENT

PENTAIR	STA-RITE P2R	STA-RITE S5PR VS2	STA-RITE HD	STA-RITE	STA-RITE P6R
COTE A	274	274	273	274	274
COTE B	227	203	291	227	300
COTE C	338	366	368	366	368

PENTAIR	ULTRAFLOW ULTRA GLAS	ULTRAFLOW PLUS	ULTRA GLAS S5P3R	ULTRAFLOW VS2	SUPERFLO VS2
COTE A	238	238	238	238	295,5
COTE B	275	275	276	276	237
COTE C	330	330	330	330	269

PENTAIR	WHISPERFLO CHALLENGER*	SUPERFLO	INTELLIFLO 3	PANTERA AVEC RACCORD	INTELLIFLO 5PXF AVEC RACCORD
COTE A	240	195	195	153	232
COTE B	255	237	237	337	288
COTE C	318	269	269	273	358

Avec le kit de remplacement

KRIPSOL	KSE
COTE A	206
COTE B	262
COTE C	271

saci pumps	WINNER
COTE A	191
COTE B	205
COTE C	233

acis	MKB+	PHT
COTE A	182	109
COTE B	280	59
COTE C	282	230

LES POMPES A VITESSE VARIABLE RESIDENTIELLES

GAMME & MODELE	DEBIT	RACCORD UNION INCLUS	PIP[1] ou TH[2]	GARANTIE	NOMBRE DE VITESSE	PAGE
DAVEY						
Silensor® Pro	18 m³/h	Ø 50 mm		3 ans	10 + 1 (Contre lavage)	163
Silensor® Pro Premium	23 m³/h	Ø 63 mm		3 ans	10 + 1 (Contre lavage)	163
PENTAIR						
NEW Intelliflo 3VSF	38 m³/h	Ø 50/63 mm	PIP	3 + 1 an	8 Programmables	151
Whisperflo VS2M	32 m³/h	Ø 50/63 mm	PIP	3 + 1 an (TG)	3 Vitesses + 1 Manuel	152
SuperFlo® VS2M	24 m³/h	Ø 50 mm	PIP	3 + 1 an (TG)	3 Vitesses + 1 Manuel	153
Sta-rite S5P2R™ VS2M	23 m³/h	Ø 50 mm	PIP	3 + 1 an (TG)	3 Vitesses + 1 Manuel	155
UltraFlow® VS2M	33 m³/h	Ø 63 mm	PIP	3 + 1 an	3 Vitesses + 1 Manuel	154
NEW Swimmey VSE		Ø 50 mm		2 ans	3 Programmables	156
Max ePro XFVS	24 m³/h	Ø 75/90 mm	PIP	3 + 1 an	4 Programmables	157
HAYWARD						
Max Flo XL™ VSTD	16,5 m³/h	Ø 50 mm	TH	3 + 1 an	3	160
Super Pump VSTD	16,54 m³/h	Non		3 ans	3	161
Tristar® VSTD	26,3/31 m³/h	Ø 63 mm	TH	3 + 1 an	3	159
K-Flo VSTD	23,8 m³/h	Ø 50/63 mm	TH	3 + 1 an		158
Emaux water technology						
Superpower SPV	22 m³/h	Ø 50/63 mm		4 ans	3	162
KRIPSOL						
KORAL KSE	29,5 m³/h	Ø 50/63 mm		2 ans		164
NEW Inverk	22 m³/h				Variateur	

Exclusivité SCP

(1) Points PIP accordés
(2) Inclus au programme Totally Hayward (TH)

Le saviez-vous ?
Grâce aux nouveaux moteurs à aimant permanent, les pompes sont jusqu'à 6% plus efficientes ! Totalenent fermés et refroidis par ventilateur (TEFC), ils permettent des économies supplémentaires sur la facture d'électricité !

LES POMPES VITESSES VARIABLES



Hayward propose une large gamme de pompes à vitesses variables. Chaque modèle mono vitesse a son équivalent VSTD pour un remplacement sans modification de l'installation. Quelle que soit la configuration de la piscine, vous trouverez la pompe à vitesses variables Hayward® adaptée.

Pourquoi choisir une pompe à vitesses variables ?

1 Le silence

Les pompes à vitesses variables sont **particulièrement silencieuses** lors de leur fonctionnement en vitesse lente.

2 La vitesse réduite

Tous les bénéfices de l'utilisation d'une pompe à vitesses variables reposent sur son **fonctionnement à vitesse réduite 24h/24 tout en consommant beaucoup moins d'électricité.**

3 Les économies

Les pompes à vitesses variables Hayward®, équipées de moteurs à aimants, permettent **d'économiser jusqu'à 85%* d'électricité**.

* Fonctionnement en vitesse lente. Économies potentielles généralement constatées de 75 %

4 La qualité de l'eau

La qualité d'une eau de piscine résulte à 80% à sa filtration mécanique. Une vitesse de passage plus lente dans le filtre améliore significativement son efficacité. **La filtration en continu sur 24h permet l'analyse et la régulation constante du pH et du désinfectant.**

5 Le chauffage

La pompe à vitesses variables est l'équipement idéal et complémentaire d'une pompe à chaleur Full Inverter : le fonctionnement 24h/24 permet à la pompe à chaleur de fonctionner en permanence en mode régulation, **synonyme de silence et d'économies d'énergie**.

EXEMPLE

Comparaison de la consommation d'énergie d'une piscine équipée d'une pompe mono vitesse ¾ CV et d'une pompe à vitesses variables TriStar® 1.5 CV selon les critères suivants :

- Bassin de 8 m x 4 m x 1.5 m
- Période d'utilisation : avril à octobre
- Coût kWh : 0.174 euros au 1er novembre 2022

89%
d'économiesd'énergies
soit 372€ par an

SIMULATEUR

Un simulateur d'économies d'énergie est disponible sur le site hayward.fr (rubrique OUTILS ET SERVICES).

Il vous guidera dans vos choix et vous proposera en quelques clics la solution la plus adaptée pour vos clients.

Rendez-vous sur l'espace "OUTILS ET SERVICES" de notre site www.hayward.fr, page « Configurateur Pompes à vitesses variables »


Scannez-moi !

PENTAIR

3 BONNES RAISONS D'INVESTIR DANS UNE POMPE À VITESSE VARIABLE PENTAIR

RAISON 1 — UNE DES POMPES LES PLUS SILENCIEUSES AU MONDE

La technologie unique de son moteur lui confère un silence sans pareil : lorsqu'il fonctionne à faible vitesse, il n'émet rien de plus qu'un murmure. Une pompe à vitesse variable est en moyenne 20 dB plus silencieuse qu'une pompe à vitesse unique, c'est-à-dire **75 % de bruit en moins**.




Source : iacacoustics.com/blog-full/comparative-examples-of-noise-levels.html

RAISON 2 — UNE EFFICACITÉ SANS ÉGAL POUR UNE EAU LIMPIDE

La pompe à vitesse variable optimise la filtration pour une qualité d'eau maximale : d'une filtration continue à vitesse lente à un détassage du filtre à la vitesse maximale, les possibilités sont multiples. Les produits de traitement sont mélangés de façon plus homogène, l'eau de la piscine circulant en permanence.

RAISON 3 — DES ÉCONOMIES SPECTACULAIRES AVEC UN AMORTISSEMENT EN QUELQUES SAISONS SEULEMENT !

Elle consomme même moins lorsqu'elle fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 ! Sur une période d'environ 5 mois, la consommation d'énergie lors de l'utilisation d'une pompe à vitesse variable est environ 70 % inférieure à celle d'une pompe à vitesse unique.



Prouvez-le grâce à notre calculateur
Scannez ce code pour accéder à notre calculateur d'économies sur la piscine et pour sélectionner la piscine la plus adaptée à vos besoins.

VSF INTELLIFLO A DEBIT CONSTANT : UN VRAI CRUISE CONTROL
Technologie exclusive Pentair

Le débit du système de filtration diminue graduellement, car le filtre s'encrasse au fur à mesure du temps. La technologie Pentair VSF détecte l'augmentation des pertes de charge et augmente alors automatiquement la vitesse de la pompe. **Ainsi un débit constant est maintenu, à l'instar des régulateurs de vitesse pour voitures.**



La pompe à vitesse variable Pentair


Une pompe **fabriquée en Europe** à partir de pièces de qualité, silencieuse, économe : voici notre solution de choix

IntelliFlo 3 VSF

La tranquilité d'esprit au bout des doigts grâce à un contrôle simple par smartphone


- *Variation de vitesse ou de débit*
- *Pilotable depuis le smartphone via l'application Pentair Home App*
- *Peut gérer l'éclairage (compatible projecteurs microbrite)*





CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	120 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	à aimant permanent
RACCORDEMENT	Ø 50/63 mm inclus
TYPE D'ECRAN	tactile (en option)
PROGRAMMATION	8 programmes personnalisables
CONNECTIVITE	Oui Pentair Pro app/Pentair Home App



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0043	P-011079	1,5 CV Mono	B	**1 490,00**



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0044	P-011069	3 CV Mono	B	**2 090,00**

Projecteur Microbrite compatible



GARANTIE 2 ANS

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-300-0771	620424-EU	Microbrite couleur 12 W 900 lm - câble 3 m	B	**250,00**
PAC-300-0772	620428-EU	Microbrite blanc froid 12 W 1200 lm - câble 3 m	B	**201,00**

WhisperFlo VS2M

La pompe universelle pour tout type de piscine résidentielle jusqu'à 120 m³

Compatible Challenger (Prévoir le kit ci-dessous)

- *Grand moteur robuste, fiable à aimant permanent 6 pôles*
- *Couvercle à ouverture quart de tour : ouverture et blocage faciles*
- *4 entrées numériques pour la commande*
- *Câble de communication en option*
- *Super silencieux : seulement 47 dBa à 1 m*





CARACTERISTIQUES


VOLUME MAXI	120 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui 4g/l
MOTEUR	2 CV à aimant permanent
RACCORDEMENT	Ø 50/63 mm inclus
TYPE D'ECRAN	LCD
PROGRAMMATION	3 vitesses programmables + mode manuel
CONNECTIVITE	50/63 mm

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0048	WFL-VS2M	Whisperflo VS2M 2 CV Mono - Débit maxi 32 m³/h	B	**1 250,00**
PAC-100-0351		Whisperflo VSF* 1,5CV Mono - Débit maxi 39 m³/h	B	**1 490,00**

** Dans la limite des stocks disponibles*

En complément

Pour le marché de la rénovation et en remplacement de la pompe Challenger :
conservez les mêmes raccordements 2"/ 63 mm) et entraxes en utilisant le Kit adapté



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0033	RE20-0022	Kit de remplacement Challenger - Whisperflo 1CV*	B	**55,00**

**Egalement disponible en 1,5CV (PAC-100-0046) et en 3CV (PAC-100-0047)*

Superflo VS2M

Piscines de 30 à 80 m³

- *Couvercle ¼ de tour translucide*
- *Idéale pour le marché du remplacement*





TRADE GRADE

ELIGIBLE AUX POINTS PIP



1836W

78dB

4 W

CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	80 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	1,5CV à aimant permanent
RACCORDEMENT	Ø 50 mm inclus
TYPE D'ECRAN	LCD
PROGRAMMATION	3 vitesses programmables + mode manuel
CONNECTIVITE	Câble Data optionnel (PAC-101-3298)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0050	SFL-VS2M	1,5 CV Mono - Débit maxi 24 m³/h	B	**1 150,00**

Ultraflow VS2M

La pompe universelle pour toutes les piscines résidentielles

- *Collier de serrage inox*
- *Horloge en temps réel avec mémoire 24 heures*
- *4 entrées contacts secs pour contrôle externe (câble de communication - en option)*





TRADE GRADE

ELIGIBLE AUX POINTS PIP

2200W

dB

4 W

CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	100 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	2 CV à aimant permanent
RACCORDEMENT	Filetés 2" fournis
TYPE D'ECRAN	LCD
PROGRAMMATION	3 vitesses + 1 programmable
CONNECTIVITE	Câble Data optionnel (PAC-101-3298)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0084	UFL-VS2M	2 CV Mono - Débit maxi 33 m³/h	B	**1 250,00**

La Sta-Rite VS2M

La pompe culte Sta-Rite en vitesse variable pour les bassins compacts

- *Collier de serrage inox*
- *Large panier de préfiltre*
- *4 entrées contacts secs pour contrôles externes*





1680W dB

4 W

CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	80 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	1,5 CV à aimant permanent
RACCORDEMENT	Ø 50 mm inclus
TYPE D'ECRAN	LCD
PROGRAMMATION	3 vitesses/durées programmables + marché forcée
CONNECTIVITE	Câble Data optionnel (PAC-101-3298)


REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
STA-100-0116	P-STR-VS2M	1,5 CV Mono - Débit maxi 23 m³/h	B	**1 160,00**

Swimmey VSE

Pompe eco-friendly au design compact

- *Précâblé avec un câble de 2 m*
- *Diagnostic intelligent intégré pour prévenir les pannes (Protection contre la marche à sec et contre les surintensités)*
- *Installation en lieu et place des pompes monovitesses : SWIMMEY, ONGA, CALITA, NOCCHI*







CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	50 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui 4g/l
MOTEUR	Asynchrone
RACCORDEMENT	Ø 50 mm inclus
TYPE D'ECRAN	Ecran LCD simple et intuitif avec informations sur les watts, la vitesse et l'heure 3 entrées numériques
PROGRAMMATION	3 vitesses/durées programmables + marché forcée
CONNECTIVITE	RS-485 pour contrôle externe


REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0085	P72E1110	Swimmey VSE	**B**	**969,00**

Max e Pro® XF VS

Haut rendement pour piscines commerciales

- *Fonctionnement sur une plage très large en mono ou en triphasé*
- *Permet une utilisation multi tâches : filtration, chauffage, nettoyage, balnéothérapie ...*





CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	270 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	5CV
RACCORDEMENT	Ø 75/90 mm inclus
TYPE D'ECRAN	LCD
PROGRAMMATION	4 vitesses/durées programmables
CONNECTIVITE	Non

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0379	P-023037	5 CV - Débit maxi 65 m³/h	**B**	**3 590,00**

K-Flo VSTD

Pilotable à distance via le boitier AquaRite® Flo Advanced

Remplace une K-Flo monovitesse sans modification d'installation

- *Smart Inverter + moteur à aimants permanents + moteur synchome = jusqu'à 85% d'économies*
- *Double purge ouverture facile*
- *Couvercle de préfiltre Twist Lock transparent*



EXPERT LINE

CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	80 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	à aimant permanent + Smart Inverter
RACCORDEMENT	Ø 50/63 mm inclus
TYPE D'ECRAN	LCD pivotant
PROGRAMMATION	Depuis le boîtier de la pompe
CONNECTIVITE	Oui avec AquaRite Flo® Advanced

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1520	SPK12615VSTD	1,5 CV Mono - Débit maxi 23,8 m³/h	B	**1 150,00**

Sera remplacée en cours de saison par Réf HAY-100-0165 (1,5 CV) & Réf HAY-100-0164 (1 CV)

Tristar® VSTD

Pilotable à distance via le boitier AquaRite® Flo Advanced

- *2 puissances disponibles 1,5CV et 2CV*
- *Smart Inverter + moteur à aimants permanents + moteur synchome = jusqu'à 85% d'économies*
- *Affichage de la consommation en temps réel,*
- *5 programmes journaliers, fonction «écumage» toutes les heures, 2h ou 3h et mode timer*
- *4 entrées digitales (contacts secs)*
- *Remplace en lieu et place une Tristar monovitesse*



EXPERT LINE

CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	120 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	à aimant permanent + Smart Inverter
RACCORDEMENT	Ø 63 mm ou 2'' inclus
TYPE D'ECRAN	Digital rotatif à 180°
PROGRAMMATION	Depuis le boîtier de la pompe
CONNECTIVITE	Oui avec AquaRite Flo® Advanced/Control station

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1416	SP3216VSTD	1,5 CV Mono - Débit maxi 26,3 m³/h	B	**1 500,00**
HAY-100-1426	SP3220VSTD	2 CV Mono - Débit maxi 31 m³/h	B	**1 590,00**

Sera remplacée en cours de saison par Réf HAY-100-0162 (1,5 CV) & Réf HAY-100-0163 (2 CV)

GARANTIE 3 ANS — GARANTIE PARTENAIRE TOTALLY HAYWARD +1 AN — ECO

Maxflo XL™ VSTD

Pilotable à distance via le boitier AquaRite® Flo Advanced

- *Smart Inverter + moteur à aimants permanents + moteur synchome = jusqu'à 85% d'économies*
- *2 puissances disponibles 1 CV et 1,5 CV*
- *Couvercle de préfiltre quart de tour transparent*
- *Affichage de la consommation en temps réel*
- *5 programmes journaliers, fonction «écumage» toutes les heures, 2h ou 3h et mode timer*
- *Remplace en lieu et place une MaxFlo XL monovitesse*



EXPERT LINE

TH

CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	65 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	à aimant permanent + Smart Inverter
RACCORDEMENT	Ø 50/63 mm inclus (selon modèles)
TYPE D'ECRAN	Digital rotatif à 180°
PROGRAMMATION	Depuis le boîtier de la pompe
CONNECTIVITE	Oui avec AquaRite Flo® Advanced/Control station

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1436	SP2310VSTD	1 CV Mono - Débit maxi 16,5 m³/h	B	**990,00**
HAY-100-1422	SP2315VSTD	1,5 CV Mono - Débit maxi 18 m³/h	B	**1 290,00**

Sera remplacée en cours de saison par Réf HAY-100-0166 (1 CV) & Réf HAY-100-0167 (1,5 CV)

GARANTIE 3 ANS

ECO

Superpump® VSTD

Le modèle original en version écoresponsable

- *2 puissances disponibles 1 CV et 1,5 CV*
- *Affichage de la consommation en temps réel,*
- *5 programmes journaliers, fonction «écumage» toutes les heures, 2h ou 3h et mode timer*
- *Remplace en lieu et place une Super Pump® monovitesse*

Boitier rotatif à 180°, pour un accès pratique à l'interface utilisateur



CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	70 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	à aimant permanent + Smart Inverter
RACCORDEMENT	Ø 2'' ou 1,5'' inclus (sur 1CV)
TYPE D'ECRAN	Digital rotatif à 180°
PROGRAMMATION	Depuis le boîtier de la pompe
CONNECTIVITE	Oui avec AquaRite Flo® Advanced/Control station

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1538	SP1611VSTD	1 CV Mono - Débit maxi 16,5 m³/h	**B**	**1 050,00**
HAY-100-1417	SP2616VSTD	1,5 CV Mono - Débit maxi 18 m³/h	**B**	**1 190,00**

Superpower SPV

La pompe connectée Wifi pour toutes les piscines résidentielles
Débit maxi 22 m³/h

- *Connectivité en Wifi directe ou RS485 (antenne interne avec une portée de 25 m)*
- *Parfait pour compléter un système de chauffage solaire ou autre équipement de contrôle automatique*
- *Fonction amorçage réglable*
- *Fonction antigel incluse*
- *Affichage par défaut de 3 informations : la vitesse par défaut sans Timer (SP), la consommation instantanée (P) et l'heure (CL)*



Photo non contractuelle



Scannez le QR-Code pour accéder à l'application





CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	120 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	à aimant permanent
RACCORDEMENT	Ø 63 mm ou 2" inclus
TYPE D'ECRAN	Tactile ergonomique
PROGRAMMATION	3 vitesses (dont une pour le lavage à contre-courant)
CONNECTIVITE	Wifi ou câble RS485

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
EMX-100-0017	9023306	Superpower SPV 1,5 CV Mono - 22 m³/h	B	**676,00**

Silensor Pro VSD

- *Non commercialisé sur Internet*
- *Augmente l'efficacité de la pompe à chaleur*
- *Système de refroidissement à l'eau plus silencieux : 55 dB seulement à haute vitesse*
- *Panier extra large de 4,5 litres*
- *Protection contre le désarmorçage*

Garniture mécanique qualité alimentaire pour une durabilité accrue une meilleure résistance aux attaques chimiques et une réduction des risques de fuite
Port RJ45 pour signal de contrôle externe (volet fermé, pompe à chaleur)
Compensation du débit en fonction des contraintes (encrassement filtre…)


SILENSOR PRO



SILENSOR PRO PREMIUM









CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	95 m³
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	A haut rendement
RACCORDEMENT	Ø 50/63 mm inclus (selon modèles)
TYPE D'ECRAN	Gestion depuis le smartphone
PROGRAMMATION	10 vitesses de filtration et mode contre lavage à débit variable
CONNECTIVITE	Bluetooth


REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-100-0023	SP200BT	Silensor Pro - 18 m³/h	B	**1 250,00**
MNC-100-0024	SP400BT	Silensor Pro Premium - 23 m³/h	B	**1 540,00**


NEW

InverK

La nouvelle technologie Inversilence™

- *Technologie Full inverter permettant un contrôle précis de la vitesse du moteur (entre 30 et 100%)*
- *Silencieuse : inférieur à 33 dB(A)*
- *Pour piscines entre 40 et 70 m³*
- *Ecran tactile intuitif (Mode auto ou manuel, Infos Puissance et débit)*
- *Pilotable via l'application gratuite «Inverflow»*







REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AQG-100-0001	INVERKDCP12	Inver K DCA5 - 1,2KW - 22m3/h maximum	B	**850,00**

ISaverX

Transforme une pompe monovitesse en pompe à vitesse variable
S'adapte à toutes les pompes monovitesses

- *80% d'économies d'énergie (sur une pompe monovitesse 1,5kW = iSaverX rentabilisé entre 1 et 2 ans !*
- *25% de réduction du bruit*
- *Plug and play*
- *Panneau de contrôle tactile (35 vitesses, 4 programmes)*





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AQG-100-0002	ISAVERX-1100	Onduleur de fréquence - iSaverX - 1,1KW	B	**340,00**

SCP

iFLOW

GAMME DE POMPES MONOVITESSE

GAMME & MODELE	DEBIT MINI & MAXI	RACCORD UNION INCLUS	PIP[1] ou TH[2]	GARANTIE	PAGE
SUPERPOOL					
Superpool I	8 à 15 m³/h	Non		2 ans	167
Superpool II DI	12,5 à 32,85 m³/h	Ø 50/63 mm		2 ans	166
DAVEY					
StarFlo™	8 à 28 m³/h	Ø 50 & 63 mm		2 ans	169
Silensor	13 à 24 m³/h	Ø 50 ou 63 mm		3 ans	168
Emaux water technology					
NEW Super Power II	9,5 à 26 m³/h	Ø 50/63 mm		4 ans	170
NEW All Star					171
STA-RITE					
La Sta-Rite	8 à 20 m³/h	Ø 50 mm		3 ans	174
La Sta-Rite HD	16 à 33 m³/h	Ø 63 mm		3 ans	175
PENTAIR					
Whisperflo	15 à 32 m³/h	Non	PIP	3 ans	172
Swimmey		Ø 50 mm	PIP	3 ans	178
SuperFlo™	10 à 31 m³/h	Non	PIP	3 ans	176
Ultra-Glas™	12,5 à 30 m³/h	Ø 63 mm	PIP	3 ans	173
HAYWARD					
Powerflo II	5,4 à 17,2 m³/h	Ø 50 mm	TH	3 ans	177
Super Pump® Pro	7,5 à 22 m³/h	Ø 50 ou 63 mm	TH	3 + 1 an	182
K-Flo	11,5 à 33 m³/h	Ø 50 ou 63 mm	TH	3 + 1 an	181
Tristar®	14,5 à 32,5 m³/h	Ø 63 mm	TH	3 + 1 an	179
Max-Flo XL™	10,5 à 17 m³/h	Ø 50 mm	TH	3 + 1 an	180
saci pumps					
Winner	13,5 à 30 m³/h	Ø63 mm		2 ans	183
acis					
PHT	16 à 26 m³/h	Ø 50 ou 63 mm		2 / 5 ans moteur	184
Renovo®	21 m³/h	Adaptation multimarques		2 / 5 ans moteur	185
KRIPSOL					
KSE	4,8 à 29,5 m³/h	Ø 50 ou 63 mm		3 ans	186

Exclusivité SCP


(1) Points PIP accordés
(2) Inclus au programme Totally Hayward (TH)


Superpool II DI


Moteur résistant et à rendement élevé

- *Entrée/Sortie 2”*
- *Protection thermique incorporée avec réenclenchement automatique*
- *Pompe auto-amorçante*
- *Faible niveau sonore*
- *Faible consommation électrique*









CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	12,5 à 23,7 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Non
MOTEUR	Fermé et ventilé (IPX5) IE3 pour les modèles triphasés
RACCORDEMENT	Ø 50/63 mm inclus (selon modèles)
COUVERCLE	Classique
PREFILTRE	Panier extra-large
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Non


REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1450	POWPSCP2075MDI	3/4 CV Mono - 12,5 m³/h*	**B**	**469,00**
HAY-100-1451	POWPSCP21MDI	1 CV Mono - 17 m³/h*	**B**	**519,00**
HAY-100-1452	POWPSCP215MDI	1,5 CV Mono - 18,75 m³/h*	**B**	**529,00**
HAY-100-1453	POWPSCP215TDI	1,5 CV Tri - 20 m³/h*	**B**	**549,00**
HAY-100-1454	POWPSCP22MDI	2 CV Mono - 23 m³/h*	**B**	**679,00**
HAY-100-1455	POWPSCP22TDI	2 CV Tri - 23,7 m³/h*	**B**	**699,00**
HAY-100-1456	POWPSCP225TDI	2,5 CV Tri - 25,7 m³/h*	**B**	**699,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*


Superpool I

- *Pompe en résine thermoplastique*
- *Obturateur en céramique sur carbone*
- *Faible niveau sonore*
- *Faible consommation électrique*









CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	8 à 15 m3/h
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	Fermé et ventilé (IPX5)
RACCORDEMENT	1"1/2
COUVERCLE	Transparent en Lexan® à ouverture et fermeture rapide
PREFILTRE	Volume du panier 1000c m3
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Non

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SUP-100-0001	POWPSCP05E2	1/2 CV Mono - 8 m³/h	**B**	**339,00**
SUP-100-0002	POWPSCP075E2	3/4 CV Mono - 11 m³/h	**B**	**349,00**
SUP-100-0003	POWPSCP1E2	1 CV Mono - 13 m³/h	**B**	**385,00**
SUP-100-0004	POWPSCP15E2	1,5 CV Mono - 15 m³/h	**B**	**399,00**

Silensor

Une pompe révolutionnaire refroidie à l'eau, énergétiquement efficace et très silencieuse

Les atouts Davey :


> Réservée aux installateurs

> Installation et prise en main simples et rapides

- *Pompe pré-câblée, 3 m de cordon d'alimentation*
- *Améliore le rendement des pompes à chaleur*
- *Pas besoin de ventilation : plus de flexibilité pour l'installation*
- *Protection contre le désamorçage : coupure automatique pour protéger la pompe*







CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	13 à 24 m3/h
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	L'eau absorbe le bruit et les vibrations 55dbA
RACCORDEMENT	Unions incluses (50 mm) jusqu'à 1 CV (63 mm au delà)
COUVERCLE	Transparent
PREFILTRE	Extra-large de 4,5 l : permet d'espacer les nettoyages
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui (MNC-100-0023 ou MNC-100-0024)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-100-0009	SLL150E	3/4 CV Mono - 13 m³/h	B	**659,00**
MNC-100-0005	SLL200E	1 CV Mono - 16 m³/h	B	**675,00**
MNC-100-0012	SLL300E	1,5 CV Mono - 20 m³/h	B	**699,00**
MNC-100-0014	SLL400E	2 CV Mono - 24 m³/h	B	**715,00**
MNC-100-0010	SLL1503F	3/4 CV Tri - 13 m³/h	B	**665,00**
MNC-100-0011	SLL2003F	1 CV Tri - 16 m³/h	B	**685,00**
MNC-100-0013	SLL3003F	1,5 CV Tri - 20 m³/h	B	**709,00**
MNC-100-0015	SLL4003F	2 CV Tri - 24 m³/h	B	**715,00**

Starflo™

Pour les bassins jusqu'à 110 m³


Les atouts Davey :

> Réservée aux installateurs


> Installation et prise en main simples et rapides

- *Design du couvercle facilite la prise en main - Ouverture sans outil*
- *Dispositif de protection thermique intégré à réarmement automatique*
- *Arbre moteur en acier inoxydable 316*
- *3 bouchons de vidange pour un drainage de l'eau et un entretien simplifiés*
- *Câble d'alimentation de 3 m*






*Veuillez noter que la pompe DSF150CE est auto-amorçante à 2 m maximum







Podium disponible sous condition



CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	8 à 28 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	Haute performance avec puissance de réserve pour une durée de vie prolongée
RACCORDEMENT	Raccords de 50 mm et 63 mm sur tous les modèles
COUVERCLE	Transparent facile à retirer
PREFILTRE	classique
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Non

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-100-0025	DSF150CE	1/2 CV Mono - 8 m³/h	**B**	**371,00**
MNC-100-0018	DSF200CE	3/4 CV Mono 12 m³/h	**B**	**396,00**
MNC-100-0028	DSF250CE	1 CV Mono - 16 m³/h	**B**	**400,00**
MNC-100-0019	DSF300CE	1 CV Mono - 20 m³/h	**B**	**410,00**
MNC-100-0027	DSF3003FCE	1 CV Tri - 20 m³/h	**B**	**422,00**
MNC-100-0020	DSF420CE	2 CV Mono - 27 m³/h	**B**	**450,00**
MNC-100-0026	DSF4203FCE	2 CV Tri - 28 m³/h	**B**	**477,00**


NEW


GARANTIE 4 ANS

Super Power II

- *Pour construction et rénovation*
- *La conception du joint de verrouillage à anneau élimine les fuites et maximise l'efficacité de l'aspiration*







CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	9,5 à 26 m³/h
COMPATIBILITE SEL	**Oui**
MOTEUR	Asynchrone
RACCORDEMENT	En 50 mm et 63 mm
COUVERCLE	Transparent
PREFILTRE	2L
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui sur demande

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
EMX-100-0009	88029604	¾ CV mono	**B**	**305,00**
EMX-100-0003	88029605	1 CV mono	**B**	**322,00**
EMX-100-0010	88029607	1,5 CV mono	**B**	**341,00**
EMX-100-0011	88029608	2 CV mono	**B**	**362,00**
EMX-100-0012	88029609	3 CV mono	**B**	**485,00**
EMX-100-0013	9023222	1 CV Tri	**B**	**359,00**
EMX-100-0014	9023223	1,5 CV Tri	**B**	**379,00**
EMX-100-0015	9023211	2 CV Tri	**B**	**399,00**
EMX-100-0016	9023241	3 CV Tri	**B**	**429,00**

SCP


Pour commander le disjoncteur qui correspond à votre pompe P100


Emaux water technology

Poolstyle

- *Verticale auto-amorçante*
- *Corps de pompe robuste*







CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	Jusqu'à 12 m3/h
COMPATIBILITE SEL	Non
MOTEUR	TEFC (Refroidi par ventilateur totalement fermé)
RACCORDEMENT	En 50 mm
COUVERCLE	Transparent Twist Lock
PREFILTRE	2,5L
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Non

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PSL-100-0008	9024301	AS050 - 1/2CV mono	**B**	**239,00**
PSL-100-0009	9024302	AS075 - 3/4 CV mono	**B**	**245,00**
PSL-100-0010	9024303	AS100 - 1 CV mono	**B**	**255,00**
PSL-100-0011	9024304	AS150 - 1,5 CV mono	**B**	**275,00**

NEW MOTEUR IE2 | MADE IN EU | GARANTIE 3 ANS | ECO

Sauf pièces d'usure : 3 mois

WhisperFlo

La pompe dédiée aux grands bassins et piscines à débordement jusqu'à 120 m³

- *Axe moteur bi matière avec tige d'entrainement en acier inoxydable AISI304*
- *Roulements scellés SKF*
- *Démarrage rapide et sécurisé de la pompe*
- *Super silencieux : seulement 47 dBa à 1 m*



TRADE GRADE | ELIGIBLE AUX POINTS PIP

CARACTERISTIQUES


DEBIT MINI & MAX	15 à 32 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui 4g/l
MOTEUR	IE2 (meilleur rendement)
RACCORDEMENT	Raccords de 50 mm ou 63 mm (non inclus)
COUVERCLE	A ouverture quart de tour : ouverture et blocage faciles
PREFILTRE	classique
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui (PAC-100-0048)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0001	P-WFL-071	3/4 CV Mono - 15 m³/h*	B	**549,00**
PAC-100-0002	P-WFL-073	3/4 CV Tri - 15 m³/h	B	**580,00**
PAC-100-0386	P-WFL-101	1 CV Mono - 19 m³/h*	B	**609,00**
PAC-100-0003	P-WFL-103E3	1 CV Tri - 19 m³/h	B	**635,00**
PAC-100-0073	P-WFL-151E2	1,5 CV Mono - 23 m³/h Moteur IE2	B	**659,00**
PAC-100-0356	P-WFL-153E3	1,5 CV Tri - 23 m³/h	B	**690,00**
PAC-100-0074	P-WFL-201E2	2 CV Mono - 24 m³/h Moteur IE2	B	**679,00**
PAC-100-0031	P-WFL-203E3	2 CV Tri - 24 m³/h	B	**699,00**
PAC-100-0032	P-WFL-301	3 CV Mono - 32 m³/h*	B	**899,00**
PAC-100-0342	P-WFL-303E3	3 CV Tri 32m³/h	B	**875,00**

**Changement de référence en cours de saison avec nouveaux moteurs IE2 (PAC-100-0071/PAC-100-0072/PAC-100-0075)*

En complément

Pour le marché de la rénovation et en remplacement de la pompe Challenger : conservez les mêmes raccordements 2"/63 mm)
et entraxes en utilisant le Kit adapté




REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0033	RE20-0022	Kit de remplacement Challenger - Whisperflo	B	**55,00**


Ultraglas® S5P3R

La pompe universelle pour tous les types de piscines résidentielles jusqu'à 120 m³

- *Entraxes identiques à la pompe UltraFlow®*
- *Système d'étanchéité renforcée par la protection des roulements*
- *Refoulements SKF résistants aux températures élevées*
- *Arbre moteur en acier inoxydable 316*







TRADE GRADE

ELIGIBLE AUX POINTS PIP

CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	12 à 30 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui 4g/l
MOTEUR	IE2 (meilleur rendement)
RACCORDEMENT	Ø Raccords de 50 mm ou 63 mm inclus
COUVERCLE	«Cam and Ramp» pour un verrouillage facile du couvercle
PREFILTRE	Large panier facilitant l'entretien
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
STA-100-0112	S5P3RD-1E2	3/4 CV Mono - 12,5 m³/h Moteur IE2	**B**	**680,00**
STA-100-0555	S5P3RD-3P	3/4 CV Tri - 12,5 m³/h	**B**	**680,00**
STA-100-0113	S5P3RE-1E2P	1 CV Mono - 16 m³/h Moteur IE2	**B**	**740,00**
STA-100-0557	S5P3RE-3E3P	1 CV Tri - 16 m³/h	**B**	**740,00**
STA-100-0114	S5P3RF-1E2	1,5 CV Mono - 21 m³/h Moteur IE2	**B**	**780,00**
STA-100-0559	S5P3RF-3E3P	1,5 CV Tri - 21 m³/h	**B**	**765,00**
STA-100-0115	S5P3RG-1E2	2 CV Mono - 27 m³/h Moteur IE2	**B**	**860,00**
STA-100-0561	S5P3RG-3E3P	2 CV Tri - 27 m³/h	**B**	**860,00**
STA-100-0562	S5P3RH-1P	3 CV Mono - 30 m³/h	**B**	**1 090,00**
STA-100-0563	S5P3RH-3E3P	3 CV Tri - 30 m³/h	**B**	**1 090,00**


La Sta-Rite


L'incontournable de la piscine compacte - Pour piscines de 30 à 80 m³

Compatible 5P2R

- *Moteur surdimensionné pour un équilibre parfait entre performance et consommation*
- *Idéal pour une installation du local technique un peu éloigné de la piscine*
- *Peut être installé en mode "Boost"*







CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	8 à 20 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui 4g/l
MOTEUR	IE2 (meilleur rendement)
RACCORDEMENT	Ø Raccords unions en 50 mm inclus
COUVERCLE	Transparent
PREFILTRE	XL (diminue la fréquence des entretiens), amovible
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui (STA-100-0116)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
STA-100-0005	P-STR-051E2	1/2 CV Mono - 8 m³/h Moteur IE2	**B**	**730,00**
STA-100-0535	P-STR-053	1/2 CV Tri - 8 m³/h	**B**	**800,00**
STA-100-0023	P-STR-071E2	3/4 CV Mono - 12 m³/h Moteur IE2	**B**	**750,00**
STA-100-0537	P-STR-073	3/4 CV Tri - 12 m³/h	**B**	**890,00**
STA-100-0024	P-STR-101E2	1 CV Mono - 16 m³/h Moteur IE2	**B**	**790,00**
STA-100-0539	P-STR-103E3	1 CV Tri - 16 m³/h	**B**	**890,00**
STA-100-0025	P-STR-151E2	1,5 CV Mono - 20 m³/h Moteur IE2	**B**	**890,00**
STA-100-0541	P-STR-153E3	1,5 CV Tri - 20 m³/h	**B**	**985,00**

Pour commander le disjoncteur qui correspond à votre pompe P100


La Sta-Rite HD


Hautes performances pour équiper des piscines exigeantes (taille importante, déborde-ment…)
Pour piscines de 70 à 120 m³

Compatible 5P6R/P4R

- *Collier inox à serrage rapide, facilite l'entretien*
- *Auto amorçante sécurise le démarrage de la pompe*
- *Disponible pour eau de mer "SW" sur commande*







CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	16 à 33 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui 4g/l
MOTEUR	IE2 (meilleur rendement)
RACCORDEMENT	Ø Raccords unions en 63 mm inclus
COUVERCLE	A visser quart de tour
PREFILTRE	XL (diminue la fréquence des entretiens), amovible
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Non

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
STA-100-0026	P-STRHD-071E2	3/4 CV Mono - 16 m³/h Moteur IE2	**B**	**720,00**
STA-100-0544	P-STRHD-073	3/4 CV Tri - 16 m³/h	**B**	**790,00**
STA-100-0027	P-STRHD-101E2	1 CV Mono - 21 m³/h Moteur IE2	**B**	**799,00**
STA-100-0546	P-STRHD-103E3	1 CV Tri - 21 m³/h	**B**	**910,00**
STA-100-0547	P-STRHD-151	1,5 CV Mono - 26 m³/h *	**B**	**850,00**
STA-100-0548	P-STRHD-153E3	1,5 CV Tri - 26 m³/h	**B**	**940,00**
STA-100-0039	P-STRHD-201E2	1,5 CV Tri - 26 m³/h Moteur IE2	**B**	**899,00**
STA-100-0550	P-STRHD-203E3	2 CV Tri - 29 m³/h	**B**	**990,00**
STA-100-0551	P-STRHD-301	3 CV Mono - 33 m³/h	**B**	**995,00**
STA-100-0552	P-STRHD-303E3	3 CV Tri - 33 m³/h	**B**	**1 190,00**


**Changement de référence en cours de saison avec nouveaux moteurs IE2 (STA-100-0038)*


SuperFlo

Dimensions entraxe conçues pour le marché du remplacement
Consommation d'énergie minimale pour un rendement élevé

- *La pompe SuperFlo™ intègre plus de 40 ans de technologie hydraulique innovante*
- *Efficace, silencieuse, robuste et polyvalente :*
  - *> Excellent rendement pour un minimum de consommation électrique*
  - *> Fonctionnement silencieux grâce à une conception hydraulique unique*
  - *> Certifiée conforme aux normes CE et TÜV*







TRADE GRADE

ELIGIBLE AUX POINTS PIP

CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	12 à 23 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	IE2 (meilleur rendement)
RACCORDEMENT	en 1 1/2" et livrée avec unions extérieures pour collage Ø 50, pour les modèles supérieurs à 2 CV
COUVERCLE	"Cam and Ramp™", transparent, qui se verrouille en un quart de tour
PREFILTRE	Classique
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui (PAC-100-0050)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0061	P-SFL-051E2	1/2 CV Mono - 12 m³/h Moteur IE2	**B**	**480,00**
PAC-100-0062	P-SFL-071E2	3/4 CV Mono - 15 m³/h Moteur IE2	**B**	**499,00**
PAC-100-0306	P-SFL-073	3/4 CV Tri - 15 m³/h	**B**	**569,00**
PAC-100-0063	P-SFL-101E2	1 CV Mono - 18 m³/h Moteur IE2	**B**	**510,00**
PAC-100-0350	P-SFL-103E3	1 CV Tri - 18 m³/h	**B**	**569,00**
PAC-100-0064	P-SFL-151E2	1,5 CV Mono - 21 m³/h Moteur IE2	**B**	**550,00**
PAC-100-0349	P-SFL-153E3	1,5 CV Tri - 21 m³/h	**B**	**639,00**
PAC-100-0065	P-SFL-201E2	2 CV Mono - 23 m³/h Moteur IE2	**B**	**669,00**
PAC-100-0348	P-SFL-203E3	2 CV Tri - 23 m³/h	**B**	**690,00**
PAC-100-0066	P-SFL-301E2	3 CV Mono Moteur IE2	**B**	**990,00**
PAC-100-0347	P-SFL-303E3	3 CV Tri	**B**	**1 100,00**
PAC-101-0364	R170450	Raccord (sachet de 2) - Unions Ø 50F	**C**	**38,80**


Pour commander le disjoncteur qui correspond à votre pompe P100


Swimmey

Pompe auto-amorçante avec préfiltre
Compatible Pantera - Nocchi

- *Unions pivotantes pour faciliter l'installation en particulier des piscines hors sol*
- *Auto amorçante sécurise le démarrage de la pompe*







TRADE GRADE

ELIGIBLE AUX POINTS PIP

CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	15 à 24 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	IE2 (meilleur rendement)
RACCORDEMENT	Ø 50 mm inclus
COUVERCLE	Transparent
PREFILTRE	Classique
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui (PAC-100-0085)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0083	S7242430-1	3/4 CV Mono - 15 m³/h - Moteur IE2	**B**	**390,00**
PAC-100-0052	S7242440-1	1CV Mono - 19 m³/h - Moteur IE2	**B**	**424,00**
PAC-100-0088	S7242450-1	1,5 CV Mono - 24 m³/h - Moteur IE2	**B**	**545,00**

GARANTIE 3 ANS

Power Flo® II

Pompe de petite taille idéale pour les petits bassins et piscines hors sol

▸ *Performances exceptionnelles, une des meilleures de sa catégorie*




Sortie en 50 avec adaptateurs cannelés Ø 32/38 mm




Bouchons de vidange facilitant l'hivernage









CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	10,8 à 17,2 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	Classe F, IP55
RACCORDEMENT	Sortie en 50 mm ou adaptateurs annelés Ø 32/38 mm
COUVERCLE	Quart de tour
PREFILTRE	Taille du panier 1,1L
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Non

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-0080	SP8105XE81	1/2 CV Mono - 10,8 m³/h	**B**	**239,00**
HAY-100-0082	SP8107XE111	3/4 CV Mono - 13 m³/h	**B**	**254,00**
HAY-100-0075	SP8110XE161	1 CV Mono - 15 m³/h	**B**	**288,00**
HAY-100-1420	SP8115XE221	1,5 CV Mono - 17,2 m³/h	**B**	**333,00**

GARANTIE 3 ANS


GARANTIE PARTENAIRE TOTALLY HAYWARD +1 AN

Tristar®


Performance hydraulique inégalée pour les grands bassins jusqu'à 195 m³

- *Conception en polypropylène, renforcé de fibre de verre*
- *Débit supérieur pour une consommation énergétique moindre*
- *Bouchons de vidange facilitant l'hivernage*





EXPERT LINE



CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	14,5 à 32,5 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Non
MOTEUR	
RACCORDEMENT	Unions en 63 mm inclus
COUVERCLE	Transparent facile à ouvrir sans outils grâce à ses 2 poignées
PREFILTRE	Taille du panier extra large 4,5L
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	oui (HAY-100-1416 ou HAY-100-1426)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-0042	SP32081	3/4 CV Mono - 14,5 m³/h	B	**649,00**
HAY-100-0043	SP32111	1 CV Mono - 18,5 m³/h	B	**665,00**
HAY-100-0044	SP32161	1,5 CV Mono - 23,5 m³/h	B	**735,00**
HAY-100-0045	SP32201	2 CV Mono - 28 m³/h	B	**846,00**
HAY-100-0017	SP32203	2 CV Tri - 28 m³/h	B	**1 090,00**
HAY-100-0046	SP32301	3 CV Mono - 32,5 m³/h	B	**990,00**
HAY-100-0016	SP32303	3 CV Tri - 32,5 m³/h	B	**1 330,00**

GARANTIE 3 ANS


GARANTIE PARTENAIRE TOTALLY HAYWARD +1 AN

Maxflo XL™

Design et hydraulique optimisés - Recommandée pour des bassins jusqu'à 100 m³

- *Entretien et maintenance facile : juste 4 vis à enlever*
- *Améliorations hydrauliques pour un rendement optimal et une capacité d'amorçage meilleure*






EXPERT LINE

CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	10,5 à 17 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Non
MOTEUR	Résistant et performant
RACCORDEMENT	Unions en 50 mm inclus
COUVERCLE	Transparent , ouverture en 1/4 de tour
PREFILTRE	1,5L
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui (HAY-100-1436 ou HAY-100-1422)



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-0089	SP2305XE81	1/2 CV Mono - 10,5 m³/h	B	**549,00**
HAY-100-0090	SP2307XE111	3/4 CV Mono - 12 m³/h	B	**575,00**
HAY-100-0091	SP2307XE113	3/4 CV Tri - 12,8 m³/h	B	**590,00**
HAY-100-0092	SP2310XE161	1CV Mono - 14,5 m³/h	B	**590,00**
HAY-100-0093	SP2310XE163	1CV Tri - 14,5 m³/h	B	**699,00**
HAY-100-0094	SP2315XE221	1,5 CV Mono - 17 m³/h	B	**699,00**
HAY-100-0095	SP2315XE223	1,5 CV Tri - 16,2 m³/h	B	**769,00**

GARANTIE 3 ANS — GARANTIE PARTENAIRE TOTALLY HAYWARD +1 AN

K-Flo


Recommandée pour des bassins jusqu'à 195 m³


- *Turbine et diffuseur en Noryl®, haute résistance à l'usure, résiste à la corrosion, grande stabilité dimensionnelle*
- *Installation facile : remplace la pompe KS Evco sans modification d'installation*

Couvercle Twist-Lock, accès rapide au préfiltre sans outillage

Raccords unions fournis







EXPERT LINE

CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	11,5 à 33 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	Résistant et performant
RACCORDEMENT	Raccords unions fournis
COUVERCLE	Twist-Lock, accès rapide au préfiltre sans outillage
PREFILTRE	3,5L
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui (HAY-100-1520)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1505	SPK12607XY1	3/4 CV Mono - 11,5 m³/h	B	**429,00**
HAY-100-1506	SPK12610XY1	1 CV Mono - 15,4 m³/h	B	**450,00**
HAY-100-1508	SPK12610XY3	1 CV Tri - 15,4 m³/h	B	**531,02**
HAY-100-1514	SPK12615XY1	1,5 CV Mono - 21,9 m³/h	B	**489,00**
HAY-100-1509	SPK12615XY3	1,5 CV Tri - 21,9 m³/h	B	**583,75**
HAY-100-1515	SPK12620XY1	2 CV Mono - 25,7 m³/h	B	**550,00**
HAY-100-1518	SPK12620XY3	2 CV Tri - 25,7 m³/h	B	**702,26**
HAY-100-1516	SPK12630XY1	3 CV Mono - 33 m³/h	B	**640,00**
HAY-100-1519	SPK12630XY3	3 CV Tri - 33 m³/h	B	**753,13**

Option kit Retrofit



Lors d'une rénovation de local technique, ce kit permet de remplacer les pompes suivantes : Victoria Plus, Victoria Plus silent et Saci Winner
Valable sur les installations à rénover Ø 50 mm, couramment utilisé pour les pompes
jusqu'à 1CV Contenu du kit : Smart Base 45 (1), vis de fixation (3), RC50 (2), joint torique (2)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1574	LPRK	Grand modèle	B	**192,00**

GARANTIE 3 ANS


GARANTIE PARTENAIRE TOTALLY HAYWARD +1 AN


Super Pump® Pro

Grande fiabilité, modèle spécialement conçu pour les professionnels
Recommandée pour des bassins jusqu'à 120 m³

- *Fonctionnement silencieux*
- *Nouveau joint mécanique Viton®, résistant aux agents chimiques*
- *Peu d'entretien : large panier avec une capacité de rétention optimale. Aucun outil nécessaire.*
- *Livrée avec kit raccord union à coller (tous les modèles) et réducteur 2" - 1,5" à visser (jusqu'à 1 CV)*







EXPERT LINE

CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	8,9 à 22,4 m³/h
COMPATIBILITE SEL	Oui
MOTEUR	Haute performance, classe F
RACCORDEMENT	2''/50 mm (1/2 CV) et 2''/63 mm (1,5 et 2 CV) fournis
COUVERCLE	Transparant
PREFILTRE	1,75L
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui (HAY-100-1538 ou HAY-100-1417)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1566	SP2606HY81	1/2 CV Mono - 8,9 m³/h	B	**650,00**
HAY-100-1567	SP2608HY111	3/4 CV Mono - 11,5 m³/h	B	**579,00**
HAY-100-1568	SP2611HY161	1CV Mono - 13,5 m³/h	B	**599,00**
HAY-100-1561	SP2611HY163	1CV tri - 13,5 m³/h	B	**750,00**
HAY-100-1564	SP2616HY221	1,5CV mono - 17,5 m³/h	B	**699,00**
HAY-100-1563	SP2622HY251	2CV mono - 22 m³/h	B	**849,00**
HAY-100-1562	SP2622HY253	2CV tri - 22,4 m³/h	B	**885,00**


Pour commander le disjoncteur qui correspond à votre pompe P100


GARANTIE 2 ANS

Winner

- *Le corps de la pompe, le couvercle du corps, le diffuseur et la clef d'ouverture en polypropylène, résistant aux produits chimiques des piscines et renforcé avec de la fibre de verre garantissant une excellente durée de vie*
- *L'axe est en acier inoxydable AISI-316*
- *Turbine en Noryl*
- *Garniture mécanique en carbone-céramique et AISI 316L, à la demande : carbure de silice / carbure de tungstène / AISI 316*
- *Visserie en acier inoxydable AISI 304*
- *Connectivité d'aspiration et impulsion à 2" & Ø 63 PVC*







CARACTERISTIQUES

DEBIT MINI & MAX	13,5 à 30 m3/h
COMPATIBILITE SEL	Non
MOTEUR	Asynchrone IE3 à 2900 tr/min
RACCORDEMENT	Filetage femelle 2'', raccord colle DN63
COUVERCLE	Transparant
PREFILTRE	Grand panier
EXISTE EN VITESSE VARIABLE	Oui e-winner sur demande (BOM-100-0244)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
BOM-100-0002	36104002	1/2CV mono - 13,5 m³/h	**B**	**320,00**
BOM-100-0004	36104012	3/4 CV Mono - 15,7 m³/h	**B**	**341,67**
BOM-100-0062	36104022	1 CV Mono - 19,7 m³/h	**B**	**383,33**
BOM-100-0006	36104032	1,5 CV Mono - 23 m³/h	**B**	**416,67**
BOM-100-0112	36104042	2 CV Mono - 26 m³/h	**B**	**491,67**
BOM-100-0009	36104052	3 CV Mono - 30 m³/h	**B**	**573,33**
BOM-100-0003	36104003	1/2 CV Tri - 13,5 m³/h	**B**	**348,33**
BOM-100-0111	36104013	3/4 CV Tri - 15,7 m³/h	**B**	**381,67**
BOM-100-0005	36104023	1 CV Tri - 19,7 m³/h	**B**	**398,33**
BOM-100-0007	36104033	1,5 CV Tri - 23 m³/h	**B**	**431,67**
BOM-100-0008	36104043	2 CV Tri - 26 m³/h	**B**	**498,33**
BOM-100-0010	36104053	3 CV Tri - 30 m³/h	**B**	**581,67**

GARANTIE 2 ANS
GARANTIE MOTEUR 5* ANS
*Sauf roulement et condensateur


PHT


Pompe de circulation sans préfiltre

PHT 10 et PHT 20 compatibles bloc de filtration Desjoyaux* (PHT depuis 1995) Moteur spécifique résistant Haute Température = 65°C

- *Etudié et conçu pour résister aux très fortes températures ambiantes, notamment dans le cas de locaux enterrés ou blocs de filtration (peu ou mal ventilés) exposés au soleil ou au coeur de l'été*
- *Ce moteur est éprouvé pour une température ambiante maximum de 65°C*







REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-100-0046	600900	PHT10 - 400W	B	**550,00**
ACS-100-0086	600906	PHT15 - 800 W	B	**599,00**
ACS-100-0047	600901	PHT20 - 1100 W	B	**690,00**
ACS-100-0080	600904	PHT Bivitesse - 450 W	B	**1 090,00**

Pour commander le disjoncteur qui correspond à votre pompe P100

GARANTIE 2 ANS
GARANTIE MOTEUR 5* ANS
*Sauf roulement et condensateur

Renovo

S'adapte en rénovation à la plupart des configurations grâce à ses combinaisons de kits

44 modèles compatibles

- *La poche filtrante souple© permet de capturer les impuretés même très fines (aiguilles de pin, gravier, cheveux) et protège ainsi la pompe*
- *Livrée de série, la PFS est amovible et nettoyable*
- *Réservée au circuit Pro*
- *Moteur spécifique résistant Haute Température = 65°C*
- *Arbre en friction/fusion inox 316 entièrement recouvert par la queue de turbine donc pas de contact avec le liquide pompé*
- *Compatible eau de mer et traitement au sel*







REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-100-0050	600702	RENOVO 10 3/4 CV Mono - 12 m³/h	B	**508,00**
ACS-100-0051	600703	RENOVO 10 3/4 CV Tri - 12 m³/h	B	**496,00**
ACS-100-0052	600704	RENOVO 14 -1 CV Mono - 17 m³/h	B	**540,00**
ACS-100-0053	600705	RENOVO 14 - 1 CV Tri - 17 m³/h	B	**528,00**
ACS-100-0054	600706	RENOVO 18 - 1,5 CV Mono - 21 m³/h	B	**590,00**
ACS-100-0055	600707	RENOVO 18 - 1,5 CV tri - 21 m³/h	B	**571,00**
ACS-100-0056	600708	RENOVO 22 - 2 CV mono - 26 m³/h	B	**592,00**
ACS-100-0057	600709	RENOVO 22 - 2 CV Tri - 26 m³/h	B	**592,00**

IMPORTANT La marque DESJOYAUX appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit «bloc Desjoyaux».
En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

GARANTIE 2 ANS

Koral Kse monovitesse

L'originale KSE pour les piscines résidentielles jusqu'à 177 m³

- *Hydraulique optimisée et très silencieuse*
- *Couvercle de préfiltre transparent, accès simple et rapide*
- *Turbine en Noryl® insensible à la corrosion pour une grande durabilité*
- *Double purge à ouverture facile sans outillage*
- *Connexions : fournie avec des unions à coller de Ø 50 et Ø 63mm. ANSI 1½-2"*
- *Compatible avec l'eau salée*



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1606	010401221010	0,33 CV Mono - 4,8 m³	B	**350,00**
HAY-100-1591	010411320110	0,50 CV Mono - 7,5 m³	B	**375,00**
HAY-100-1598	010411350110	0,50 CV Tri - 7,5 m³	B	**450,00**
HAY-100-1603	010411420110	0,75 CV Mono - 11,5 m³	B	**395,00**
HAY-100-1602	010411450110	0,75 CV Tri - 11,5 m³	B	**469,00**
HAY-100-1592	010411520110	1 CV Mono - 15,4 m³	B	**415,00**
HAY-100-1627	010471050110	1 CV Tri - 15,4 m³	B	**520,00**
HAY-100-1593	010421120120	1,5 CV Mono - 21,9 m³	B	**450,00**
HAY-100-1628	010471150110	1,5 CV Tri - 21,9 m³	B	**570,00**
HAY-100-1594	010421220120	2 CV Mono - 25,7 m³	B	**480,00**
HAY-100-1629	010481250110	2 CV Tri - 25,7 m³	B	**640,00**
HAY-100-1597	010421420120	3 CV Mono - 29,5 m³	B	**650,00**
HAY-100-1630	010481350110	3 CV Tri - 29,5 m³	B	**770,00**


Pour commander le disjoncteur qui correspond à votre pompe P100


IntelliFlo® 5PXF VSF

Haut rendement pour piscines semi-commerciales

- *Poignée de transport*
- *Joints diamants EPDM*
- *Kit de fixation mural en option*









CARACTERISTIQUES

VOLUME MAXI	200 m³
COMPATIBILITE SEL	
MOTEUR	A aimants permanents
RACCORDEMENT	75/90 mm inclus
TYPE D'ECRAN	LCD pivotant
PROGRAMMATION	8 vitesses/Durées programmables
CONNECTIVITE	RS485 Câble de commande optionnel


REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
STA-100-0526	5PXF-VSF	3 CV Mono - Débit maxi 42 m³/h	**B**	**2 170,00**

PORT
SUR DEVIS

Magnus standard

- *Corps préfiltre, corps pompe, volute, base et couvercle corps de pompe en polypropylène résistant aux produits chimiques des piscines et renforcé de fibre de verre*
- *Panier préfiltre en polyéthylène, disponible aussi en AISI 316*
- *Couvercle préfiltre en polycarbonate avec système de fermeture à quatre poignées*
- *Roue en Noryl, disponible aussi en Marine Bronze et Grivory sur demande*
- *Garniture mécanique en carbone céramique et acier inoxydable AISI 316*
- *Visserie en acier inoxydable AISI 304 / Axe en acier inoxydable AISI 316*
- *Tension : 230/400 V de 3 à 5,5 HP - 400/690 V de 7,5 à 15 HP*
- *Profondeur : 110 mm*





CARACTERISTIQUES

			HAUTEUR									Ø	
			6	8	10	12	14	16	18	20	22		
HP	KW	R.P.M.	DEBIT M³/H									ASP.	IMP
2,5	1,8	1450	53	43	32	18						110	110
3	2,2	1450	63	55	45	30	17					110	110
4	3	1450	73	66	58	46	35	23				110	110
5,5	4	1450	112	94	77	54	31					110	110
7,5	5,5	1450	137	121	105	83	60	28				110	110
10	7,5	1450	158	142	126	107	84	60	27			110	110
12,5	9,2	2850		160	142	120	100	75	40	10		110	110
15	11	2850		190	180	158	140	119	94	71	25	110	110

DIMENSIONS

REF		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	A1	H1	L1	KG NET
BOM-100-0178		420	405	530	310	265	495	335	300	450	590	370	385	595	840	42
BOM-100-0036	BOM-100-0038	420	405	530	310	265	495	335	300	450	590	370	385	595	840	42,5/44,5
BOM-100-0040	BOM-100-0119	420	405	530	335	265	495	335	300	450	590	370	385	715	1170	53,4
BOM-100-0102	BOM-100-0035	420	405	508	380	265	495	335	300	450	590	370	385	715	1170	66
BOM-100-0039	BOM-100-0120	420	405	508	380	265	495	335	300	450	590	370	385	715	1170	76
BOM-100-0122	BOM-100-0037	420	405	508	380	265	495	335	300	450	590	370	385	715	1170	84,5/85,5

TURBINE NORYL 1450 RPM

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BOM-100-0178	4-250 Tri - 2,5 CV	B	**1 210,00**
BOM-100-0036	4-300 Tri - 3 CV	B	**1 210,00**
BOM-100-0038	4-400 Tri - 4 CV	B	**1 240,00**
BOM-100-0040	4-550 Tri - 5,5 CV	B	**1 400,00**
BOM-100-0035	4-750 Tri - 7,5 CV	B	**1 870,00**
BOM-100-0039	4-1000 Tri - 10 CV	B	**2 010,00**

TURBINE BRONZE 1450 RPM

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BOM-100-0119	4-550 Tri - 5,5 CV	B	**1 840,00**
BOM-100-0102	4-750 Tri - 7,5 CV	B	**2 230,00**
BOM-100-0120	4-1000 Tri - 10 CV	B	**2 360,00**

TURBINE BRONZE 2850 RPM

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BOM-100-0122	2-1250 Tri - 12,5 CV	B	**2 400,00**
BOM-100-0151	2-1500 Tri - 15 CV	B	**2 430,00**

RACCORDEMENT PVC

Prévoir 2 Réf de chaque par pompe

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVF-560-0575	Bride Ø 110	A	**8,60**
AVF-560-0564	Collet Ø 110	A	**5,80**
AVF-560-0586	Joint Ø 110	A	**1,80**
SFE-560-0097	Manchon antivibratile DN100	A	**160,00**
AST-560-0801	Visserie 16 x 90	A	**16,80**

Pour commander le disjoncteur qui correspond à votre pompe P100

GARANTIE 2 ANS — PORT SUR DEVIS

Magnus VSD

- *Le système permet la programmation de plusieurs cycles par jour avec une vitesse différente pour chaque cycle*
- *Dans les installations avec plusieurs VSD Magnus, les pompes communiquent automatiquement et alternent pour travailler la même quantité d'heures*
- *Possibilité de travailler plus d'une pompe en même temps*
- *Alimentation Triphasé*



CARACTERISTIQUES

				HAUTEUR MANOMETRIQUE								
				6	8	10	12	14	16	ASP.	IMP	Ø MIN
REF	HP	KW	R.P.M. MAX	DEBIT M³/H						Ø	Ø	ASP.
BOM-100-0187	2,5	1,8	1,450	53	43	32	18			110	110	110
BOM-100-0188	3	2,2	1,450	62	54	43	26	10		110	110	110
BOM-100-0189	4	3	1,450	74	66	56	42	29	14	110	110	110
BOM-100-0190	5,5	4	1,450	123	104	84	57	30		110	110	110
BOM-100-0191	5,5	4	1,450	123	104	84	57	30		110	110	110

> Une économie d'énergie très importante grâce à la pompe qui peut modifier sa vitesse de travail aux exigences d'installation
> Différentes vitesses de travail pour différents horaires
> Communication entre les pompes VSD Magnus
> Fonctionnement alternatif par temps
> Extrêmement silencieux
> Protection contre les surcharges du moteur par consommation
> Système d'auto-apprentissage pour la recherche constante pour les paramètres qui déterminent en cours d'exécution à vous

MAGNUS VSD

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BOM-100-0187	4-250	B	**2 110,00**
BOM-100-0188	4-300	B	**2 110,00**
BOM-100-0189	4-400	B	**2 140,00**
BOM-100-0190	4-550 Noryl	B	**2 300,00**
BOM-100-0191	4-570 Bronze	B	**3 660,00**

RACCORDEMENT PVC
(Prévoir 2 refs de chaque par pompe)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVF-560-0575	Bride Ø 110	A	**8,60**
AVF-560-0564	Collet Ø 110	A	**5,80**
AVF-560-0586	Joint Ø 110	A	**1,80**
SFE-560-0097	Manchon antivibratile DN100	A	**160,00**
AST-560-0801	Visserie 16 x 90	A	**16,80**

GARANTIE 2 ANS


PORT SUR DEVIS

Pompes HCP 3800 / 3000 RPM

Pompe HCP Série 3600 également disponible



Moteur IE3



Va en lieu et place de la KAP de chez Kripsol

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-1446	2.5 HP Tri IE3	B	**1 110,00**
HAY-100-1447	3 HP Mono IE1	B	**1 040,00**
HAY-100-1471	3 HP Tri IE3	B	**1 140,00**
HAY-100-1428	4.5HP Tri IE3	B	**1 250,00**

DIMENSIONS

	HAUTEUR M									
	6	8	10	12	14	16	18			
HP	DEBIT M³/H							POIDS	DIM A	
2,5	52	47	41	35	28			25,5	760	Tri
2,5	52	47	41	35	28			28,5	760	Mono
3	60	54	48	42	35	26		30,5	760	Mono
3	60	54	48	42	35	26		26,2	760	Tri
3,5	73	65	58	50	41	28		30,5	801	Tri
4,5	79	74	66	57	47	36	20	30,5	801	Tri





SCP® FILTRES

192 > Filtres à éléments Pentair
194 > Filtres à éléments Hayward
196 > Muticyclone
198 > Filtres à éléments Emaux
200 > Notre offre de filtres
201 > Filtres à sable exclusifs
203 > Filtres à sable Pentair
204 > Filtres à sable Hayward
206 > Filtres à sable Superpool
207 > Filtres à sable Poolstyle
208 > Vannes de rechange
211 > Manomètres
212 > Kits sur platine
213 > Charges filtrantes
214 > Locaux techniques
215 > Groupes de filtration
218 > Murs filtrants
219 > Cartouches de remplacement
222 > Nettoyage des cartouches de piscines et de spas
223 > Filtres piscines publiques

GARANTIE CUVE 10 ANS — GARANTIE ACCESSOIRES 2 ANS — ECO

Clean & Clear™ Plus

ELIGIBLE AUX POINTS PIP



Pour le local technique, pensez à la fiche d'entretien dédiée aux filtres à éléments Réf SCP-880-0021

Le filtre à cartouche le plus vendu au monde

- Seulement 2 lavages en moyenne nécessaires par an
- Finesse de filtration : 20 microns
- Pas de rejet à l'égout
- Base et corps d'une seule pièce pour assurer robustesse, stabilité et des années de fonctionnement fiable
- Vanne manuelle de dégagement d'air à haut débit
- Vendu avec les cartouches

Cuve en polypropylène anti-corrosion, renforcée de fibre de verre, offrant plus de robustesse et de fiabilité



Base et corps d'une seule pièce pour assurer robustesse, stabilité et des années de fonctionnement fiable



Modèle à 4 cartouches, pour une meilleure rétention des débris et allongeant les intervalles entre les nettoyages

Ø 50 mm fourni

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-050-0037	H-16-0310	Débit utile 14 m³/h (maxi 27,3 m³/h) 22,3 m² de surface filtrante	B	**779,00**
PAC-050-0038	H-16-0340	Débit utile 18 m³/h (maxi 29,8 m³/h) 29,7 m² de surface filtrante	B	**915,00**
PAC-050-0036	H-16-0301	Débit utile 22 m³/h (maxi 32 m³/h) 39 m² de surface filtrante	B	**935,00**
PAC-050-0001	H-16-0332	Débit utile 30 m³/h (maxi 34 m³/h) - 48,3 m² de surface filtrante	B	**1 129,00**

** En cours de saison, modification des références : PAC-050-0037 devient PAC-050-0066 / PAC-050-0038 devient PAC-050-0067 / PAC-050-0036 devient PAC-050-0068 / PAC-050-0001 devient PAC-050-0069*

Cartouches de remplacement



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-050-0404	H-RAF173572	Pour filtre Clean & Clear PAC-050-0037	B	**105,00**
PAC-050-0405	H-RAF173573	Pour filtre Clean & Clear PAC-050-0038	B	**135,00**
PAC-050-0406	H-RAF173576	Pour filtre Clean & Clear PAC-050-0036	B	**158,00**
PAC-050-0407	H-RAF173578	Pour filtre Clean & Clear PAC-050-0001	B	**190,00**


Pour les filtres à éléments, évitez l'emploi de hth Advanced, Lo-Chlor Starver X, chlore multifonctions et floculant liquide ou chaussette

Clean & Clear™ RP

Mono cartouche

- Ø 394 mm pour tous les modèles
- Ouverture facile pour le nettoyage des cartouches
- Finesse de filtration 20 microns





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-050-0070	CNCRP100	Débit utile 10 m³/h (maxi 11,4m³/h) 13,9 m² de surface filtrante	B	**480,00**
PAC-050-0071	CNCRP150	Débit utile 15 m³/h (maxi 17 m³/h) 13,9 m² de surface filtrante	B	**530,00**
PAC-050-0072	CNCRP200	Débit utile 20 m³/h (maxi 22,7 m³/h) 18,6 m² de surface filtrante	B	**550,00**

Cartouches de remplacement

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-050-0402	H-RAF173215	Pour CNCRP100	B	**138,00**
PAC-050-1006	H-RAF173216	Pour CNCRP150	B	**182,00**
PAC-050-0403	H-RAF173217	Pour CNCRP200	B	**231,00**

Clean & Clear™



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-050-0409	H-16-0316	Débit utile 10 m³/h (maxi11,4 m³/h) - 13,9 m² de surface filtrante*	B	**480,00**
PAC-050-1004	H-16-0317	Débit utile 14 m³/h (maxi 17 m³/h) - 13,9 m² de surface filtrante*	B	**530,00**
PAC-050-0352	H-16-0318	Débit utile 18 m³/h (maxi 22,7 m³/h) - 18,6 m² de surface filtrante*	B	**550,00**

** Dans la limite des stocks disponibles*

GARANTIE CUVE 10 ANS — GARANTIE ACCESSOIRES 5 ANS — ECO

SwimClear™ EXPERT LINE

Débits de 14 à 35 m3/h

- Ecoresponsable
- Seulement 2 lavages en moyenne nécessaires par an
- Excellente finesse de filtration : 20 microns
- Pas de rejet à l'égout
- Ses atouts

  Grande surface de filtration XXL

  Encombrement réduit

  Ø 660 mm pour tous les modèles

  Modèles 8 cartouches empilées





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-050-0027	C3030EURO	Débit utile 14 m³/h - 30 m² de surface filtrante	B	**979,00**
HAY-050-0028	C4030EURO	Débit utile 22 m³/h - 39 m² de surface filtrante	B	**1 110,00**
HAY-050-0029	C5030EURO	Débit utile 30 m³/h - 49 m² de surface filtrante	B	**1 235,00**
HAY-050-0060	HCF7030CE	Débit utile 35 m³/h - 63,2 m² de surface filtrante	B	**1 529,00**

Cartouches de remplacement

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-050-0556	C3030	Cartouche pour Swimclear C3030	B	**108,00**
HAY-050-0596	C4030	Cartouche pour Swimclear C4030	B	**127,00**
HAY-050-0593	C5030	Cartouche pour Swimclear C5030	B	**155,00**
HAY-050-0554	C7030	Cartouche pour Swimclear C7030	B	**83,30**

Pour les filtres à éléments, évitez l'emploi de hth Advanced, Lo-Chlor Starver X, chlore multifonctions et floculant liquide ou chaussette

GARANTIE CUVE 10 ANS — GARANTIE ACCESSOIRES 5 ANS — ECO


SwimClear™ Mono-élément EXPERT LINE

Débits de 20 à 30 m3/h

- Encombrement réduit, idéal locaux exigus neufs ou en rénovations
- Pas de contre lavage : économies d'eau, chauffage et produits chimiques
- Possibilité d'installation en extérieur : la cuve est résistante aux intempéries
- Excellente hydraulique qui réduit les pertes de charges de l'installation
- Finesse de filtration remarquable de 20 à 25 microns
- Certifié NSF (National Certification)

DECOUVREZ LA VIDEO





CARACTERISTIQUES

REF	DEBIT	SURFACE FILTRANTE	E/S	A	B	C
HAY-050-0377	20 m³/h	9,3 m²	50/63 mm	775	330	464
HAY-050-0376	25 m³/h	14 m²	50/63 mm	857	330	464
HAY-050-0378	30 m³/h	18,6 m²	50/63 mm	984	330	464

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-050-0377	C100SE	Débit utile 20 m³/h - 9,3 m² de surface filtrante	B	**570,00**
HAY-050-0376	C150SE	Débit utile 25 m³/h - 14 m² de surface filtrante	B	**650,00**
HAY-050-0378	C200SE	Débit utile 30 m³/h - 18,6 m² de surface filtrante	B	**780,00**

Cartouches de remplacement

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-050-0599	CX100XRE	Cartouche pour C100SE	B	**147,00**
HAY-050-0598	CX150XRE	Cartouche pour C150SE	B	**151,00**
HAY-050-0600	CX200XRE	Cartouche pour C200SE	B	**180,00**

Ø EXT	Ø INT	HAUT
263,9 mm	101,1 mm	499,1 mm
263,9 mm	101,1 mm	591,6 mm
263,9 mm	101,1 mm	718,6 mm

Préfiltration MC

Utilise la force centrifuge pour préfiltrer l'eau avant de l'envoyer dans le filtre

Lorsque l'eau rentre, elle est projetée en mini tourbillons contre la paroi. Avec la force centrifuge, les impuretés sont efficacement dirigés vers le bas dans le réservoir transparent tandis que l'eau préfiltrée remonte vers la sortie.

- Economies d'eau : le filtre nécessite moins de lavages, le multicyclone est facilement vidangé de ses impuretés accumulées (moins de 15 litres d'eau nécessaire)
- Pas de charge filtrante, pas de pièces d'usure mobile
- Compatible tout type de système de filtration



> Cuve transparente permettant de voir les débris
> Vanne de purge des débris en 32 mm/1"
> Couvercle résistant aux UV et à la corrosion
> Un design efficace : crée de nombreux mini tourbillons pour éliminer les débris
> Connexions 1" 1/2/ 50 mm pour le MC12 - 2" / 63 mm pour le MC16

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
WTC-050-0011	200374	MC12 - 1,5" - débit maxi 18 m3/h	B	**270,00**
WTC-050-0044	200375	MC16 - 2" - débit maxi 30 m3/h	B	**348,00**

Systèmes de filtration Multicyclone Plus & Ultra

Permet d'associer une préfiltration utilisant la force centrifuge avec une filtration au travers d'un élément filtrant

Lorsque l'eau rentre, elle est projetée en mini tourbillons contre la paroi. Avec la force centrifuge, les impuretés sont efficacement dirigés vers le bas dans le réservoir transparent tandis que l'eau préfiltrée remonte vers la sortie.

Ses atouts

- Préfiltration et filtration en un appareil
- Le système entier de filtration peut être installé verticalement : gain de place
- La tuyauterie est simplifiée et limite ainsi les pertes de pression





> Cuve transparente permettant de voir les débris
> Manomètre indicateur de pression inclus
> Cartouche 3,7 m² pour le modèle Plus 6,29 m² pour le modèle Ultra
> Vanne de purge des débris en 32 mm/1"
> Couvercle résistant aux UV et à la corrosion
> Un design efficace : crée de nombreux mini tourbillons pour éliminer les débris : 12 ou 16 selon le modèle
> Connexions 1" 1/2/ 50 mm pour le MC12 - 2" / 63 mm pour le MC16

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
WTC-050-0001	200380	Plus MC12 - 1,5" - débit maxi 9 m3/h - 3,7 m² - piscines jusqu'à 55 m3	B	**515,00**
WTC-050-0002	200381	Plus MC16 - 2" - débit maxi 13,5 m3/h - 3,7 m² - piscines jusqu'à 80 m3	B	**613,00**
WTC-050-0023	200382	Ultra MC12 - 1,5" - débit maxi 13,5 m3/h - 6,9 m² - piscines jusqu'à 100 m3	B	**605,00**
WTC-050-0045	200383	Ultra MC16 - 2" - débit maxi 16,8 m3/h - 6,9 m² - piscines jusqu'à 100 m3	B	**666,00**

En complément

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
WTC-050-0047	62451	Cartouche pour Multicyclone Plus (40)	B	**117,00**
WTC-050-0046	62453	Cartouche pour Multicyclone Ultra (75)	B	**147,00**
WTC-050-0048	200372	Base pour Multicyclone (standard)	B	**70,60**
WTC-050-0016	2003730	Base pour Multicyclone à installer sur une pompe	B	**120,00**

Pour les filtres à éléments, évitez l'emploi de hth Advanced, Lo-Chlor Starver X, chlore multifonctions et floculant liquide ou chaussette

Galaxy multi éléments

Débits de 10 à 30 m3/h

- Base du réservoir à hauteur de genou pour un accès facile à la cartouche
- Entrée sortie 50/63







CARACTERISTIQUES

REF	DEBIT	SURF.FILT.	A	B	C	D	DEGAGEMENT A PREVOIR E	F
EMX-050-0072	10 m³/h	21,37 m²	53	25	60,2	4,85	46	28
EMX-050-0073	14,3 m³/h	30,73 m²	53	30,8	60,2	4,85	46	34
EMX-050-0074	22,5 m³/h	39,97 m²	53	45,6	60,2	4,85	46	48
EMX-050-0073	30,1 m³/h	49,19 m²	53	64,4	60,2	4,85	46	67

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
EMX-050-0072	9140404	Galaxy 230 Débit utile 10 m³/h - 21,37 m² de surface filtrante	B	**659,00**
EMX-050-0074	9140405	Galaxy 330 Débit utile 14,3 m³/h - 30,73 m² de surface filtrante	B	**683,00**
EMX-050-0073	9140406	Galaxy 430 Débit utile 22,5 m³/h - 39,97 m² de surface filtrante	B	**730,00**
EMX-050-0075	9140407	Galaxy 530 Débit utile 30,1 m³/h -49,19 m² de surface filtrante	B	**810,00**

Cartouches de remplacement



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
EMX-050-0065	914100007	Cartouches pour Galaxy 230 Set de 4	B	**205,00**
EMX-050-0066	914100008	Cartouches pour Galaxy 330 Set de 4	B	**254,00**
EMX-050-0067	914100009	Cartouches pour Galaxy 430 Set de 4	B	**294,00**
EMX-050-0068	914100010	Cartouches pour Galaxy 530 Set de 4	B	**342,00**

Pour les filtres à éléments, évitez l'emploi de hth Advanced, Lo-Chlor Starver X, chlore multifonctions et floculant liquide ou chaussette

Galaxy mono élément

Débits jusqu'à 14m3

- Fixation 4 perçages
- Base du réservoir à hauteur de genou pour un accès facile à la cartouche
- Entrée sortie 50/63





CARACTERISTIQUES

REF	DEBIT	SURF.FILT.	A	B	C	D	DEGAGEMENT A PREVOIR E	F
EMX-050-0070	10 m³/h	9,29 m²	56,05	23	46,4	8,2	46,4	45
EMX-050-0071	14 m³/h	13,94 m²	53,05	31,5	46,4	8,2	46,4	45

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
EMX-050-0070	9140401	Débit utile 10 m³ (9,29 m² de surface filtrante)	B	**343,00**
EMX-050-0071	9140402	Débit utile 14 m³ (13,94 m² de surface filtrante)	B	**386,00**

Cartouches de remplacement

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
EMX-050-0062	914100004	Cartouche pour modèle 10 m³/h	B	**67,00**
EMX-050-0063	914100005	Cartouche pour modèle 14 m³/h	B	**85,00**

Les filtres à éléments

Pourquoi choisir un filtre à éléments ?

- Ecoresponsable : évite les rejets d'eau de lavage (moins de gaspillage d'eau précieuse)
- Filtration lente : une surface de filtration des dizaines de fois supérieure à celle du filtre à sable : augmente la durée entre 2 lavages (2 lavages par an suffisent pour le Swimclear multicartouches)
- Pour le technicien : pas de sable à transporter, à changer, à remettre en décharge : juste des cartouches légères et faciles à remettre en place
- Finesse de filtration 10 microns

GAMME & MODELE	DEBIT MINI & MAX	PIP(1) ou TH(2)	GARANTIE CUVE	GARANTIE ACCESSOIRES	PAGE
HAYWARD					
Swimclear	14 > 35 m³/h	TH	10 ans	5 ans	194
Swimclear monocartouche	20 > 30 m³/h	TH	10 ans		195
PENTAIR					
Clean & Clear Plus	5,7 > 11,3 m³/h	PIP	10 ans	2 ans	192
Clean & Clear RP	10 > 20 m³/h		10 ans	2 ans	193
Emaux water technology					
Galaxy Multicartouches	14,3 > 30,1 m³/h		5 ans	3 ans	198
Galaxy Monocartouches	10 > 14 m³/h		5 ans	3 ans	199
WATERCO					
Multicyclone cartouches	9 > 16,8 m³/h		2 ans		196

Les filtres à sable

GAMME & MODELE	DEBIT MINI & MAX	TYPE	PIP(1) ou TH(2)	GARANTIE CUVE	GARANTIE ACCESSOIRES	PAGE
SUPERPOOL						
Superpool TR SIDE	9 > 21 m³/h	Résine de polyester & fibre de verre				201
Superpool TCNG SIDE	9 > 21 m³/h	Résine de polyester & fibre de verre				201
Superpool Classique	10 > 31,8 m³/h	Polyester laminé		10 ans	2 ans	202
PENTAIR						
Triton® Neo Side Clear Pro	8,5 > 32 m³/h	Cuve monobloc	PIP	10 + 2 ans	2 ans	203
HAYWARD						
HI Advanced Side	9,5 > 14 m³/h	Polyéthylène	TH	5 ans	2 ans	205
Pro-Serie™ HB Side & Top	10 > 30 m³/h	Polyéthylène soufflé	TH	5 ans	2 ans	204
Emaux water technology						
Superpool	11 > 33 m³/h	Bobiné		10 ans	2 ans	206
Poolstyle	11 > 15,3 m³/h			2 ans		207

Exclusivité SCP

(1) Points PIP accordés
(2) Inclus au programme Totally Hayward (TH)

Superpool TR & TCNG

Débits de 9 à 32 m3/h

- Vidange air et eau quart de tour
- Température maximale : 50 C°
- Pression maximale : 2,5 bars



Connexions à une vanne multivoies à six positions avec : filtration, lavage à contre-courant, rinçage, recirculation, vidange et opérations fermées.





Diffuseur



Equipé de crépines 1"

Excellente finition extérieure en gelcoat

Pied en polypropylène, sauf pour le diamètre 900 qui est en résine de polyester et fibre de verre

CARACTERISTIQUES

REF MODELE TR	E/S	REF MODELE TCNG	E/S	DEBIT	CHARGE A PREVOIR SABLE/GRAVIER
SUP-050-0036	50 mm/1"1/2	SUP-050-0041	50 mm/1"1/2	9 m³/h	3/1 sacs
SUP-050-0037	50 mm/1"1/2	SUP-050-0042	50 mm/1"1/2	14 m³/h	4/2 sacs
SUP-050-0038	63 mm/2"	SUP-050-0043	63 mm/2"	21 m³/h	8/4 sacs
SUP-050-0039	63 mm/2"	SUP-050-0044	63 mm/2"	32 m³/h	9/5 sacs

VERSION TR



Couvercle vissé

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SUP-050-0036	74987	9 m³/h	B	**447,00**
SUP-050-0037	74988	14 m³/h	B	**478,00**
SUP-050-0038	74989	21 m³/h	B	**727,00**
SUP-050-0039	74990	32 m³/h	B	**930,00**

VERSION TCNG



Couvercle sans vis, ouverture et fermeture rapide

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SUP-050-0043	75203	21 m³/h	B	**727,00**
SUP-050-0044	75204	32 m³/h	B	**930,00**

Superpool Classique

Débits de 10 à 32 m3/h


- Cuve laminée haute résistance 2,5 bars
- Résistance aux UV
- Cuve en matériau non corrosif



CARACTERISTIQUES

REF MODELE SIDE	DEBIT	REF MODELE TOP	DEBIT	VANNE	CHARGE A PREVOIR SABLE/GRAVIER
SUP-050-0027	10 m³/h	SUP-050-0012	10 m³/h	1,5''	3/1 sacs
SUP-050-0028	16,5 m³/h	SUP-050-0013	16,5 m³/h	1,5''	4/2 sacs
SUP-050-0029	22 m³/h	SUP-050-0014	22 m³/h	2''	6/3 sacs
SUP-050-0030	32 m³/h	SUP-050-0018	32 m³/h	2''	9/5 sacs


VERSION SIDE



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SUP-050-0027	88015504	10 m³/h	**B**	**299,00**
SUP-050-0028	88015506	16,5 m³/h	**B**	**380,00**
SUP-050-0029	88015563	22 m³/h	**B**	**550,00**
SUP-050-0030	88015564	32 m³/h	**B**	**690,00**

A	B	C	D	E	F
896	750	693	286	390	500
1049	887	821	251	500	650
1158	1029	945	393	500	750
1219	1163	1080	450	780	900

VERSION TOP



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SUP-050-0012	88014004	10 m³/h	**B**	**340,00**
SUP-050-0013	88014005	16,5 m³/h	**B**	**415,00**
SUP-050-0014	88014063	22 m³/h	**B**	**590,00**
SUP-050-0018	88014064	32 m³/h	**B**	**997,00**

A	B	C	D	E	F
438	501	835	360	516	390
453	516	926	380	666	390
517	603	1023	440	770	500
570	656	1163	480	920	780

GARANTIE CUVE 10 ANS — GARANTIE TRADEGRADE +2 ANS

Triton® Neo Clear Pro

TRADE GRADE — ELIGIBLE AUX POINTS PIP

La référence de l'industrie avec la technologie ClearPro

- Cuve monobloc, renforcée en fibre de verre et dont le revêtement est résistant aux U.V.
- La fabrication sans soudure élimine toute possibilité de fuite. Ne peut ni rouiller ni se corroder
- Gestion du débit permettant d'espacer au maximum la durée entre deux contre-lavages
- Dôme renforcé avec montage indépendant du purgeur et du manomètre
- Manomètre à montage supérieur avec purgeur d'air manuel
- Un diffuseur à 360° maintient plane la couche de sable pour une filtration optimale.
- Unique : diffuseur escamotable pour un accès facile
- Finesse de filtration 5 microns en version ClearPro
- La crépine Clear Pro® est composée d'un matériau exclusif poreux qui dresse une barrière insurmontable même pour les particules de poussière, algues, pollens etc.





Bague et traversée de paroi renforcées

ECO





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-050-0360	F-19S8-NEOCP	Side Clear Pro 19" - 8,5 m³/h	B	**870,00**
PAC-050-0361	F-24S8-NEOCP	Side Clear Pro 24" - 14 m³/h	B	**990,00**
PAC-050-0362	F-30S8-NEOCP	Side Clear Pro 30" - 22 m³/h	B	**1 399,00**
PAC-050-0363	KIT-F-36S8-NEOCP	Side Clear Pro 36" - 32 m³/h	B	**1 940,00**

Versions standards*

TRADE GRADE — ELIGIBLE AUX POINTS PIP

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-050-0355	F-19S8-NEO	Side 19" - 8,5 m³/h	B	**750,00**
PAC-050-0356	F-24S8-NEO	Side 24" - 14 m³/h	B	**790,00**
PAC-050-0357	F-30S8-NEO	Side 30" - 22 m³/h	B	**1 190,00**
PAC-050-0359	KIT-F-36S8-NEO	Side 36" - 32 m³/h	B	**1 700,00**
PAC-050-0365	F-24T6-NEO	Top 24" - 14 m³/h	B	**890,00**
PAC-050-0366	F-30T8-NEO	Top 30" - 22 m³/h	B	**1 090,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*

GARANTIE CUVE 5 ANS — GARANTIE ACCESSOIRES 3 ANS — TH

Pro-Series™ HB


Débits de 10 à 30 m3/h

- Cuve soufflée polyéthylène résistante 3,5 bars
- Vanne 6 voies incluse






VERSION SIDE



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-050-0064	S210SXE	Side 10 m³/h	B	**460,00**
HAY-050-0065	S244SXE	Side 14 m³/h	B	**475,00**
HAY-050-0004	S0310SXE	Side 22 m³/h	B	**830,00**
HAY-050-0203	S0360SXE	Side 30 m³/h	B	**1 220,00**

A	B	C	D	E
510	498	521	825	810
612	594	521	875	920
762	725	585	1070	1008
895	880	585	1230	1147

VERSION TOP



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-050-0062	S210TXE	Top 10 m³/h	B	**430,00**
HAY-050-0063	S244TXE	Top 14 m³/h	B	**479,00**
HAY-050-0001	S0310TXE	Top 22 m³/h	B	**957,00**


A	B	C	D	E
511	500	521	989	729
612	594	521	1097	837
762	725	585	1240	934

Pro-Series™ HI Advanced

Pour piscines jusqu'à 65 m3

- Polyéthylène injecté, thermosoudé
- Compatible avec l'eau salée
- Twist Lock : s'ouvre sans outil
- Equipé d'une vanne Vari-Flo™ 1"1/2





CARACTERISTIQUES

REF	DEBIT	CHARGE A PREVOIR GRAVIER/SABLE	A	B	C	D	E
HAY-050-0693	6 m³/h	1/1sac	256	381	641	458	453
HAY-050-0692	9,5 m³/h	1/3sacs	335	460	798	458	553
HAY-050-0694	14 m³/h	2/3sacs	381	506	458	458	653


REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-050-0693	S160SIETL	6 m³/h	B	**325,00**
HAY-050-0692	S210SIETL	9,5 m³/h	B	**370,00**
HAY-050-0694	S240SIETL	14 m³/h	B	**490,00**

Superpool bobiné

Débits de 11 à 30 m3/h

- Cuve bobinée haute résistance 2,5 bars
- Résistance aux UV
- Grand couvercle transparent et 2 poignées pour une ouverture facile
- Large ouverture pour un meilleur accès à la charge filtrante





CARACTERISTIQUES


REF	DEBIT	CHARGE A PREVOIR GRAVIER/SABLE	E/S	A	B	C	D	E	F
EMX-050-0025	11,5 m³/h	1/3 sacs	1,5''	290	825	513	450	535	500
EMX-050-0026	16,2 m³/h	2/4 sacs	1,5''	310	890	568	505	635	500
EMX-050-0027	21,6 m³/h	3/6 sacs	2''	350	920	611	525	723	500
EMX-050-0028	26 m³/h	5/10 sacs	2''	380	1020	696	610	820	780
EMX-050-0029	30 m³/h	6/13 sacs	2''	410	1130	741	655	920	780

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SUP-050-0009	88011104	S21 - 11,5 m³/h	B	**325,00**
SUP-050-0010	88011105	S25 - 16,2 m³/h	B	**399,00**
SUP-050-0011	88011108	S28 - 21,6 m³/h	B	**590,00**
SUP-050-0064	88011109	S32 - 26 m³/h	B	**890,00**
SUP-050-0065	88011110	S36 - 30 m³/h	B	**997,00**

Poolstyle







CARACTERISTIQUES

REF	DEBIT	CHARGE A PREVOIR GRAVIER/SABLE	A	B	C	D	E	F	G
EMX-050-0056	11 m³/h	1/3 sacs	375	438	770	235	527	500	125
EMX-050-0057	15,3 m³/h	2/4 sacs	425	438	850	300	627	500	125

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
EMX-050-0056	88011704	Side diamètre 500 vanne 1"1/2	B	**180,00**
EMX-050-0057	88011705	Side diamètre 650 vanne 1"1/2	B	**242,00**

Hayward universelles





REF	HAY-060-0001	HAY-060-0219
DESIGNATION	1"1/2 SP710X3E	1"1/2 SP710XEALL
REP / €HT	B 143,00	B 151,00





REF	HAY-060-0222	HAY-060-0003
DESIGNATION	2" SP07153E	2" SP0715EALL
REP / €HT	B 202,00	B 223,00

Hayward vannes spécifiques





REF	HAY-060-0312	HAY-060-0271
DESIGNATION	2" SP071620E	1"1/2 SP0714TE
REP / €HT	B 183,00	B 129,00





REF	HAY-060-0275	HAY-060-0339
DESIGNATION	1"1/2 SP0719SE	Pour filtres HL/HLTL & HLBT SP0719SE sans unions
REP / €HT	B 244,00	B 88,50

Hayward vannes spécifiques





REF	HAY-060-0005	HAY-060-0013	HAY-060-0263
DESIGNATION	Side 6 voies 1"1/2 Pour S0166S	Side 6 voies 2" Pour S0200S, S0240S	Side 6 voies 2" Pour S0310S, S0360S
REP / €HT	B 187,00	B 314,00	B 260,00





REF	HAY-060-0217	HAY-560-0072	HAY-560-0069
DESIGNATION	Top 6 voies 1"1/2 Pour S0160T	Bouchon 1"1/2 avec joint torique	Bouchon 2" pour vanne
REP / €HT	B 211,00	AA 4,90	A

Superpool classique








REF	EMX-060-0015	EMX-060-0017	EMX-060-0008	EMX-060-0009	EMX-060-0010
DESIGNATION	Side 6 voies 1"1/2 Propure/Pro/Superpool Side	Side 6 voies 2" Propure/Pro/Superpool Side	Top 1"1/2 TMG500 Superpool	Top 2" TMG650 Superpool	Top 1"1/2 TMG500 Superpool
REP / €HT	B 82,20	B 116,00	B 66,30	BB 106,00	B 96,40

Superpool TR/TCNG





REF	SUP-060-0007	FLU-060-0007
DESIGNATION	1"1/2 Superpool TR/TCNG	2" Superpool TR/TCNG
REP / €HT	B 75,30	B 140,00

Pentair



REF	PAC-060-0229	PAC-060-0256	PAC-060-0255
DESIGNATION	Top 1"1/2 TA40/60 Azur	Top 2" TA100 Triton Neo	Side 1"1/2 TR40/60
REP / €HT	BB 159,00	B 269,00	B 190,00



REF	PAC-060-0228	PAC-060-0226
DESIGNATION	Side 2" TR100/140 Cristal Flo	Side 1"1/2 Azur, SM430 à 600
REP / €HT	BB 274,00	B 140,00

Vannes Praher




REF	PER-060-0018	PER-060-0019	PER-060-0022	PER-060-0023
DESIGNATION	1"1/2 Jupiter avant 2008 Sans liaison	2" Jupiter avant 2008 Sans liaison	1"1/2 HydroSwim 760 & 900 + Coude et raccords	2"1/2 HydroSwim 760 & 900 + Coude et raccords
REP / €HT	BB 75,70	B 148,00	B 158,00	BB 228,00

Manomètres






REF	KOK-600-0004	HAY-061-4088	HAY-061-4087	PAC-051-1653
DESIGNATION	Universel	Universel avec repères rouge et vert	Hayward horizontal	Pentair (Tagelus, Azur, Triton Neo)
REP / €HT	AA 6,70	C 25,00	C 24,10	CC 31,70


REF	PAC-051-0501	ASP-051-0011	EMX-061-0037
DESIGNATION	Pentair (Triton) sortie arrière	Astral (Century)	Filtre Pro, Propure (bain d'huile)
REP / €HT	C 31,70	C 21,63	CC 16,60






REF	EMX-061-0074	SNT-051-0005	SNT-051-0057	CPP-600-0001
DESIGNATION	Poolstyle platine hors sol	Jupiter horizontal	Jupiter vertical	Manomètre 3 bars
REP / €HT	C 11,90	C 19,92	CC 19,28	A 5,10

GARANTIE 2 ANS

Poolstyle





CARACTERISTIQUES

REF	DEBIT	PUISSANCE POMPE	Ø FILTRE	SORTIE	CHARGE A PREVOIR SABLE	CHARGE A PREVOIR SANDGLASS FIN
PSL-050-0001	6 à 8 m³/h	250 W	330 mm	32/38	17 kg	15 kg
PSL-050-0007	8 m³/h	1/2 CV	450 mm	50	45 kg	40 kg
PSL-050-0006	11 m³/h	3/4 CV	500 mm	50	85 kg	76 kg

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PSL-050-0001	88033671	250 W - 6 à 8 m³/h	B	**215,00**
PSL-050-0007	9070508	1/2 CV - 8 m³/h	B	**419,00**
PSL-050-0006	9070509	3/4 CV - 11 m³/h	B	**455,00**
PER-560-0011	150218	Raccord cannelé 50/38 mm	A	**2,40**

Powerflo by Hayward



CARACTERISTIQUES

REF	DEBIT	PUISSANCE POMPE	CHARGE A PREVOIR SABLE/GRAVIER	CHARGE A PREVOIR SANDGLASS
HAY-050-0070	8 m³/h	1/2 CV	75/25 kg	67/22 kg
HAY-050-0071	10 m³/h	3/4 CV	75/25 kg	67/22 kg
HAY-050-0072	14 m³/h	1 CV	100/50 kg	90/45 kg

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-050-0070	S210T8105	1/2 CV - 8 m³/h	B	**569,00**
HAY-050-0071	S210T8107	3/4 CV - 10 m³/h	B	**599,00**
HAY-050-0072	S244T8110	1 CV - 14 m³/h	B	**630,00**

PORT 159€ | PORT 4,70€ LE SAC*

** La palette (+50€ la palette supplémentaire)*

Sable/Gravier

Conseils d'entretien :
Le sable se décape chimiquement 2 fois par an (avec un détartrant filtre comme Acti Filtre)



Sable 0,4 à 1,4 mm — *Gravier 2 à 4 mm*

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BET-060-0001	Sable - Sac de 25 kg	B	**16,00**
BET-060-0002	Gravier - Sac de 25 kg	B	**18,50**

Sandglass


Verre filtrant 100% - Le média filtrant exclusif SCP !

- Compatible avec tout type de traitement
  Améliore la filtration et la clarté de l'eau
  Ralentit les dépôts de calcaire dans le filtre
  Réduit les consommations de désinfectant et anti-algues

Prévoir les mêmes quantités que pour le sable et le gravier



SandGlass fin 0,4/1,6 mm



SandGlass gros 1,6/4 mm

EXCLUSIF SCP



Bientôt dans votre agence : déposez le média filtrant usagé, nous le faisons recycler !

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BET-060-0003	Sandglass fin Sac de 25 kg	B	**27,80**
BET-060-0004	Sandglass gros Sac de 25 kg	B	**32,50**

Diatomée



REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACT-500-0640	ACTI Diatomite 5 kg	B	**39,90**
PAC-050-0061	Cuve de récupération diatomée	B	**509,00**

En complément





REF	DESIGNATION	REP	€HT
ALA-600-0001	Lubrifiant pour joint de vanne	A	**24,40**
SCP-880-0013	Fiche local technique pour filtre à sable	B	**2,80**

GARANTIE 2 ANS — PORT 105€

Pose au sol & equipés





▸ Equipée d'une pompe Powerflo II et d'un filtre Superpool II by Emaux + by-pass

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SCP-050-0006	SCP-370-0007	Pompe Powerflo II 3/4CV et Filtre Superpool 2 Ø 500	B	**1 290,00**
SCP-050-0007	SCP-370-0008	Pompe Powerflo II 1CV et Filtre Superpool 2 Ø 600	B	**1 420,00**

Enterrés



MODELE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
SCP-370-0002	1 220 mm	1 060 mm	860 mm
SCP-370-0003	1 220 mm	1 140 mm	950 mm
SCP-370-0004	1 220 mm	1 140 mm	950 mm
SCP-370-0005	1 440 mm	1 330 mm	1 070 mm

Dimensiuons prises sans le couvercle



EQUIPES

▸ Avec filtre Powerline + Pompe Superpool by Hayward
By-pass pré-installé pour l'ajout d'une électrolyse, pompe à chaleur ...

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SCP-050-0010	SCP-370-0002	Filtre à sable Powerline D500 + Pompe Superpool 3/4 CV	B	**1 890,00**
SCP-050-0011	SCP-370-0003	Filtre à sable Powerline D600 + Pompe Superpool 3/4 CV	B	**1 990,00**

NUS



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SCP-050-0018	SCP-370-0004	Local vide taille moyenne pour filtre D600	B	**715,00**
SCP-050-0019	SCP-370-0005	Local vide grande taille pour filtre D750	B	**1 190,00**

COUVERCLES DE REMPLACEMENT

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SCP-370-0019	SCP-370-0019	Modèle pour Ø 500/600	B	**451,00**
SCP-370-0020	SCP-370-0020	Modèle pour Ø 750	B	**167,00**

GARANTIE 2 ANS


PORT 105€


MX18

Pour piscines jusqu'à 9 x 5 m ou 80 m3

DECOUVREZ LA VIDEO







Il est possible d'équiper le MX18 Standard des options By Pass, NCC, électrolyse & régul pH ultérieurement

CARACTERISTIQUES DE LA GAMME

POMPE DE FILTRATION	Puissance moteur 0,75 kW
DEBIT	18 m³/h
POMPE NAGE À CONTRE-COURANT	Identique à la pompe de filtration
PUISSANCE MOTEUR	0,75 kW / Débit : 18 m³/h
FILTRE	2 filtres à cartouche
FINESSE DE FILTRATION	25 microns
SURFACE DE FILTRATION	9 m²
ECLAIRAGE	Projecteur LED Blanc 30 W ou couleur (Selon modèles)
ELECTROLYSE AU SEL	A inversion de polarité / 4 g sel/l (Selon modèles)

NU

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FIL-050-0067	Groupe filtrant MX18 sans options	B	**2 790,00**

GARANTIE 2 ANS — PORT 105€

MX18

Pour piscines jusqu'à 9 x 5 m ou 80 m3



AVEC PROJECTEUR BLANC

REF	REP	€HT	STANDARD	BYPASS	NCC	ELECTROLYSEUR	REGUL PH
FIL-050-0067	B	2 790,00	X				
FIL-050-0034	B	3 070,00		X			
FIL-050-0021	B	3 840,00			X		
FIL-050-0027	B	3 950,00		X	X		
FIL-050-0068	B	4 600,00				X	
FIL-050-0055	B	5 300,00				X	X
FIL-050-0003	B	5 250,00			X	X	
FIL-050-0070	B	4 650,00		X		X	
FIL-050-0056	B	5 970,00			X	X	X
FIL-050-0075	B	5 360,00		X		X	X

AVEC PROJECTEUR COULEUR

REF	REP	€HT	STANDARD	BYPASS	NCC	ELECTROLYSEUR	REGUL PH
FIL-050-0036	B	2 970,00	X				
FIL-050-0031	B	3 280,00		X			
FIL-050-0037	B	4 050,00			X		
FIL-050-0030	B	4 160,00		X	X		
FIL-050-0038	B	4 800,00				X	
FIL-050-0057	B	5 510,00				X	X
FIL-050-0071	B	4 850,00		X		X	
FIL-050-0039	B	5 450,00			X	X	
FIL-050-0058	B	6 180,00			X	X	X
FIL-050-0076	B	5 560,00		X		X	X

GARANTIE 2 ANS — PORT 105€

MX25

Pour piscines jusqu'à 12 x 6 m ou 120 m3

AVEC PROJECTEUR BLANC

REF	REP	€HT	STANDARD	BYPASS	NCC	ELECTROLYSEUR	REGUL PH
FIL-050-0005	B	3 360,00	X				
FIL-050-0041	B	3 710,00		X			
FIL-050-0022	B	4 980,00			X		
FIL-050-0024	B	5 090,00		X	X		
FIL-050-0006	B	5 350,00				X	
FIL-050-0059	B	5 920,00				X	X
FIL-050-0072	B	5 410,00		X		X	
FIL-050-0011	B	6 500,00			X	X	
FIL-050-0060	B	7 070,00			X	X	X
FIL-050-0077	B	5 980,00		X		X	X

AVEC PROJECTEUR COULEUR

REF	REP	€HT	STANDARD	BYPASS	NCC	ELECTROLYSEUR	REGUL PH
FIL-050-0004	B	3 585,00	X				
FIL-050-0046	B	3 920,00		X			
FIL-050-0043	B	5 180,00			X		
FIL-050-0047	B	5 300,00		X	X		
FIL-050-0044	B	5 560,00				X	
FIL-050-0061	B	6 130,00				X	X
FIL-050-0045	B	6 710,00			X	X	
FIL-050-0092	B	7 270,00			X	X	X
FIL-050-0073	B	5 620,00		X		X	
FIL-050-0078	B	6 190,00		X		X	X

FB12

Pour piscines jusqu'à 7 x 3 m ou 45 m3

REF	REP	€HT	PROJECTEUR	STANDARD	BYPASS
FIL-050-0016	B	1 700,00	Sans	X	
FIL-050-0091	B	2 040,00	Sans		X
FIL-050-0028	B	2 250,00	Sans	X	
FIL-050-0074	B	2 640,00	Sans		X
FIL-050-0032	B	2 540,00	Sans	X	
FIL-050-0090	B	2 850,00	Sans		X

Pompes de remplacement

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
FIL-100-0007	MXPOMPE18	Pompe 18 m³/h	B	586,00
FIL-100-0002	MXPOMPE25	Pompe 25 m³/h	B	1 010,00

PORT 105€

GS14


DECOUVREZ LA VIDEO

Le tout en 1 idéal bloc polystyrène
Filtration pour piscine 8 x 4 x 1,5 maximum

Inclut :

- Pompe de filtration de marque Speck : 14 m³/h - 3/4 CV
  Filtre à élément : surface 4,5 m², finesse 25µ
  Coffret de commandes avec horloge de programmation
  Trop plein





AVEC SKIMMER TRADITIONNEL

REF	REP	€HT	STANDARD	BYPASS	ELECTROLYSEUR	REGUL PH
FIL-050-0063	B	3 020,00	X			
FIL-050-0064	B	3 100,00		X		
FIL-050-0065	B	4 100,00			X	
FIL-050-0066	B	4 180,00		X	X	
FIL-050-0083	B	3 750,00				X
FIL-050-0084	B	3 840,00		X		X
FIL-050-0085	B	4 810,00			X	X
FIL-050-0086	B	4 870,00		X	X	X

AVEC SKIMMER MIROIR

REF	REP	€HT	STANDARD	BYPASS	ELECTROLYSEUR	REGUL PH
FIL-050-0098	B	3 400,00	X			
FIL-050-0099	B	3 480,00		X		
FIL-050-0100	B	4 560,00			X	
FIL-050-0101	B	4 640,00		X	X	
FIL-050-0102	B	4 180,00				X
FIL-050-0103	B	4 270,00		X		X
FIL-050-0104	B	5 310,00			X	X
FIL-050-0105	B	5 370,00		X	X	X

Hors-sol

La qualité compatible sur toutes nos cartouches Superpro



▸ Plus économique qu'à l'unité !
Votre présentoir cartouches comprend : 45 x SPG-051-2420 (Intex A) et 8 x SPG-050-0102 (Intex B)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SPG-050-0107	PIN-PAK	Présentoir SuperPro garni 45 (A) + 8 (B)	B	**Nous consulter**





REF	SPG-050-0237	SPG-050-0102
DESIGNATION	Coleco Garden Leisure Intex (A) Ø EXT / Ø INT / HAUT 108 / 48 / 202	Intex (B) Ø EXT / Ø INT / HAUT 149 / 27 / 255
REP / €HT	**BB 19,50**	**B 22,20**

Piscine / Génériques









REF	SPG-050-0130	SPG-050-0135	SPG-050-0086	SPG-050-0120
DESIGNATION	Pour filtre Harmsco Ø EXT / Ø INT / HAUT 70 / 24 / 245	Pour filtre Hayward C1100 Ø EXT / Ø INT / HAUT 216 / 100 / 587	Pour filtre Hayward C225 Ø EXT / Ø INT / HAUT 117 / 52 / 302	Pour filtre Hayward C250 Ø EXT / Ø INT / HAUT 178 / 75 / 247
REP / €HT	**BB 11,20**	**B 136,00**	**B 28,50**	**BB 46,00**









REF	SPG-050-0088	SPG-050-0089	SPG-050-0090	SPG-050-0091
DESIGNATION	Pour filtre Hayward C500 Ø EXT / Ø INT / HAUT 178 / 76 / 503	Pour filtre Hayward C750 Ø EXT / Ø INT / HAUT 178 / 76 / 746	Pour filtre Rainbow Ø EXT / Ø INT / HAUT 72 / 26 / 433	Pour filtre Sta-Rite PTM50 Posi Flo Ø EXT / Ø INT / HAUT 220 / 105 / 339
REP / €HT	**B 63,60**	**B 94,60**	**BB 23,40**	**B 85,20**

Piscine / Génériques






REF	SPG-050-0092	SPG-050-0094	SPG-050-0100	SPG-050-0101
DESIGNATION	Pour filtre Sta-Rite PTM70 Posi Flo	Pour filtre Sta-Rite PTM100 Posi Flo	Pour filtre Sherlock 80 Pentair	Pour filtre CW150
Ø EXT	220	220	254	255
Ø INT	105	105	152	148
HAUT	463	650	370	610
REP / €HT	B 101,00	B 133,00	B 108,00	BB 161,00

Piscine / Hayward



REF	HAY-050-0592	HAY-050-0582	HAY-050-0587	HAY-050-0588	HAY-050-0586
DESIGNATION	Pour filtre C250	Pour filtre C225	Pour filtre C800	Pour filtre C900	Pour filtre C0751
Ø EXT	178	12	216	220	230
Ø INT	75	50	100	100	100
HAUT	247	300	441	441	441
REP / €HT	BB 58,30	B 50,80	B 86,10	BB 95,20	B 90,80



REF	HAY-050-0555	HAY-050-0595	HAY-050-0589	HAY-050-0590	HAY-050-0591
DESIGNATION	Pour filtre C500	Pour filtre C550	Pour filtre C1100	Pour filtre C1200	Pour filtre C17502
Ø EXT	178	178	216	226	230
Ø INT	76	75	100	100	100
HAUT	494	498	589	589	724
REP / €HT	B 72,40	BB 74,30	B 99,30	B 111,00	BB 136,00



REF	HAY-050-0585	HAY-050-0596	HAY-050-0556	HAY-050-0593
DESIGNATION	Pour filtre C750	Pour filtre C4025/4030	Pour filtre C3025/3030	Pour filtre C5025/5030
Ø EXT	178	178	178	178
Ø INT	76	75	75	75
HAUT	748	641	494	833
REP / €HT	B 88,20	B 127,00	BB 108,00	B 155,00

Piscine / Pentair





REF	PAC-050-0399	PAC-050-0404	PAC-050-0405	PAC-050-0406	PAC-050-0407
DESIGNATION	Pour filtre QUAD D.E	Pour filtre CLEAN&CLEAR + 22,3 m² - 27m³/h (1)	Pour filtre CLEAN&CLEAR + 29,7 m² - 30m³/h (1)	Pour filtre CLEAN&CLEAR + 39 m² - 32m³/h (1)	Pour filtre CLEAN&CLEAR + 48,3 m² - 34m³/h (1)
REP / €HT	BB 198,00	B 105,00	B 135,00	BB 158,00	B 190,00

Piscine / Filtrinov







REF	FIL-050-0094	FIL-050-0093	FIL-050-0095
DESIGNATION	Pour MX18 OU MX25 Le lot de 2 Ø EXT / Ø INT / HAUT 175 / 72 / 390	Pour FB12 Le lot de 2 Ø EXT / Ø INT / HAUT 175 / 72 / 185	Pour mur filtrant GS14 Ø EXT / Ø INT / HAUT 175 / 72 / 390
REP / €HT	BB 208,00	B 133,00	B 105,00

Piscine / Weltico



REF	WEL-050-0021	WEL-050-0022	WEL-050-0023	WEL-050-0024	WEL-050-0025
DESIGNATION	Pour filtre C2 (250 mm) Ø 182 mm	Pour filtre C3 (375 mm) Ø 182 mm	Pour filtre C5 (500 mm) Ø 182 mm	Pour filtre C6 (635 mm) Ø 182 mm	Pour filtre C7 (750 mm) Ø 182 mm
REP / €HT	BB 94,10	B 102,00	B 111,00	BB 121,00	B 141,00

NEW

Spin Filter, l'efficacité Nodipool

Facilite le nettoyage, économise l'eau, renforce l'efficacité du nettoyage

DECOUVREZ LA VIDEO

- Il fonctionne à l'aide d'un pistolet à eau (non fourni) qui met en rotation la cartouche et expulse les saletés grâce à la force centrifuge.
- Permet de nettoyer sa cartouche sans se mouiller ou se salir
- Compatible avec toutes* les cartouches.
- Longueur réglable de 5 à 92 cm - ø 7 à 30 cm
  * Sauf cartouches des blocs filtrants Magiline et Desjoyaux
- Permet d'obtenir une propreté parfaite en 5 fois moins de temps qu'avec un peigne tout en consommant 5 fois moins d'eau











Nodipool a pour vocation de créer de l'outillage et du matériel innovant à destination du secteur de la piscine. Nous souhaitons réaliser des produits avec un fort investissement en R&D pour apporter des solutions performantes et durables

NDV-400-0003	Spin Filter, booster de nettoyage cartouche Nodipool	A	**59,80**

EXCLUSIF SCP | GARANTIE CUVE & FILTRE 10 ANS | GARANTIE ACCESSOIRES 1 AN | PORT Sur devis

Superpool*

Spécial piscines collectives ou grands bassins privés


- Cuve laminée polyster apportant une grande résistance dans le temps
- Résistance aux UV, cuve en matériau intérieur/extérieur non corrosif
- Couvercle industriel, haute résistance, ouverture rapide. Vanne purge d'air



1050C Vanne 2"1/2



1050C Vanne 3"



Caractéristiques
- Pression d'utilisation maxi 36 psi/2,5 bar
- Température maxi 45°C
- Connexions universelles standards
- Média recommandé, niveau collecteurs avec 1-2 mm reste avec 0,5 et 0,8 mm
- Crépines ABS
- Unions 3 pièces 2"1/2 (75) ou 3" (90) inclus
- Manomètre à bain d'huile fiable et résistant

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SUP-050-0015	9011607	Ø 1050 mm - 43 m³/h - Vanne 2,5"	B	**1 690,00**
SUP-050-0016	9011605	Ø 1050 mm - 43 m³/h - Vanne 3"	B	**2 190,00**
SUP-050-0017	9011606	Ø 1200 mm - 56,6 m³/h - Vanne 3"	B	**2 490,00**

A	B	C	D	E
1686	1686	236	466	960
1686	1686	350	546	960
1724	1240	350	554	995

*Dans la limite des stocks disponibles

VANNE DE REMPLACEMENT

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SUP-060-0001	88280815	Vanne de remplacement 2,5" Ø 1050 mm	B	**195,00**
SUP-060-0002	88280816	Vanne de remplacement 3" Ø 1050 mm	B	**508,00**

GARANTIE CUVE 5 ANS — PORT Sur devis

HCFF

Filtres commerciaux en polyester renforcé avec de la résine en fibre de verre

- Filtres équipés d'anneaux de levage et d'un manomètre témoin en façade
- Soupape de sécurité en option
- Couvercle 400 x 300 mm avec bouton chaîné et pont en polypropylène et fibre de verre






Bras collecteur Ø 110 à 250



Bras collecteur Ø 75 à 90



FILTRES HCFF



Caractéristiques
> Hauteur filtrante : 1 m
> Pression maximale : 2,5 kg/cm²
> Pression de travail : 0,5 à 2,0 kg/cm²
> Presssion de test : 3,75 kg/cm²
> Manomètre de pression inclus
> Trou d'homme en option

CARACTERISTIQUES

REF	SABLE	GRAVIER	POIDS	VOLUME	A	B	C
HAY-050-0463	550 kg	150 kg	125 kg	1,323	1256	600/510	458
HAY-050-0464	550 kg	150 kg	125 kg	1,323	1256	600/510	458
HAY-050-0465	900 kg	225 kg	150 kg	1,650	1328	570	310

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-050-0416	Ø 1400 mm - 46 m³/h - Surface Filt. 1,54m² - Connexion 90 mm	B	**3 920,00**
HAY-050-0417	Ø 1400 mm - 61-77 m³/h - Surface Filt. 1,54 m² - Connexion 110 mm	B	**4 060,00**
HAY-050-0420	Ø 1400 mm - 61-80 m³/h - Surface Filt. 2,01 m² - Connexion 110 mm	B	**4 420,00**

Autres modèles, nous consulter

BATTERIES DE VANNES NON MONTEES

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-060-0283	Pour filtre HCFF connexion en 90 mm	B	**1 240,00**
HAY-060-0284	Pour filtre HCFF connexion en110 mm	B	**1 380,00**



MEMBRANE ARMEE

226 > La membrane armée Haogenplast
227 > Membrane armée Proflex®
229 > Membrane armée Haogenplast
238 > Appareils à souder
239 > Accessoires membrane armée

Pour la protection du coloris, pensez à proposer systématiquement le Chloriprotect dans vos devis P284
Il est fortement recommandé de traiter les supports P244



La qualité taillée pour durer


Haogenplast, ce sont 7 gammes de membranes

- Les coloris unis classiques Proflex®
- La gamme vernis Proflex® By Haogenplast
- 5 autres gammes au design innovant Haogenplast
- Acteur mondial de l'étanchéité pour la piscine & l'habitat
- + 50 ans de recherche & développement

LES GARANTIES PAR GAMME

	GARANTIE ETANCHEITE	GARANTIE MAXI DE T°*	CONFORME NORME NF15836-2	GARANTIE RESISTANCE TACHES	GARANTIE STABILITE	CERTIFICATION BASSINS PUBLICS
UNIS CLASSIQUES	10 ans pleins	32°C	Oui			Non
VERNIS	12 ans pleins	34°C	Oui	5 ans	5 ans	Non
LARCH	12 ans pleins	32°C	Oui	5 ans	5 ans	Oui
TILEFLEX	12 ans pleins	34°C	Oui	5 ans	5 ans	Oui
MATRIX	12 ans pleins	34°C	Oui	5 ans	5 ans	Non
STONEFLEX / 3DBLUE	15 ans pleins	35°C	Oui	5 ans	5 ans	Oui
ELVAFLEX	20 ans pleins	37°C	Oui	5 ans	5 ans	Oui

**Température en pointe pendant 24h*



CERTIFIE ISO 14001 — *Environnement*
CERTIFIE ISO 9001 — *Qualité*
CERTIFIE OHSAS 18001 — *Sécurité & hygiène*



L'emballage : limite la pression à l'enroulement
Suppression des bandes adhésives

LA QUALITE PROFLEX®

La qualité de contrôle à chaque étape de sa fabrication permet d'assurer à la gamme Proflex®
> Une épaisseur uniforme irréprochable
> Une excellente tenue aux UV
> Une résistance aux agressions des traitements de l'eau

LA TRANQUILLITE PROFLEX®

> Un suivi de production par lots archivés
> Impression du n° de lot sous la membrane
> Conseil SCP : conservez l'étiquette du rouleau et l'archiver, à défaut prendre l'étiquette en photo et conserver un échantillon de la membrane avec le N° de fabrication au verso

10 RAISONS DE CHOISIR PROFLEX®

1. Excellente barrière au développement des micro organismes
2. Stabilité et maintien des coloris aux U.V
3. Conçu pour supporter la soudure à air chaud
4. Excellente résistance à l'abrasion
5. Résistant à la surchloration
6. Gamme de membranes vernies
7. PVC liquide nouvelle formulation améliorée
8. Les coloris Stoneflex exclusifs
9. Procédures de fabrication axées sur une qualité supérieure
10. Certifications Haogenplast

FORMATIONS PROFLEX®

Vous souhaitez être formé ou tester la matière ?
Consultez notre calendrier de formations SCP Academy

EXCLUSIF SCP

NEW




Nouvelle application Haogenplast



Retrouvez le rendu final des membranes classiques unies dans "Haogenplast range"

Classique unie

Les membranes PROFLEX® sont fabriquées par HAOGENPLAST, spécialiste reconnu en matière d'étanchéité, dans des usines certifiés ISO 14001 (environnement), ISO 9001 (qualité) et OHSAS 18001 (sécurité et hygiène).

		ROULEAUX		A ASSOCIER AVEC	
GARANTIE ETANCHEITE 10 ANS PLUS / NORME 15-836-2 CONFORME / T°EAU 32°C		 1,65 m, 25 m	 2,05 m, 25 m	 *PVC Liquide*	 1,65 m, 5 m *Anti-dérapant assorti*
	Blanc	**HAG-800-0356**	**HAG-800-0206**	**HAG-800-0261**	**HAG-800-0203**
	Gris clair	**HAG-800-0355**	**HAG-800-0209**	**HAG-800-0262**	**HAG-800-0201**
	Gris foncé	**HAG-800-0353**	**HAG-800-0208**	**HAG-800-0258**	**HAG-800-0204**
	Sable	**HAG-800-0357**	**HAG-800-0210**	**HAG-800-0259**	**HAG-800-0202**
	Bleu clair	**HAG-800-0359**	**HAG-800-0207**	**HAG-800-0260**	**HAG-800-0097**
	Bleu soutenu	**HAG-800-0360**		**HAG-800-0257**	**HAG-800-0200**
	Bleu marine	**HAG-800-0354***		**HAG-800-0264**	**HAG-800-0090**
	Vert Caraïbes	**HAG-800-0358****		**HAG-800-0263**	**HAG-800-0089**
	Noir	**HAG-800-0256**		**HAG-800-0269**	
REP **B**		**17 €HT/M²** Soit 701,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**17 €HT/M²** Soit 871,25 €HT 1 Rouleau (51,25 m²)	**38,70 €HT**	**28 €HT/M²** Soit 231 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)


*Dans la limite des stocks disponibles / Sera proposé en vernis en cours de saison
**Dans la limite des stocks disponibles

Vernis unie

- Des garanties accrues par rapport au classique
- Largeur 2,05 & 1,65 m




Membrane Proflex® Vernis Blanc



ROULEAUX

A ASSOCIER AVEC



Anti-dérapant assorti

Blanc	HAG-800-0136	HAG-800-0216	HAG-800-0261	HAG-800-0203	HAG-800-0101
Gris clair	HAG-800-0138	HAG-800-0219	HAG-800-0262	HAG-800-0201	HAG-800-0104
Gris foncé	HAG-800-0214	HAG-800-0218	HAG-800-0258	HAG-800-0204	HAG-800-0103
Sable	HAG-800-0139	HAG-800-0220	HAG-800-0259	HAG-800-0202	HAG-800-0105
Bleu clair	HAG-800-0137	HAG-800-0217	HAG-800-0260	HAG-800-0097	HAG-800-0107
Vert Olive	HAG-800-0007		HAG-800-0297	HAG-800-0296	
REP **B**	**22** €HT/M² Soit 907,50 €HT 1 Rouleau (41,25m²)	**22** €HT/M² Soit 1 127,50 €HT 1 Rouleau (51,25 m²)	**38,70** €HT	**28** €HT/M² Soit 231 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)	**25** €HT/M² Soit 1 031,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)

EXCLUSIF SCP

Stone Tile

- Une imitation de la pierre dans 4 nuances de couleur
- Répond à la norme C antidérapante

DECOUVREZ LA VIDEO




NEW

Emerald

GARANTIE ETANCHEITE 15 ANS PLIANS
GARANTIE RESISTANCE TACHES 5 ANS
GARANTIE STABILITE 5 ANS
NORME 15-836-2 CONFORME
CERTIFICATION BASSINS PUBLICS
T°EAU 35°C

ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide

 *Elegance*	**HAG-800-0001**	**HAG-800-0006**
 *Grey*	**HAG-800-0002**	**HAG-800-0005**
 *Golden*	**HAG-800-0003**	**HAG-800-0004**
 NEW *Emerald*	**HAG-800-0014**	**HAG-800-0015**
REP **B**	**36 €HT/M²** Soit 1 485 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**

3D Uni




Membrane Haogenplast 3D Uni Bleu soutenu

GARANTIE ETANCHEITE 15 ANS PLIAG | GARANTIE RESISTANCE TACHES 5 ANS | GARANTIE STABILITE 5 ANS

NORME 15-836-2 CONFORME | CERTIFICATION BASSINS PUBLICS | T°EAU 35°C

ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide

	ROULEAU	A ASSOCIER AVEC
NEW *Blanc*	HAG-800-0008	HAG-800-0261
NEW *Sable*	HAG-800-0009	HAG-800-0259
Bleu Clair	HAG-800-0397	HAG-800-0260
Bleu Soutenu	HAG-800-0396	HAG-800-0257
NEW *Gris clair*	HAG-800-0011	HAG-800-0262
NEW *Gris anthracite*	HAG-800-0010	HAG-800-0258
REP **B**	**26 €HT/M²** Soit 1 072,50 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**

EXCLUSIF SCP

Stoneflex 3D

Un rendu "Pierre naturelle" exceptionnel

- Couvert d'un vernis spécial amélioré adapté au 3D
- Assure une résistance supérieure aux taches
- Facile à nettoyer
- A des propriétés antidérapantes
- Bénéficie d'une résistance aux UV accrue
- "All in one" Membrane incluant l'anti-Glisse




Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Ivory




Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Slate



Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Concrete




Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Royal



Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Gris Bazelet



ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide

 *Ivory*	**HAG-800-0371**	**HAG-800-0373**
 *Slate*	**HAG-800-0370**	**HAG-800-0337**
 *Concrete*	**HAG-800-0340**	**HAG-800-0343**
 *Royal*	**HAG-800-0341**	**HAG-800-0344**
 *Gris Bazelet*	**HAG-800-0289**	**HAG-800-0291**
 *Sand*	**HAG-800-0288**	**HAG-800-0292**
 *Pearl*	**HAG-800-0299**	**HAG-800-0352**
REP **B**	**33 €HT/M²** Soit 1 361,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**

EXCLUSIF SCP

Larch 3D

Le choix du bois en membrane armée !

Une imitation bois en membrane embossée aussi vraie que nature !







Membrane Haogenplast Larch 3D Nature








Membrane Haogenplast Larch 3D Fresco




ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide



Anti-dérapant assorti

 *Nature*	**HAG-800-0369**	**HAG-800-0375**	**HAG-800-0391**
 *Fresco*	**HAG-800-0368**	**HAG-800-0374**	**HAG-800-0392**
REP **B**	**33 €HT/M²** Soit 1 361,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**	**43 €HT/M²** Soit 354,75 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)

Matrix 3D


Un rendu mosaïque avec effet perlé ou silver et une propriété antidérapante



Membrane Haogenplast Matrix 3D Black Blue





Membrane Haogenplast Matrix 3D Black Blue



Membrane Haogenplast Matrix 3D Black Blue

GARANTIE ETANCHEITE 12 ANS PLIAGE | GARANTIE RESISTANCE TACHES 5 ANS | GARANTIE STABILITE 5 ANS
NORME 15-836-2 CONFORME | CERTIFICATION BASSINS PUBLICS | T°EAU 34°C


	ROULEAU	A ASSOCIER AVEC
		 *PVC Liquide*
 *Blue*	**HAG-800-0328**	**HAG-800-0261**
 *Silver*	**HAG-800-0329**	
 *Black Blue*	**HAG-800-0395**(1)	**HAG-800-0388**
 *Black Silver*	**HAG-800-0387**(1)	**HAG-800-0388**
 *Dune*	**HAG-800-0342**(1)	**HAG-800-0345**
REP **B**	**33 €HT/M²** Soit1 361,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**

EXCLUSIF SCP


Tileflex 3D

GARANTIE ETANCHEITE 12 ANS PLUS | GARANTIE RESISTANCE TACHES 5 ANS | GARANTIE STABILITE 5 ANS
NORME 15-836-2 CONFORME | CERTIFICATION BASSINS PUBLICS | T°EAU 34°C

ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide



Clay Marron(2)

HAG-800-0331(2)

HAG-800-0338

REP **B**

32,10 €HT/M²
Soit 1 324,12 €HT
1 Rouleau (41,25 m²)

38,70 €HT

(2) Dans la limite des stocks disponibles

Metalflex








GARANTIE ETANCHEITE 10 ANS PLUS | NORME 15-836-2 CONFORME | T°EAU 32°C

ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide



HAG-800-0300(2)

HAG-800-0262

REP **B**

18,40 €HT/M²
Soit 759 €HT
1 Rouleau (41,25 m²)

38,70 €HT

(2) Dans la limite des stocks disponibles

EXCLUSIF SCP

Elvaflex

Sans phtalates

Idéale pour les parcs aquatiques de grandes surfaces, les piscines publiques, les campings & hôtels, les bassins de kinésithérapies...

- Garantie alimentaire
- Résistance extrêmes aux UV et produits chimiques
- Plastifiant solide (et non liquide) résistant dans le temps et autorisant la réparabilité le cas échéant
- Produit technique pour poseurs expérimentés




Membrane Haogenplast Elvaflex Bleu Clair

GARANTIE ETANCHEITE 20 ANS PLIURE — GARANTIE RESISTANCE TACHES 5 ANS — GARANTIE STABILITE 5 ANS

NORME 15-836-2 CONFORME — T°EAU 37°C


ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide








Anti-dérapant assorti

	ROULEAU	A ASSOCIER AVEC	
Blanc	**HAG-800-0334**	**HAG-800-0381**	**HAG-800-0366**
Bleu Clair	**HAG-800-0309**	**HAG-800-0382**	**HAG-800-0367**
REP **B**	**33** €HT/M² Soit 1 361,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70** €HT	**54** €HT/M² Soit 2 227,50 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)

EXCLUSIF SCP

Antidérapants

		PROFLEX®		LARCH	ELVAFLEX
	 *Rendu pyramidal*	 1,65 m / 5 m	 1,65 m / 25 m	 1,65 m / 5 m	 1,65 m / 25 m
 *Blanc*		**HAG-800-0203**	**HAG-800-0101**		**HAG-800-0366**
 *Gris clair*		**HAG-800-0201**	**HAG-800-0104**		
 *Gris foncé*		**HAG-800-0204**	**HAG-800-0103**		
 *Sable*		**HAG-800-0202**	**HAG-800-0105**		
 *Bleu clair*		**HAG-800-0097**	**HAG-800-0102**		**HAG-800-0367**
 *Bleu soutenu*		**HAG-800-0200**			
 *Bleu marine*		**HAG-800-0090**			
 *Vert Caraïbes*		**HAG-800-0089**			
 *Vert Olive*		**HAG-800-0296**			
 *Larch 3D Nature*				**HAG-800-0391**	
 *Larch 3D Fresco*				**HAG-800-0392**	
REP **B**		**28 €HT/M²** Soit 231 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)	**25 €HT/M²** Soit 1 031,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**43 €HT/M²** Soit 354,75 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)	**54 €HT/M²** Soit 2 227,50 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)

PVC liquide par coloris

- Durée de vie augmentée (18 mois)
- Maintien du coloris dans le temps
- Correspondance de couleur parfaite avec les matières
- Nouveau packaging : permet la réutilisation après sa première ouverture

PROFLEX® CLASSIQUE & VERNIE

Blanc	Gris clair	Gris foncé	Sable	Bleu clair
HAG-800-0261	**HAG-800-0262**	**HAG-800-0258**	**HAG-800-0259**	**HAG-800-0260**
Bleu soutenu	*Bleu marine*	*Noir*	*Vert Caraïbes*	*Vert Olive*
HAG-800-0257	**HAG-800-0264**	**HAG-800-0269**	**HAG-800-0263**	**HAG-800-0297**

HAOGENPLAST STONEFLEX 3D

Ivory	Slate	Concrete	Royal	Gris Bazelet	Sand	Pearl
HAG-800-0373	**HAG-800-0337**	**HAG-800-0343**	**HAG-800-0344**	**HAG-800-0291**	**HAG-800-0292**	**HAG-800-0352**

HAOGENPLAST 3D BLUE

Bleu clair	Bleu Soutenu
HAG-800-0260	**HAG-800-0257**

HAOGENPLAST LARCH 3D

Nature	Fresco
HAG-800-0375	**HAG-800-0374**

HAOGENPLAST ELVAFLEX

Blanc	Bleu clair
HAG-800-0381	**HAG-800-0382**

HAOGENPLAST MATRIX 3D

Blue	Silver	Black Blue	Black Silver	Dune
HAG-800-0261	**HAG-800-0307**	**HAG-800-0388**	**HAG-800-0388**	**HAG-800-0345**

HAOGENPLAST TILEFLEX 3D

Clay
HAG-800-0338

Pour les Stonetile, voir P229



- Durée de vie augmentée (18 mois)
  Maintien du coloris dans le temps
  Correspondance de couleur parfaite avec les matières
  Nouveau packaging : permet la réutilisation après sa première ouverture

Utilisation courante :
> 2 bidons pour 3 rouleaux de PVC armé
> Contenant renforcé (nouvelle formulation)

Le bidon de 1 L

REP **B**

MD

38,70

PVC liquide transparent



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
ALK-800-0066	Le bidon de 1 L	B	**53,20**	MD
LAM-800-0001	Flacon applicateur	B	**4,80**	

Afin de compléter l'installation d'une membrane armée, SCP vous conseille de proposer une solution de régulation contre la surchloration :
• Ou un électrolyseur ProMatic (avec asservissement volet) P279
• Ou bien encore un RegulMatic P284

GARANTIE 18 MOIS

Valises complètes

3 valisettes LEISTER sélectionnées pour répondre spécifiquement à tous vos besoins dans la pose de membrane armée



TRIAC AT

A affichage digital Permet de régler précisément la température souhaitée
Contient : Leister TRIAC AT avec mallette de transport / Rouleau roulement à bille 40 mm Buse plate 20 mm / Buse coudée à 60° / Pointe sèche de contrôle / Brosse laiton pour buse

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0028	Triac AT	**A**	**1 390,00**





TRIAC ST

Le champion des grandes longueurs. La valisette contient le matériel courant du poseur
Contient : Un Leister Triac ST à réglage manuel / Malette de transport / Buse plate 20 mm coudée / Buse plate 20 mm coudée à 60° / Rouleau à roulement à billes 40 mm / Brosse laiton pour buses / Pointe sèche de contrôle

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0020	Triac ST	**A**	**1 130,00**



HOT JET S

Le spécialiste des endroits difficiles (escaliers - angles)
Excellent complément du kit Spécial Triac AT & ST
Contient : Un Hot Jet S / Malette de transport / Buse plate 15 mm / Buse plate 20 mm / Rouleau pression silicone rouge 28 mm / Roulette pression pleine / Brosse laiton pour buses / Pointe sèche de contrôle

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0019	Hot jet S	**A**	**1 610,00**

Leisters seuls

DECOUVREZ LA VIDEO



UNIDRIVE 500

Combine le soudage manuel et automatique dans un appareil de soudage
Poignée ergonomique pour une pression constante
Paramètres constants et assurance qualité
Au moins trois fois plus rapide que la soudure manuelle
Un double entraînement pour un changement de direction rapide
Compact et léger
Caractéristiques : Vitesse 0,7 à 4,5m/minute - Performance 1500-2300 W Température 100-580°C - Poids 4,5kg

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0031	Unidrive 500	**A**	**6 690,00**

TRIAC “AT” À AFFICHAGE DIGITAL

Contrôle de température / Réglage du volume d’air / Unité de commande intelligente e-Drive / Puissance 1600W / Température 40 à 620°C / Poids : 1 kg

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0025	Triac “AT” à affichage digital	**A**	**1 040,00**



TRIAC ST

Performance : 1500/1600 W / Température 40 à 700°C / Poids : 1 kg

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0007	Triac ST	**A**	**781,00**



HOT JET S DIGITAL

Performance : 460 W / Température 20 à 600°C

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0009	Hot Jet S digital	**A**	**1 150,00**

Buses

BUSES POUR TRIAC







REF	SAP-670-0010	SAP-670-0013	SAP-670-0011	SAP-670-0012	SAP-670-0014
DESIGNATION	Coudée 20 mm	Coudée 40 mm	Plate coudée à 60° 20 mm	Angle 70° 20 mm	Ronde 5 mm
REP / €HT	A 72,80	A 71,60	A 74,10	A 72,40	A 74,70

BUSES POUR HOT JET

REF	SAP-670-0004	SAP-670-0022	SAP-670-0023	SAP-670-0024
DESIGNATION	Buse de 5 mm ronde	Fente large 15 mm	Fente Large 20 mm	Angle 20 mm coudée 90°
REP / €HT	A 72,50	A 101,00	A 74,30	A 188,00

BUSES POUR TRIAC & HOT JET






REF	SAP-670-0040	SAP-670-0017	SAP-670-0018	SAP-670-0029
DESIGNATION	Triangulaire 7 mm S'adapte sur buse ronde 5 mm	Pour bande 8 mm S'adapte sur buse ronde 5 mm	4 mm S'adapte sur buse ronde 5 mm	Buse de soudage rapide, emboitable sur buse ronde Ø 5 mm
REP / €HT	A 40,70	A 223,00	A 91,90	A 91,90

Accessoires de remplacement


POUR TRIAC AT/ST



REF	SAP-670-0027
DESIGNATION	Résistance pour Triac AT/ST 230V
REP / €HT	A 134,00

Outils







REF	SAP-670-0041	SAP-670-0016	SAP-670-0003	SAP-670-0005	SAP-670-0006
DESIGNATION	Ciseaux pour membrane	Rouleau Roulement à billes 40 mm	Roulette pression pleine en laiton	Pointe sèche de contrôle	Brosse en laiton
REP / €HT	A 36,60	A 91,20	A 57,50	A 32,80	A 6,40

Fixation







REF	BSL-800-0002	PSI-800-0030	BSL-800-0005	BSL-800-0006	PSI-800-0031
DESIGNATION	Profilé colaminé 90° 50 x 50 x 200 cm	Cornière 50 x 50 mm Longueur 2 m en PVC gris	Profilé colaminé 90° 15 x 50 x 200 cm	Profilé colaminé 200 x 4 cm	Lame plate 50 mm Longueur 2 m en PVC gris
REP / €HT	B 12,40	B 9,90	B 8,80	B 6,20	B 6,20





REF	BCH-800-0002	PSI-800-0029	BSL-800-0007	BES-600-0001
DESIGNATION	Bandelette 9 mm Le rouleau de 25 m*	Bandelette PVC blanc 9 mm - Epaisseur 1,60 m**	Tôle colaminé 2 x 1 m	Rivets Boite de 100
REP / €HT	B 28,00	B 12,50	B 110,00	A 41,50

**Dans la limite des stocks disponibles*
***Disponible en cours de saison*

Colles






REF	LAM-800-0001	BIS-560-0106	BIS-560-0109	BIS-560-0134
DESIGNATION	Flacon applicateur	Colle Bison Tix Contact Le pot de 5L	Nettoyant Tix	Colle super transparent 5L
REP / €HT	B 4,80	B 125,00	B 21,00	B 129,00



MEMBRANE ARMEE

226 > La membrane armée Haogenplast
227 > Membrane armée Proflex®
229 > Membrane armée Haogenplast
238 > Appareils à souder
239 > Accessoires membrane armée

Pour la protection du coloris, pensez à proposer systématiquement le Chloriprotect dans vos devis P284
Il est fortement recommandé de traiter les supports P244



La qualité taillée pour durer


Haogenplast, ce sont 7 gammes de membranes

- Les coloris unis classiques Proflex®
- La gamme vernis Proflex® By Haogenplast
- 5 autres gammes au design innovant Haogenplast
- Acteur mondial de l'étanchéité pour la piscine & l'habitat
- + 50 ans de recherche & développement

LES GARANTIES PAR GAMME

	GARANTIE ETANCHEITE	GARANTIE MAXI DE T°*	CONFORME NORME NF15836-2	GARANTIE RESISTANCE TACHES	GARANTIE STABILITE	CERTIFICATION BASSINS PUBLICS
UNIS CLASSIQUES	10 ans pleins	32°C	Oui			Non
VERNIS	12 ans pleins	34°C	Oui	5 ans	5 ans	Non
LARCH	12 ans pleins	32°C	Oui	5 ans	5 ans	Oui
TILEFLEX	12 ans pleins	34°C	Oui	5 ans	5 ans	Oui
MATRIX	12 ans pleins	34°C	Oui	5 ans	5 ans	Non
STONEFLEX / 3DBLUE	15 ans pleins	35°C	Oui	5 ans	5 ans	Oui
ELVAFLEX	20 ans pleins	37°C	Oui	5 ans	5 ans	Oui

**Température en pointe pendant 24h*



CERTIFIE ISO 14001 — *Environnement*
CERTIFIE ISO 9001 — *Qualité*
CERTIFIE OHSAS 18001 — *Sécurité & hygiène*



L'emballage : limite la pression à l'enroulement
Suppression des bandes adhésives

LA QUALITE PROFLEX®

La qualité de contrôle à chaque étape de sa fabrication permet d'assurer à la gamme Proflex®
> Une épaisseur uniforme irréprochable
> Une excellente tenue aux UV
> Une résistance aux agressions des traitements de l'eau

LA TRANQUILLITE PROFLEX®

> Un suivi de production par lots archivés
> Impression du n° de lot sous la membrane
> Conseil SCP : conservez l'étiquette du rouleau et l'archiver, à défaut prendre l'étiquette en photo et conserver un échantillon de la membrane avec le N° de fabrication au verso

10 RAISONS DE CHOISIR PROFLEX®

1. Excellente barrière au développement des micro organismes
2. Stabilité et maintien des coloris aux U.V
3. Conçu pour supporter la soudure à air chaud
4. Excellente résistance à l'abrasion
5. Résistant à la surchloration
6. Gamme de membranes vernies
7. PVC liquide nouvelle formulation améliorée
8. Les coloris Stoneflex exclusifs
9. Procédures de fabrication axées sur une qualité supérieure
10. Certifications Haogenplast

FORMATIONS PROFLEX®

Vous souhaitez être formé ou tester la matière ?
Consultez notre calendrier de formations SCP Academy

EXCLUSIF SCP

NEW




Nouvelle application Haogenplast



Retrouvez le rendu final des membranes classiques unies dans "Haogenplast range"

Classique unie

Les membranes PROFLEX® sont fabriquées par HAOGENPLAST, spécialiste reconnu en matière d'étanchéité, dans des usines certifiés ISO 14001 (environnement), ISO 9001 (qualité) et OHSAS 18001 (sécurité et hygiène).

	ROULEAUX		A ASSOCIER AVEC	
GARANTIE ETANCHEITE 10 ANS PLEINE / NORME 15-836-2 CONFORME / T°EAU 32°C	 1,65 m, 25 m	 2,05 m, 25 m	 *PVC Liquide*	 1,65 m, 5 m *Anti-dérapant assorti*
Blanc	**HAG-800-0356**	**HAG-800-0206**	**HAG-800-0261**	**HAG-800-0203**
Gris clair	**HAG-800-0355**	**HAG-800-0209**	**HAG-800-0262**	**HAG-800-0201**
Gris foncé	**HAG-800-0353**	**HAG-800-0208**	**HAG-800-0258**	**HAG-800-0204**
Sable	**HAG-800-0357**	**HAG-800-0210**	**HAG-800-0259**	**HAG-800-0202**
Bleu clair	**HAG-800-0359**	**HAG-800-0207**	**HAG-800-0260**	**HAG-800-0097**
Bleu soutenu	**HAG-800-0360**		**HAG-800-0257**	**HAG-800-0200**
Bleu marine	**HAG-800-0354***		**HAG-800-0264**	**HAG-800-0090**
Vert Caraïbes	**HAG-800-0358****		**HAG-800-0263**	**HAG-800-0089**
Noir	**HAG-800-0256**		**HAG-800-0269**	
REP **B**	**17 €HT/M²** Soit 701,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**17 €HT/M²** Soit 871,25 €HT 1 Rouleau (51,25 m²)	**38,70 €HT**	**28 €HT/M²** Soit 231 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)

*Dans la limite des stocks disponibles / Sera proposé en vernis en cours de saison
**Dans la limite des stocks disponibles

Vernis unie


- Des garanties accrues par rapport au classique
- Largeur 2,05 & 1,65 m




Membrane Proflex® Vernis Blanc



ROULEAUX



A ASSOCIER AVEC



Anti-dérapant assorti

Blanc	HAG-800-0136	HAG-800-0216	HAG-800-0261	HAG-800-0203	HAG-800-0101
Gris clair	HAG-800-0138	HAG-800-0219	HAG-800-0262	HAG-800-0201	HAG-800-0104
Gris foncé	HAG-800-0214	HAG-800-0218	HAG-800-0258	HAG-800-0204	HAG-800-0103
Sable	HAG-800-0139	HAG-800-0220	HAG-800-0259	HAG-800-0202	HAG-800-0105
Bleu clair	HAG-800-0137	HAG-800-0217	HAG-800-0260	HAG-800-0097	HAG-800-0107
Vert Olive	HAG-800-0007		HAG-800-0297	HAG-800-0296	
REP **B**	**22** €HT/M² Soit 907,50 €HT 1 Rouleau (41,25m²)	**22** €HT/M² Soit 1 127,50 €HT 1 Rouleau (51,25 m²)	**38,70** €HT	**28** €HT/M² Soit 231 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)	**25** €HT/M² Soit 1 031,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)

EXCLUSIF SCP

Stone Tile

- Une imitation de la pierre dans 4 nuances de couleur
- Répond à la norme C antidérapante

DECOUVREZ LA VIDEO




NEW

Emerald

GARANTIE ETANCHEITE 15 ANS PLIAGE
GARANTIE RESISTANCE TACHES 5 ANS
GARANTIE STABILITE 5 ANS
NORME 15-836-2 CONFORME
CERTIFICATION BASSINS PUBLICS
T°EAU 35°C

ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide

 *Elegance*	**HAG-800-0001**	**HAG-800-0006**
 *Grey*	**HAG-800-0002**	**HAG-800-0005**
 *Golden*	**HAG-800-0003**	**HAG-800-0004**
 NEW *Emerald*	**HAG-800-0014**	**HAG-800-0015**
REP **B**	**36 €HT/M²** Soit 1 485 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**

EXCLUSIF SCP


3D Uni



Membrane Haogenplast 3D Uni Bleu soutenu

GARANTIE ETANCHEITE 15 ANS PLUS | GARANTIE RESISTANCE TACHES 5 ANS | GARANTIE STABILITE 5 ANS

NORME 15-836-2 CONFORME | CERTIFICATION BASSINS PUBLICS | T°EAU 35°C

	ROULEAU	A ASSOCIER AVEC
		 *PVC Liquide*
NEW  *Blanc*	**HAG-800-0008**	**HAG-800-0261**
NEW  *Sable*	**HAG-800-0009**	**HAG-800-0259**
 *Bleu Clair*	**HAG-800-0397**	**HAG-800-0260**
 *Bleu Soutenu*	**HAG-800-0396**	**HAG-800-0257**
NEW  *Gris clair*	**HAG-800-0011**	**HAG-800-0262**
NEW  *Gris anthracite*	**HAG-800-0010**	**HAG-800-0258**
REP **B**	**26 €HT/M²** Soit 1 072,50 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**

EXCLUSIF SCP

Stoneflex 3D

Un rendu "Pierre naturelle" exceptionnel

- Couvert d'un vernis spécial amélioré adapté au 3D
- Assure une résistance supérieure aux taches
- Facile à nettoyer
- A des propriétés antidérapantes
- Bénéficie d'une résistance aux UV accrue
- "All in one" Membrane incluant l'anti-Glisse



Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Ivory



Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Slate



Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Concrete




Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Royal



Membrane Haogenplast Stoneflex 3D Gris Bazelet



ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide

 *Ivory*	**HAG-800-0371**	**HAG-800-0373**
 *Slate*	**HAG-800-0370**	**HAG-800-0337**
 *Concrete*	**HAG-800-0340**	**HAG-800-0343**
 *Royal*	**HAG-800-0341**	**HAG-800-0344**
 *Gris Bazelet*	**HAG-800-0289**	**HAG-800-0291**
 *Sand*	**HAG-800-0288**	**HAG-800-0292**
 *Pearl*	**HAG-800-0299**	**HAG-800-0352**
REP **B**	**33 €HT/M²** Soit 1 361,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**

EXCLUSIF SCP

Larch 3D

Le choix du bois en membrane armée !

Une imitation bois en membrane embossée aussi vraie que nature !







Membrane Haogenplast Larch 3D Nature








Membrane Haogenplast Larch 3D Fresco




ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide



Anti-dérapant assorti

 *Nature*	**HAG-800-0369**	**HAG-800-0375**	**HAG-800-0391**
 *Fresco*	**HAG-800-0368**	**HAG-800-0374**	**HAG-800-0392**
REP **B**	**33 €HT/M²** Soit 1 361,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**	**43 €HT/M²** Soit 354,75 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)

EXCLUSIF SCP

Matrix 3D

Un rendu mosaïque avec effet perlé ou silver et une propriété antidérapante



Membrane Haogenplast Matrix 3D Black Blue




Membrane Haogenplast Matrix 3D Black Blue



Membrane Haogenplast Matrix 3D Black Blue

GARANTIE ETANCHEITE 12 ANS PLIAGE | GARANTIE RESISTANCE TACHES 5 ANS | GARANTIE STABILITE 5 ANS

NORME 15-836-2 CONFORME | CERTIFICATION BASSINS PUBLICS | T°EAU 34°C


	ROULEAU	A ASSOCIER AVEC
		 *PVC Liquide*
 *Blue*	**HAG-800-0328**	**HAG-800-0261**
 *Silver*	**HAG-800-0329**	
 *Black Blue*	**HAG-800-0395**(1)	**HAG-800-0388**
 *Black Silver*	**HAG-800-0387**(1)	**HAG-800-0388**
 *Dune*	**HAG-800-0342**(1)	**HAG-800-0345**
REP **B**	**33 €HT/M²** Soit1 361,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**

EXCLUSIF SCP

Tileflex 3D

GARANTIE ETANCHEITE 12 ANS PLUS | GARANTIE RESISTANCE TACHES 5 ANS | GARANTIE STABILITE 5 ANS
NORME 15-836-2 CONFORME | CERTIFICATION BASSINS PUBLICS | T°EAU 34°C

ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide



Clay Marron[2]

HAG-800-0331[2]

HAG-800-0338

REP **B**

32,10 €HT/M²
Soit 1 324,12 €HT
1 Rouleau (41,25 m²)

38,70 €HT

(2) Dans la limite des stocks disponibles

Metalflex








GARANTIE ETANCHEITE 10 ANS PLUS | NORME 15-836-2 CONFORME | T°EAU 32°C

ROULEAU



A ASSOCIER AVEC



PVC Liquide



HAG-800-0300[2]

HAG-800-0262

REP **B**

18,40 €HT/M²
Soit 759 €HT
1 Rouleau (41,25 m²)

38,70 €HT

(2) Dans la limite des stocks disponibles

EXCLUSIF SCP

Elvaflex

Sans phtalates



Idéale pour les parcs aquatiques de grandes surfaces, les piscines publiques, les campings & hôtels, les bassins de kinésithérapies...

- Garantie alimentaire
- Résistance extrêmes aux UV et produits chimiques
- Plastifiant solide (et non liquide) résistant dans le temps et autorisant la réparabilité le cas échéant
- Produit technique pour poseurs expérimentés



Membrane Haogenplast Elvaflex Bleu Clair



	ROULEAU	A ASSOCIER AVEC	
		 *PVC Liquide*	 *Anti-dérapant assorti*
Blanc	**HAG-800-0334**	**HAG-800-0381**	**HAG-800-0367**
Bleu Clair	**HAG-800-0309**	**HAG-800-0382**	**HAG-800-0366**
REP **B**	**33 €HT/M²** Soit 1 361,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**38,70 €HT**	**54 €HT/M²** Soit 2 227,50 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)

Antidérapants

		PROFLEX®		LARCH	ELVAFLEX
	Rendu pyramidal	1,65 m / 5 m	1,65 m / 25 m	1,65 m / 5 m	1,65 m / 25 m
Blanc		**HAG-800-0203**	**HAG-800-0101**		**HAG-800-0366**
Gris clair		**HAG-800-0201**	**HAG-800-0104**		
Gris foncé		**HAG-800-0204**	**HAG-800-0103**		
Sable		**HAG-800-0202**	**HAG-800-0105**		
Bleu clair		**HAG-800-0097**	**HAG-800-0102**		**HAG-800-0367**
Bleu soutenu		**HAG-800-0200**			
Bleu marine		**HAG-800-0090**			
Vert Caraibes		**HAG-800-0089**			
Vert Olive		**HAG-800-0296**			
Larch 3D Nature				**HAG-800-0391**	
Larch 3D Fresco				**HAG-800-0392**	
REP **B**		**28 €HT/M²** Soit 231 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)	**25 €HT/M²** Soit 1 031,25 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)	**43 €HT/M²** Soit 354,75 €HT 1 Rouleau (8,25 m²)	**54 €HT/M²** Soit 2 227,50 €HT 1 Rouleau (41,25 m²)

PVC liquide par coloris

- Durée de vie augmentée (18 mois)
- Maintien du coloris dans le temps
- Correspondance de couleur parfaite avec les matières
- Nouveau packaging : permet la réutilisation après sa première ouverture

PROFLEX® CLASSIQUE & VERNIE

Blanc	Gris clair	Gris foncé	Sable	Bleu clair
HAG-800-0261	**HAG-800-0262**	**HAG-800-0258**	**HAG-800-0259**	**HAG-800-0260**
Bleu soutenu	*Bleu marine*	*Noir*	*Vert Caraïbes*	*Vert Olive*
HAG-800-0257	**HAG-800-0264**	**HAG-800-0269**	**HAG-800-0263**	**HAG-800-0297**

HAOGENPLAST STONEFLEX 3D

Ivory	Slate	Concrete	Royal	Gris Bazelet	Sand	Pearl
HAG-800-0373	**HAG-800-0337**	**HAG-800-0343**	**HAG-800-0344**	**HAG-800-0291**	**HAG-800-0292**	**HAG-800-0352**

HAOGENPLAST 3D BLUE

Bleu clair	Bleu Soutenu
HAG-800-0260	**HAG-800-0257**

HAOGENPLAST LARCH 3D

Nature	Fresco
HAG-800-0375	**HAG-800-0374**

HAOGENPLAST ELVAFLEX

Blanc	Bleu clair
HAG-800-0381	**HAG-800-0382**

HAOGENPLAST MATRIX 3D

Blue	Silver	Black Blue	Black Silver	Dune
HAG-800-0261	**HAG-800-0307**	**HAG-800-0388**	**HAG-800-0388**	**HAG-800-0345**

HAOGENPLAST TILEFLEX 3D

Clay
HAG-800-0338

Pour les Stonetile, voir P229



- Durée de vie augmentée (18 mois)
  Maintien du coloris dans le temps
  Correspondance de couleur parfaite avec les matières
  Nouveau packaging : permet la réutilisation après sa première ouverture

Utilisation courante :
> 2 bidons pour 3 rouleaux de PVC armé
> Contenant renforcé (nouvelle formulation)

Le bidon de 1 L

REP **B**

MD

38,70

PVC liquide transparent



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
ALK-800-0066	Le bidon de 1 L	B	**53,20**	MD
LAM-800-0001	Flacon applicateur	B	**4,80**	

Afin de compléter l'installation d'une membrane armée, SCP vous conseille de proposer une solution de régulation contre la surchloration :
• Ou un électrolyseur ProMatic (avec asservissement volet) P279
• Ou bien encore un RegulMatic P284

GARANTIE 18 MOIS

Valises complètes

3 valisettes LEISTER sélectionnées pour répondre spécifiquement à tous vos besoins dans la pose de membrane armée



TRIAC AT

A affichage digital Permet de régler précisément la température souhaitée
Contient : Leister TRIAC AT avec mallette de transport / Rouleau roulement à bille 40 mm Buse plate 20 mm / Buse coudée à 60° / Pointe sèche de contrôle / Brosse laiton pour buse

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0028	Triac AT	A	**1 390,00**





TRIAC ST

Le champion des grandes longueurs. La valisette contient le matériel courant du poseur
Contient : Un Leister Triac ST à réglage manuel / Malette de transport / Buse plate 20 mm coudée / Buse plate 20 mm coudée à 60° / Rouleau à roulement à billes 40 mm / Brosse laiton pour buses / Pointe sèche de contrôle

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0020	Triac ST	A	**1 130,00**



HOT JET S

Le spécialiste des endroits difficiles (escaliers - angles)
Excellent complément du kit Spécial Triac AT & ST
Contient : Un Hot Jet S / Malette de transport / Buse plate 15 mm / Buse plate 20 mm / Rouleau pression silicone rouge 28 mm / Roulette pression pleine / Brosse laiton pour buses / Pointe sèche de contrôle

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0019	Hot jet S	A	**1 610,00**

Leisters seuls

DECOUVREZ LA VIDEO



UNIDRIVE 500

Combine le soudage manuel et automatique dans un appareil de soudage
Poignée ergonomique pour une pression constante
Paramètres constants et assurance qualité
Au moins trois fois plus rapide que la soudure manuelle
Un double entraînement pour un changement de direction rapide
Compact et léger
Caractéristiques : Vitesse 0,7 à 4,5m/minute - Performance 1500-2300 W Température 100-580°C - Poids 4,5kg

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0031	Unidrive 500	A	**6 690,00**



TRIAC “AT” À AFFICHAGE DIGITAL

Contrôle de température / Réglage du volume d’air / Unité de commande intelligente e-Drive / Puissance 1600W / Température 40 à 620°C / Poids : 1 kg

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0025	Triac “AT” à affichage digital	A	**1 040,00**



TRIAC ST

Performance : 1500/1600 W / Température 40 à 700°C / Poids : 1 kg

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0007	Triac ST	A	**781,00**

HOT JET S DIGITAL

Performance : 460 W / Température 20 à 600°C

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAP-670-0009	Hot Jet S digital	A	**1 150,00**

Buses

BUSES POUR TRIAC







REF	SAP-670-0010	SAP-670-0013	SAP-670-0011	SAP-670-0012	SAP-670-0014
DESIGNATION	Coudée 20 mm	Coudée 40 mm	Plate coudée à 60° 20 mm	Angle 70° 20 mm	Ronde 5 mm
REP / €HT	A 72,80	A 71,60	A 74,10	A 72,40	A 74,70

BUSES POUR HOT JET

REF	SAP-670-0004	SAP-670-0022	SAP-670-0023	SAP-670-0024
DESIGNATION	Buse de 5 mm ronde	Fente large 15 mm	Fente Large 20 mm	Angle 20 mm coudée 90°
REP / €HT	A 72,50	A 101,00	A 74,30	A 188,00

BUSES POUR TRIAC & HOT JET






REF	SAP-670-0040	SAP-670-0017	SAP-670-0018	SAP-670-0029
DESIGNATION	Triangulaire 7 mm S'adapte sur buse ronde 5 mm	Pour bande 8 mm S'adapte sur buse ronde 5 mm	4 mm S'adapte sur buse ronde 5 mm	Buse de soudage rapide, emboitable sur buse ronde Ø 5 mm
REP / €HT	A 40,70	A 223,00	A 91,90	A 91,90

Accessoires de remplacement

POUR TRIAC AT/ST



REF	SAP-670-0027
DESIGNATION	Résistance pour Triac AT/ST 230V
REP / €HT	A 134,00

Outils







REF	SAP-670-0041	SAP-670-0016	SAP-670-0003	SAP-670-0005	SAP-670-0006
DESIGNATION	Ciseaux pour membrane	Rouleau Roulement à billes 40 mm	Roulette pression pleine en laiton	Pointe sèche de contrôle	Brosse en laiton
REP / €HT	A 36,60	A 91,20	A 57,50	A 32,80	A 6,40

Fixation








REF	BSL-800-0002	PSI-800-0030	BSL-800-0005	BSL-800-0006	PSI-800-0031
DESIGNATION	Profilé colaminé 90° 50 x 50 x 200 cm	Cornière 50 x 50 mm Longueur 2 m en PVC gris	Profilé colaminé 90° 15 x 50 x 200 cm	Profilé colaminé 200 x 4 cm	Lame plate 50 mm Longueur 2 m en PVC gris
REP / €HT	B 12,40	B 9,90	B 8,80	B 6,20	B 6,20





REF	BCH-800-0002	PSI-800-0029	BSL-800-0007	BES-600-0001
DESIGNATION	Bandelette 9 mm Le rouleau de 25 m*	Bandelette PVC blanc 9 mm - Epaisseur 1,60 m**	Tôle colaminé 2 x 1 m	Rivets Boite de 100
REP / €HT	B 28,00	B 12,50	B 110,00	A 41,50

**Dans la limite des stocks disponibles*
***Disponible en cours de saison*

Colles






REF	LAM-800-0001	BIS-560-0106	BIS-560-0109	BIS-560-0134
DESIGNATION	Flacon applicateur	Colle Bison Tix Contact Le pot de 5L	Nettoyant Tix	Colle super transparent 5L
REP / €HT	B 4,80	B 125,00	B 21,00	B 129,00



SCP® CONFECTION

242 > Feutres
244 > Accessoires de complément
245 > Rails
249 > Liners sur mesure albon
255 > Couvertures filtrantes albon
256 > Accessoires couverture
258 > Couvertures à barres
264 > couvertures immergées Maytronics
265 > Couvertures hors sol Maytronics
266 > Comparaison volets Maytronics

La gamme protection sous liner Fibertex

Parce que chaque support est différent, notre gamme de protection sous liner s'est élargie afin d'obtenir un résultat optimal adapté à toutes vos contraintes.

POOL LINER

FIT-800-0010*		200 G
FIT-800-0004	2 x 50 m	350 G
FIT-800-0017	1,50 x 50 m	350 G
FIT-800-0009	1,50 x 50 m	500 G

> Couleur grise 100%
> Polypropylène vierge
> Epaisseur de 1,5 à 3,7 mm
> Calandré 1 face pour maitriser les déformations
> Peu déformable

**Dans la limite des stocks disponibles*

FEUTRE F-300M WOP

FIT-800-0001	2 x 50 m	300G

> Couleur grise
> 100% Polypropylène vierge
> Epaisseur 3,0 mm
> Non calandré pour plus de souplesse
> Ajustable

POOLMASK

FIT-800-0015**	2 x 50 m	200G
FIT-800-0005*	1,50 x 30 m	500G
FIT-800-0014	1,16 X 25 m	500G

> Spécial SolidBric
> Couleur vert clair
> 100% Polyester recyclé
> Epaisseur 6,5 mm
> Thermo fixé pour maitriser les déformations
> Effet masquant

**Dans la limite des stocks disponibles, remplacé par une version anti-bactérienne (FIT-800-0016) en cours de saison*
***Disponible en cours de saison*

La gamme Fibertex 100% Polypropylène vierge répond à la norme NF T54-802 de juin 2019 contre les risques d'hydrolyse accélérée en milieu basique (sous le liner au contact du béton humide)

SUPPORT BETON

Le contact direct béton engendre des pH élevés allant de 9 à 12 selon l'âge du béton (milieu alcalin). Dans ces conditions agressives le bon choix de la matière première est primordiale. Le polypropylène vierge est la matière première adéquate alors que le polyester (PET) conduira à des risques de dégradation par hydrolyse très importants. Selon vos habitudes de poses vous opterez pour un produit souple et ajustable comme le Feutre F-300M WOP ou pour la gamme Pool liner qui a été calandrée sur une face pour moins de déformation à la pose.

SOLIDBRIC

Pour tout support autre que béton et notamment pour les blocs coffreurs SolidBric (séparation obligatoire entre polystyrène et liner), le feutre de protection doit avoir un effet masquant pour dissimuler les inter-blocs.
Avec ses 6,5 mm d'épaisseur, le PET 500 est à la fois très masquant et peu déformable.
Sa composition en polyester 100% recyclé lui donne également une orientation développement durable.

SOLUTIONS	MATIERE PREMIERE	SUPPORT BETON FINITION PARFAITE	SUPPORT BETON FINITION MOYENNE	SUPPORT BETON RENOVATION	BLOCS COFFREURS SOLIDBRIC
POOL LINER 200	Polypropylène Vierge	+++	+	O	O
F300M WOP	Polypropylène Vierge	+++	++	++	+
POOL LINER 350	Polypropylène Vierge	+++	++	++	+
POOL LINER 500	Polypropylène Vierge	+++	+++	+++	++
PET 500 POOLMASK	Polyester recyclé	O	O	O	+++
PET 200 POOLMASK	Polyester recyclé				


REF SCP	GAMME	MATIERE PREMIERE	MASSE SURFACIQUE	EPAISSEUR SOUS 2kPa	STABILITE CHIMIQUE pH > 9	POINT FORT
FIT-800-0010	POOL LINER 200	Polypropylène Vierge	200g/m²	1,5 mm	X	Qualité/Prix
FIT-800-0001	F300M WOP	Polypropylène Vierge	300g/m²	3,0 mm	X	Ajustable
FIT-800-0004	POOL LINER 350	Polypropylène Vierge	350g/m²	2,5 mm	X	Peu déformable
FIT-800-0009	POOL LINER 500	Polypropylène Vierge	500g/m²	3,7 mm	X	Peu déformable
FIT-800-0005	PET 500	Polyester recyclé	500g/m²	6,5 mm	O	Effet Masquant



Echantillons disponibles Réf FIT-880-0006

Feutres Fibertex

POOL LINER



REF	DESIGNATION	REP	€HT
FIT-800-0010	Pool liner Polypropylène 200 g/m² Rouleau de 50 x 2 m*	B	**2,99**
FIT-800-0001	Pool liner 300 g/m² - Rouleau de 50 x 2 m	B	**3,10**
FIT-800-0004	Pool liner 350 g/m² - Rouleau de 50 x 2 m Thermolié une face (calandré)	B	**3,70**
FIT-800-0017	NEW Pool liner 350 g/m² - Rouleau de 50 x 1,50 m Thermolié une face (calandré)	B	**3,40**
FIT-800-0009	Pool liner 500 g/m² - Rouleau de 50 x 1,50 m Thermolié une face (calandré)	B	**5,50**

**Dans la limite des stocks disponibles*

POOL MASK





REF	DESIGNATION	REP	€HT
FIT-800-0015	NEW Pool Mask 200 g/m² Vert - Rouleau de 2 X 50 m*	B	**2,15**
FIT-800-0016	Feutre Fibertex 500g/m² Idéal SolidBric Rouleau de 30 x 1,50 m (45 m²) Epaisseur 6,5 mm - Le m² antibactérien	B	**6,40**
FIT-800-0014	Pool Mask 500 g/m² Vert - Rouleau de 1,16 x 25 m	B	**7,20**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Mousse sous liner

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-800-0001	Rouleau de 1,50 x 33 ml, soit 50 m²*	B	**199,00**
BCH-801-0001	Joint pour mousse sous liner Rouleau de 6 m*	C	**20,50**

**Dans la limite des stocks*

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Colles








REF	COL-800-0002	COL-800-0003	SPG-800-0002	SPG-670-0001	SPG-670-0002
DESIGNATION	Pot de 5kg (jusqu'à 50m³)	Colle en spray 500 ml*	Colle P460 incolore sans MC 22L	Pistolet d'application Stratogrip	Raccord flexible 4 m Stratogrip
REP / €HT	B 28,00	B 23,00	B 419,00 MD	A 225,00	A 165,00

*** Changement de référence en cours de saison (SPG-800-0001)*
**Dans la limite des stocks disponibles*

Traitement de support






REF	ALK-800-0073	ALK-800-0069	LCC-500-0569	LCC-500-0567
DESIGNATION	Aseptisant de structure Bidon de 1L	Solvant THF Bidon de 1L	No more metal Lo Chlor 1L	No more scale Lo Chlor 1L
REP / €HT	B 83,80	B 54,00	B 21,10	B 14,70

Réparation du liner



- Recouvre les petites fentes ainsi que les déchirures
- Fonctionne sous l'eau

Contient : 1 applicateur, 1 rouleau de vinyle transparent, 4 pièces de vinyle transparent et 1 tube de colle de 29,6 ml


REF	DESIGNATION	REP	€HT
CPP-600-0002	Kit réparation liner	A	10,50

Aspirateur liner




REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-670-0002	Aspirateur Qvac	A	1 190,00
SCO-670-0004	Tuyau Q Flex de remplacement	A	128,00

Alu




REF	DESIGNATION	REP	€HT
TCM-800-0001	Rail horizontal - La barre de 2 ml	B	**15,00**
TCM-800-0002	Rail alu horizontal - L'angle R15	B	**4,10**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
TCM-800-0003	Rail alu vertical spéciale rénovation - La barre de 2 ml	B	**6,40**
TCM-800-0004	Rail alu vertical spéciale rénovation - L'angle R15	B	**4,30**

Largeur 9 cm


- Barre de 2 m
- Retour 2 cm vertical pour calage/alignement
- Guide de perçage en V tout le long
- Sur maçonnerie : évite d'éclater l'enduit
- Adapté aux blocs polystyrène





REF	DESIGNATION	REP	€HT
TCM-800-0007	Rail alu largeur 9 cm	B	**31,50**

PVC



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0022	Rail horizontal - La barre de 2 ml	B	**9,00**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0007	Rail horizontal déformable PVC pour forme libre ou escaliers romans - Barre de 1,20 ml	B	**4,00**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0011	Rail angle R15	B	**3,60**
PSI-800-0009	Rail angle R61	B	**4,20**

Important : nous recommandons que les rails PVC, pourtant résistants aux conditions climatiques soient bloqués par des margelles collées en appui sur la lèvre supérieure afin d'éviter toute déformation dans le temps. Pour les terrasses sans margelles (gazon synthétique, bois sur lambourde...), nous recommandons l'usage de rails aluminium.

Vérifiez bien que vos commandes correspondent aux conditionnements annoncées en désignation.


PVC




REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0023	Rail vertical pour rénovation - Barre de 2 m	**B**	**4,40**
PSI-800-0013	Rail vertical pour rénovation - L'angle R15	**B**	**4,00**

PVC Grande largeur

Largeur 9 cm



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0024	Rail horizontal - La barre de 2 ml	**B**	**11,90**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0025	Angle horizontal R15	**B**	**4,40**

Forme U

Pour structure en bloc type Solidbric



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0027	Rail Solidbric en U - Barre de 3 ml	**B**	**25,00**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
CJP-800-0011	Rail Solidbric en U déformable - Barre de 2 ml	**B**	**22,70**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSI-800-0026	Nez de marche - Barre de 3 ml	**B**	**18,50**

Important : nous recommandons que les rails PVC, pourtant résistants aux conditions climatiques soient bloqués par des margelles collées en appui sur la lèvre supérieure afin d'éviter toute déformation dans le temps. Pour les terrasses sans margelles (gazon synthétique, bois sur lambourde...), nous recommandons l'usage de rails aluminium.

Vérifiez bien que vos commandes correspondent aux conditionnements annoncées en désignation.

Jonc de blocage

STANDARD

COULEUR	REF	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**PSI-800-0001**	Rouleau de 30 ml	B	**19,00**
Bleu clair	**PSI-800-0002**	Rouleau de 30 ml	B	**19,00**
Sable	**PSI-800-0003**	Rouleau de 30 ml	B	**19,00**
Gris	**PSI-800-0012**	Rouleau de 30 ml	B	**19,00**
Anthracite	**PSI-800-0016**	Rouleau de 30 ml	B	**19,00**
Bleu foncé	**PSI-800-0014**	Rouleau de 30 ml	B	**19,00**
Noir	**PSI-800-0015**	Rouleau de 30 ml	B	**19,00**

AVEC LEVRE SUPERIEURE INTEGREE

COULEUR	REF	DESIGNATION	REP	€HT
Blanc	**PSI-800-0017**	Rouleau de 30 ml	B	**66,70**
Bleu clair	**PSI-800-0018**	Rouleau de 30 ml	B	**66,70**
Sable	**PSI-800-0019**	Rouleau de 30 ml	B	**66,70**
Gris	**PSI-800-0020**	Rouleau de 30 ml	B	**66,70**
Anthracite	**PSI-800-0021**	Rouleau de 30 ml	B	**66,70**

Accesoires rails



REF	DESIGNATION	REP	€HT
BES-600-0001	Rivets à frapper 4,8 x 25 - Boite de 100	A	**41,50**
QUA-800-0002	200 vis auto perforeuses pour panneau	B	**39,00**



Demandez votre catalogue Nextpool
Retrouvez toutes
les informations en détail sur :

> Les Liners > Les Bâches été
> Les Bâches hiver
> Les Bâches à barres
Les volets hors d'eau
> Les volets immergés



NEW

Une équipe centralisée, spécialiste,
dédiée à vos devis
& suivi de commande confection

VOTRE CONTACT UNIQUE
fabrication.france@scppool.com
T/ 05 65 75 53 13


Isabelle Audebert


Isabelle Hibert

Albon ALBIGÈS ABRIBLUE

TABLEAU COMPARATIF DES LINERS

	VERNIS DE PROTECTION	RESISTANCE A LA TEMPERATURE	RESISTANCE AUX TACHES	RESISTANCE A LA SURCHLORATION	RESISTANCE A L'ABRASION ET AUX RAYURES	RESISTANCE AUX U.V.	RESISTANCE A LA DECOLORATION	GARANTIE FEUILLE ET SOUDURES	GARANTIE STABILITE DIMENSIONNELLE	CONFORMITE AUX NORMES NF EN 15836-1	NORME NF EN 71-3	REGLEMENTATION REACH	CLASSE C
CLASSIC		28°(1)	●○		●○	●○	●○	10 ans(3)		✔		✔	
CELSIUS	Mono-couche	33°(1)	●●	2.5 ppm	●●	●●	●●	10 ans	3 ans	✔		✔	
PREMIUM	Multi-couche	35°(2)	●●	3 ppm	●●	●●	●●	12 ans	4 ans	✔		✔	
ANTIDERAPANT CELSIUS	Mono-couche	33°(1)	●●	2.5 ppm	●●	●●	●●	10 ans	3 ans	✔		✔	✔
PREMIUM SANS PHTALATE	Multi-couche	35°(2)	●●	3 ppm	●●	●●	●●	12 ans	4 ans	✔	✔	✔	
ANTIDERAPANT SANS PHTALATE	Multi-couche	35°(2)	●●	3 ppm	●●	●●	●●	12 ans	4 ans	✔	✔	✔	✔

(1) En continu - (2) 35 °C en pointe sur 24 h, 33 °C en continu - (3) 5 ans pleins + 5 ans dégressifs.

Les qualités

LINERS CLASSIC

Spécialement conçu pour les piscines enterrées

La gamme Albon Classic propose un choix de liners d'épaisseur 75/100ème permettant d'étanchéifier et de personnaliser le bassin. Elle se décline en 9 thèmes au choix auxquels on peut associer l'une des 24 frises.

Une solution sûre pour étanchéifier le bassin à moindre coût.

> Confection française
> Étanchéité parfaite
> Coloris unis teintés dans la masse
> Bonne stabilité des couleurs au vieillissement
> Entretien facile de la ligne d'eau
> Résistant jusqu'à 28°C en continu

LINERS CELSIUS

Liner haute qualité, référence des bassins d'aujourd'hui

Celsius est un liner d'épaisseur 75/100ème de haute qualité, conçu pour répondre à de plus fortes exigences : température de l'eau s'élevant jusqu'à 33°C, tolérance d'un système de traitement de l'eau pouvant provoquer une importante chloration.
Celsius possède une formulation de PVC qui améliore ses performances sur tous les critères essentiels.
Il est particulièrement conseillé aux bassins chauffés ou recouverts par un volet ou une couverture à barres.
Il se décline en 11 thèmes au choix auxquels on peut associer l'une des 24 frises.


Le liner Celsius est gage de qualité et longévité. Il est préconisé par la plupart des professionnels de la piscine.


Avantages Celsius
> Résistance aux taches (pollution et micro-organismes)
> Résistance à l'abrasion et aux rayures grâce à son vernis de protection
> Résistant jusqu'à 33°C en continu
> Résistant jusqu'à 2,5 ppm de chloration
> Stabilité dimensionnelle


Les coloris


QUALITE CLASSIC






Liner Blanc


Liner Bleu Pâle


Liner Bleu France


Liner Vert Caraïbes


Liner Sable


Liner Gris Clair



Liner Marbré Bleu



Liner Tropical



Liner Mosaïque Bleue*


QUALITE CELSIUS





Liner Blanc


Liner Bleu Pâle


Liner Bleu France



Liner Sable


Liner Gris Clair



Liner Anthracite


Liner Blanc Calacatta Marble


Liner Golden Riviera*



Liner Ecrin


Liner Opaline


Liner Granit Blue


Liner Granit Grey



Liner Granit Sand



Liner Electric Blue

*Jusqu'à épuisement du stock.


QUALITE PREMIUM SANS PHTALATE




Liner Blanc


Liner Bleu Pâle

Liner Sable


Liner Gris Clair

QUALITE PREMIUM




Liner Blanc


Liner Bleu Pâle




Liner Marine


Liner Sable


Liner Safari


Liner Écume


Liner Gris Clair


Liner Anthracite


*Liner Noir**

QUALITE ANTIDERAPANT CELSIUS





Liner Blanc


Liner Bleu Pâle


Liner Bleu France


Liner Sable


Liner Gris Clair


Liner Anthracite

*Jusqu'à épuisement du stock.

Ces teintes sont données à titre indicatif.
Pour connaître le coloris exact, se référer au nuancier disponible sur demande auprès de votre commercial.

QUALITE ANTIDERAPANT SANS PHTALATE



Liner Blanc


Liner Bleu Pâle


Liner Sable


Liner Gris Clair


La gamme complète des bulles confectionnées par Albon

STRUCTURE BULLES RONDES

CARACTERISTIQUES

- Bulles rondes de 12 mm (standard) d'épaisseur 400 µ
- La solution économique déclinée en 4 coloris






Coloris



Bleu



Bleu/Noir



Bleu/Silver



Bleu transparent Sun Energy

STRUCTURE OXO

CARACTERISTIQUES

Bulles de formes alternées, rondes et en X, en 500 µ

Performance endurance

- Une forme innovante composée de deux bulles complémentaires et conçue pour être endurante grâce à son épaisseur uniforme


Performance isolation

- Une bulle qui optimise sa flottaison sur l'eau grâce à un contact plan
- Des échanges thermique réduits (pas de pénétration dans l'eau)
- Une optimisation de la surface bullée pour une isolation performante

Performance thermique

- Une dispersion des U.V. dans l'eau plus efficace grâce à des courbes plus accentuées







Optimisation de la surface bullée




de flottaison

Coloris




Bleu transparent



Anthracite



Courbes accentuées



Dispersion des U.V.

STRUCTURE GEOBUBBLE™


CARACTERISTIQUES

Bulles en «double-dômes», en 500 µ.


La technologie Geobubble™ est une conception unique, brevetée, de deux bulles assemblées l'une avec l'autre par une section centrale : elle ne présente pas d'angle saillant dans le design (éliminant ainsi les zones plus fines et plus fragiles), il n'y a aucune contrainte résiduelle dans le matériau grâce aux courbes douces qui relient deux bulles, elle est 50 % plus épaisse qu'un matériau à bulles rondes traditionnel à son point le plus fin.

Les couvertures Geobubble™ sont conçues pour vous faire bénéficier de durées de vie prolongées. Elles permettent de réaliser des économies d'argent, d'eau et d'énergie.

Elles améliorent la résistance contre le rayonnement U.V. et les attaques de produits chimiques.



Coloris



Bleu | *Bleu transparent Sol+Guard™* | *Anthracite EnergyGuard™* | *CoolGuard™ Ultra*

Bien choisir son coloris et ses fonctionnalités

Coloris Bleu : L'essentiel pour un budget maîtrisé.

Coloris Bleu/Noir : La limitation de la photosynthèse et donc de la formation des algues, et l'économie des produits de traitement d'eau.

Coloris Bleu/Silver : L'efficacité thermique et la limitation de l'évaporation de l'eau du bassin.

Coloris Bleu Transparent :
Le gain maximum d'énergie solaire. Renforcement de la capacité de chauffage de l'eau grâce aux rayons du soleil, limite le besoin d'utilisation d'un système complémentaire de chauffage de l'eau.

Coloris Anthracite :
La combinaison de tous les avantages. Couverture hybride à la fois opaque et transparente qui offre un bon rendement solaire, évite la prolifération d'algues, garde la chaleur et élimine l'évaporation.

Coloris bleu glacial (Geobubble CoolGuardTM Ultra) :
La solution rafraîchissante. Sa réflectivité accrue améliore considérablement la régulation de la température de la piscine. Sa couleur bleu glacial améliore de 25 % la réflectivité du spectre visible et infrarouge, ce qui constitue une barrière permettant de réduire les gains solaires, assurant ainsi une température de baignade rafraîchissante.

COUVERTURES OPAQUES ALBIGES



TABLEAU COMPARATIF DES COUVERTURES OPAQUES

	PISCINES BOIS	SANDOW CONTINU	SANDOW INDIVIDUEL	ACCROCHAGE RESSORTS	TROUS D'EVACUATION	GRILLE D'EVACUATION	FINITION SANGLE	FINITION OURLET SOUDE	RENFORTS SANGLES	RESISTANCE ABRASION	TISSU SUPERBLACK EVOLUTION	COUV. SECURITE NF P 90-308	SAC DE RANGEMENT
VANCOUVER		✔			✔			✔					✔
SKIN COLD			✔		✔			✔				✔	✔
SKIN FREEZE			✔			✔		✔				✔	✔
SKIN EXTREM				✔		✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
SKIN WOOD LIGHT	✔		✔		✔			✔				✔	✔

OPAQUE POUR

> Maintenir la limpidité de l'eau
> Eviter la photosynthèse
> Faciliter la remise en service de votre piscine

PISCINES BOIS

> Les bassins en bois semi-enterrés (hauteur minimum de 40 cm) ou hors-sol

TROUS D'EVACUATION POUR

> Laisser passer les eaux de pluie sur la couverture opaque
> Eviter la formation de poches d'eau

GRILLE D'EVACUATION POUR

> Laisser passer et filtrer les eaux de pluie sur la couverture opaque
> Eviter la formation de poches d'eau

RENFORTS PVC CRISTAL POUR

> Protéger les fixations de l'abrasion due aux frottements sur les margelles

Informations à l'achat

Ces couvertures de sécurité pour piscine sont destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Elles ne se substituent ni au bon sens ni à la responsabilité individuelle, elles ne remplacent pas la vigilance des adultes.

- Les couvertures **SKIN Cold, SKIN Freeze et SKIN Extrem** conviennent à toutes piscines jusqu'à 6 mètres de large et 14 mètres de long et équipées d'une plage (recouverte ou non) en béton correctement dosé (350 Kg/m³) d'au moins 0,90 mètres tout autour, permettant l'implantation du système d'ancrage (sandows et pitons) et sans variation de niveau sur tout le pourtour des margelles.
- Les couvertures **SKIN Wood Light** conviennent à toutes piscines en structure bois, hors-sol ou semi-enterrées (environ 40 cm restant au-dessus du sol), jusqu'à 4,50 mètres de large et 8 mètres de long et permettant l'implantation du système d'ancrage (crochets à visser) et sans variation de niveau sur tout le pourtour des margelles.



TABLEAU COMPARATIF DES COUVERTURES FILTRANTES

	PISCINES BOIS	IDEALE POUR FORMES LIBRES	ACCROCHAGE SANDOWS	SANDOWS INDIVIDUELS	ACCROCHAGE RES-SORTS	RENFORTS SANGLES	RENFORTS SEMI-QUADRILLAGE	RENFORTS QUADRILLAGE	RESISTANCE ABRA-SION	COUV. SECURITE NF P 90-308	SAC DE RANGEMENT
VERNOSC		✔	✔								
GRILLE COLD		✔		✔		✔				✔	
GRILLE FREEZE		✔			✔		✔		✔	✔	✔
GRILLE EXTREM		✔			✔			✔	✔	✔	✔
GRILLE WOOD	✔			✔		✔				✔	

FILTRANTE DONC

> Légère
> Facile à manipuler
> Adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones enneigées
> Evite la formation de poches d'eau en laissant passer les eaux de pluie mais protège des salissures

PISCINES BOIS

> Les bassins en bois semi-enterrés (hauteur minimum de 40 cm) ou hors-sol

RENFORTS PVC CRISTAL POUR

> Protéger les fixations de l'abrasion due aux frottements sur les margelles

Informations à l'achat

Ces couvertures de sécurité pour piscine sont destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Elles ne se substituent ni au bon sens ni à la responsabilité individuelle, elles ne remplacent pas la vigilance des adultes.

- Les couvertures **GRILLE Cold, GRILLE Freeze et GRILLE Extrem** conviennent à toutes piscines jusqu'à 6 mètres de large et 14 mètres de long et équipées d'une plage (recouverte ou non) en béton correctement dosé (350 Kg/m³) d'au moins 0,90 mètres tout autour, permettant l'implantation du système d'ancrage (sandows et pitons) et sans variation de niveau sur tout le pourtour des margelles.
- Les couvertures **GRILLE Wood** conviennent à toutes piscines en structure bois, hors-sol ou semi-enterrées (environ 40 cm restant au-dessus du sol), jusqu'à 4,50 mètres de large et 8 mètres de long et permettant l'implantation du système d'ancrage (crochets à visser) et sans variation de niveau sur tout le pourtour des margelles.

Pitons







REF	BES-701-0003	BES-701-0008	BES-701-0007	BES-701-0001	BES-701-0002
DESIGNATION	Piton escamotable laiton Ø 18 mm	Piton escamotable pour terrasse bois ou composite Vendu avec ses 3 vis de fixation inox	Piton douille Ø 12 mm	Piton simple 12 cm	Piton gazon 29 cm
REP / €HT	C 5,90 15	C 9,40	C 1,80 50	C 1,80 20	C 2,30 10

Sandows






REF	PSL-701-0002	JOU-700-0013	JOU-700-0002	JOU-700-0004
DESIGNATION	Noir - 90 cm (Le sachet de 8)	Beige - 60 cm Embouts plastiques	Beige - 60 cm Embouts métal	Bleu - 60 cm Embouts métal
REP / €HT	C 19,40	B 3,30	B 3,30	B 3,30







REF	JOU-700-0005	JOU-700-0007	JOU-700-0001	JOU-700-0012
DESIGNATION	Bleu - 1 boucle 1 embout basculant en 1,20 m	Bleu 2 embouts basculant en 1,20 m	Caoutchouc 8 mm intérieur Le ml beige Colisage obligatoire 100 m	Passe sandow (Permettant de limiter l'usure du sandow) Lot de 50
REP / €HT	B 3,00	B 3,20	B 1,60	B 30,00

Autres attaches









REF	JOU-700-0015	JOU-700-0003	BES-701-0004	BES-701-0005
DESIGNATION	Pince Fix Kit Noire	Cabiclic 26 cm	Ressort dynamométrique Pour sangle	Ressort dynamométrique Pour œillets
REP / €HT	**B 4,70**	**B 2,70**	**C 5,10**	**C 6,10**







REF	JOU-700-0006	JOU-700-0010	JOU-700-0012
DESIGNATION	Pince Fix Kit beige (Idéal pour le remplacement du système de fixation d'une bâche existante)	Sangle noire 10 ml	Platine à fixer
REP / €HT	**B 4,70**	**B 48,50**	**B 30,00**



EXCLUSIF SCP | GARANTIE 3 ANS | NORME NFP-90308 | PORT EN SUS*

Voir P16 nos conditions de livraison détaillées

Cool Covers

SCP vous propose un excellent rapport qualité/prix avec l'exclusivité en plus !
Pour bassins jusqu'à 10 x 5 m

- PVC souple 580 g/m²
- Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage, assure la sécurité de la piscine de manière économique
- Système de tension sur le tube
- 2 bandes anti abrasion situées sous la couverture au niveau des nez de margelles : prolonge la durée de vie de la couverture
- Trous pour évacuation de l'eau
- Possibilité d'ajouter une motorisation autotractée RollTrot temps moyen d'enroulement 3 min





Système de tension sur tube



Avec bandes anti-abrasion



Fixation 3 cliquets de chaque côté



Option disponible
Pour un enroulement sans effort, optez pour la motorisation Rolltrot



REF	DESIGNATION	REP	€HT
COO-700-0009	Couverture 7,5 x 4 m pour piscine 7 x 3,5 m	ALB	**1 611,00**
COO-700-0010	Couverture 8,5 x 4,5 m pour piscine 8 x 4 m	ALB	**2 056,71**

Autres coloris disponibles sur commande



Ivoire/Ivoire



Amande/Ivoire



Gris foncé/Gris clair



Bleu/Ivoire



Vert/Ivoire

COUVERTURES A BARRES

TABLEAU COMPARATIF DES COUVERTURES A BARRES

	PISCINES BOIS	SURFACE DU BASSIN	POIDS AU M2	SYSTEME TENSION SUR TUBE	SYSTEME TENSION SUR SANGLE*	FINITION OURLET SOUDE	FINITION SANGLE SOUDEE	SOUDURE DE RENFORT AU PASSAGE DU TUBE	BANDE ANTIABRASION	SYSTEME ANTIFEUILLES ANTI-SOULEVEMENT	PANS COUPES	TISSU SUPERBLACK EVOLUTION
EASY LIGHT		≤ 5 x 10 m	1,00 Kg	✔								
EASY ONE		≤ 5 x 10 m	1,10 Kg	✔								
EASY FIRST ÉVOLUTION		≤ 6 x 12 m	1,10 Kg	✔		✔		✔	✔	✔	✔	
EASY TOP		≤ 6 x 12 m	1,10 Kg		✔		✔		✔	✔		✔
EASY WOOD	✔	≤ 5 x 10 m	1,10 Kg	✔		✔				✔	✔	

C'est un équipement 3 en 1, qui sécurise le bassin toute l'année.

- **Protection et propreté** par ses qualités d'étanchéité en périphérie : le principe de tension **antifeuilles sur les longueurs.**
- **Durée de vie de la couverture prolongée grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables** situées sous la couverture au droit des nez de margelles, elles évitent toute usure de la couverture.
- **Installation très rapide** avec seulement 6, 8 ou 10 perçages pour les plus grandes couvertures rectangulaires.
- Nos barres en aluminium reposent en leurs extrémités sur les margelles et sont protégées par des patins.
- La tension s'effectue par cliquets inox verrouillables.
- **Un écoulement est prévu entre chaque barre** pour éviter la formation de poche d'eau.

Rolltrot2®

Pour un enroulement sans efforts





GARANTIE 2 ANS

GARANTIE BATTERIE 1 AN

ROLLTROT²®

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ALB-700-0115	Rolltrot²® Solo	**NEXB**	**1 050,00**
ALB-700-0114	Rolltrot²® Duo	**NEXB**	**815,00**

AUTRES ACCESSOIRES

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ALB-701-0023	Adaptateur 15 x 15 mm (Autres marques)	**NEXB**	**75,30**
ALB-701-0010	Kit patins de protection pour bassin non rectangulaire	**NEXB**	**75,50**
ALB-701-0017	Chargeur	**NEXB**	**73,00**

Commandez-le avec la bâche = ROLLTROT2® DUO et bénéficiez d'un tarif réduit
Commandez-le seul pour une bâche existante = ROLLTROT2® SOLO

Utilisez la réf ALB-701-0023 (adaptateur 13/15) pour adapter le RollTrot® sur d'autres marques de couvertures (maxi 12 x 5,50 m)

Gamme hors-d'eau

	STRUCTURE			MOTORISATION			EQUIPEMENTS					PILOTAGE			
	FIXE	MOBILE	DOMAINE D'APPLICATION	MANUELLE	SECTEUR	SOLAIRE	NON'CO**	SLOW MODE	VISUALISATION DU BASSIN	FINS DE COURSE	VOLANT	A CLE	COMMANDE BLUETOOTH	BOITIER RADIO
MANU 	↓		4 x 8	✋							◎			
OPEN NEO 	↓		5 x 10	🔌						⚙		🔑		
OPEN CLASSIC 	↓		7 x 14	🔌			Non'Co option		option	⚙		🔑	option	option
OPEN AERO 	↓		5 x 10	🔌			Non'Co option		option	⚙		🔑		
OPEN SOLAR ENERGY 	↓		6 x12	☀			Non'Co option		option	⚙		🔑	option	
OPEN SURF 	↔		6 x 12	🔌		☀	Non'Co option			⚙		🔑		
OPEN SURF SPECIAL 	↔		*	🔌		☀	Non'Co option			⚙		🔑		
BANC CLASSIC 	↓		6 x 12	🔌		☀	Non'Co option		option	⚙		🔑	option	option
BANC SURF 	↔		6 x 12	🔌		☀	Non'Co option			⚙		🔑		
OPEN D.SIGN 	↓		6 x 12	🔌			Non'Co * option		option	⚙		🔑		

** Configurations particulières*
***Largeur bassin jusqu'à 5 m.*

GAMME VOLETS ABRIBLUE

	STRUCTURE			MOTORISATION			EQUIPEMENTS				PILOTAGE			
	FIXE	MOBILE	DOMAINE D'APPLICATION	MANUELLE	SECTEUR	SOLAIRE	NON'CO**	SLOW MODE	VISUALISATION DU BASSIN	FINS DE COURSE	VOLANT	A CLE	COMMANDE BLUETOOTH	BOITIER RADIO
OPEN SOLAR D.SIGN 	↓		6 x 12			☀	Non'Co * option		option					
BANC D.SIGN 	↓		5 x 10		⚡		Non'Co ** option	▤	option					

Gamme immergés

	STRUCTURE	MOTORISATION			EQUIPEMENTS					PILOTAGE				
	DOMAINE D'APPLICATION	SECTEUR	AXIALE	COFFRE SEC	NON'CO	SLOW MODE	PIECESA SCELLER	VISUALISATION DU BASSIN	FINS DE COURSE	VOLANT	A CLE	SMARTPHONE	BOITIER RADIO
IMM'AX 	7 x 14	⚡	◎		Non'Co **	▤	option	option					option
IMM'AX SERENITE 	7 x 14	⚡	◎		Non'Co **	▤	option	option				Sérénité	option
DIVER AXIAL ET AXIAL DISSOCIE 	6 x 12	⚡	◎		Non'Co *	▤	option	option					option
DIVER COFFRE SEC 	6 x 12	⚡	▣		Non'Co *	▤	option	option					option
IMM'BOX 	10 x 25	⚡	▣		Non'Co **	▤	option	option					option

** Selon abaque*
*** Largeur bassin jusqu'à 5 m*


Coloris de lames PVC disponibles selon modèles



	BLANC	SABLE	BLEU*	GRIS CLAIR	GRIS GALET
MANU	✓	✓	✓	✓	
OPEN NEO	✓	✓	✓	✓	
OPEN CLASSIC	✓	✓	✓	✓	
OPEN AERO	✓	✓	✓	✓	
OPEN SOLAR ENERGY	✓	✓	✓	✓	
OPEN SURF	✓	✓	✓	✓	
OPEN SURF SPÉCIAL	✓	✓	✓	✓	
BANC CLASSIC	✓	✓	✓	✓	✓**
BANC SURF	✓	✓	✓	✓	✓**
OPEN D.SIGN	✓	✓	✓	✓	
OPEN SOLAR D.SIGN	✓	✓	✓	✓	
BANC D.SIGN	✓	✓	✓	✓	✓**
IMM'AX / IMM'AX SERENITE	✓	✓	✓	✓	✓
DIVER AXIAL	✓	✓	✓	✓	✓
DIVER DISSOCIE	✓	✓	✓	✓	✓
DIVER COFFRE SEC	✓	✓	✓	✓	✓
IMM'BOX	✓	✓	✓	✓	✓


**Le coloris bleu n'est pas disponible sur les lames PVC 76 mm ** nécessite la protection U.V.*

Systèmes de fixation disponibles selon modèles



	BOUCLE	JUSTLOCK	COVERLOCK	SELFEEX
MANU	✓	Option	Option	
OPEN NEO	✓	Option	Option	
OPEN CLASSIC	✓	Option	Option	
OPEN AERO	✓	Option	Option	
OPEN SOLAR ENERGY	✓	Option	Option	
OPEN SURF	✓	Option	Option	
OPEN SURF SPECIAL	✓	Option	Option	
BANC CLASSIC	✓	Option	Option	
BANC SURF	✓	Option	Option	


Coloris de lames Polycarbonates disponibles selon modèles



	TRANSPARENT	TRANSLUCIDE BLEUTE	NOIR FUMEE	BICOUCHE NACRE	BICOUCHE TRANSPARENT NOIR	BICOUCHE BLEUTE
MANU	✓	✓	✓			
OPEN NEO	✓	✓	✓			
OPEN CLASSIC	✓	✓	✓			
OPEN AERO	✓	✓	✓			
OPEN SOLAR ENERGY	✓	✓	✓			
OPEN SURF	✓	✓	✓			
OPEN SURF SPÉCIAL	✓	✓	✓			
BANC CLASSIC	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓**
BANC SURF	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓**
OPEN D.SIGN	✓	✓	✓			
OPEN SOLAR D.SIGN	✓	✓	✓			
BANC D.SIGN	✓	✓	✓	✓**	✓**	✓**
IMM'AX IMM'AX SERENITE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIVER AXIAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIVER DISSOCIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIVER COFFRE SEC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IMM'BOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*** nécessite la protection U.V.*

Systèmes de fixation disponibles selon modèles



	BOUCLE	JUSTLOCK	COVERLOCK	SELFEEX
OPEN D.SIGN	✓	Option	Option	
OPEN SOLAR D.SIGN	✓	Option	Option	
BANC D.SIGN	✓	Option	Option	
IMM'AX / IMM'AX SERENITE	✓	Option	Option	Option
DIVER AXIAL	✓	Option	Option	
DIVER DISSOCIE	✓	Option	Option	
DIVER COFFRE SEC	✓	Option	Option	
IMM'BOX	✓	Option	Option	Option

Aquatic Cover 600

PLAGE IMMERGEE

Libère l'espace de baignade pour créer un espace de détente



Profondeur de la plage personnalisable

Deck Cover 500

PLAGE APPARENTE

Création d'un espace plage esthétique et personnalisable



Air Cover 300

Design, innovant, ergonomique



Air Cover 300



Air Cover 200 Air

Air Cover 200

Harmonieux, élégant, contemporain



Cover 300 Solaire

Air Cover 100

Discret, sobre, facile à installer



Air Cover 100



Air Cover 100 Solaire





Air Cover 100 Mobile



Air Cover 100 Banc

COMPARAISON VOLETS MAYTRONICS

			SOURCE D'ALIMENTATION			SUPERFICIE MAX	GARANTIES	CONTACT ELECTROLYSEUR	SYSTEME DEBRAYABLE
			Electrique	Batterie	Solaire				
IMMERGE	AQUATIC COVER 600		✓			160 m² Largeur max 8 m	4 ans (moteur, coffret et tablier. Autres éléments : 3 ans)	✓	✓
	AQUATIC COVER 600 S lift		✓			84 m² largeur 6 m	4 ans (moteur, coffret et tablier. Autres éléments : 3 ans)	✓	✓
	AQUATIC COVER 600 Fosse sèche		✓			84 m² Largeur max 8 m	4 ans (moteur, coffret et tablier. Autres éléments : 3 ans)	✓	
	DECK COVER 500		✓			160 m² Largeur max 8 m	4 ans (moteur, coffret et tablier. Autres éléments : 3 ans)	✓	
	DECK COVER 500 Fosse sèche		✓			110 m² Largeur max 8 m	4 ans (moteur, coffret et tablier. Autres éléments : 3 ans)	✓	
HORS-SOL	AIR COVER 300	✓	✓			81 m² Largeur max max 6,50 m	4 ans	✓ Dans le plot	✓
	AIR COVER 300 Solaire				✓	72 m² Largeur max 6 m	4 ans		✓
	AIR COVER 200		✓			81 m² Largeur max 6,50 m	3 ans	✓ Dans le plot	✓
	AIR COVER 100		✓			130 m² Largeur max 7,80 m	3 ans	✓ Dans le plot	
	AIR COVER 100 Solaire				✓	72 m² Largeur max 6 m	3 ans		
	AIR COVER 100 Mobile		✓	En option		50 m² Largeur max 5 m	3 ans		
	AIR COVER 100 Banc		✓		En option	66 m² Largeur max 5,50 m	3 ans	✓	

COMPARAISON VOLETS MAYTRONICS

FINS DE COURSE ELECTRONIQUE	LAMES			COMMANDE				COFFRET ELECTRIQUE			
	PVC[1]	SMT[1]	PC[1]	Application smartphone MyCover 	Télécommande 	Contacteur à clé sur plot 	Contacteur à clé déporté 				
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			
✓	✓	✓		✓	✓		✓				Batterie LiFePO4
✓	✓	✓		✓	En option	✓	En option			✓	
✓	✓	✓		En option Ensemble : Application + 1 Télécde		✓	En option (de série si 500Nm)			✓	
✓	✓	✓				✓	En option				Batterie Plomb
✓	✓	✓				✓				✓	Batterie Plomb en option
✓	✓	✓	✓	En option Ensemble : Application + 1 Télécde			✓	En option	✓		

(1) PVC : Lames PVC Classic Line - SMT : Lames pleines Smart Line - PC : Lames Polycarbonates

Découvrez les gammes de couvertures de piscines Maytronics, immergée & hors sol

Maytronics, plus de 40 ans d'expertise dans le nettoyage & la sécurisation des piscines

Demandez votre catalogue Maytronics



NEW

MADE IN FRANCE

NORME NFP-90308

Offre découverte

- 10% SUR LE 1ER VOLET
- 8% SUR LE 2° & 3° VOLET

Une équipe centralisée, spécialiste, dédiée à vos devis & suivi de commande confection

VOTRE CONTACT UNIQUE
fabrication.france@scppool.com
T/ 05 65 75 53 13


Isabelle Audebert


Isabelle Hibert





TRAITEMENT AUTO & DOSAGE

270 > Notre gamme d'électrolyseurs
271 > Electrolyseurs Avady
273 > Electrolyseurs Hayward
278 > Electrolyseur Poolstyle
279 > Electrolyseurs Davey
282 > Electrolyseurs Pentair
284 > Regulateurs Redox pour appareil au sel
285 > Accessoires de complement electrolyse
286 > Cellules de remplacement
290 > Régulation & dosage Avady
291 > Notre gamme Avady
316 > Régulations CCEI pH & pilotage appareils au sel
317 > Compléments Pack VP
318 > Régulations Hayward
319 > Oxydation photocatalytique
320 > Traitement UV
321 > Distributeurs chimiques

NOTRE GAMME D'ELECTROLYSEURS

GAMME & MODELE	PRODUCTION	VOLUME BASSIN	GARANTIE	EVOLUTIF
AVADY				
NEW Propilot Salt	9 g/h - 16 g/h - 26 g/h - 35 g/h	45 m³ / 80 m³ 130 m³ / 175 m³	2 ans Appareil 3 ans Cellule	Non
NEW Propilot Salt pH	9/7 g/h - 16/12 g/h 26/18 g/h - 35/29 g/h	45/35 m³ / 80/60 m³ 130/90 m³ / 175/45 m³	2 ans Appareil 3 ans Cellule	Oui
HAYWARD				
Aquarite Protouch	10 g/h - 20 g/h - 30 g/h	60 m³ / 95 m³ / 150 m³	3 ans + 1 an	Non
Aquarite UV LS	15 g/h - 33 g/h	65 m³ / 200 m³	2 ans	Oui
Salt And Swim 2.0 +	8 g/h - 16 g/h - 22 g/h - 33 g/h	30 m³ / 75 m³ / 100 m³ / 150 m³	2 ans	Non
AQR-Flo Advanced	8 g/h - 16 g/h - 22 g/h - 33 g/h	30 m³ / 75 m³ / 100 m³ / 150 m³	3 ans	Oui
AQR-Flo Basic	8 g/h - 16 g/h - 22 g/h - 33 g/h	30 m³ / 75 m³ / 100 m³ / 150 m³	2 ans	Non
DAVEY				
Promatic Lifeguard Low Salt	15 g/h - 25 g/h	75 m³ / 125 m³	3 ans Cellule et coffret 1 an sondes et pompe pH	Livré toutes options
Promatic Lifeguard	15 g/h - 25 g/h - 35 g/h	75 m³ / 125 m³ / 175 m³	3 ans Cellule et coffret 1 an sondes et pompe pH	Livré toutes options
Ecosalt 2	15 g/h - 25g/h - 35g/h	75 m³ / 125 m³ / 175 m³	2 ans	Non
Ecosalt2 Low Salt	15 g/h - 25 g/h	75 m³ / 125 m³	2 ans	Non
Poolfresh	8 g/h - 20 g/h	160 m³	2 ans	Non
PENTAIR				
Intellichlor	25 g/h	90 m³	2 ans	Non
POOLSTYLE				
SSC Mini	25 g/h	90 m³	2 ans	Non
NEW SSC Nano				

Exclusivité SCP

Les volumes sont donnés à titre indicatif et avec une concentration de stabilisant supérieure à 15 ppm

POOLeasy® Salt

2 modes de production : normale et basse salinité paramétrable à l'installation

- Fonctionnement à partir de 1,5 g/l de sel (en mode basse salinité)
- Technologie Power Control : production de chlore constante peu importe les conditions (cellule usée, sel bas ...)
- Cellule transparente permettant d'accueillir un détecteur de débit (option) et une injection pH (en complément)





CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	9/7 g/h - 16/12 g/h - 26/18 g/h - 35/29 g/h	**EVOLUTIF (O/N)**	Non
VOLUME DU BASSIN	35 à 175 m³	**pH**	Option
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Inclus (24h)	**REDOX**	
CONNEXION VOLET	Incluse*	**TEMPERATURE**	
AUTONETTOYANT	Oui (réglable selon la dureté de l'eau)	**WIFI**	
POOL TERRE	Option	**BLUETOOTH**	Non
DETECTEUR DE DEBIT	Option		

**Non compatible avec un détecteur de débit*

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0020	ELLY23AYSB-G0HX09	POOLeasy 9 / 7 g/h - 45 / 35 m³ volume maxi	B	**799,00**
AVA-450-0026	ELLY23AYSB-G0HX16	POOLeasy 16 / 12 g/h - 80 / 60 m³ volume maxi	B	**990,00**
AVA-450-0027	ELLY23AYSB-G0HX26	POOLeasy 26 / 18 g/h - 130 / 90 m³ volume maxi	B	**1 250,00**
AVA-450-0028	ELLY23AYSB-G0HX35	POOLeasy 35 / 29 g/h - 175 / 145 m³ volume maxi	B	**1 450,00**

Options

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0030	KIT10MISTER0-200000	Kit Pool Terre 50 mm 3/4" (recommandé pour chaque installation)	B	**45,00**
AVA-450-0036	INTE004007-PDC	Détecteur de débit fils	B	**63,00**

En complément, vous pouvez proposer le PROpilot pH & Rx

PROpilot® Salt/pH

Le combiné sel /pH évolutif !

- Fonctionnement à partir de 1,5 g/l de sel (en mode basse salinité)
- Technologie Power Control : production de chlore constante peu importe les conditions (cellule usée, sel bas ...)
- Inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau (2h à 24h)
- Régulation de pH proportionnelle en mode acide ou base (pH - ou +)
- Hivernage et remise en route automatique à partir de 15°C
- Affichage de la température d'eau, du taux de sel et de la durée de vie de la cellule
- Porte sonde 2 en 1 inclus

Programme d'autodiagnostic pour une maintenance facilitée







CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	9/7 g/h - 16/12 g/h - 26/18 g/h - 35/29 g/h	**EVOLUTIF (O/N)**	Oui
VOLUME DU BASSIN	35 à 175 m³	**pH**	Oui
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Oui	**REDOX**	Option
CONNEXION VOLET	Incluse	**TEMPERATURE**	Oui
AUTONETTOYANT	Oui (réglable selon la dureté de l'eau)	**WIFI**	Non
POOL TERRE	Option	**BLUETOOTH**	Oui
CAPTEUR DE DEBIT	Option		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0029	ELPH23AYSA-G4HX09	PROpilot Salt pH 9 / 7 g/h - 45 / 35 m³ volume maxi	B	**1 380,00**
AVA-450-0034	ELPH23AYSA-G4HX16	PROpilot Salt pH 16 / 12 g/h - 80 / 60 m³ volume maxi	B	**1 590,00**
AVA-450-0031	ELPH23AYSA-G4HX26	PROpilot Salt pH 26 / 18 g/h - 130 / 90 m³ volume maxi	B	**1 870,00**
AVA-450-0032	ELPH23AYSA-G4HX35	PROpilot Salt pH 35 / 29 g/h - 175 / 145 m³ volume maxi	B	**2 090,00**

Options



AVA-450-0036



AVA-450-0033

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0030	KIT10MISTER0-200000	Kit Pool Terre 50 mm 3/4" (recommandé pour chaque installation)	B	**45,00**
AVA-450-0036	INTE004007-PDC	Détecteur de débit fils (POOLeasy Salt)	B	**63,00**
AVA-450-0033	KIT16ORPAYS1-100000	Kit Redox Plug 'n Play	B	**370,00**

AquaRite® Pro Touch EXPERT LINE

Appareils salinité classique et basse salinité + hydrolyse

- Disponible en version basse salinité
- Ecran de pilotage tactile couleurs
- Cellule T-Cell technologie : nouvelle cellule transparente dôtée de la technologie T-Cell Hayward
- Sondes pH et ORP Goldline haute qualité
- Appareil tout inclus dont la chambre d'analyse avec préfiltre 65 microns
- Inclus dans le programme Totally Hayward







CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	10 g/h - 20 g/h - 30 g/h	EVOLUTIF (O/N)	Non
VOLUME DU BASSIN	60 m³ - 95 m³ - 150 m³	pH	Inclus
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Inclus (24h)	REDOX	Inclus
CONNEXION VOLET	Incluse	TEMPERATURE	Inclus
AUTONETTOYANT	Oui	WIFI	Non
POOL TERRE	Option	BLUETOOTH	Non
CAPTEUR DE DEBIT	Inclus		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0012	AQR-PROT-T3	10 g/h - 60 m³ volume maxi	B	**2 650,00**
HAY-450-0013	AQR-PROT-T9	20 g/h - 95 m³ volume maxi	B	**2 850,00**
HAY-450-0014	AQR-PROT-T15	30 g/h - 150 m³ volume maxi	B	**3 350,00**
HAY-450-0015	AQR-PROT-T3LS	10 g/h - 50 m³ volume maxi Basse salinité	B	**3 350,00**

Option et accessoires

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-1129	GLX-CELLSTAND	Bouchon pour nettoyage cellule	B	**65,50**
HAY-451-0519	GLX-PROBE-ORP	Sonde orp	C	**367,00**
HAY-451-0520	GLX-PROBE-PH	Sonde pH	C	**366,00**
MNC-451-0225	M1273	Pool Terre 50 mm	C	**97,30**

AquaRite® UV Low Salt EXPERT LINE

Combinaison 3 en 1 : électrolyse basse salinité, hydrolyse et UV

- Electrolyse basse salinité
- Les rayons UV éliminent 99% des chloramines, bactéries et microorganismes
- L'hydrolyse permet de générer des radicaux libres aux pouvoirs désinfectants complémentaires à ceux du chlore
- Ecran de pilotage très convivial
- Pilotage par l'application multilangues
- Plusieurs relais auxiliaires disponibles (éclairage du jardin, arrosage etc...)
- Gestion de la filtration
- Cellule garantie 8 000 heures



DISPONIBLE SUR Google Play Télécharger dans l'App Store

Téléchargez gratuitement l'application "Hayward® Poolwatch" pour profiter de la gestion à distance en combinaison avec le module Wifi ou Ethernet





Compatible avec le module vocal Google / Alexa
Contrôlez vos équipements de piscine avec Google Home et Google Assistant

CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	15 g/h - 33 g/h	**EVOLUTIF (O/N)**	Oui
VOLUME DU BASSIN	60 m³ - 200 m³	**pH**	Option
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Inclus	**REDOX**	Option
CONNEXION VOLET	Incluse	**TEMPERATURE**	Option
AUTONETTOYANT	Oui	**WIFI**	Option
POOL TERRE	Option	**BLUETOOTH**	Non
CAPTEUR DE DEBIT	Option		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-1165	AQR-UV-1LS	15 g/h - 65 m³ Basse salinité	B	**2 190,00**
HAY-450-1166	AQR-UV-2LS	33 g/h - 200 m³ Basse salinité	B	**3 090,00**

Options & Accessoires

OPTIONS







REF	HAY-450-1051	HAY-451-0093	HAY-450-1053	HAY-450-1188
CODE	BKPER-OPTION-PH	E-OPTION-REDOX	T-OPTION-TEMP	RS3WI-OPTION-W
DESIGNATION	Kit pH (pompe péristaltique 1,5 l/h)	Kit Redox	Kit Température	Module Wifi Alexa/Google
REP / €HT	B 419,00	C 499,00	B 84,00	B 475,00





REF	HAY-450-1189	HAY-450-1046	HAY-450-0955	HAY-450-0944
CODE	RS3NET-OPTION-L	CTS-OPTION-TS	H-OPTION-CL	AQR-PLUS-CANNE
DESIGNATION	Module vocal Ethernet Alexa/google	Ecran tactile déportable	Sonde chlore libre	Détection bidon vide
REP / €HT	B 470,00	B 296,00	B 1 440,00	B 77,20

ACCESSOIRES

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-451-0225	M1273	Pool Terre 50 mm	C	97,30
HAY-450-1129	GLX-CELLSTAND	Bouchon pour nettoyage cellule	B	65,50
HAY-450-1053	T-OPTION-TEMP	Sonde température	B	84,00
HAY-451-0762	UVRE7	Lampe UV de remplacement	C	135,00

AquaRite® Flo Advanced EXPERT LINE

- Contrôle de la filtration (manuelle ou automatique)
- Alimentation et contrôle de l'éclairage de la piscine (LED jusqu'à 50 W)
- Détecteur de gaz inclus
- Réglage de la production de 20 à 100%
- Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production
- Compatible Alexa Google (option)
- Cellule garantie 8000 h





CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	8 g/h - 16 g/h - 22 g/h - 33 g/h	EVOLUTIF (O/N)	Oui
VOLUME DU BASSIN	30 m³ - 75 m³ - 100 m³ - 150 m³	pH	Option
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Inclus	REDOX	Option
CONNEXION VOLET	Incluse	TEMPERATURE	Option
AUTONETTOYANT	Oui	WIFI	Option
POOL TERRE	Non	BLUETOOTH	Non
CAPTEUR DE DEBIT	Oui		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0994	AQR-FLO-AD8	8 g/h - 30 m³ volume maxi	B	**990,00**
HAY-450-0992	AQR-FLO-AD16	16 g/h - 75 m³ volume maxi	B	**1 050,00**
HAY-450-0993	AQR-FLO-AD22	22 g/h - 100 m³ volume maxi	B	**1 250,00**
HAY-450-0995	AQR-FLO-AD33	33 g/h - 150 m³ volume maxi	B	**1 590,00**

AquaRite® Flo Advanced basse salinité

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0988	AQR-FLO-AD16LS	16 g/h - 60 m³ volume maxi	B	**1 250,00**
HAY-450-0989	AQR-FLO-AD33LS	33 g/h - 120 m³ volume maxi	B	**1 780,00**

Options

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-1051	BKPER-OPTION-PH	Kit pH + Pompe péristaltique	B	**419,00**
HAY-451-0093	E-OPTION-REDOX	Kit Redox Electrolyseur SV	C	**499,00**
HAY-450-1053	T-OPTION-TEMP	Kit Temperature Electro SV	B	**84,00**
HAY-450-1188	RS3WI-OPTION-W	Module vocal WIFI Alexa/Google	B	**475,00**
HAY-450-1189	RS3NET-OPTION-L	Module vocal Ethernet Alexa/google	B	**470,00**
HAY-451-0708	ACS3	Porte sonde pour 3 sondes + capteur de débit	C	**75,90**
CCE-450-0315	PF10J022	Chambre d'analyse et porte son de Zelia Pod	B	**92,00**

AquaRite® Flo Basic

- Affichage LED
- Détecteur de gaz inclus
- Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production
- Montage cellule verticale
- Cellule garantie 8000 h





CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	8 g/h - 16 g/h - 22 g/h - 33 g/h	EVOLUTIF (O/N)	Non
VOLUME DU BASSIN	30 m³ - 75 m³ - 100 m³ - 150 m³	pH	
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Inclus	REDOX	
CONNEXION VOLET	Incluse	TEMPERATURE	
AUTONETTOYANT	Oui	WIFI	
POOL TERRE	Non	BLUETOOTH	
CAPTEUR DE DEBIT	Oui		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-1042	AQR-FLO-8	8 g/h - 30 m³ volume maxi	B	**790,00**
HAY-450-0990	AQR-FLOB16	16 g/h - 75 m³ volume maxi	B	**850,00**
HAY-450-0991	AQR-FLOB22	22 g/h - 100 m³ volume maxi	B	**990,00**
HAY-450-1036	AQR-FLO-33	33 g/h - 150 m³ volume maxi	B	**1 350,00**

SSC Nano

- Idéal rénovation car il nécessite très peu de modifications du circuit en place
- Détecteurs de débit et de température
- Connexions 50 mm / 1"1/2 ou 63 mm / 2"
- Salinité 4 g



NEW

CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	10 g/h	EVOLUTIF (O/N)	Non
VOLUME DU BASSIN	20 - 50 m³	PH	
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Non	REDOX	
CONNEXION VOLET	Non	TEMPERATURE	
AUTONETTOYANT	Oui	WIFI	
POOL TERRE	Non	BLUETOOTH	
CAPTEUR DE DEBIT	Oui		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PSL-450-0013	9130048	10g/h - 20-50 m³ volume maxi	**B**	**319,00**

SSC Mini

Pour les piscines jusqu'à 90 m³

- 2 connexions possibles à l'installation Ø 50 et 63 mm
- Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production



CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	Jusqu'à 25 g/h	EVOLUTIF (O/N)	Non
VOLUME DU BASSIN	90 m3	pH	
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Non	REDOX	
CONNEXION VOLET	Non	TEMPERATURE	
AUTONETTOYANT	Oui	WIFI	
POOL TERRE	Non	BLUETOOTH	
CAPTEUR DE DEBIT	Oui		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PSL-450-0012	88380702	25 g/h - 90 m³ volume maxi	**B**	**699,00**

EXCLUSIF SCP® | GARANTIE CELLULE &COFFRET 3 ANS | GARANTIE SONDES ET POMPE PH 1 AN

Promatic® Lifeguard

Gestion complète et connectée de l'eau du bassin

DECOUVREZ LA VIDEO

- Vente exclusive chez les professionnels
- Toutes options incluses
- Disponible en basse salinité
- Porte sonde unique = gain de place
- Pilotage depuis l'application (plusieurs langues), disponible sur IOS et Android
- Cellule longue durée de vie 10 000 h
- Vidéos de montage disponibles sur Youtube





CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	15 g/h - 25 g/h - 35 g/h	EVOLUTIF (O/N)	Déjà livré toutes options
VOLUME DU BASSIN	60 m³ - 90 m³ - 100 m³ - 120 m³	pH	Inclus
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Inclus	REDOX	Inclus
CONNEXION VOLET	Incluse	TEMPERATURE	Inclus
AUTONETTOYANT	Oui	WIFI	Inclus
POOL TERRE	Inclus	BLUETOOTH	Non
CAPTEUR DE DEBIT	Oui		

PROMATIC® LIFEGUARD STANDARD

Fonctionnement avec un taux de salinité entre 3 et 6 g/l

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-450-0533	DPLG-15E	15 g/h - 75 m³ volume maxi	B	**1 790,00**
MNC-450-0534	DPLG-25E	25 g/h - 125 m³ volume maxi	B	**2 020,00**
MNC-450-0539	DPLG-35E	35 g/h - 175 m³ volume maxi	B	**2 150,00**

PROMATIC® LIFEGUARD BASSE SALINITE

Fonctionnement avec un taux de salinité entre 1,5 et 6 g/l

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-450-0540	DPLG15-EL	15 g/h - 75 m³ volume maxi Basse salinité	B	**2 050,00**
MNC-450-0541	DPLG-25EL	25 g/h - 125 m³ volume maxi Basse salinité	B	**2 150,00**

Accessoires

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-451-0518	16166SP	Sonde pH	C	**212,00**
MNC-451-0519	16167SP	Sonde Redox	C	**244,00**
MNC-451-0520	16168SP	Sonde TDS et température	C	**232,00**

EcoSalt® 2

La référence historique

- Vente exclusive chez les pisciniers professionnels de la piscine
- Disponible en version basse salinité
- Excellent rapport prix/qualité
- Inversion de polarité ajustable
- Ecran LCD multilingue





CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	15 g/h - 25 g/h - 35 g/h	**EVOLUTIF (O/N)**	Oui avec le module Promatic Lifeguard
VOLUME DU BASSIN	60 m³ - 90 m³ - 100 m³ - 120 m³	**pH**	Option avec le module Promatic Lifeguard
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Inclus	**REDOX**	Option avec le module Promatic Lifeguard
CONNEXION VOLET	Incluse	**TEMPERATURE**	Option avec le module Promatic Lifeguard
AUTONETTOYANT	Oui	**WIFI**	Option avec le module Promatic Lifeguard
POOL TERRE	Inclus	**BLUETOOTH**	Non
CAPTEUR DE DEBIT	Oui		

ECOSALT® 2 STANDARD

Fonctionnement avec un taux de salinité entre 3 et 6 g/l

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-450-0530	DES2-15E	15 g/h - 75 m³ volume maxi	**B**	**929,00**
MNC-450-0527	DES2-25E	25 g - 125 m³ volume maxi	**B**	**1 019,00**
MNC-450-0531	DES2-35E	25 g - 175 m³ volume maxi	**B**	**1 173,00**

ECOSALT® 2 BASSE SALINITE

Fonctionnement avec un taux de salinité entre 1,5 et 6 g/l

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-450-0528	DES2-15EL	15 g/h - 75 m³ Basse salinité	**B**	**1 020,00**
MNC-450-0532	DES2-25EL	25 g/h - 125 m³ Basse salinité	**B**	**1 169,00**

Evolution vers Lifeguard



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-450-0535	DPLGEU	Module Lifeguard pour EcoSalt 2	**B**	**979,00**

Pool Fresh

L'électrolyseur Plug 'n Play

- Installation de la cellule horizontale et verticale
- Alertes visuelles (manque de sel, température, cellule entartrée...)
- Pose du boitier facilité avec le niveau intégré
- Connectique plug & play
- Bouchons inclus pour le nettoyage de la cellule





CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	8 g/h - 20 g/h	EVOLUTIF (O/N)	Non
VOLUME DU BASSIN	40 m³ - 100 m³	PH	Non
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Non	REDOX	
CONNEXION VOLET	Non	TEMPERATURE	
AUTONETTOYANT	Oui	WIFI	
POOL TERRE	Inclus	BLUETOOTH	Non
CAPTEUR DE DEBIT	Oui		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-450-0603	PFD8CE	8 g/h - 40 m³ volume maxi	**B**	**720,00**
MNC-450-0604	PFD20CE	20 g/h - 100 m³ volume maxi	**B**	**890,00**

Intellichlor

L'électrolyseur de sel intelligent

- Compatible Intellipool et Soleo VS
- Toutes les commandes, réglages et affichages sont intégrés à la cellule
- 10 niveaux de production de chlore
- Fonction arrêt automatique en cas de basse température
- Détecteurs de débit, température et niveau de sel



ELIGIBLE AUX POINTS PIP

CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	11g/h - 13 g/h - 27 g/h	EVOLUTIF (O/N)	Oui
VOLUME DU BASSIN	55 m³ - 75 m³ - 150 m³	pH	
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Oui (24h)	REDOX	
CONNEXION VOLET	Non	TEMPERATURE	
AUTONETTOYANT	Oui	WIFI	
POOL TERRE	Non	BLUETOOTH	
CAPTEUR DE DEBIT	Oui (sur la cellule)		

Débit minimum 5 m3 - Pour piscines résidentielles uniquement

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-450-0005	520888-EU	IC15 11 g/h - 50 m³ volume maxi	B	**915,00**
PAC-450-0100	H-52-0554C	IC20 13 g/h - 75 m³ volume maxi	B	**1 190,00**
PAC-450-0101	H-52-0555C	IC40 27 g/h - 150 m³ volume maxi	B	**1 650,00**

Soleo® Salt

Solution complète électrolyse + régulation pH/ORP Pentair

- Adapte la durée de filtration à la température de l'eau. Economie d'énergie
- Protection antigel
- Affichage de la température de l'eau
- Désinfection par pilotage d'un électrolyseur ou d'une pompe doseuse
- Système évolutif avec le SPEEDEO® pour le contrôle d'une pompe à vitesse variable, de l'éclairage ou d'une pompe à chaleur
- Soleo Salt comprend un Soleo, une sonde pH, une pompe péristaltique pour pH, une sonde Redox, une sonde de température et un Intellichlor IC20 ou IC40.



CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	13 g/h - 27 g/h	EVOLUTIF (O/N)	Oui avec Intellipool et Soleo VS
VOLUME DU BASSIN	75 m³ - 150 m³	pH	
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Oui (24h)	REDOX	
CONNEXION VOLET	Non	TEMPERATURE	
AUTONETTOYANT	Oui	WIFI	
POOL TERRE	Non	BLUETOOTH	
CAPTEUR DE DEBIT	Oui		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-300-0760	SB-PF-SOL-003DS13	Soleo® Salt 13	B	**1 790,00**
PAC-300-0761	SB-PF-SOL-003DS27	Soleo® Salt 27	B	**1 950,00**

En complément

L'accessoire idéal pour une installation simplifiée des sondes (pH, RedOx et ORP) des systèmes d'automatisation et de régulation

- Prises en charge de 3 sondes, tuyau transparent de 4 m
- Grande chambre transparente permettant de vérifier le flux et l'état de l'eau
- Colliers de prise en charge et vannes et support de plaque arrière pour la fixation sur le mur inclus







CHAMBRE D'ANALYSE

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-451-0099	INTP-HOLD-2	Chambre d'analyse	B	**420,00**

SPEEDEO CONNECT

Une solution évolutive : une solution Soleo est déjà installée ? Associez-la avec un Speedeo Connect et les paramètres chimiques de votre eau seront régulés automatiquement et accessibles à distance de votre smartphone

Conforme à la nouvelle norme CE IEC 62368 -1 sur les appareils de domotique

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-300-0046	SB-PF-SPO-004A	Speedeo Connect	B	**575,00**

Regul'Matic

- Régule la production de chlore
- Protège le liner des surchlorations
- Conseillé pour les piscines intérieures ou équipées d'un volet
- Allonge la durée de vie des cellules

EXCLUSIF SCP — GARANTIE COFFRET ET SONDE 2 ANS





> pH maintenu entre 7 et 7,4
> Stabilisant inférieur à 15 mg/l
> TAC supérieur à 100 mg/l
> Mise à la terre de l'eau obligatoire, branchement par prise intégrée au boitier

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
MNC-451-0001	REG-11	Régul'Matic Redox	B	**545,00**

ChloriProtect®

- Accessoire pour relier l'alimentation à l'électrolyseur fourni
- Affichage direct de la valeur Redox en mV, et des différents messages
- Interface utilisateur optimale : une fonction par bouton

DECOUVREZ LA VIDEO

MADE IN FRANCE — GARANTIE 2 ANS







REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0232	AYPO15009	ChloriProtect®	B	**345,00**

Le pH doit être maintenu entre 7 et 7,4, le stabilisant inférieur à 15 mg/l et le TAC supérieur à 100 mg/l

En complément

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0255	AYAC08BC05	Sonde Redox or - 5 m	C	**182,00**
AVA-451-0291	AYACSOLSTK01	Liquide de stockage pH-Rx (100ml)	C	**16,40**
AVA-451-0292	AYACSOLNET02	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)	C	**31,60**
AVA-451-0113	AYAC02C004	Solution étalon Redox 475 mV (100 ml)	C	**14,10**
AVA-451-0121	AYAC09CF07	Porte sonde à insertion 1/2" pour sonde longueur 120 mm	C	**28,00**
AVA-451-0218	AYAC09AA0010	Capuchon de sonde pH/Rx	C	**3,50**
AVA-451-0254	AYAC100046X10	Joint de sonde x10	C	**19,60**

Chambre d'analyse Zelia Pod

- Chambre de mesure et d'injection
- Permet de limiter les perçages dans la canalisation (sondes, injecteurs, etc.)
- Fiabilité de la mesure grâce à la l'injection séparée à l'intérieur du Zelia Pod
- Equipement transparent pour une visualisation rapide de l'état de l'eau
- Détecteur de débit à commander séparément



GARANTIE 2 ANS

> Appareils & Systèmes compatibles :
> Electrolyseur + régulation pH / Electrolyseur + analyse ORP / Traitement UV + dosage pH & ORP / Appareil de régulation pH / ORP
> En complément, Flow Switch Réf CCE-571-0059

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-450-0315	PF10J022	Zelia Pod 185 x 65 mm	B	**92,00**

Mise à la terre



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
QUA-570-0001		Piquet de mise à la terre 1 m	A	**14,00**
QUA-570-0004		Tresse de cuivre Ø 6 mm Section 25 mm² - En couronne de 10 ml - La couronne	A	**132,00**
QUA-570-0002		Barrette de coupure	A	**14,20**
MNC-451-0225	M1273	Pool Terre pour tuyau en Ø 50 mm	C	**97,30**
MNC-451-0104	PT63.	Pool Terre pour tuyau en Ø 63 mm	C	**101,00**

Nettoyage de la Cellule



REF	DESIGNATION	REP	€HT
LCC-500-0547	Nettoyant Cellule Plus	B	**21,50**

Sel

PORT 159€ PORT 4.70€ LE SAC*

**1 palette = 40 sacs de 25 kg*
Stockage intérieur recommandé



SAL-500-0004



ACT-500-7121



SAL-500-0007

- Haute pureté chimique exempt de tout élément nuisible sel garantie UNISEL

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAL-500-0004	Sel poudre Spécial Piscine 25 kg - 40/P	B	**10,50**

- La forme en amande facilite leur dissolution

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACT-500-7121	ActiSalt 25kg (palette = 40 sacs)	B	**12,90**

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACT-500-0059	ActiSalt 15kg - sac avec poignée plus pratique palette = 63 sacs)	B	**9,90**

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SAL-500-0007	AquaSwim acti+ en 25 kg	B	**32,40**

Sels conformes à la norme européenne EN16401

Davey



PROGENIUS - DPG

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
MNC-450-0592	ProGenius DPG23	**B**	**543,00**	70 à 115 m³	3 g/l



ECOSALT - DES (CELLULES EN LIGNE)

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
MNC-450-0593	EcoSalt DES13	**B**	**490,00**	< 65 m³	3 g/l
MNC-450-0594	EcoSalt DES20	**B**	**543,00**	65 à 100 m³	3 g/l
MNC-450-0595	EcoSalt DES26	**B**	**705,00**	100 à 130 m³	3 g/l



ECOSALT2 & LIFEGUARD

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
MNC-450-0597	15 g	**B**	**381,00**	< 75 m³	3 g/l
MNC-450-0596	15 g / 25 g Low Salt	**B**	**520,00**	125 à 175 m³ Standard 75 à 125 m³ Low salt	3 g/l
MNC-450-0598	25 g /35 g Low Salt	**B**	**696,00**	125 à 175 m³ Standard 75 à 125 m³ Low salt	3 g/l



ESC/MPS

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
MNC-450-0552	ProMatic ESC 16(pH)/MPS16	**B**	**669,00**	< 80 m³	3 g/l
MNC-450-0553	ProMatic ESC 24(pH)/MPS24	**B**	**848,00**	80 à 180 m³	3 g/l
MNC-450-0553	ProMatic ESC 36(pH)/MPS36	**B**	**848,00**	120 à 160 m³	3 g/l
MNC-450-0553	ProMatic ESC 48(pH) et MPS40	**B**	**848,00**	160 à 200 m³	3 g/l
MNC-450-0582	ESC MAX 77/MPS50	**B**	**1 820,00**	250 m³	3 g/l
MNC-450-0581	ESC MAX PLUS	**B**	**2 220,00**	300 à 400 m³	3 g/l



ECOSALT REDOX

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
MNC-450-0588	EcoSalt Redox	**B**	**508,00**	60 m³	3 g/l



ECOSALT BMS/MES (CELLULES EN U)

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
MNC-450-0580	EcoSalt BMSC8	**B**	**483,00**	< 40 m³	3 g/l
MNC-450-0554	EcoSalt BMSC13	**B**	**501,00**	< 65 m³	3 g/l
MNC-450-0555	EcoSalt BMSC20	**B**	**583,00**	65 à 100 m³	3 g/l
MNC-450-0556	EcoSalt BMSC26	**B**	**712,00**	100 à 130 m³	3 g/l



POOLFRESH

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
MNC-450-0605	Cellule 8 g PoolFresh	**B**	**484,00**	< 40 m³	3 g/l
MNC-450-0594	Cellule 20 g PoolFresh	**B**	**543,00**	40 à 100 m³	3 g/l

Hayward





AQUARITE

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
HAY-450-1209	Pour Aquarite 60 m³	B	**549,00**	60 m³	3,2 g/l
HAY-450-1210	Pour Aquarite 95 m³	B	**705,00**	95 m³	3,2 g/l
HAY-450-1208	Pour Aquarite 150 m³	B	**915,00**	150 m³	3,2 g/l
HAY-450-1128	Pour Aquarite Low Salt	B	**769,00**	90 m³	1,5 g/l

SALT AND SWIM

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
HAY-450-1130	Salt and Swim 110 m³	B	**541,00**	110 m³	3 g/l
HAY-450-1141	Salt and Swim 75 m³	B	**309,00**	75 m³	3 g/l

Pentair



SC75

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
STA-450-0002	SC75	B	**744,00**		

Avady



POOLEASY/PROPILOT SALT

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
AVA-450-0021	POOLeasy - Propilot Salt/pH NS 9 g/h - LS 7 g/h 3 plaques	B	**478,00**	35/45 m³	1,5 à 2,5 g/l
AVA-450-0022	POOLeasy - Propilot Salt/pH NS 16 g/h - LS 12 g/h 5 plaques	B	**619,00**	60/80 m³	1,5 à 2,5 g/l
AVA-450-0023	POOLeasy - Propilot Salt/pH NS 26 g/h - LS 18 g/h 7 plaques	B	**799,00**	90/130 m³	1,5 à 2,5 g/l
AVA-450-0024	POOLeasy - Propilot Salt/pH NS 35 g/h - LS 29 g/h 9 plaques	B	**999,00**	145/175 m³	1,5 à 2,5 g/l

CCEI



LIMPIDO EZ / EZ DUO / XC / PRO EASY

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
CCE-450-0026	Cellule X-CELL - M (60)	B	**433,00**	50 m³	2 à 4 g/l
CCE-450-0020	Cellule X-CELL - L (100)	B	**600,00**	100 m³	2 à 4 g/l
CCE-450-0021	Cellule X-CELL - XXL (160)	B	**942,00**	160 m³	2 à 4 g/l



ZELIA ZLT

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
CCE-450-0022	Cellule ZELIA ZLT - XS (25)	B	**400,00**	25 m³	2 à 4 g/l
CCE-450-0015	Cellule ZELIA ZLT - S (50)	B	**478,00**	50 m³	2 à 4 g/l
CCE-450-0016	Cellule ZELIA ZLT - M (75)	B	**578,00**	75 m³	2 à 4 g/l



ZELIA VP

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
CCE-450-0023	Cellule ZELIA VP - L (100)	B	**673,00**	100 m³	2 à 4 g/l
CCE-450-0024	Cellule ZELIA VP - S (50)	B	**547,00**	50 m³	2 à 4 g/l

Zodiac

Ei² EXPERT

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT
PSA-450-0025	Ei² Expert 10 Complète	B	**392,33**
PSA-450-0024	Ei² Expert 20 Complète	B	**409,00**
PSA-450-0026	Ei² Expert 25 Complète	B	**714,03**

Clearwater



ELECTRODE BAIONNETTE CLW170

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
MNC-450-0542	Electrode baïonnette CLW170	B	**373,00**	80 à 120 m³	4 g/l



LM2

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT
MNC-450-0572	LM2-15 65 m³ 7 Plaques	B	**560,00**
MNC-450-0575	LM2-40 180 m³ 11 plaques	B	**1 030,00**

Poolrite



POOLRITE STERILOR

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT
MNC-450-0568	Poolrite Sterilor HC90 - grilles 122 mm	B	**318,00**
MNC-450-0569	Poolrite Sterilor HC 150 - grilles 166 mm	B	**456,00**
MNC-450-0570	Poolrite Sterilor HC 100 - plaques 200 mm	B	**331,00**
MNC-450-0571	Poolrite Sterilor HC200 - plaques 200 mm	B	**385,00**
MNC-450-0545	Poolrite Sterilor HC300 - plaques 200 mm	B	**485,00**



POOLRITE

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT	VOLUME	SALINITE MINI
MNC-450-0546	Poolrite 70 m³ AKS 150 6 Plaques	B	**529,00**	70 m3	5 g/l
MNC-450-0574	Poolrite 110 m³ AKS-250 8 Plaques	B	**660,00**	110 m³	5 g/l
MNC-450-0547	Poolrite 170 m³ AKS-350 10 Plaques	B	**851,00**	170 m³	5 g/l

Compuchlor



LUXE

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT
MNC-450-0548	Compuchlor Luxe 75 - 2 plaques 180 mm	B	**314,00**
MNC-450-0578	Compuchlor Luxe 150 - 2 plaques 310 mm	B	**465,00**
MNC-450-0579	Compuchlor Luxe 200 - 2 plaques 475 mm	B	**588,00**
MNC-450-0549	Compuchlor Luxe 300 - 4 plaques 320 mm	B	**741,00**

Chlormatic



CHLORMATIC

REF	POUR APPAREIL	REP	€HT
MNC-450-0585	Chlormatic CM301 - plaques	B	**629,00**
MNC-450-0586	Chlormatic CM601 - plaques	B	**865,00**

Le Partenariat SCP/Avady

DECOUVREZ LA VIDEO

- Présent aux côtés de SCP depuis 12 ans
- Gamme de produits innovants, performants, simples à installer et à utiliser, générateurs de marge
- 90% des produits de la marque AVADY sont fabriqués en France
- Politique de distribution clairement définie : des produits dédiés aux différents réseaux Internet,...)
- Accompagnement technique qualifié sur le terrain ou par téléphone
- Dispose d'un site internet complet contenant les fiches techniques de chaque produit en 7 langues, ainsi que plus de 400 vidéos techniques pour accompagner à l'installation et à l'usage du matériel, notre site : avadypool.com
- Filiale du Groupe Nextpool

Les exclusivités Avady

DECOUVREZ LA VIDEO
LES ACCESSOIRES EXCLUSIFS AVADY

PORTE SONDE 2 EN 1



Seul porte sonde permettant :
- un montage rapide sur canalisations verticales ou horizontales
- une installation sur DN50 ou DN63
- un hivernage facile grâce à un bouchon qui remplace la sonde

Découvrez le porte sonde 2 en 1 dans un clip de présentation sur notre site

Factice porte sonde disponible sur commande Réf AVA-459-0258 sous conditions

INJECTEUR CRISTALSTOP



- Limite la cristallisation au point d'injection de chlore et augmente la durée de vie de la pompe péristaltique
- Retarde drastiquement le besoin de maintenance : cristallisation repoussée à 3 mois contre 3 semaines pour les injecteurs classiques
- Kit de maintenance CRISTALstop

SONDE TURBOXY



Kit déporté



Sonde Turboxy

- Lecture chlore en ppm
- Tolérance au stabilisant jusqu'à 40 ppm
- Grande facilité d'entretien
- Kit déporté Turboxy (inclus) : facilite l'installation
  > Meilleur contrôle du débit d'eau traversant la sonde Turboxy

NEW Découvrez aussi nos électrolyseurs en début de chapitre

Pour piscines privées

MODELE	FONCTION	VOLUME BASSIN	PAGE
PRIM pH	Régulations pH	10 à 120 m³	292
POOLeasy pH	Régulations pH	1 à 150 m³	294
PRIM Redox	Régulation Redox Chlore liquide	10 à 60 m³	293
POOLeasy Redox	Régulation Redox Chlore liquide	1 à 80 m³	295
ProPilot pH Redox 1,5l/h	Combo pH + pilotage Redox pour appareils au sel	1 à 140 m³	296
ProPilot pH Redox 3l/h	Combo pH + pilotage Redox pour appareils au sel	1 à 280 m³	296
Duo pH® Rx	Combo pH + Redox chlore liquide	1 à 150 m³	298
Duo pH® Turboxy	Combo pH + ampérométrique chlore liquide	15 à 150 m³	300
Tempo UV	Dosage de l'oxygène actif spécial UV	< à 80 m³ (Chlore) < à 150 m³ (Oxygène actif)	303

Panneaux pour piscines publiques

MODELE	FONCTION	VOLUME BASSIN	PAGE
PANDUO pH CLM	Avec régulation de pH et ampérométrique chlore liquide	1 à 30 m³	304
PANpilot® pH/Rx S20	Avec régulation de pH et pilotage Redox Chlore liquide	30 à 220 m³	306
PANmagnet® pH/Rx S20	Avec régulation de pH et Redox Chlore liquide	30 à 350 m³	306
PANDuo pH® Turboxy	Combo pH + ampérométrique chlore liquide	15 à 90 m³	308
PANpilot pH® Turboxy S20	Combo pH + ampérométrique chlore liquide	15 à 220 m³	310
Physico pH® CLM	Contrôleur pH + chlore ampérométrique	1 à 1 500 m³	312

Pompes Solos Avady pour piscines publiques

MODELE	FONCTION	VOLUME BASSIN	PAGE
Magnet S20 pH 8 l/h	Régulation pH	30 à 450 m³	313
Magnet S20 Redox 8 l/h	Régulation Redox chlore liquide	30 à 250 m³	313
Magnet S10 2 l/h	Dosage à piloter par boîtier externe / Electromagnétiques		314
Magnet S10 6 l/h	Dosage à piloter par boîtier externe / Electromagnétiques		314
Magnet S20 8 l/h	Dosage à piloter par boîtier externe / Electromagnétiques		314
Magnet S20 12 l/h	Dosage à piloter par boîtier externe / Electromagnétiques		314
Magnet S40 50 l/h	Dosage à piloter par boîtier externe / Electromagnétiques		314
Perifix 1,5 l/h	Dosage à piloter par boîtier externe / Péristaltiques		314
Perifix 3 l/h	Dosage à piloter par boîtier externe / Péristaltiques		314

Prim pH® LCD

- Pour piscines privées de 10 à 120 m³
- Régulation proportionnelle du pH – ou +
- Interface optimisée : une fonction par bouton
- Sécurité alarme de seuil
- Livré avec son kit complet (sondes, colliers, etc)

DECOUVREZ LA VIDEO







NEW

Clapet d'injection
Limite la cristallisation
et évite le colmatage

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0230	AYPO15001	Prim pH® LED avec son kit complet	B	**335,00**

Factice Réf AVA-459-0254 disponible sous conditions

Options, accessoires et consommables











REF	ACT-500-7169	ACT-500-0084	AVA-451-0253	AVA-451-0291	AVA-451-0292
CODE	ACT867169F	ACT5620FI	AYAC100165	AYACSOLSTK01	AYACSOLNET02
DESIGNATION	ACTI pH Moins Liquide 20L 15%	ACTI pH Plus Liquide 20L	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Liquide de stockage pH-Rx (100 ml)	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)
REP / €HT	B 25,60	B 40,00	C 67,90	C 16,40	C 31,60









REF	AVA-451-0111	AVA-451-0110	AVA-451-0106	AVA-451-0243	AVA-451-0217
CODE	AYAC02C002	AYAC02C001	AYAC08AC00	AYAC100152	AYAC100018
DESIGNATION	Solution étalon 100 ml pH 7	Solution étalon 100 ml pH 4	Sonde pH Longueur 120 mm Câble 5 m	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Tube PVC cristal 4 x 6 mm - 25 m
REP / €HT	C 11,90	C 11,90	C 112,00	C 19,00	C 63,00

EXCLUSIF SCP® | MADE IN FRANCE | GARANTIE 2 ANS

Prim Rx® LCD

- Pour piscines privées de 10 à 60 m³
- Régulation proportionnelle du chlore liquide
- Interface optimisée : une fonction par bouton
- Sécurité alarme de seuil
- Livré avec son kit complet (sondes, colliers, etc)

DECOUVREZ LA VIDEO







NEW

Clapet d'injection
Limite la cristallisation
et évite le colmatage

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0231	AYPO15002	Prim Rx® LED avec son kit complet	B	**350,00**

Options, accessoires et consommables









REF	ACT-500-7161	AVA-451-0253	AVA-451-0291	AVA-451-0292
CODE	112V01CJ	AYAC100165	AYACSOLSTK01	AYACSOLNET02
DESIGNATION	ACTI Chlore Liquide 12.5% 20L	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Liquide de stockage pH-Rx (100 ml)	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)
REP / €HT	B 30,50	C 67,90	C 16,40	C 31,60









REF	AVA-451-0113	AVA-451-0107	AVA-451-0243	AVA-451-0217
CODE	AYAC02C004	AYAC08BC00	AYAC100152	AYAC100018
DESIGNATION	Solution étalon Redox 475 mV (100 ml)	Sonde Redox Longueur 120 mm Câble 5 m	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Tube PVC cristal 4 x 6 mm - 25 m
REP / €HT	C 14,10	C 124,00	C 19,00	C 63,00

Egalement disponible le clapet d'injection AVA-451-0012 et la crépine de pied AVA-451-0197

POOLeasy® pH

- Pour piscines privées de 1 à 150 m³
- Régulation proportionnelle du pH – ou +
- Affichage rétroéclairé multilangues
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Livré avec son kit complet (porte-sonde 2 en 1, sonde, colliers, etc)

DECOUVREZ LA VIDEO





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0236	AYPO16001	POOLeasy® pH (1,5 L/h) avec son kit d'installation	B	**499,00**

Options, accessoires et consommables











REF	ACT-500-7169	ACT-500-0084	AVA-451-0253	AVA-451-0291	AVA-451-0292
CODE	ACT867169F	ACT5620FI	AYAC100165	AYACSOLSTK01	AYACSOLNET02
DESIGNATION	ACTI pH Moins Liquide 20L 15%	ACTI pH Plus Liquide 20L	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Liquide de stockage pH-Rx (100 ml)	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)
REP / €HT	B 25,60	B 40,00	C 67,90	C 16,40	C 31,60









REF	AVA-451-0157	AVA-451-0110	AVA-451-0191	AVA-451-0243	AVA-451-0217
CODE	AYAC02C005	AYAC02C001	AYAC08AC01	AYAC100152	AYAC100018
DESIGNATION	Solution étalon 100 ml pH 7,3	Solution étalon 100 ml pH 4	Sonde pH Longueur 80 mm Câble 5 m	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Tube PVC cristal 4 x 6 mm - 25 m
REP / €HT	C 11,90	C 11,90	C 114,00	C 19,00	C 63,00

POOLeasy® Redox

- Pour piscines privées de 1 à 80 m³
- Régulation proportionnelle du chlore liquide
- Affichage rétroéclairé multi langues
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Livré avec son kit complet (porte-sonde 2 en 1, sonde, colliers, etc)

DECOUVREZ LA VIDEO





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0237	AYPO16003	POOLeasy® Rx (1,5 L/h) avec son kit complet	B	**505,00**

Options, accessoires et consommables











REF	ACT-500-7161	AVA-451-0300	AVA-451-0299	AVA-451-0253	AVA-451-0291
CODE	112V01CJ	AYAC100502	AYFA00006	AYAC100165	AYACSOLSTK01
DESIGNATION	ACTI Chlore Liquide 12.5% 20L	Clapet maintenance CRISTALstop Ø 4 (3 pièces)	Injecteur CRISTALstop pour sonde 2 en 1	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Liquide de stockage pH-Rx (100 ml)
REP / €HT	B 30,50	C 52,70	C 71,10	C 67,90	C 16,40











REF	AVA-451-0292	AVA-451-0113	AVA-451-0213	AVA-451-0243	AVA-451-0217
CODE	AYACSOLNET02	AYAC02C004	AYAC08BC01	AYAC100152	AYAC100018
DESIGNATION	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)	Solution étalon Redox 475 mV (100 ml)	Sonde Redox Longueur 80 mm Câble 5 m	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Tube PVC cristal 4 x 6 mm - 25 m
REP / €HT	C 31,60	C 14,10	C 124,00	C 19,00	C 63,00

PROpilot® pH/Rx

Le combo adapté pour la gestion du pH et de la production de chlore pour les appareils au sel

DECOUVREZ LA VIDEO

- Pour piscines privées de 1 à 280 m³ (suivant modèles)
- Régulation proportionnelle du pH – ou + et pilotage de l'appareil au sel
- Affichage rétroéclairé multi langues
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Sonde Redox or, adaptée à la régulation en milieu salin
  Sortie intégrée Redox permettant le pilotage d'une pompe externe, éléectrolyseur ou électrovanne pour le chlore liquide
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Livré avec son kit complet (porte-sonde 2 en 1, sonde, colliers, etc)
- Compatible AvadyConnect®





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0238	AYPO16002	PROpilot® pH/Rx (1,5 L/h)	B	**859,00**
AVA-450-0245	AYPO16004	PROpilot® pH/Rx (3 L/h)	B	**920,00**

Factice Réf AVA-459-0256 disponible sous conditions

Options, accessoires et consommables

					
REF	**ACT-500-7169**	**ACT-500-0084**	**ACT-500-7161**	**AVA-451-0300**	**AVA-451-0299**
CODE	ACT867169F	ACT5620FI	112V01CJ	AYAC100502	AYFA00006
DESIGNATION	ACTI pH Moins Liquide 20L 15%	ACTI pH Plus Liquide 20L	ACTI Chlore Liquide 12.5% 20L	Clapet CRISTALstop Ø 4 (3 pièces)	Injecteur CRISTALstop pour sonde 2 en 1
REP / €HT	B 25,60	B 40,00	B 30,50	C 52,70	C 71,10

					
REF	**AVA-451-0253**	**AVA-451-0291**	**AVA-451-0292**	**AVA-451-0111**	**AVA-451-0110**
CODE	AYAC100165	AYACSOLSTK01	AYACSOLNET02	AYAC02C002	AYAC02C001
DESIGNATION	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Liquide de stockage pH-Rx (100 ml)	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)	Solution étalon 100 ml pH7	Solution étalon 100 ml pH4
REP / €HT	C 67,90	C 16,40	C 31,60	C 11,90	C 11,90

					
REF	**AVA-451-0113**	**AVA-451-0191**	**AVA-451-0255**	**AVA-451-0243**	**AVA-451-0217**
CODE	AYAC02C004	AYAC08AC01	AYAC08BC05	AYAC100152	AYAC100018
DESIGNATION	Solution étalon Redox 475 mV (100 ml)	Sonde pH Longueur 80 mm Câble 5 m	Sonde Rx Or Longueur 120 mm Câble 5 m	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Tube PVC cristal 4 x 6 mm - 25 m
REP / €HT	C 14,10	C 114,00	C 182,00	C 19,00	C 63,00

Duo pH® Rx

Le combo adapté pour la gestion du pH et de l'injection du chlore liquide

DECOUVREZ LA VIDEO

- Pour piscines privées de 15 à 150 m³ (suivant modèles)
- Régulation proportionnelle du pH – ou + et de l'injection de chlore liquide
- Affichage rétroéclairé multi langues
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Connexion disponible pour détecteur manque de produit pH et chlore (non fourni)
- Livré avec son kit complet (porte-sonde 2 en 1, sonde, colliers, etc)
- Compatible AvadyConnect®





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0324	AYPO16108	Duo pH® Rx (1,5-1,5 L/h)	B	**998,00**
AVA-450-0325	AYPO16123	Duo pH® Rx (1,5-3 L/h)	B	**1 030,00**

Factice Réf AVA-459-0257 disponible sous conditions

Options, accessoires et consommables







REF	**ACT-500-7169**	**ACT-500-0084**	**ACT-500-7161**	**AVA-450-0316**	**AVA-451-0300**
CODE	ACT867169F	ACT5620FI	112V01CJ	AYAC100353	AYAC100502
DESIGNATION	ACTI pH Moins Liquide 20L 15%	ACTI pH Plus Liquide 20L	ACTI Chlore Liquide 12.5% 20L	Canne d'aspiration H50 avec prise jack (pour bidon de 25L)	Clapet CRISTALstop Ø 4 (3 pièces)
REP / €HT	B 25,60	B 40,00	B 30,50	B 118,00	C 52,70







REF	**AVA-451-0299**	**AVA-451-0253**	**AVA-451-0291**	**AVA-451-0292**	**AVA-451-0111**
CODE	AYFA00006	AYAC100165	AYACSOLSTK01	AYACSOLNET02	AYAC02C002
DESIGNATION	Injecteur CRISTALstop pour sonde 2 en 1	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Liquide de stockage pH-Rx (100 ml)	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)	Solution étalon 100 ml pH7
REP / €HT	C 71,10	C 67,90	C 16,40	C 31,60	C 11,90








REF	**AVA-451-0110**	**AVA-451-0113**	**AVA-451-0191**	**AVA-451-0213**	**AVA-451-0243**	**AVA-451-0217**
CODE	AYAC02C001	AYAC02C004	AYAC08AC01	AYAC08BC01	AYAC100152	AYAC100018
DESIGNATION	Solution étalon 100 ml pH4	Solution étalon Redox 475 mV (100 ml)	Sonde pH Longueur 80 mm Câble 5 m	Sonde Rx Longueur 80 mm Câble 5 m	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Tube PVC cristal 4 x 6 mm - 25 m
REP / €HT	C 11,90	C 14,10	C 114,00	C 124,00	C 19,00	C 63,00

Duo pH® Turboxy

Le combo adapté pour la gestion du pH et de l'injection du chlore liquide avec lecture en mg/l (DPD 1)

DECOUVREZ LA VIDEO

- Pour piscines privées de 15 à 150 m³ (suivant modèles)
- Régulation proportionnelle du pH – ou + et de l'injection de chlore liquide
- Affichage rétroéclairé multi langues
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Sonde chlore Turboxy ampérométrique (détecteur de débit et de température intégrés)
- Connexion disponible pour détecteur manque de produit pH et chlore (non fourni)
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Livré avec son kit complet (porte-sonde 2 en 1, sonde, colliers, et kit déporté)
- Compatible AvadyConnect®
- En cas d'une utilisation en piscine publique, nécessite une maintenance régulière





NEW

Kit déporté inclus



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0009	AYPO16127	Duo pH® Turboxy Cl (1,5-3 L/h) avec AvadyConnect®	B	**2 290,00**
AVA-450-0010	AYPO16126	Duo pH® Turboxy Cl (1,5-3 L/h) sans AvadyConnect®	B	**1 750,00**

Factice Réf AVA-459-0251 disponible sous conditions

Options, accessoires et consommables







REF	**ACT-500-7169**	**ACT-500-0084**	**ACT-500-7161**	**AVA-450-0316**	**AVA-451-0300**
CODE	ACT867169F	ACT5620FI	112V01CJ	AYAC100353	AYAC100502
DESIGNATION	ACTI pH Moins Liquide 20L 15%	ACTI pH Plus Liquide 20L	ACTI Chlore Liquide 12.5% 20L	Canne d'aspiration H50 avec prise jack (pour bidon de 25L)	Clapet CRISTALstop Ø 4 (3 pièces)
REP / €HT	B 25,60	B 40,00	B 30,50	B 118,00	C 52,70







REF	**AVA-451-0299**	**AVA-451-0314**	**AVA-451-0253**	**AVA-451-0291**	**AVA-451-0292**
CODE	AYFA00006	10000019	AYAC100165	AYACSOLSTK01	AYACSOLNET02
DESIGNATION	Injecteur CRISTALstop pour sonde 2 en 1	Kit Turboxy maintenance abrasive B10 eau corrosive	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Solution de nettoyage 100 ml pour sonde pH/Rx	Solution de nettoyage 250 ml pour sonde pH/Rx
REP / €HT	C 71,10	C 114,00	C 67,90	C 16,40	C 31,60






REF	**AVA-451-0111**	**AVA-451-0110**	**AVA-451-0191**	**AVA-451-0338**
CODE	AYAC02C002	AYAC02C001	AYAC08AC01	AYAC08F01
DESIGNATION	Solution étalon 100 ml pH7	Solution étalon 100 ml pH4	Sonde pH Longueur 80 mm Câble 5 m	Sonde Turboxy
REP / €HT	C 11,90	C 11,90	C 114,00	C 1 330,00






REF	**AVA-451-0243**	**AVA-451-0217**	**AVA-450-0318**	**AVA-451-0347**
CODE	AYAC100152	AYAC100018	AYAC100503	AYAC100524
DESIGNATION	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Tube PVC cristal 4 x 6 mm - 25 m	Canne d'aspiration Jack H80	Option AvadyConnect
REP / €HT	C 19,00	C 63,00	B 157,00	C 650,00



AVADY

L'EAU PLAISIR RESPONSABLE

Fabricant français d'équipements pour le traitement de l'eau **des PISCINES et des SPAS**



CHLORINE
WATER TREATMENT SYSTEMS
SERVICES CUSTOMER
TEAM SPIRIT INNOVATION REGULATION
QUALITY POOLS pH
AND SPAS
RESPONSABILITY
POOL-DOSING CONTROL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tél : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Tempo UV

Le complément obligatoire à toutes les piscines équipées d'un stérilisateur UV

DECOUVREZ LA VIDEO

- Pour piscines privées inférieures à 80 m³
- Dosage temporisé pour le chlore liquide, l'oxygène actif liquide
- Réglage du dosage suivant la saison
- Réglage du dosage en fonction du temps de filtration
- Interface optimisée : une fonction par bouton
- Livré avec son kit complet (colliers, injecteurs, crépines, etc)





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0235	AYPO15003	Tempo UV avec son kit complet	B	**327,00**

Important : Consultez nos vidéos tutos sur www.avadypool.com (1 vidéo par mode)

Options, accessoires et consommables











REF	AVA-451-0012	AVA-451-0197	AVA-451-0253	AVA-451-0243	AVA-451-0217
CODE	AYACAC0004	AYAC100020	AYAC100165	AYAC100152	AYAC100018
DESIGNATION	Clapet d'injection 1/2" 4 x 6	Crépine de pied pour pompe péristaltique	Kit hydraulique complet (appareil après janvier 2016)	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Tube PVC cristal 4 x 6 mm - 25 m
REP / €HT	C 30,20	C 26,70	C 67,90	C 19,00	C 63,00

PANduo pH® CLM

Panneau Combo adapté pour la gestion du pH et de l'injection du chlore liquide
Pour les petits bassins publics avec lecture en mg/l (DPD 1)

DECOUVREZ LA VIDEO

- Pour spas publics, pataugeoires, balnéos, cabines aquabike de 1 à 30 m^3
- Régulation proportionnelle du pH – ou + et de l'injection de chlore liquide
- Réactivité de l'appareillage adapté aux petits volumes
- Affichage rétroéclairé multi langues
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Sonde ampérométrique fermée (insensible au pH et compatible avec stabilisant jusqu'à 80 mg/l)
- Panneau préassemblé facile à raccorder à l'installation hydraulique (accessoires fournis)
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Sonde de température en option
- Livré avec son kit complet (colliers, tubes, crépines, sondes, etc)
- Compatible AvadyConnect®







REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0006	AYPA1219	PANduo pH® CLM	B	**3 990,00**

Options, accessoires et consommables







REF	**AVA-450-0318**	**AVA-450-0316**	**AVA-451-0103**	**AVA-451-0347**	**AVA-451-0253**
CODE	AYAC100503	AYAC100353	AYAC09AA0002	AYAC100524	AYAC100165
DESIGNATION	Canne d'aspiration H80 avec prise jack (pour bacs de 60 à 100L)	Canne d'aspiration H50 avec prise jack (pour bidon de 25L)	Gel électrolyte CLM	Kit Avady Connect	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique
REP / €HT	B 157,00	B 118,00	C 260,00	C 650,00	C 67,90








REF	**AVA-451-0291**	**AVA-451-0098**	**AVA-450-0303**	**AVA-451-0292**	**AVA-451-0111**	**AVA-451-0110**
CODE	AYACSOLSTK01	AYAC09AA0001	AYAC100605	AYACSOLNET02	AYAC02C002	AYAC02C001
DESIGNATION	Solution de nettoyage 100 ml pour sonde pH/Rx	Membrane CLM	Option température	Solution de nettoyage 250 ml pour sonde pH/Rx	Solution étalon 100 ml pH7	Solution étalon 100ml pH4
REP / €HT	C 16,40	C 380,00	B 90,00	C 31,60	C 11,90	C 11,90







REF	**AVA-451-0100**	**AVA-451-0007**	**AVA-451-0009**	**AVA-451-0328**	**AVA-451-0243**
CODE	AYAC08AB00	AYAC08DG6	AYAC08DG7	AYAC100644	AYAC100152
DESIGNATION	Sonde pour panneau pH 1 m Longueur 120 mm	Sonde CLM M12 Chlore libre organique/ inorganique sans câble	Sonde CLM M12 Chlore libre organique/ inorganique avec câble0	Tube PE 8 X 10 mm 25 m (raccord panneau)	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)
REP / €HT	C 91,70	C 2 810,00	C 2 910,00	C 102,00	C 19,00

PANpilot® / PANmagnet® pH/Rx S20

Panneau Combo adapté pour la gestion du pH et de l'injection du chlore liquide
Pour les piscines collectives, hôtels et campings de 30 à 220 m3 / 30 à 350 m³

- Régulation proportionnelle du pH – ou + et de l'injection de chlore liquide
- Compatible avec le chlore stabilisé jusqu'à 15 mg/l
- Sortie prise d'échantillons intégrée à la chambre d'analyse
- Connexion disponible pour détecteur manque de produit pH et chlore (non fourni)
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Panneau préassemblé facile à raccorder à l'installation hydraulique (accessoires fournis)
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Livré avec son kit complet (colliers, tubes, crépines, sondes, etc)





PANpilot® pH/Rx S20

> Pompes doseuses : péristaltique (3 l/h pour le pH) et électromagnétique (8 l/h pour le chlore)
> Détecteur de débit inclus
> Affichage rétroéclairé multi langues
> Compatible AvadyConnect®

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0001	AYPA1207	PANpilot® pH/Rx S20	B	**1 790,00**



DECOUVREZ LA VIDEO



PANmagnet® pH/Rx S20

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0276	AYPA1009	PANmagnet® pH/Rx S20	B	**2 350,00**

Pour que la mesure Redox fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15 mg/l)

Options, accessoires et consommables







REF	AVA-450-0248	AVA-450-0318	AVA-450-0316	AVA-450-0319	AVA-451-0197
CODE	AYAC100298	AYAC100503	AYAC100353	AYAC100501	AYAC100020
DESIGNATION	Canne d'aspiration H50 avec connecteur 4 pôles	Canne d'aspiration H80 avec prise jack (pour bacs de 60 à 100L)	Canne d'aspiration H50 avec prise jack (pour bidon de 25L)	Canne d'aspiration H80 avec connecteur 4 pôles (pour bacs de 60 à 100l)	Crépine de pied
REP / €HT	B 121,00	B 157,00	B 118,00	B 167,00	C 26,70







REF	AVA-451-0195	AVA-451-0220	AVA-451-0193	AVA-451-0347	AVA-451-0012
CODE	AYACAC0003	AYAC100036	AYAC100005	AYAC100524	AYACAC0004
DESIGNATION	Clapet d'injection fileté 1/2" pour pompe électro-magnétique	Corps de pompe 2-15 l/h	Crépine de pied 4 x 6 mm pour pompe magnétique	Kit AvadyConnect	Injecteur
REP / €HT	C 57,30	C 142,00	C 48,60	C 650,00	C 30,20







REF	AVA-451-0253	AVA-451-0291	AVA-451-0292	AVA-451-0111	AVA-451-0110
CODE	AYAC100165	AYACSOLSTK01	AYACSOLNET02	AYAC02C002	AYAC02C001
DESIGNATION	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Liquide de stockage pH-Rx (100ml)	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)	Solution étalon 100 ml pH7	Solution étalon 100ml pH4
REP / €HT	C 67,90	C 16,40	C 31,60	C 11,90	C 11,90







REF	AVA-451-0113	AVA-451-0100	AVA-451-0101	AVA-451-0328	AVA-451-0243
CODE	AYAC02C004	AYAC08AB00	AYAC08BB00	AYAC100644	AYAC100152
DESIGNATION	Solution étalon Redox 475 mV (100 ml)	Sonde pour panneau pH 1 m Longueur 120 mm	Sonde pour panneau Rx 1 m Longueur 120 mm	Tube PE 8 x 10 mm - 25 m (raccord panneau)	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)
REP / €HT	C 14,10	C 91,70	C 120,00	C 102,00	C 19,00

PANduo pH® Turboxy Cl T (1,5-3 L/h)

Panneau Combo adapté pour la gestion du pH et de l'injection du chlore liquide
Pour les piscines collectives de 15 à 90 m³ avec lecture en mg/l (DPD 1)

DECOUVREZ LA VIDEO

- Régulation proportionnelle du pH – ou + et de l'injection de chlore liquide
- Adapté aux piscines de camping, hôtels et résidences
- Sortie prise d'échantillons intégrée à la chambre d'analyse
- Connexion disponible pour détecteur manque de produit pH et chlore (non fourni)
- Affichage rétroéclairé multi langues
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Sonde chlore Turboxy ampérométrique (détecteurs de débit et de température intégrés), compatible avec stabilisant jusqu'à 40 mg/l)
- Panneau préassemblé facile à raccorder à l'installation hydraulique (accessoires fournis)
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Livré avec son kit complet (colliers, tubes, crépines, sondes, etc)
- Compatible AvadyConnect®





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0002	AYPA1216	PANduo pH® Turboxy Cl T (1,5-3 L/h) sans AvadyConnect®	B	**2 450,00**

Options, accessoires et consommables

				
REF	**AVA-450-0316**	**AVA-450-0318**	**AVA-451-0220**	**AVA-451-0347**
CODE	AYAC100353	AYAC100503	AYAC100036	AYAC100524
DESIGNATION	Canne d'aspiration H50 avec prise jack (pour bidon de 25L)	Canne d'aspiration H80 avec prise jack (pour bacs de 60 à 100L)	Corps de pompe 2-15 l/h	Kit AvadyConnect
REP / €HT	B 118,00	B 157,00	C 142,00	C 650,00

				
REF	**AVA-451-0314**	**AVA-451-0253**	**AVA-451-0291**	**AVA-451-0292**
CODE	10000019	AYAC100165	AYACSOLSTK01	AYACSOLNET02
DESIGNATION	Kit de maintenance Turboxy abrasif B10 pour eau corrosive	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Liquide de stockage pH-Rx (100 ml)	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)
REP / €HT	C 114,00	C 67,90	C 16,40	C 31,60

				
REF	**AVA-451-0157**	**AVA-451-0110**	**AVA-451-0100**	**AVA-451-0338**
CODE	AYAC02C005	AYAC02C001	AYAC08AB00	AYAC08F01
DESIGNATION	Solution étalon 100 ml pH7,3	Solution étalon 100 ml pH4	Sonde pour panneau pH 1 m Longueur 120 mm	Sonde Turboxy
REP / €HT	C 11,90	C 11,90	C 91,70	C 1 330,00

				
REF	**AVA-451-0328**	**AVA-451-0243**	**AVA-451-0197**	**AVA-451-0012**
CODE	AYAC100644	AYAC100152	AYAC100020	AYACAC0004
DESIGNATION	Tube PE 8 X 10 mm 25 m (raccord panneau)	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Crépine de pied	Injecteur
REP / €HT	C 102,00	C 19,00	C 26,70	C 30,20

PANpilot pH® Turboxy Cl T S20 (3-8 L/h)

Panneau Combo adapté pour la gestion du pH et de l'injection du chlore liquide
Pour les piscines collectives de 15 à 220 m3 avec lecture en mg/l (DPD 1)

DECOUVREZ LA VIDEO

- Adapté aux piscines de camping, hôtels et résidences
- Régulation proportionnelle du pH – ou + et de l'injection de chlore liquide
- Mix des technologies des pompes doseuses : péristaltique (3 l/h pour le pH) et électromagnétique (8 l/h pour le chlore)
- Sortie prise d'échantillons intégrée à la chambre d'analyse
- Connexion disponible pour détecteur manque de produit pH et chlore (non fourni)
- Affichage rétroéclairé multi langues
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Sonde chlore Turboxy ampérométrique (détecteurs de débit et de température intégrés), compatible avec stabilisant jusqu'à 40 mg/l)
- Panneau préassemblé facile à raccorder à l'installation hydraulique (accessoires fournis)
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Livré avec son kit complet (colliers, tubes, crépines, sondes, etc)
- Compatible AvadyConnect®





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0003	AYPA1217	PANpilot pH® Turboxy Cl T S20 (3-8 L/h) sans AvadyConnect®	B	**2 760,00**

Options, accessoires et consommables







REF	**AVA-450-0316**	**AVA-450-0318**	**AVA-451-0195**	**AVA-451-0220**	**AVA-451-0193**
CODE	AYAC100353	AYAC100503	AYACAC0003	AYAC100036	AYAC100005
DESIGNATION	Canne d'aspiration H50 avec prise jack (pour bidon de 25L)	Canne d'aspiration H80 avec prise jack (pour bacs de 60 à 100L)	Clapet d'injection fileté 1/2" pour pompe électromagnétique	Corps de pompe 2-15 l/h	Crépine de pied 4 x 6 mm pour pompe magnétique
REP / €HT	B 118,00	B 157,00	C 57,30	C 142,00	C 48,60







REF	**AVA-451-0347**	**AVA-451-0314**	**AVA-451-0253**	**AVA-451-0291**	**AVA-451-0292**
CODE	AYAC100524	10000019	AYAC100165	AYACSOLSTK01	AYACSOLNET02
DESIGNATION	Kit AvadyConnect	Kit de maintenance Turboxy abrasif B10 pour eau corrosive	Kit porte-galet + capot transparent + tube péristaltique	Liquide de stockage pH-Rx (100 ml)	Solution de nettoyage sonde pH-Rx (250 ml)
REP / €HT	C 650,00	C 114,00	C 67,90	C 16,40	C 31,60





REF	**AVA-451-0157**	**AVA-451-0110**	**AVA-451-0100**	**AVA-451-0338**
CODE	AYAC02C005	AYAC02C001	AYAC08AB00	AYAC08F01
DESIGNATION	Solution étalon 100 ml pH7,3	Solution étalon 100 ml pH4	Sonde pour panneau pH 1 m Longueur 120 mm	Sonde Turboxy
REP / €HT	C 11,90	C 11,90	C 91,70	C 1 330,00






REF	**AVA-451-0328**	**AVA-451-0243**	**AVA-451-0197**	**AVA-451-0012**
CODE	AYAC100644	AYAC100152	AYAC100020	AYACAC0004
DESIGNATION	Tube PE 8 X 10 mm 25 m (raccord panneau)	Tube péristaltique standard (après janvier 2016)	Crépine de pied	Injecteur
REP / €HT	C 102,00	C 19,00	C 26,70	C 30,20

Physico pH® CLM

Panneau Combo adapté pour la gestion du pH et de l'injection du chlore liquide
Pour les piscines collectives de 1 à 1 500 m³ avec lecture en mg/l (DPD 1)

DECOUVREZ LA VIDEO

- Adapté aux piscines publiques, campings, hôtels et résidences
- Régulation proportionnelle du pH – ou + et de l'injection de chlore liquide
- Configuration modulable selon volume bassin
- Sonde ampérométrique fermée (insensible au pH et compatible avec stabilisant jusqu'à 80 mg/l)
- Sortie prise d'échantillons intégrée à la chambre d'analyse
- Affichage rétroéclairé multi langues
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Panneau préassemblé facile à raccorder à l'installation hydraulique (accessoires fournis)
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Sonde de température en option
- Livré avec son kit complet (colliers, tubes, crépines, sondes, etc)
- Compatible AvadyConnect®





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0005	AYPA1218	Physico pH® CLM	B	**4 190,00**

Options, accessoires









REF	AVA-450-0303	AVA-451-0347	AVA-450-0316	AVA-450-0318
CODE	AYAC100605	AYAC100524	AYAC100353	AYAC100503
DESIGNATION	Option température	Kit AvadyConnect	Canne d'aspiration H50 avec prise Jack (pour bidon de 25 L)	Canne d'aspiration H80 avec prise Jack (pour bacs de 60 à 100 L)
REP / €HT	B 90,00	C 650,00	B 118,00	B 157,00

Magnet S20 pH 8 L/h

Dosage idéal pour grands bassins avec peu de place
Grande fiabilité d'injection grâce à sa technologie

- Adapté aux piscines publiques, campings, hôtels et résidences
- Régulation proportionnelle du pH – ou +
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Affichage rétroéclairé
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Livré avec son kit complet (colliers, tubes, crépines, sondes, etc)
- Boitier renforcé anti acide





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0156	AYPO232008039A010	Magnet S20 pH 8 L/h avec son kit complet	B	**815,00**

Magnet S20 Rx 8 L/h

Dosage idéal pour grands bassins avec peu de place
Grande fiabilité d'injection grâce à sa technologie

- Adapté aux piscines publiques, campings, hôtels et résidences
- Régulation proportionnelle du chlore liquide
- Sécurité surdosage (alarme volumétrique évitant la vidange du bidon de produit)
- Affichage rétroéclairé
- Protection sonde contre les courants vagabonds
- Livré avec son kit complet (colliers, tubes, crépines, sondes, etc)
- Boitier renforcé anti acide





REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0158	AYPO233008039A010	Magnet S20 Rx 8 L/h avec son kit complet	B	**835,00**

Pompes électromagnétiques

Idéalement conçues pour équiper les panneaux de régulation existants
Alimentation électrique à relier au coffret de commande (pas de sondes et pas d'option connectable)

- Corps en polypropylène renforcé résistant à l'acide
- Injection grosse capacité grâce au moteur électromagnétique



AVA-450-0060



AVA-450-0072



AVA-450-0152



AVA-450-00608

MODELE	VOL MAX CHLORE PISCINE INT	VOL MAX CHLORE PISCINE EXT	VOL MAX PH PISCINE
AVA-450-0060	< 60 m³	< 60 m³	< 120 m³
AVA-450-0148	< 180 m³	< 120 m³	< 240 m³
AVA-450-0072	< 300 m³	< 240 m³	< 480 m³
AVA-450-0152	< 400 m³	< 360 m³	< 720 m³
AVA-450-0068	< 1 800 m³	< 1 500 m³	< 3 000 m³

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0060	AYPO241002039A020	Magnet S10 - 2 L/h - 3 bars	B	**275,00**
AVA-450-0148	AYPO241006039A020	Magnet S10 - 6 L/h - 3 bars	B	**275,00**
AVA-450-0072	AYPO231008039C030	Magnet S20 - 8 L/h - 3 bars	B	**379,00**
AVA-450-0152	AYPO231012039C010	Magnet S20 - 12 L/h - 3 bars	B	**435,00**
AVA-450-0068	AYPO281050037C010	Magnet S40 - 50 L/h - 3 bars	B	**919,00**

Incompatible avec l'acide chlorydrique

Pompes péristaltiques

Idéalement conçues pour équiper les panneaux de régulation existants
Alimentation électrique à relier au coffret de commande (pas de sondes et pas d'option connectable)

- Interrupteur marche/arrêt
- Débit fixe de 1,5 L/h ou 3 L/h (selon modèles)
- Tube santoprène adapté au dosage du pH minus liquide (acide sulfurique, du chlore liquide, ou du floculant)



MODELE	VOL MAX CHLORE PISCINE INT	VOL MAX CHLORE PISCINE EXT	VOL MAX PH PISCINE
AVA-450-0240	< 65 m³	< 40 m³	< 100 m³
AVA-450-0242	< 80 m³	< 60 m³	< 180 m³

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0240	AYPO15017	Perifix 1,5 L/h	B	**151,00**
AVA-450-0242	AYPO15020	Perifix 3 L/h	B	**175,00**

Incompatible avec l'acide chlorydrique

Kit déporté Turboxy



NEW

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0351	10000020	Kit tube déporté Turboxy®	C	**341,00**

Réservoirs



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-450-0100	AYAC03A001	Réservoir de 60 L en polyéthylène	B	**218,00**
AVA-450-0101	AYAC03A002	Réservoir de 100 L en polyéthylène	B	**225,00**
AVA-450-0106	AYAC04A001	Sous bac de sécurité pour réservoir 60 et 100 L	B	**315,00**

Autres



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-050-0002	AYAC100541	Cartouche filtrante lavable 5"	B	**20,10**
AVA-451-0329	AYAC100638	Kit de 5 mousses pour filtre de protection raccord rapide	C	**22,50**
AVA-451-0249	AYAC100285	Clapet adaptateur Magnet	C	**122,00**


GARANTIE 2 ANS

Pack VP pH

Il comprend l'Ofix VP qui mesure le pH, le RedOx et la température de l'eau. Couplé avec Daisy VP pH, l'Ofix et la Daisy vont réguler le niveau de pH en fonction de la valeur de consigne

vigipool By CCEI

Vigipool est un ensemble d'appareils automatisés et connectés qui communiquent entre eux et forment ensemble un local technique complet, à piloter avec son smartphone, avec une seule application



CARACTERISTIQUES

VOLUME DU BASSIN	Jusqu'à 150 m³
EVOLUTIF (O/N)	Oui
PH	Sonde incluse - Mesure pH de 5 à 10
REDOX	Sonde incluse en OR Mesure Redox de 200 à 900 mV
TEMPERATURE	Sonde incluse
WIFI	Oui
BLUETOOTH	Oui



DAISY VP
> Régule proportionnellement le pH –
> Connexion Bluetooth via l'Ofix VP
> Connexion wifi via l'application Vigipool
> Sécurité surdosage

OFIX VP
> Analyse l'eau (pH, RedOx, température)
> Ajuste le traitement en pilotant le Daisy pH
> Connexion Wifi via l'application Vigipool
> Compatible couvertures de piscine
> Installation en Ø 50 (découpe de 20 cm seulement)
> Détecteur de débit inclus
> Emplacements pour les injecteurs de pH et chlore liquide

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-450-0027	PF101162	Pack pH VP	A	715,00

GARANTIE 2 ANS

Electrolyseurs ZELIA VP

Pour piscines privées jusqu'à 90 m³

- Production de chlore régulée avec la sonde Redox Or de l'Ofix
- Ultra compact (185 mm de longueur)
- Production thermorégulée (en fonction de la température de l'eau relevée
- Dans l'application VigiPool il est possible de paramétrer le niveau de production, le mode de production ou la dureté de l'eau pour une inversion de polarité adaptée





CARACTERISTIQUES

PRODUCTION	8/10 g/h - 15/20 g/h	**EVOLUTIF (O/N)**	**OUI AVEC VIGIPOOL**
VOLUME EN M3 BASSIN	60 / 90 m³ - 50 /100 m³	pH	Avec Pack VP
MODE BOOST (SURCHLORATION)	Non	Redox	Avec Pack VP
CONNEXION VOLET	Non	Température	Déjà inclus
AUTONETTOYANT	Oui	Wifi	Oui
POOL TERRE	Non	Bluetooth	Oui
CAPTEUR DE DÉBIT	Oui		

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-450-0025		Electrolyseur Zelia VP 8-10 g/h	**B**	**900,00**
CCE-450-0028	PF10I270	Electrolyseur Zelia VP 15-20 g/h	**B**	**1 250,00**

Coffrets Tild



COFFRET TILD VP

- Contrôle de l'éclairage, de la filtration (pompes monovitesse) et bien d'autre options
  Communication Bluetooth entre les appareils de la gamme VP

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0213		Coffret TILD VP sans disjoncteur	**A**	**605,00**
CCE-570-0581	PF10Y702	Coffret TILD VP avec disjoncteur différentiel 30m1	**A**	**659,00**

COFFRET PI-TRI

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0034		Coffret Pi-Tri (en complément)	**A**	**13,30**

Easy Chem

Pour les piscines jusqu'à 130 m³

- Tube en santoprène Hayward® de conception unique sur le marché
- Kit d'installation inclus
- Pompe péristaltique
- Injection liquide en dosage proportionnel
- Affichage LED haute visibilité
- Non connectable



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0033	EASY-CHEM-SPH	EasyChem Single pH	B	**395,00**



REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0034	EASY-CHEM-SRXG	EasyChem Single Rx Gold	B	**419,00**

EXCLUSIF SCP — GARANTIE 2 ANS

Quantum

Désinfection écologique puissante : combine UV-C + oxydation photocatalytique + radicaux libres

- Les avantages de la désinfection grâce au Quantum
- Ecologique : diminuer la consommation des produits chimiques
- Confort de baignade accru : Elimine les chloramines/bromamines limitant ainsi les odeurs, picotements désagréments liés aux produits de traitement
- Qualité d´eau supérieure : profiter d´une eau pure et limpide. Un bassin sain et désinfecté jusqu'à 99,99%
- Protéger la santé des baigneurs : Quantum détruit des bactérie et virus que même le chlore ne sait détruire
- Prévient la formation d'une ligne d'eau grasse dans le bassin
- Comment ça marche ?

  > Installer le Quantum après le filtre (et avant électrolyseur ou pompe doseuse si existante)

  > Coupler avec pompes doseuses externes pour réguler rémanent et PH (chlore liquide/ oxygène actif ou couple avec une électrolyse)

  > Modèle avec pompe doseuse intégrée: permet l´injecter quotidienne du chlore liquide ou de l'oxygène actif (pompe doseuse sans régulation. Exemple . injection de 200mL de chlore liquide à 9 :00 tous les jours, suivre la notice).

  > Quantum fonctionne comme une station de purification d´eau : + le temps de filtration est long, + le Quantum désinfecte le bassin (idéal avec pompe à vitesse variable)



Modèle 30W/50W
1 lampe seule
Réf ELE-450-0513



Modèle 30W/50W
1 lampe + pompe doseuse
Réf ELE-450-0514



Modèle 110W
2 lampes
Réf ELE-450-0014



Modèle 110W
2 lampes + pompe doseuse
Réf ELE-450-0013

Quantum est un produit de désinfection complémentaire qui détruit les bactéries et les virus.
Il permet également de réduire l´urine, les graisses, la transpiration et les crèmes solaires dans le bassin.
Plus puissant qu'un UV traditionnel grâce aux parois composées en céramique spéciale : combine UV + Oxydation photocatalytique + Radicaux libres.

CARACTERISTIQUES

ALIMENTATION	220V – 240V 50/60Hz
DUREE DE VIE DES LAMPES	9 000 h
PUISSANCE LAMPE	30W / 55W / 2 x 55W
VOLUME MAXI	35 m³/h / 65 m³/h / 130 m³/h
DEBIT MAXI	12 m³/h (mini) / 16 m³/h (simple tube) / 32 m³/h (double tube)
ETANCHEITE	IP65
DETECTEUR DEBIT/ INDICATEUR FIN DE VIE	Oui
CONNEXION	2"63 mm avec réducteur 1"1/2 - 50 mm
CE	Approuvé
SONDE DE TEMPERATURE	Tube santoprène

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
ELE-450-0513	Q-35-EU	30W 1 lampe - volume jusqu'à 35 m³	B	**930,00**
ELE-450-0514	QP-35-EU	30W 1 lampe - volume jusqu'à 35 m³ avec pompe doseuse intégrée	B	**1 305,00**
ELE-450-0016	Q-65-EU	55W 1 lampe jusqu'à 65 m³	B	**1 090,00**
ELE-450-0015	QP-65-EU	55W 1 lampe - volume jusqu'à 65 m³ avec pompe doseuse intégrée	B	**1 499,00**
ELE-450-0014	Q-130-EU	110W 2 lampes jusqu'à 130 m³	B	**1 450,00**
ELE-450-0013	QP-130-EU	110W 2 lampes - volume jusqu'à 65 m³ avec pompe doseuse intégrée	B	**1 820,00**

ELECRO ENGINEERING Lampes de remplacement, voir page suivante

High Reflection UV-C

Désinfection écologique puissante grâce aux UV-C avec haute réflexion

- Pour des piscines de 8 à 110 m³ (selon modèles)
- Compatible eau salée et eau de mer
- Réduction de l'emploi de produits de désinfection (jusqu'à 60%)
- Elimine les chloramines/ bromamines limitant ainsi les odeurs, picotements désagréments liés aux produits de traitement.
- Une eau saine et désinfectée jusqu' 95%
- Version avec pompe doseuse : permet d'injecter du chlore liquide ou de l'oxygène actif (sans sonde, géré en lien avec la température de l'eau)



Modèle 30W/50W
1 lampe seule



Modèle 30W/50W
1 lampe + pompe doseuse



Modèle 110W
2 lampes



Modèle 110W
2 lampes + pompe doseuse

CARACTERISTIQUES

ALIMENTATION	220V - 240V 50/60Hz
DUREE DE VIE DES LAMPES	9 000 h
PUISSANCE LAMPE	30W / 55W / 110W
DEBIT MINI	4 m³/h
DEBIT MAXI	12 m³/h (mini) / 16 m³/h (simple tube) / 32 m³/h (double tube)
ETANCHEITE	IP65
DETECTEUR DEBIT/ INDICATEUR FIN DE VIE	Oui
CONNEXION	2"63 mm avec réducteur 1"1/2 - 50 mm
CE	Approuvé
SONDE DE TEMPERATURE	Tube santoprène

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
ELE-450-0511	HR-30-EU	30W 1 lampe pour piscine de 30 m³	B	**554,00**
ELE-450-0512	HRP-30-EU	30W 1 lampe pour piscine de 30 m³ avec pompe doseuse intégrée	B	**790,00**
ELE-450-0505	HR-55-EU	55W 1 lampe pour piscine de 55 m³	B	**575,00**
ELE-450-0502	HRP-55-EU	55W 1 lampe pour piscine de 55 m³ avec pompe doseuse intégrée	B	**795,00**
ELE-450-0506	HR-110-EU	110W 2 lampes pour piscine de 110 m³	B	**815,00**
ELE-450-0504	HRP-110-EU	110W 2 lampes pour piscine de 110 m³ avec pompe doseuse intégrée	B	**1 060,00**

LAMPE UV DE REMPLACEMENT

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
ELE-451-0069	SP-UV-LAMP-30	Lampe UV de remplacement Quantum / HR UV-C 30W	C	**147,00**
ELE-451-0002	SP-UV-LAMP-EL	Lampe UV de remplacement Quantum / HR UV-C 55W	C	**93,60**

GARANTIE 2 ANS

- Ouverture sécurisée pour un verrouillage automatique
- Kit de connexion
- Cuve en ABS
- Clapet antiretour
- Résistants aux agents corrosifs placés à l'intérieur
- Vanne de réglage de débit

Petite et moyenne capacité



CHLORINATEUR POOLSTYLE

- 4kg - Dimensions 290 x 390 mm
  Volume maxi 150 m³

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-450-8002	K567BX/HC	Chlorinateur Poolstyle	**B**	**33,20**



CHLORINATEUR HAYWARD CL0200 EURO

- 4kg - Dimensions 200 x 400 mm
  Volume maxi 150 m³

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0801	CL0200EURO	Chlorinateur Hayward CL0200 EURO	**B**	**146,00**



CHLORINATEUR HAYWARD CL0220 EURO

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0800	CL220EURO	Chlorinateur Hayward CL0200 EURO	**B**	**130,00**



BROMINATEUR HAYWARD

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0903	CL0220BREURO	Brominateur Hayward	**B**	**195,00**

Grande capacité





CARACTERISTIQUES

MODELE	C250EXPE	C500EXPE
Ø CONNEXION	3/4"	3/4"
DIMENSIONS	445 x 267 mm	700 x 267 mm
TAUX DE DISSOLUTION MAXI POUR CHLORE	700 g/h	800 g/h
VOLUME MAXI DE LA PISCINE POUR CHLORE	265 m³	530 m³
TAUX DE DISSOLUTION MAXI POUR BROME	35 g/h	50 g/h
VOLUME MAXI DE LA PISCINE POUR BROME	75 m³	150 m³

DISTRIBUTEUR CHIMIQUE HAYWARD C250EXPE

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0001	C0250EXPE	Distributeur chimique Hayward C250EXPE	**B**	**328,00**

DISTRIBUTEUR CHIMIQUE HAYWARD C500EXPE

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-450-0904	C0500EXPE	Distributeur chimique Hayward C500EXPE	**B**	**391,00**

maytronics | Dolphin | *Exceptional Experience*

Un robot pour chaque piscine

PRO X90i

Maytronics - Le nom de confiance pour les robots nettoyeurs de piscines collectives

LIBERTY™ 400

Le nettoyage sans fil SELON DOLPHIN !

ZENIT

Offrir la puissance du Cloud aux robots nettoyeurs de piscine Maytronics



maytronics | maytronics.com



CHIMIE DE L'EAU

324 > Lexique
328 > Acti Expert
329 > Promouvoir acti en magasin
330 > Problèmes & solutions
332 > acti expert
344 > lo-chlor
347 > hth®
359 > hth® spa
366 > AquaFinesse®
369 > Flovil
370 > Analyse de l'eau
374 > Analyse professionnelle Lovibond
376 > Analyse professionnelle & materiel de securite

Nous vous rappelons qu'il faut manier les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette concernant le produit.



ANTI CALCAIRE

- Elimine et évite les dépôts e calcaire sur le liner et les canalisations





BROME


- Valeur idéale : 2 à 4 mg/l
- Oxydant de la famille des halogènes, désinfectant
- Extrait de l'eau de mer moins agressif que le chlore pour la peau, les yeux et les cheveux
- Il est moins sensible au pH et conservera toute son efficacité jusqu'à un pH de 7,8
- Recommandé notamment pour les bassins chauffés où la température favorise l'élévation du pH





CARNET SANITAIRE

- Document obligatoire pour la gestion d'une piscine collective.
- Rassemble tous les éléments au quotidien liés à la vie de la piscine (cycles de filtration, température de l'eau, pH, teneur en désinfectant etc...)



CHLORE

CHLORE ACTIF

- Valeur idéale 1,5 à 3,5 mg/l (chlore stabilisé)
- Valeur idéale 0,4 à 1,5 mg/l (chlore non stabilisé)
- Chlore disponible pour la désinfection, il dépend du pH
- Ex : à pH 7,2 le chlore est actif à 70%. A pH 7,8 il n'est plus actif qu'à 25%

CHLORE COMBINE

- Valeur idéale < 0,5 mg/l
- C'est le résultat de l'action destructrice du chlore sur les composants qu'il agresse par oxydation
- On l'appelle aussi chloramine. Il n'est pas actif sur les micro organismes à traiter
- Seul un traitement choc permet de réduire le chlore combiné

CHLORE INORGANIQUE

- C'est un chlore dépourvu d'acide cyanurique (sans stabilisant)

CHLORE TOTAL

- Chlore total = chlore libre + chlore combiné



CHLORURE DE SODIUM

- Sel que l'on met dans l'eau et qui ,par électrolyse, va se transformer en hypochlorite de sodium et permettre ainsi la désinfection du bassin
- Le sel doit être le plus pur possible afin de ne pas endommager
- prématurément l'électrode ou tacher le liner




CHOQUER L'EAU

- Action complémentaire visant à augmenter rapidement la valeur du désinfectant
- Permet de prévenir l'accumulation de contaminants, minimise le taux de chloramines et améliore la clarté de l'eau
- Produits à utiliser : chlore choc ou brome choc en veillant à ajuster le PH selon le traitement (idéal 7,2 à 7,4 pour le chlore et 7,6 à 7,8 pour le brome)



EFFET TAMPON

- Indispensable pour éviter des variations de pH trop importantes, l'effet tampon est obtenu avec une alcalinité (TAC) bien ajustée



FLOCULANT

- Sulfates d'alumine permettant de rassembler les microparticules présentes dans l'eau afin qu'elles soient retenues par la filtration (coagulation)
- Améliore ainsi la finesse de filtration
- Interdit pour les filtres à diatomées




OXYGENE ACTIF
- Valeur idéale 10 à 20 mg/l
- Oxydant désinfectant contenu dans des produits comme le peroxyde d'hydrogène ou le monopersulfate de potassium
- Très actif contre les micro-organismes
- Il n'a cependant pas d'action rémanente
- Il doit être utilisé en combinaison avec un autre produit permettant une rémanence du traitement




PASTILLES PPD
- Pastilles permettant l'analyse du Chlore & Brome
- DPD1 : Chlore libre
- DPD3 : Chlore combiné
- DPD4 : Chlore total (utilisée aussi pour le Brome)
- Il existe de pastilles pour photomètre et pour trousse d'analyse manuelle (rapid)



PH (Potentiel hydrogène)
- Valeur idéale du pH pour le Chlore : 7,00 à 7,4
- Valeur idéale du pH pour le Brome : 7,6 à 7,8
- Détermine le degré d'acidité ou de basicité de l'eau
- Un pH supérieur à 7,8 provoque entartrage du matériel, inconfort des baigneurs car agressif pour la peau et des développements de bactéries et d'algues qui se nourrissent du calcaire et du magnésium
- Un pH acide inférieur à 7 provoque des corrosions



PPM
- Standard de mesure pour les différents taux
- 1 ppm = 1 mg/l : 10°F (Français)



REMANENCE
- Persistance dans le temps de l'action d'un produit




STABILISANT (ou acide cyanurique)

- Valeur idéale : 20 à 40 mg/l
- Réduit la dégradation du chlore en contact avec les UV
- Assure la rémanence du chlore
- Si la valeur > 75 mg/l, le chlore est partiellement bloqué et ne permet pas une bonne désinfection
- Ne peut être détruit par l'action d'un autre produit
- Vidange nécessaire si stabilisant trop élevé



TAC (ou Titre Alcalimétrique Complet)

- Valeur idéale : 80 à 200 mg/l (8-20 °f)
- Somme des hydroxyde, carbonates et bicarbonates présents dans l'eau
- Stabilise le PH, essentiel dans l'équilibre de l'eau
- Si TAC < 80 mg/l, pH qui fait le «yoyo», corrosion sur inox, garnitures de pompes dégradées, mauvaises lecture des sondes Redox...



SDT OU TDS (Solides Totaux Dissous)

- Valeur maximale : 2000 mg/l
- Valeur utilisée pour évaluer la qualité de l'eau
- Mesure possible avec un Photomètre, TDS mètre
- Correspond à la somme des sels minéraux comme calcium, le magnésium, les carbonates et bicarbonates...
- Un taux élevé de TDS génère une eau trouble, de la corrosion et de l'entartrage mais réduit aussi l'efficacité du traitement
- Un apport d'eau neuve est nécessaire pour faire baisser la valeur de STD



TH (ou Titre Hydrotimétrique)

- Valeur idéale : 10 à 25 °F
- La dureté de l'eau : c'est la teneur en calcium et en magnésium
- Elle s'exprime en degrés français
- 10°F = 1mg/l = 1ppm

Acti Expert

Votre gamme de traitement d'eau pour la piscine & le spa

▸ Simplifie le traitrement

5 COULEURS PAR CATEGORIE



acti EXPERT > Equilibre de l'eau



acti EXPERT > Désinfection stabilisée



acti EXPERT > Désinfection non stabilisée



acti EXPERT > Algicides



acti EXPERT > Produits techniques



Proposez l'annalyse de l'eau à vos clients !

Bouteille 300 ml acti

Permet à vos clients d'amener un échantillon de l'eau de piscine pour analyse

4 ETAPES

▸ Entretien régulier



▸ Eau trouble ou verte



Bannières disponibles sur demande 1,20 x 29,7 cm

Le site acti

www.acti-chemical.com/fr



- Il répertorie tous les points de vente ayant acti en magasin.
- Vous souhaitez devenir revendeur acti ? Faites-en la demande auprès de votre commercial SCP.
- Il présente tous les produits acti disponibles en proposant pour chaque référence : l'utilisation, les préconisations de dosage et les conditionnements disponibles.
- Il propose un ensemble d'articles concis et didactiques pour les professionnels aussi bien que pour les particuliers permettant de comprendre les bases du traitement de l'eau et ses enjeux.

Le logiciel acti Soft

Compatible Spin Touch

Découvrez comment effectuer une analyse avec Actisoft

Elle permet :

- D'effectuer des analyses pour vos clients, d'en déduire des diagnostics et d'en conserver l'historique
- De commander les produits préconisés facilement grâce à la redirection vers POOL360
- A télécharger sur la page d'accueil du site **www.acti-chemical.com/fr**

Facilitez vos analyses magasin, utilisez Spin Touch !

Fidélisez vos clients en leur donnant le bon conseil rapidement !



LE NEC PLUS ULTRA DE L'ANALYSE D'EAU AUTOMATISEE

Le photomètre innovant WaterLink® Spin Touch™ effectue toutes les analyses d'eau de piscines et de spas !
Il suffit de remplir un disque de réactifs avec un échantillon d'eau, de le placer dans le photomètre et de taper sur «Démarrer» pour effectuer automatiquement vos les analyses en moins d'une minute !
11 paramètres sont analysés : chlore libre et total, dureté calcique, brome, cuivre, pH, fer, acide cyanurique, phosphates, alcalinité, sels, magnésium, sodium,...

PROBLEMES & SOLUTIONS

EAU VERTE

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
FORMATION D'ALGUES	> Brosser les parois et le panier du skimmer	
	> Vérifier et réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	▸ Aquachek Jaune ▸ ACTI pH Plus / Moins (Liquide ou Poudre) ▸ ou hth® pH Plus / Moins
	> Effectuer une chloration choc	▸ ACTI SHOCK TAB20 ou ACTI SHOCK ▸ ou hth® SHOCK Poudre
	> Laver et rincer le filtre > Faire fonctionner la filtration pendant 24h	
	> Mettre une ou plusieurs cartouches de floculant dans le skimmer	▸ ACTI FLOC ou ACTI FLOC BAG ▸ ou hth® REGULARFLOC
	> Utiliser un anti-algues concentré > Filtration permanente au moins pendant 24h	▸ hth® KLERAL ▸ ou hth® BLACKAL SHOCK ▸ ou hth® YELLOW SHOCK
DURETE DE L'EAU TROP ELEVEE	> Vérifier la teneur en stabilisant > De 80 à 150 ppm = vidanger la moitié du bassin > Si > 150 ppm = vidanger la moitié du bassin > Utiliser un chlore non stabilisé en traitement régulier afin d'éviter la sur-stabilisation	▸ ACTI HP SHOCK ▸ ou hth® stick 300g

EAU VERTE TRANSLUCIDE

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
PRESENCE DE CUIVRE	> Utiliser un séquestrant pour métaux	▸ ACTI Metalfix ▸ ou hth® METALSTOP
	> Apporter une eau neuve et vérifier l'équilibre	▸ Poudre avec Lo-Chlor + NO MORE METAL

EAU BRUNE, ROUGEATRE, NOIRE

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
PRESENCE DE FER OU DE MANGANESE	> Vérifier et réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	▸ Aquachek Jaune ▸ ACTI pH Plus / Moins (Liquide ou Poudre) ▸ ou hth® pH Plus / Moins
	> Effectuer une chloration choc	▸ ACTI SHOCK TAB20 ou ACTI SHOCK ▸ ou hth® SHOCK Poudre
	> Si nécessaire, réaliser une floculation liquide	▸ ACTI SHOCK TAB20 ou ACTI SHOCK ▸ ou hth® SHOCK Poudre
	> Arrêter la filtration pendant 12h puis aspirer les dépôts en les envoyant directement à l'égout	
	> Utiliser un séquestrant à métaux	▸ ACTI METALFIX ▸ ou hth® METALSTOP Poudre

EAU LAITEUSE OU TROUBLE

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
PH INCORRECT	> Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	▸ Aquachek Jaune ▸ ACTI pH Plus / Moins (Liquide ou Poudre) ▸ ou hth® pH Plus / Moins
TAUX DE CHLORE INSUFFISANT	> Effectuer un traitement choc	▸ ACTI SHOCK TAB20 ou ACTI SHOCK ▸ ou hth® SHOCK Poudre
	> Utiliser du floculant liquide pour filtre à sable afin de clarifier l'eau en précipitant les impuretés au fond du bassin S'utilise en filtration arrêtée > Procéder à des lavages répétés du filtre	▸ ACTI SHOCK TAB20 ou ACTI SHOCK ▸ ou hth® SHOCK Poudre
	> Faire fonctionner la filtration en permanence pendant 24 à 48h	
FILTRATION INSUFFISANTE	> Augmenter le temps de filtration à la température de l'eau	
SUR-STABILISATION	> Vérifier la teneur en stabilisant > De 80 à 150 ppm = vidanger la moitié du bassin > Si > 150 ppm = vidanger la moitié du bassin > Utiliser un chlore non stabilisé en traitement régulier afin d'éviter la sur-stabilisation	▸ ACTI HP SHOCK ▸ ou hth® stick 300g

DEPOTS CALCAIRES

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
pH INCORRECT	> Vérifier et réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	▸ Aquachek Jaune ▸ ACTI pH Plus / Moins (Liquide ou Poudre) ▸ ou hth® pH Plus / Moins
SUR-STABILISATION	> Ajouter de l'anti-calcaire	▸ ACTI ANTI KALK

pH TROP BAS

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
ACIDITE TROP IMPORTANTE	> Utiliser un correcteur d'alcalinité > Contrôler fréquemment le pH qui doit être compris entre 7,0 et7,4	▸ Aquachek Jaune ▸ ALKAFIX ▸ ou hth® ALKANAL Poudre
	> Ajouter du pH Plus	▸ ACTI pH Plus (Liquide ou Poudre) ▸ ou hth® pH Plus

pH TROP HAUT

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
ALCALINITE DE L'EAU TROP FORTE	> Adjonction de pH moins	▸ ACTI pH Moins (Liquide ou Poudre) ▸ ou hth® pH Moins
BASICITE TROP IMPORTANTE	> Contrôler fréquemment le pH qui doit être compris entre 7,0 et 7,4	▸ Aquachek Jaune ▸ ALKAFIX ▸ ou hth® ALKANAL Poudre
	> Adjonction de pH Moins	▸ ACTI pH Plus / Moins (Liquide ou Poudre) ▸ ou hth® pH Plus / Moins

DIFFICULTES A MAINTENIR LE TAUX DE CHLORE OU pH INCORRECT

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
CHLORATION INSUFFISANTE EN PRESENCE D'UNE FORTE FREQUENTATION	> Vérifier et réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	▸ Aquachek Jaune ▸ ACTI pH Plus / Moins (Liquide ou Poudre) ▸ hth® pH Plus / Moins
	> Effectuer une chloration choc	▸ Acti SHOCK TAB20 ou ACTI SHOCK ▸ ou Hth® SHOCK Poudre ▸ ALKAFIX ▸ ou hth® ALKANAL Poudre

ODEUR DE CHLORE / IRRITATION DE LA PEAU & DES YEUX

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
pH INCORRECT	> Vérifier et réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	▸ Aquachek Jaune ▸ ACTI pH Plus / Moins (Liquide ou Poudre) ▸ hth® pH Plus / Moins
TAUX DE CHLORE INSUFFISANT PRESENCE DE CHLORAMINES	> Effectuer une chloration choc	▸ Acti SHOCK TAB20 ou ACTI SHOCK ▸ ou Hth® SHOCK Poudre

PRESSION ANORMALEMENT ELEVEE SUR LE MANOMETRE DU FILTRE

CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS	PRODUITS A UTILISER
FILTRE ENCRASSE	> Effectuer un lavage du filtre	
	> Si la pression persiste, désencrasser le filtre avec un nettoyant détartrant filtre	▸ ACTI CLEAN FILTRE ▸ ou hth® FILTERWASH Liquide

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Equilibre de l'eau

pH PLUS





- Augmente le pH
- Produit concentré
- Dissolution rapide

Pour augmenter de 0,2 unités, 150g/10m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-7017	1 kg	B	**3,90**	6	
ACT-500-7018	5 kg	B	**13,40**	4	

pH PLUS 30





- Augmente le pH
- Produit concentré
- Convient aux systèmes d'injection

Pour augmenter de 0,5 unité : 100 ml pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-7165	5 L	B	**9,00**	4	MD
ACT-500-0084	20 L	B	**40,00**	26	MD

pH MINUS





- Diminue le pH
- Produit concentré
- Dissolution rapide

Pour diminuer de 0,2 unités, 150g/10m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-7015	1,5 kg	B	**5,00**	6	
ACT-500-0574	5 kg	B	**12,50**	4	

pH MINUS 15





- Diminue le pH
- Produit concentré
- Convient aux systèmes d'injection

Pour diminuer de 0,2 unité : 450 ml pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-7175	10 L	B	**17,90**	40	MD
ACT-500-7169	20 L	B	**25,60**	24	MD

EXCLUSIF SCP

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Equilibre de l'eau

PH MINUS 35

PRECURSEUR INTERDIT EN MAGASIN D'EXPLOSIFS

- Diminue le pH
- Produit concentré
- Convient aux systèmes d'injection

Pour diminuer de 0,2 unité : 150 ml pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-7125	20 L	B	**26,40**	24	MD

PH MINUS 50



PRECURSEUR INTERDIT EN MAGASIN D'EXPLOSIFS

- Diminue le pH
- Produit concentré
- Convient aux systèmes d'injection

Pour diminuer de 0,2 unité : 50 ml pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-0168	10 L*	B	**15,40**	1	MD

** Dans la limite des stocks disponibles*

ALKAFIX



- Augmente l'alcalinité (TAC)
- Limite les fluctuations de pH
- Bénéfique pour le matériel

Pour augmenter de 10 mg/l (1°f) : 200 g pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0567	5 kg	B	**14,50**	4
ACT-500-7039	25 kg	B	**64,60**	18

PRECURSEUR INTERDIT EN MAGASIN D'EXPLOSIFS

Le décret N°2017-1308 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, pris en application de dispositions européennes (règlement (UE) N°98/2013), encadre désormais la vente et l'achat de produits chimiques d'usage courant.
Il vise à limiter l'accès des particuliers à des substances chimiques pouvant entrer dans la fabrication d'explosifs artisanaux.
Les produis concernés sont mentionnés par ce logo.
> Il est interdit de les vendre aux particuliers
> Les professionnels peuvent continuer à l'utiliser à la condition de remplir la déclaration «relative à l'usage ou aux usages spécifiques d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions prévues au règlement (UE) 2019/1148», à renouveler chaque année (Voir p15 & 16)

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Equilibre de l'eau

TH PLUS



- Augmente la dureté de l'eau limite la dégradation des joints de carrelage, du béton
- Bénéfique pour le matériel

Pour augmenter 10 mg/l (1°f) : 200 g pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0110	5 kg	B	**15,90**	4

STABILISANT CYA



- Protège le chlore contre les actions destructrices des rayons UV

Pour augmenter de 10g/l : 10 g pour 1 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0118	5 kg	B	**23,00**	4

Pure Start

Allonge la durée de vie de l'eau





Prévoir raccord rapide en sus

- Purifie l'eau lors du remplissage de la piscine ou du spa
- Limite les dépôts de calcaire, magnésium et fer
- Recommandé pour le PVC armé & coques polyester

REF	CONTENANCE	REP	€HT
SPG-050-0122	Jusqu'à 30 m³	B	**24,80**
SPG-050-0128	Jusqu'à 150 m³	B	**74,70**

Chlore stabilisé

LONG TAB 20



- Traitement d'entretien hebdomadaire
- Elimine bactéries germes et virus
- Pastilles longue durée de 20g
- Convient à tous types de piscines

1 pastille pour 2 m³ maxi à mettre dans le skimmer - Tous les 4 à 7 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-7087	1 kg	B	**9,00**	6

EXCLUSIF SCP

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Chlore stabilisé

LONG TAB



- Traitement d'entretien hebdomadaire
- Elimine bactéries germes et virus
- Galet 250 g stabilisé
- Convient à tous types de piscines

1 galet pour 25 m3 à mettre dans le skimmer - 1 fois par semaine

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-0146	1 kg	B	9,00	6	
ACT-500-0557	5 kg	B	34,50	4	MD
ACT-500-0583	25 kg	B	180,00		MD

BLOCK 500



- Traitement d'entretien hebdomadaire longue durée
- Elimine bactéries germes et virus
- Galet de 500g stabilisé
- Convient à tous types de piscines

1 galet pour 50 m³ à mettre dans le skimmer - 1 fois par quinzaine

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-0619	10 kg	B	68,00		MD
ACT-500-0620	25 kg	B	167,00		MD

ACTION 5 TAB



- Traitement d'entretien hebdomadaire multifonctions
- Elimine bactéries germes et virus
- 5 actions : algicide, floculant, anticalcaire, désinfectant, stabilisant
- Galet de 250 g stabilisé
- Convient à tous types de piscines, hors filtres à diatomées et éléments

1 galet pour 25 m³ à mettre dans le skimmer - 1 fois par semaine

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-0590	5 kg	B	36,90	4	MD
ACT-500-0592	10 kg	B	66,00		MD
ACT-500-0584	25 kg	B	161,00		MD

EXCLUSIF SCP

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Chlore stabilisé

ACTION 5 TAB (NON COMBURANT)



- Traitement d'entretien hebdomadaire multifonctions
- Elimine bactéries germes et virus
- 5 actions : algicide, floculant, anticalcaire, désinfectant, stabilisant
- Galet de 250g stabilisé
- Convient à tous types de piscines, hors filtres à diatomées et éléments

1 galet pour 25 m³ à mettre dans le skimmer - 1 fois par semaine

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-7163	4 kg	B	23,90	4	MD

ACTION 5 TAB SANS CUIVRE



- Traitement d'entretien hebdomadaire multifonctions SANS CUIVRE
- Formulation spéciale liner
- Elimine bactéries germes et virus
- 5 actions : algicide, floculant, anti-calcaire, désinfectant, stabilisant
- Galet 250 g stabilisé
- Convient à tous types de piscines, hors filtres à diatomée et éléments

1 galet pour 25 m³ à mettre dans le skimmer - 1 fois par semaine

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-7179	5 kg	B	36,90	4	MD

KIT ZEN

NEW



- 1 Kit complet par semaine
- Contient le chlore et le cpomplément de traitement (anti-algues)

1 sachet mettre dans le panier de skimmer - 1 fois par semaine

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0056	Kit de 30 à 50 m³	B	29,40	
ACT-500-0057	Kit de 50 à 70 m³	B	36,90	

SHOCK TAB 20 PASTILLES



- Traitement choc, rattrapage une eau verte
- Elimine bactéries germes et virus
- Pastille 20g effervescente stabilisée
- Convient à tous types de piscines

10 pastilles pour 10 m³ à mettre dans le skimmer - Filtration 24H non stop

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0562	5 kg	B	26,00	4

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Chlore stabilisé

SHOCK GRANULES



- Elimine bactéries germes et virus
- Granulé stabilisé à dissolution rapide
- Idéal pour les piscines carrelées

Traitement choc : 120 g pour 10 m³
Traitement d'entretien : 80 g pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-7004	1 kg	B	4,50		
ACT-500-0569	5 kg	B	28,00	4	
ACT-500-7006	25 kg	B	120,00		MD

Brome

ACTION 5 TAB



- Traitement d'entretien
- Elimine bactéries germes et virus
- S'utilise avec un doseur de brome en ligne pour une dissolution lente et régulière
- Convient à tous types de piscines

Régler le doseur pour obtenir une valeur de brome de 2 à 3 mg/l en piscine et 4 à 6 mg/l pour les spas

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-0498	1 kg	B	25,50		MD
ACT-500-7008	5 kg	B	89,00		MD

BROME SHOCK GRANULES



- Monopersulfate de potassium
- Régénérateur de brome
- Base d'oxygène actif
- Poudre à dissolution rapide

Pour régénérer le brome : 150 g pour 10 m³ - Toutes les 3 semaines
Pour rattraper une eau verte : 200 g pour 10 m³ - Filtration 24h non stop

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-0571	1 kg	B	15,50	6	
ACT-500-7009	5 kg	B	71,00	4	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Oxygène actif

OXY TAB PASTILLES 20 G



- Oxygène actif pastilles 20 g
- Spécialement étudié pour les spas ou piscines hors sol
- Désinfection sans chlore

Traitement hebdomadaire : 1 pastilles par m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0598	1 kg	B	22,70	6	
ACT-500-0147	5 kg	B	68,70	4	MD

Chlore non stabilisé

Avantages du chlore non stabilisé

- Evite le risque de surstabilisation
- Possède un grand pouvoir désinfectant
- Très bonne solubilité dans l'eau

HP SHOCK GRANULES



- Hypochlorite de calcium
- Traitement choc non stabilisé
- Elimine bactéries germes virus
- Granulés à dissolution rapide
- Ne stabilise pas l'eau
- Teneur en chlore 70%
- Convient à tous types de piscines

Traitement choc : 150 g pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-7100	1 kg	B	10,50	
ACT-500-0564	5 kg	B	36,50	4	MD
ACT-500-0607	25 kg	B	135,00		MD

HP STICK 300G



- Hypochlorite de calcium
- Traitement d'entretien non stabilisé
- Elimine bactéries germes virus
- Stick de 300g filmé à dissolution lente
- Ne stabilise pas l'eau
- Convient à tous types de piscines

Traitement de 4-5 jours : 1 stick pour 20 m³
Tenir une concentration de stabilisant comprise entre 20 & 40 mg/l

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0044	4,8 kg	B	53,00	4	MD

EXCLUSIF SCP

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Chlore non stabilisé

CHLORE LIQUIDE



- Formulation antitartre
- Hypochlorite de sodium 12,5%
- Traitement d'entretien non stabilisé
- Elimine bactéries germes virus
- Réservé au système de dosage automatique du chlore (Redox et ampérométrique)
- Ne stabilise pas l'eau
- Convient à tous types de piscines

Par jour : 250 ml pour 10 m³ (T° de l'eau 24°C)
Tenir une concentration de stabilisant comprise entre 20 & 40 mg/l
Consommation donnée à titre indicatif

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-7161	20 L en 12,5% réservé professionnels	B	30,50	1	MD
ACT-500-0060	20 L en 9,6% spécial vente magasin	B	27,00		MD

Oxygène actif

OXY PLUS LIQUIDE



PRECURSEUR INTERDIT EN MAGASIN D'EXPLOSIFS

- Bon complément à l'UV
- Conditionnement 20l réservé au système de dosage automatique

0,5 l pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-0148	20 L*	B	73,00	28	MD

OXY DUAL SHOCK LIQUIDE



- Péroxyde d'hydrogène 12.5%
- Produit duo : formulation enrichie avec algicide puissant
- Conditionnement 20l réservé au système de dosage automatique

Pour rattraper une eau verte : 1,5 l pour 10 m³
Pour un entretien régulier : 0,75 l pour 10 m³ - Pendant 4 jours
Consommation donnée à titre indicatif (T° de l'eau 24°C)

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-7170	5 L	B	21,90	1	
ACT-500-7171	20 L	B	56,80	1	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Antialgues & algicides

ALG 3





- Préventif
- Polyquaternaire non moussant
- Triple action : algicide, germicide, anticalcaire
- Excellent complément au traitement de fond

Traitement hebdomadaire : 0,1 l pour 10 m³
Traitement en complément à un traitement choc : 0,2 l pour 100 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0145	1 L	B	5,50	
ACT-500-7079	5 L	B	11,50	4

ANTIALG+



- Curatif
- Polyquaternaire non moussant
- Action renforcée
- Excellent complément au rattrapage de l'eau

Traitement en complément à un traitement choc : 0,5 l pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0029	5 L	B	25,90	4

YELLOW

- Algicide spécial agues moutarde
- Formulation concentrée

50 g pour 10m³
Faire au préalable une chloration choc

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0600	1 kg	B	28,90	1

ANTI PHOSF

- Eliminateur de phosphates à base de chlorure de Lanthane

Pour éliminer 1,5 mg/l de phosphates : 0,2 l pour 10 m³
Faire au préalable une chloration choc
Laisser décanter 72h et aspirez à l'égoût

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0603	1 L	B	9,30	6
ACT-500-0604	5 L	B	40,00	4

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Carnet sanitaire





- Carnet sanitaire format A4 conçu pour le suivi des piscines collectives, publiques
- Convient pour répondre aux contrôles de l'ARS
- Equivalence pH/chlore libre, stabilisé et non stabilsé

REF	CONTENANCE	REP	€HT
ACT-470-0005	Carnet sanitaire	A	**54,00**

Floculants

FLOC LIQUIDE





- Floculant liquide
- Améliore la finesse de filtration du média filtrant (sable)
- S'assurer que le pH soit correct (7-7,4) avant utilisation

Traitement curatif : 1,5 l pour 100 m³
Traitement d'entretien hebdomadaire : 0,4 l pour 100 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0152	1 L	B	**2,90**	6
ACT-500-0113	5 L	B	**8,43**	4
ACT-500-0153	20 L	B	**29,80**	26 MD

BY FLOVIL PASTILLES



- Floculant
- Améliore la finesse de filtration du média filtrant (chaussette)
- S'assurer que le pH soit correct (7-7,4) avant utilisation

Traitement curatif : 1 à 3 pastilles pour 80 m³
Traitement d'entretien hebdomadaire : 1 pastille pour 80 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-7172	12 x 11 g	B	**7,80**	1

FLOC BAG CHAUSSETTES



- Floculant
  Améliore la finesse de filtration du média filtrant (sable)
  S'assurer que le pH soit correct (7-7,4) avant utilisation

Traitement curatif : 2 chaussettes pour 50 m³
Traitement d'entretien hebdomadaire : 1 chaussette pour 50 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0576	1 kg	B	**5,80**	12

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Détartrants

ANTIKALK





- Anticalcaire concentré
- A utiliser lorsque la dureté de l'eau est supérieure à 25°f (Th 250 mg/l)
- Prévient la formation de calcaire sur les éléments de la piscine
- Compatible pour tous type de piscines et de filtration

Traitement curatif : 4 l pour 100 m³
Traitement régulier hebdomadaire : 1,5 l pour 100 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0155	1 L	B	3,70	6
ACT-500-0575	5 L	B	12,00	4

CLEAN LINE GEL



- Nettoyant ligne d'eau gel
- Double action : dégraisse et détartre

Utiliser un éponge adaptée à la ligne d'eau liner pour appliquer le produit

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0577	1 kg	B	14,50	6

CLEAN EXTRA



- Détartrant de surface
- Formulation concentrée
- Elimine les dépôts minéraux sur les surfaces humides (liner, polyester) ainsi que sur les lames de volets roulants

Diluer 1 litre pour 30 litres d'eau
Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer
Peut-être utilisé pur (selon la surface et le matériau à détartrer)

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
ACT-500-0594	5 L	B	17,90	4	MD

NETTOYANTS FILTRE





- Détartrant spécial filtre
- Elimine les résidus minéraux présent dans le média filtrant
- A faire à chaque hivernage (sable)

1 litre pour 75 Kg de sable
Diluer à 10% pour les filtres à éléments (cartouches)

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0156	1 L Clean Filter (filtre à sable)	B	3,90	6
ACT-500-0556	5 L Clean Filter (filtre à sable)	B	13,50	4
NEW ACT-500-0058	750 ML Nettoyant Cartouche 4 en 1	B	6,50	

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Produits complémentaires

METALFIX



- Séquestrant de sels métalliques
- Prévient les dépôts dus à la présence de cuivre, fer, manganèse
- Action anti-calcaire
- Produits sans phosphates

Traitement curatif : 1 kg pour 50 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0566	2 kg	B	39,70	6

NEUTRAL



- Neutralisant de chlore/brome
- Idéal pour les piscines couvertes, intérieures
- Action rapide

Pour neutraliser 1mg/l de chlore ou brome
25 g pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0568	5 kg	B	43,00	6

ANTI EMULSION



- Anti moussant concentré
- Effet rapide
- Convient aux piscines et aux spas

0,1 l pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-0510	1 L	B	17,90	

Hivernage acti

Retrouvez le matériel d'hivernage (Flotteurs, Gizzmo,...) dans le chapitre Colle & Outillage

WINTER PRO



- Produit d'hivernage concentré
- Double action : algicide & anticalcaire
- A utiliser en fin de saison

5 l pour 120 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
ACT-500-7025	5 L	B	12,90	4

EXCLUSIF SCP

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Gamme exclusive et partenaire de SCP depuis de nombreuses années, elle comprend un ensemble de produits spécifiques et pratiques

Spécial spa

ULTRA SPA CLARIFIER



- Ultra clarifiant, supprime les corps gras
- Aide à la filtration, améliore sa qualité
- Elimine les dépôts gras et petits débris
- Enlève les particules métalliques

45 ml pour 800 l

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0562	485 ml	B	**10,40**	12

HOT TUB AND SPA POLISH



- Nettoie la coque du spa lorsqu'il est vide
- Protège et polit toutes les surfaces en acrylique, vinyle et caoutchouc contre l'humidité

Pulvériser sur le produit et essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0494	475 ml	B	**11,40**	12

RÉNOVATEUR ET PROTECTEUR DE VINYLE



- Protège la couverture du spa (imperméabilisation et UV)

Pulvériser sur le produit et essuyer à l'aide d'un chiffon doux et propre
à renouveler tous les 15 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0001	200 ml	B	**10,90**	12

NETTOYANT SPA



- Nettoie la tuyauterie interne avant la vidange du spa

250 ml pour 1,3 m³ maxi

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0525	250 ml	B	**10,30**	20

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Spécial piscine

MULTISTAIN REMOVER



- Nettoyage Inox Rouille
- Enlève les taches telles que fer, cuivre, manganèse, tanin, cobalt (taches noires sur les piscines en fibre de verre)
- Bon complément à No more Metal

1 kg pour 50 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0568	1 kg	B	**14,30**	6

NO MORE METAL



- Séquestrant métallique
- Efficace contre les dépôts calcaires
- Enlève les taches d'origine métallique
- Prévient les taches de dépôts metalliques, à utiliser avec Multi Stain Remover

Traitement des taches & prévention : 500 ml pour 50 m³
Remplissage initial de la piscine : 50 ml pour 5 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0569	1 L	B	**21,10**	12

NO MORE SCALE



- Réduit, élimine et adoucit la formation de tartre (piscine, électrolyseurs, filtres)
- Prévient la corrosion des équipements, les dépôts de calcaire sur les parois de la piscine

Initial & final : 500 ml pour 50 m³
Entretien mensuel : 100 ml pour 50 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0567	1 L	B	**14,70**	12

ALGICIDE LONGUE DUREE

NEW



- Contrôle et prévient la croissance des algues dans l'eau des piscines jusqu'à 6 mois
- Idéal pour l'ouverture au printemps et l'entretien d'été et d'hiver

250 ml par 30 m³ en prévention
Doubler la dose en traitement curatif

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0501	1 L	B	**17,70**	12

STARVER X



NEW



- Produit haute performance
  Agit contre les phosphates : pas de phosphates = pas d'algues

Jusqu'à 1 ppm : 84 ml pour 25m³
Jusqu'à 6 ppm : 500 ml pour 25 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0561	1 L	B	**23,10**	12
LCC-500-0570	5 L	B	**99,00**	2

EXCLUSIF SCP

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Spécial piscine

MIRACLEAR CUBE



- 35 mg pour 56 m³

35 mg pour 56 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0571	35 mg	B	**5,20**	24

NETTOYANT CELLULE PLUS



- Nettoie la cellule d'électrolyseur, spécifiquement étudié pour enlever le tartre et préserver la cellule

Immerger la cellule dans le produit / Produit réutilisable 3 fois

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0547	2,5 L	B	**21,50**	12

Pour la piscine & le spa

NETTOYANT CARTOUCHES



- Détartre et dégraisse les cartouches
- Prolonge le durée de vie des cartouches

Pulvériser sur la cartouche et laisser poser 15 minutes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0544	500 ml	B	**10,30**	12

COLMATEUR DE FUITES





- Colmate des fuites mineures dans la tuyauterie, convient pour les piscines en béton ou polyester
- Formule concentrée, économique et facile à utiliser
- Une petite fuite représente moins d'1 m³ d'eau/jour, soit 20 mm de hauteur d'eau pour un bassin de 10 x 5 m

Piscine : 1 litre pour 60 m³ (Réf LCC-500-0505)
Spa : 225 ml pour 2 m³ (Réf LCC-500-0573)

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
LCC-500-0505	1 L (piscine)	B	**16,80**	12
LCC-500-0573	450 ml (spa)	B	**10,70**	12

PRESENTOIR 4 ETAGERES



- Disponible sous conditions, plus d'information auprès de votre commercial

REF	CONTENANCE	REP	€HT
LCC-880-0001	Meuble 4 étagères	MKTG	

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Equilibre de l'eau

HTH® pH MOINS MICROBILLES




- Diminue le pH
- Dissolution rapide
- Forte teneur en matière active

Pour diminuer de 0,2 unités, 150g/10m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8181	3 kg	B	13,25	6
AWC-500-6576	5 kg	B	17,00	4

HTH® pH PLUS POUDRE




- Augmente le pH
- Dissolution rapide
- Forte teneur en matière active

Pour augmenter de 0,2 unités, 150g/10m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8182	2,5 kg	B	12,46	6
AWC-500-6579	5 kg	B	19,13	4

HTH® pH MOINS LIQUIDE 15%



- Diminue le pH
- Convient aux systèmes d'injection par pompes doseuses

Pour diminuer de 0,2 unités, 100ml/10m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8188	5 L	B	12,42	4	MD
AWC-500-8187	10 L	B	21,58	1	MD
AWC-500-8205	20 L	B	28,75	1	MD

HTH® pH PLUS LIQUIDE



- Augmente le pH
- Convient aux systèmes d'injection par pompes doseuses

Pour augmenter de 0,2 unités, 100ml/10m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-6577	5 L	B	19,13	4	MD
AWC-500-6557	10 L	B	36,70	1	MD
AWC-500-0145	20 L	B	76,04	1	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Equilibre de l'eau

HTH® ALKANAL POUDRE



▸ Augmente le TAC
Limite ainsi les variations de pH

Pour augmenter de 10mg/l, 170g/10m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6587	5 kg	B	28,25	4
AWC-500-0224	10 kg	B	46,38	1

HTH® STABILIZER GRANULES



▸ Stabilisation du chlore contre l'action destructrice des UV

Pour augmenter la teneur en acide iscyanurique de 10mg/l 100g/m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6580	3 kg	B	37,29	6

HTH® NEUTRALISATEUR CRISTAUX



▸ Neutralise les excès de chlore ou de brome

Chlore : 70g de produit par mg/l de chlore à neutraliser pour 10 m³
Brome : 30g de produit par mg/l de chlore à neutraliser pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8232	2,5 kg	B	27,42	4

Chlore non stabilisé

Totalement dépourvu d'acide cyanurique (stabilisant), le chlore inorganique hypochlorite de calcium hth® constitue le produit de choix pour assurer une désinfection efficace en évitant les problèmes de sur-stabilisation. Il réduit ainsi les apports d'eau trop fréquents.

HTH® BRIQUETTE 7 G



▸ Traitement régulier pour piscines inférieures à 10 m³
En bouteille avec poignée

10 briquettes pour 10 m³ d'eau pour 1 jour

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8073	2,5 kg	B	29,30	9

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Chlore non stabilisé

HTH® STICK 300 G



- Le 1er stick de désinfection régulière sans stabilisant

1 stick pour 20 m3 d'eau, tous les 4 à 5 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8072	discontinué			

HTH® ADVANCED® GALET DE 255 G



- 1er galet à l'hypochlorite de calcium à dissolution lente
- Galet octogonal bleu - Film hydro soluble

1 galet pour 20 à 25 m³ d'eau, tous les 5 à 7 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8172	4,5 kg	B	61,58	40	
AWC-500-8179	9 kg	B	116,38	1	MD

HTH® SHOCK POUDRE



- Rattrape une eau verte et remonte le taux de chlore
- 75 % teneur chlore minimum

Chloration choc : 150g pour 10 m³
Remonter la teneur d'1 mg/l : 15g pour 1 m³ d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8229	1 kg	B	18,25	6	
AWC-500-0019	1,6 kg	B	26,09		MD
AWC-500-0171	2 kg*	B	32,50		MD
AWC-500-8228	4,5 kg	B	61,05	1	MD
AWC-500-6554	5 kg	B	67,83	24	MD

HTH® GRANULAR GRANULES



- Remonte rapidement le taux de chlore en prévision d'orage ou de forte affluence des baigneurs
- Teneur en chlore 65%

Chloration choc : 150g pour 10 m³
Remonter la teneur d'1 mg/l : 15g pour 1 m³ d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8066	2,5 kg	B	27,92	9	MD
AWC-500-8016	5 kg	B	51,25	24	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Chlore stabilisé

A la fois désinfectant et désoxydant, il permet d'éviter la prolifération des micro-organismes

HTH® EASYCLIC & MINI EASYCLIC® CHLORE DIFFUSEUR FLOTTANT



- Idéal pour les absences prolongées
- 5 actions : désinfection choc, désinfection régulière longue durée, antialgues, clarifiant et stabilisant de chlore

Diffuseur à placer directement dans le bassin

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8190	1,66 kg pour piscine de 30 à 60 m³	B	29,08	6	MD
AWC-500-8191	0,75 kg pour piscine de 10 à 30 m³	B	22,42	24	

HTH® MINITAB SHOCK



- Relève rapidement le taux de chlore

Surchloration : 5 pastilles pour 10 m³
Remonter la teneur en chlore de 1 mg/l : 1 pastille pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8202	1,2 kg	B	14,88	6
AWC-500-0166	5 kg	B	48,00	4

HTH® GRANUFAST GRANULES



- Relève rapidement le taux de chlore

150 g pour 10 m³ d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8158	5 kg	B	53,92	4

HTH® GRANUFAST ACTION 5® GRANULES



- Traitement multifonction de chlore stabilisé choc en granulés

150 g pour 10 m³ d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8230	5 kg	B	59,58	4

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Chlore stabilisé

HTH® MAXITAB REGULAR GALETS 200 G



▸ Chloration permanente pour la destruction des bactéries, virus, champignons et algues

1 galet de 200 g pour 25 m3 tous les 7 à 10 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6546	5 kg	B	49,13	4	
AWC-500-8246	10 kg	B	94,92	1	MD

HTH® MINITAB FIZZY PASTILLES EFFERVESCENTES 5 G



▸ Désinfection régulière, idéal pour piscines sans filtration

1 pastille = 200 L = 2 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-0004	500 g	B	44,20	12

HTH® MINITAB® ACTION 5® PASTILLES DE 20 G



▸ Désinfection des piscines de moins de 10 m3

1 pastille de 20 g pour 2 m³ tous les 7 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6594	1,2 kg	B	19,75	6

HTH® MAXITAB® ACTION 5® GALETS DE 135 G



▸ Désinfection des piscines de 10 m3 à 30 m3

1 galet pour 10 m3 tous les 7 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8147	2,7 kg	B	35,58	4

HTH® MAXITAB® ACTION 5® GALETS DE 200 G



▸ Désinfection des piscines enterrées de plus de 25 m³

1 galet de 200 g pour 25 m³ tous les 7 à 10 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6550	5 kg	B	52,42	4
AWC-500-8244	10 kg	B	108,95	1	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Chlore stabilisé

HTH® MAXITAB® ACTION 5® SPECIAL LINER GALETS DE 200 G



- Désinfection des piscines enterrées de moins de 25 m³ avec liner (inclus action choc)

1 galet de 250 g pour 25 m³ tous les 7 à 10 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-0178	5 kg	B	**56,58**	4	MD

HTH® MAXITAB® ACTION 5® EASY GALETS DE 200 G



- Galet multifonction en sachet hydrosoluble

1 galet de 200 g pour 25 m3 tous les 7 à 10 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8245	5 kg	B	**58,25**	1

Brome

HTH® MINI EASYCLIC BROME DIFFUSEUR FLOTTANT 4 A 10 M³



- Diffuseur flottant au brome (vendu avec présentoir de 24)
- Désinfection régulière
- Anti-algues
- Sans chlore actif

1 à 2 mois de traitement pour une piscine de 4 à 10 m3

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8231	350 g	B	**22,42**	24

HTH® BROME PASTILLES DE 20G



- Traitement efficace même à pH élevé

10 pastilles pour 10 m3 par semaine

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8081	5 kg	B	**70,50**	4	
AWC-500-8204	10 kg*	B		2	MD

9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Brome

HTH® BROME ACTION 4 PASTILLES DE 20 G



▸ Traitement efficace même à pH élevé multiactions (désinfectant, clarifiant, floculant et antialgues)

10 pastilles pour 10 m³ par semaine

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-0228	5 kg	B	73,25	4	MD

Oxygène actif liquide

HTH® GREEN TO BLUE SHOCK 12%



▸ Rattrape une eau verte ou trouble

1,5 l de produit pour 10 m3

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8183	5 L	B	21,58	4

HTH® BAQUACARE PLUS 12%



▸ Traitement régulier liquide en pompe doseuse

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8189	20 L	B	40,29	1	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Oxygène actif

HTH® OXYGEN 3 EN 1 GALETS MULTIFONCTION 200 G



- Traitement régulier à l'oxygène actif 3 actions :
  1 - Anti-bactérien
  2 - Anti-algues
  3 - Clarifiant

1 galet pour 15 m3 d'eau, chaque semaine

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-0152	3,2 kg	B	95,90	4

Antialgues & algicides

HTH® ANTI PHOSPHATES LIQUIDE



- La solution pour les piscines avec récidives de prolifération d'algues

Traitement curatif : quantité à employer (en ml)
= 0,015 x volume du bassin (en m³) x teneur en phosphates (en ppb)

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-470-0047	1 L	B	33,00	6

HTH® SUPER KLERAL LIQUIDE



- Triple action, non moussant
- Combat les algues, le tartre et les dépôts métalliques pour une eau cristalline

A la mise en service : 200 ml pour 10 m³
Toutes les 2 semaines : 200 ml pour 10 m³
Curatif : doubler la dose

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6567	3 L	B	35,62	4

HTH® BLACKAL SHOCK LIQUIDE



- Efficace contre les algues résistantes (noires, roses, moutarde)

100 ml pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-0204	1 L	B	17,79	6

9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Détartrant & nettoyants

HTH® BORKLER GEL



▸ Nettoyant ligne d'eau double action : détartrant et dégraissant

Agit seul sans abrasion

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-0163	1 L	B	17,29	6	
AWC-500-8180	5 L	B	68,21	4	MD
AWC-500-8212	10 L	B	118,00	2	MD

HTH® BANISOL EXTRA



▸ Détartrant bassin ultra concentré
▸ Elimine les dépôts de tartre et de rouille

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-6591	5 L	B	47,29	4	MD
AWC-500-8218	10 L	B	59,71	1	MD
AWC-500-0189	20 L	B	109,92	1	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Détartrant & nettoyants

HTH® FILTERWASH LIQUIDE TEINTÉ



▸ Nettoyant filtre et cellule d'électrolyse

Filtre à sable
> 1l à 2l pour filtre Ø < 50 cm
> 2l à 5l pour filtre Ø 50 cm à 1 m
> 5l à 20l pour filtre Ø 1 m à 1,5 m
> Filtre à diatomée ou cartouche
> Diluer 1l dans 10l d'eau

Cellule électrolyseur
> Diluer 1l dans 4l d'eau
> Laisser tremper les électrodes entartrées dans la solution ainsi préparée jusqu'à disparition complète du tartre (compter 2 à 3 h)
> Rincer les électrodes à l'eau jusqu'à disparition de la mousse

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8219	1 L	B	**13,04**	6
AWC-500-8170	3 L	B	**28,29**	4

Floculants & clarifiants

HTH® CLARISHOCK LIQUIDE



▸ Formule super active, s'utilise filtration en marche

20 ml pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6590	1 L	B	**11,33**	6

HTH® RAPIDFLOC FLOCULANT LIQUIDE



▸ Affine la granulométrie
▸ Floculant liquide
▸ Combat les eaux troubles en précipitant les impuretés au fond du bassin

250 ml de produit pour 10 m³ d'eau à clarifier

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-6593	3 L	B	**11,17**	4	
AWC-500-8091	20 L	B	**55,13**	1	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Floculants & clarifiants

HTH® UNIFLOC PASTILLES 40 G



- Floculation universelle et prévention des eaux vertes

1 pastille jusqu'à 50 m³ d'eau à clarifier tous les 15 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8233	40 g	B	26,58	12

HTH® REGULARFLOC 10 CARTOUCHES



- Pour filtres à sable juste après un contre lavage
- En cas de turbidité anormalement élevée
- En association à une oxydation choc ou chloration choc

1 cartouche pour 25 m³ d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6547	10 cartouches	B	18,85	12

Produits complémentaires

HTH® STOP-CALC LIQUIDE



- Anti-calcaire
- Prévient l'incrustation des minéraux dissous
- Non moussant

500 ml pour 10 m³ d'eau lors de la première utilisation sur un bassin n'ayant jamais été traité
Par la suite, ajouter le produit, de façon régulière, en fonction des apports d'eau neuve, en respectant la même proportion

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8112	5 L	B	42,83	4

HTH® STOP-INSECT LIQUIDE



- Répulsif insectes, éloigne les guêpes et les moustiques

Eau piscine :
1 l par tranche de 50 m³ d'eau à mettre directement dans le bassin
Plage et abord de piscine :
A l'aide d'un pulvérisateur (préalablement rincé), prévoir 1 L pour traiter environ 30 à 50 m² (en fonction du type de pulvérisateur)

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-0167	1 L	B	12,33	6	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Produits complémentaires

HTH® METALSTOP LIQUIDE



- Séquestant métaux
- Prévient l'incrustation des métaux dissous

Prévoir 400 ml pour 10 m3 d'eau au remplissage
Par la suite, ajouter le produit, de façon régulière, en fonction des apports d'eau neuve, en respectant la même proportion

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8171	3 L	B	**30,58**	4

Hivernage

HTH® SUPER WINTER PROTECT LIQUIDE





- Hivernage ultra concentré
- Prévient les dépôts de tartre
- Lutte contre les algues

1 L pour 35 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8193	1 L	B	**16,54**	6	
AWC-500-6552	3 L	B	**37,42**	4	
AWC-500-8221	20 L	B	**178,25**	1	MD



Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif
Commande chimie liquide < 20 L, port en sus, voir P15 & 16

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

HTH® SPA PRESENTOIR



▸ Offert sous conditions - Nous consulter

REF	CONTENANCE	REP	€HT
AWC-880-0019	Présentoir HTH Spa	MKTG	

Equilibre de l'eau

HTH® SPA PH MOINS MICROBILLES



▸ Diminue le pH
▸ Dissolution rapide
▸ Forte teneur en matière active

Pour diminuer de 0,2 unité : 150 g pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-6563	2 kg	B	**10,46**	6	MD

HTH® SPA PH PLUS MICROBILLES



▸ Augmente le pH
▸ Dissolution rapide
▸ Forte teneur en matière active

Pour augmenter de 0,2 unité : 150 g pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6578	1,2 kg	B	**9,38**	6

HTH® SPA PH ALKANAL POUDRE



▸ Augmente le TAC
▸ Limite les variations de pH

Pour augmenter de 10 mg/l : 170 g pour 10 m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6572	1,2 kg	B	**8,13**	6

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Désinfection

HTH® SPA TRAITEMENT AU BROME



- Traitement complet du Spa rigide à partir de 1 m³
- Présenté en valise

A déterminer selon les produits, consulter la notice

Contenu :
> 1 kg hth® SPA Brome Pastilles 20g
> 1,2 kg hth® SPA Choc sans chlore Poudre
> 2 kg hth® SPA pH Moins Micro-billes
> 1,2 kg hth® SPA pH Plus Poudre
> 1 L hth® SPA Eau éclatante 3 en 1
> 1 L hth® SPA Anti-écume
> 1 Guide de traitement de l'eau hth® SPA
> 1 tube de Tests Bandelettes hth®

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8122	7,4 kg	B	98,54	2	MD

HTH® SPA TRAITEMENT AU BROME



- Traitement complet du spa gonflable
- Présenté en valise

A déterminer selon les produits, consulter la notice

Contenu :
> 1 kg hth® SPA Brome Pastilles 20g
> 1,2 kg hth® SPA Choc sans chlore Poudre
> 1 Guide de traitement de l'eau hth® SPA
> 1 Trousse d'analyses Pastilles Brome hth®

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8223	2,2 kg	B	52,46	6

HTH® SPA TRAITEMENT AU CHLORE



- Traitement complet du Spa rigide à partir de 1 m3
  Présenté en valise

A déterminer selon les produits, consulter la notice

Contenu :
> 1,2 kg hth® SPA Chlore stabilisé Granulés
> 1,2 kg hth® SPA Choc sans chlore Poudre
> 2 kg hth® SPA pH Moins Micro-billes
> 1,2 kg hth® SPA pH Plus Poudre
> 1 L hth® SPA Eau éclatante 3 en 1
> 1 L hth® SPA Anti-écume
> 1 Guide de traitement de l'eau hth® SPA
> 1 tube de Tests Bandelettes hth®

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-8123	7,6 kg	B	98,54	2	MD

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Désinfection

HTH® SPA OXYGENE ACTIF PASTILLES 20G



- Solution de traitement à dissolution rapide à l'oxygène actif
- Oxydation puissante des matières organiques de l'eau du spa

1 pastille par m³ d'eau avant et après la baignade

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-0205	1,2 kg	B	23,63	6

HTH® SPA TRAITEMENT SANS CHLORE LIQUIDE



- Solution de traitement complète sans chlore renforcée par un agent anti-algues pour traiter votre spa en un seul geste

Mise en service ou en rattrapage des eaux vertes : 150 ml par m3 d'eau
Traitement d'entretien : 75 ml par m³ d'eau tous les 4 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8186	1 L	B	8,63	6

HTH® SPA CHLORE STABILISE PASTILLES 20G



- Désinfectant à dissolution rapide

1 heure avant la baignade : 15 g par m³ d'eau
Pour remonter la teneur en chlore de 1 mg/l : 2 g par m³ d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6570	1,2 kg	B	17,41	6

HTH® SPA BROME PASTILLES 20G



- Désinfectant régulier sans chlore actif
- Pastilles 20 g à dissolution lente, sans résidu

Mise en route : 2 pastilles par m³ d'eau
Entretien : 1 à 2 pastilles par m³ d'eau tous les 7 à 10 jours,
maintenir une teneur en brome au minimum égale à 5 mg/l

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6562	1 kg	B	25,29	6

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Désinfection

HTH® SPA BROME MULTIACTION 4 PASTILLES 20G



- Désinfectant régulier multifonction sans chlore actif
- 4 actions :
  1 - Désinfectant
  2 - Anti-algues : lutte contre les algues et prévient leur réapparition
  3 - Clarifiant : clarifie l'eau
  4 - Floculant : améliore la filtration

A la mise en route : 2 pastilles par m³ d'eau
Entretien : 1 à 2 pastilles par m³ d'eau tous les 7 à 10 jours,
maintenir une teneur en brome au minimum égale à 5 mg/l

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8224	1 kg	B	**26,16**	6

HTH® SPA CHOC SANS CHLORE



- Choc sans chlore à l'oxygène actif contre les eaux vertes ou troubles

Rattrapage des eaux vertes : 20 g par m³ d'eau
Traitement activateur de brome : 15 g par m³ d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT		
AWC-500-6566	1,2 kg	B	**20,17**	6	MD

HTH® SPA FLASH DESINFECTION



- Au remplissage du spa et après la baignade

15 g par m³
Remonter le chlore d'1 mg/l : 1,5 g par m³

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6569	1 kg	B	**18,25**	6

HTH® SPA CHLORE MULTIFONCTION REGULIER PASTILLES 20G



- Désinfectant régulier multifonctions adapté aux spas

1 pastille de 20 g pour 2 m³ maxi, tous les 7 jours

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8234	1,2 kg	B	**19,75**	6

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Protection du spa

HTH® SPA EAU ECLATANTE 3 EN 1



▸ Lutte contre les nuisances (algues, eau qui a tendance à se troubler
(tH, température élevée) présence d'ions métalliques (fer, cuivre ,manganèse)

Mise en service : 2 bouchons par m³
Entretien : 2 bouchons tous les 15 jours
Rattrapage eau verte : doubler la dose

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6568	1 L	B	**22,67**	6

HTH® SPA CLARIFIANT EAU TROUBLE



▸ En cas d'eau trouble en association avec un traitement choc

1 berlingot : pour un spa entre 0,5 et 2l
Laisser la filtration tourner 8h

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8164	Unidose	B	**18,60**	10

HTH® SPA ANTIECUME



▸ Elimine l'écume formée à la surface de l'eau
▸ Instantané

1 bouchon par m³ d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6564	1 L	B	**21,88**	6

HTH® SPA ANTICALCAIRE LIQUIDE



▸ Prévient les dépôts de calcaire dans le spa

3 bouchons par m³ d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6574	1 L	B	**16,50**	6

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Protection du spa

HTH® SPA NETTOYANT FILTRE LIQUIDE



▸ Nettoie le filtre à sable ou cartouche

Diluer 1l dans 10l d'eau
Laisser agir 2h

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-0161	1 L	B	**14,79**	6

HTH® SPA NETTOYANT LIQUIDE



▸ Nettoie et détartre le spa

Diluer 1l dans 10l d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-6571	1 L	B	**14,79**	6

Nettoyage du spa

HTH® SPA SUPER SPACLEAN



▸ Nettoie les canalisations des spas rigides avant la vidange

Prévoir 1 pastille pour 250 l d'eau

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8235	0,5 kg*	B	**48,91**	12

HTH® SPA SPACLEAN LIQUIDE



▸ Nettoie les canalisations des spas rigides avant la vidange

Ajouter 250 ml d'eau dans le skimmer

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AWC-500-8236	1 L	B	**34,29**	6

Parfums pour spa

HTH® SPA PARFUM

- Ne modifient pas le pH de l'eau
- 100% Français
- Fabriqués à base d'ingrédients d'origine naturelle.









REF	AWC-500-0198	AWC-500-0201	AWC-500-0226	AWC-500-8126	AWC-500-8130	AWC-500-8184	AWC-500-8185
DESIGNATION	200 ml Fleur d'oranger*	200 ml Thé vert	200 ml Eucalyptus HE	200 ml Oriental	200 ml Monoï	200 ml Tropical*	200 ml Blue Moon*
REP / €HT	B 22,60	B 22,60	B 21,04	B 21,04	B 21,04	B 22,60	B 21,04

**Dans la limite des stocks disponibles*

HTH® SPA PARFUM



- Sachets prédosés de 10 ml (Fleur do'ranger, Monoï, Tropical, Oriental) pour un spa de 2 m³ d'eau maxi

REF	CONTENANCE	REP	€HT
AWC-500-8063	10 berlingots de 4 parfums*	B	28,60

**Dans la limite des stocks disponibles*



MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition



AquaFinesse®

DECOUVREZ LA VIDEO

- 1 geste, 1 minute, 1 fois par semaine pour un spa parfaitement traité
- Détruit le biofilm de la tuyauterie interne
- Réduit à un tiers le besoin en produit désinfectant
- Préserve l'équipement
- Très simple pour l'utilisateur
- Eau confortable pour le baigneur : désinfectant très peu dosé
- Réduit le risque d'irritation, d'allergie
- Stabilise le pH

Chaque pack contient :

> 2x2 litres de liquide Aquafinesse®
> 1 diffuseur
> 1 verre doseur
> 1 pot de pastilles désinfectantes
> 1 manuel

DISPLAY MAGASIN DE 9



PRIX CONSEILLE 119€ TTC LE PACK

Tarif attractif en conditionnement par 9

Display attractif pour animer un corner magasin

REF	CONTENANCE	REP	€HT
AQN-500-0046	Display 9 packs AquaFinesse®	B	**860,00**

PACK AQUAFINESSE





PRIX CONSEILLE 119€ TTC LE PACK

Commandez 27 packs, vous obtenez le display gratuit De Luxe !

REF	CONTENANCE	REP	€HT
AQN-500-0071	Pack AquaFinesse®	B	**91,10**

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Kits AquaFinesse®

1 geste, 1 minute, 1 fois par semaine pour un spa parfaitement traité

SWITCH KIT AQUAFINESSE®



PRIX CONSEILLÉ
49,50€
TTC LE KIT

- Le tout en un pour une période de 4 à 6 semaines
- Kit pour vidanger, nettoyer la cartouche et traiter le spa pendant environ 6 semaines

Contient

> 1x1 litre de liquide Aquafinesse®
> 1 diffuseur
> 1 verre doseur
> 1 pot de 6 pastilles désinfectantes (trichlore)
> 2 pastilles de Filter Cleaner et une pastille de Spa Clean

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQN-500-0078	Switch Kit AquaFinesse®	B	**44,50**	6

KIT AQUAFINESSE® POUR SPA DE NAGE



PRIX CONSEILLÉ
169€
TTC LE KIT

- Le tout en un pour les spas de nage de 5 à 10 m³
- Kit pour traiter une piscine jusqu'à 6 mois

Contient

> 30 pastilles Aquafinesse® (1 pastille par semaine suffit)
> 1 diffuseur
> 1 verre doseur
> 1 pot de 30 pastilles désinfectantes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQN-500-0054	Kit AquaFinesse® pour spa de nage	B	**123,00**	

KIT AQUAFINESSE® POUR SPA GONFLABLE



PRIX CONSEILLÉ
69€
TTC LE KIT

- La simplicité Aquafinesse® au service du spa gonfable
  Kit pour traiter une piescine gonflableou hors sol jusqu'à 10 m³

Contient

> 2 litres de liquide Aquafinesse®
> 1 diffuseur
> 1 verre doseur
> 1 pot de désinfectant en granulés
> 1 manuel

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQN-500-0083	AquaFinesse® spa gonflable	B	**61,10**	

N.B. Le kit contient des pastilles de chlore dosées spécifiquement pour AquaFinesse, mais ce produit est également compatible avec tout autre type de traitement (Brome, oxygène actif...)

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Produits de complément

SPA CLEAN



PRIX CONSEILLE
12,50€ TTC

DECOUVREZ LA VIDEO

- Fortement recommandé avant la vidange
- Obligatoire si le spa n'était pas traité à Aquafinesse®

1 pastille par vidange

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQN-500-0010	Spa Clean	B	**8,60**	25

FILTER CLEAN



PRIX CONSEILLE
24,50€ TTC

DECOUVREZ LA VIDEO

- Nettoyage en profondeur de la cartouche

Boite de 20 pastilles individuelles

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQN-500-0065	Filter Clean	B	**20,00**	6

SPA DE LUXE PARFUMS



PRIX CONSEILLE
22,50€ TTC

- 4 boîtes de cristaux parfumés

Verser 4 cuillères à soupe et faire fonctionner les pompes de massage

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQN-500-0028	Spa de Luxe 4 parfums*	B	**20,00**	6

**Dans la limite des stocks disponibles*

MD 9,90€ : 1 seul forfait par expédition

Floculant en pastilles ultra concentré

- Augmente la finesse de filtration des filtres à sable et à cartouches
- Ne colmate pas la filtration car il agit à dose infinitésimale
- Econome car il permet de réduire jusqu'à 50% le temps de filtration
- Compatible avec tous les procédés de traitement de l'eau
- Compatible filtres à sable, à cartouche et filtres à diatomées

Aide à la vente

PRESENTOIR NON GARNI



- Présentoir non garni 55 x 30 x 189 cm

Tarif, nous consulter

REF	CONTENANCE	REP	€HT
CRT-880-0001	Présentoir Flovil	MKTG	

Pour la piscine

SPECIAL FILTRES A CARTOUCHES



Blister de 9 pastilles de 11 gr

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
CRT-500-0009	Flovil spécial filtres à cartouches	B	**7,80**	20

SPECIAL FILTRES A ELEMENTS



10 tubes de 6 pastilles, soit 60 pastilles de 11g

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
CRT-500-0002	Flovil tubes	B	**96,80**	

FLOCULATION & ANTI ALGUES



Boite de 10 pastilles

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
CRT-500-0003	Flovil Duo	B	**14,90**	12

SPECIAL FILTRES A SABLE



- Se référer à la notice d'utilisation de ce dernier

Boite de 8 pastilles

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
CRT-500-0004	WelcleanTAB	B	**16,40**	12

Pour le spa

SPECIAL SPA



Boite de 12 pastilles

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
CRT-500-0005	Flovil Spa*	B	**11,00**	12

**Dans la limite des stocks disponibles*

Testeurs électroniques

La lecture est instantanée, la valeur s'affiche sans besoin d'interpréter



GARANTIE 1 ANS

▸ Vérifie le taux de sel pour qu'il soit en conformité avec les besoins de l'électrolyseur en place

REF	CONTENANCE	REP	€HT
MNC-470-0008	Testeur de sel	A	**105,00**
MNC-451-0132	Flacon étalonnage sel	C	**7,50**



GARANTIE 1 ANS

▸ Vérifie le taux de pH afin de garder un bon équilibre de l'eau et donc une bonne désinfection

REF	CONTENANCE	REP	€HT
MNC-470-0007	Testeur pH	A	**105,00**
AVA-451-0111	Flacon étalonnage pH	C	**11,90**



GARANTIE 1 ANS

▸ Cl, pH, Sel, TDS, ORP, °C, °F Il suffit de plonger les sondes dans l'échantillon d'eau, les résultats s'affichent en quelques secondes

Faire tremper les sondes 24h avant la première utilisation

REF	CONTENANCE	REP	€HT
SOL-470-0001	Safedip 6 en 1	A	**543,00**
SOL-470-0003	Sonde remplacement pH	A	**114,00**



▸ Sel et température

REF	CONTENANCE	REP	€HT
SOL-470-0002	Saltdip 2 en 1	A	**376,00**

Trousses d'analyse







REF	TIN-470-0028	TIN-470-0029	TIN-470-0030	TIN-470-0031	TIN-470-0032	KOK-470-0010
DESIGNATION	Trousse d'analyse DPD et pH	DPD N°1 - Rapid (100 unités)	DPD N°3 - Rapid (100 unités)	DPD N°4 - Rapid (100 unités)	Phenol Red / Rapid (100 unités)	Trousse d'analyse standard pH+CH liquide
REP / €HT	A 14,80	A 7,50	A 7,50	A 7,50	A 7,50	A 7,10








REF	KOK-470-0012	AVA-451-0111	AVA-451-0110	AVA-451-0113	AVA-451-0157	AVA-451-0112
DESIGNATION	Recharge trousse d'analyse CHL+pH	Solution étalon 100 ml pH 7	Solution étalon 100 ml pH 4	Solution étalon 100 ml 475MV	Solution étalon 100 ml pH 7.3	Solution étalon 100 ml pH 9
REP / €HT	A 4,50	C 11,90	C 11,90	C 14,10	C 11,90	C 11,90

Bandelettes Aquachek

KIT SPECIAL ELECTROLYSE



- Combine à la fois les besoins liés au sel (taux de sel) mais aussi les besoins courants complémentaires indispensables **(Chlore libre, pH, TAC, Stabilisant)**.

Contient 25 bandelettes Aquachek Jaune et 10 bandelettes Aquachek Sel

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0002	Kit spécial électrolyse	A	**23,00**	12

SEL



- Pour les piscines équipées d'un électrolyseur
- Mesure le sel (**chlorure de sodium**) sur une échelle allant de 400 à 7000 ppm

10 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0004	Sel	A	**19,00**	12

CHLORE



- Piscines traitées au chlore
- Mesure le **chlore libre, le pH, l'alcalinité totale et l'acide cyanurique** (ou taux de stabilisant) dans l'eau.

50 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0005	Chlore 4 en 1	A	**14,90**	12

BROME



- Bassins et spas traités au brome
- Mesure le **Brome total, le pH, l'alcalinité, le tH ou dureté de l'eau**.

50 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0006	Brome 4 en 1	A	**16,50**	12

PEROXYDE



- Pour les bassins traités aux UV (rémanent à base de peroxyde d'hydrogène) au PHMB (mesure de **peroxyde d'hydrogène** associé au PHMB)

25 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0035	Peroxyde 3 en 1	A	**16,50**	12

Bandelettes Aquachek

Afin d'obtenir un diagnostic complet, testez l'eaude la piscine aux 2 extrémités et comparez les résultats
Fréquence recommandée : au moins 2 fois par semaine.
Pour un spa, il est recommandé de tester l'eau avec Aquachek avant chaque utilisation.

PHMB



▸ Piscines traitées au **PHMB (mesure du biguabide, TAC et pH)**
25 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0010	PHMB 3 en 1*	A	**20,30**	12

**Dans la limite des stocks disponibles*

OXYGENE ACTIF 3 EN 1



▸ Piscines traitées à l'**oxygène actif (monopersulfate, TAC et pH)**
50 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0011	Oxygène actif 3 en 1	A	**17,00**	12

CHLORE 4 EN 1 + SHOCK



50 bandelettes chlore + 10 bandelettes shock

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-5016	Chlore 4 en 1 + Choc	A	**22,90**	12

SPA



▸ Idéal pour le spa - Testeur 6 en 1 Chlore/Brome
Chlore total, Brome total, Chlore libre Alcalinité totale, pH, Dureté totale
50 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0030	Aquachek spa	A	**17,20**	12

CHLORE CHOC



▸ Détermine le moment où il est nécessaire de choquer l'eau pour la régénérer
10 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0034	Chlore choc*	A	**7,60**	

** Dans la limite des stocks disponibles*

PHOSPHATES

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-5014	Test Phosphates - 20 sachets	A	**11,20**	

** Dans la limite des stocks disponibles*

Diagnostic professionnel

AQUACHEK 7



▸ 7 tests en quelques secondes : dureté totale, brome total, chlore total, chlore libre, pH, TAC et acide cyanurique

50 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0008	Aquachek 7	A	**26,00**	6

Analyse à lecture digitale

AQUACHEK TEST AND TREAT



▸ Permet d'obtenir une analyse en utilisant le smartphone :
1. Trempez la languette
2. Prenez-la en photo
3. Votre diagnostic est prêt dans l'application

▸ Teste le chlore total, le chlore libre, le pH, l'alcalinité totale et le stabilisant

50 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-5008	Test and Treat	A	**23,60**	6

AQUACHEK SPA



▸ Teste le brome total, chlore total, pH et TAC

25 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0032	Testeur Tru test Spa*	A		6

** Dans la limite des stocks disponibles*

RECHARGES TRUTEST





50 bandelettes

REF	CONTENANCE	REP	€HT	
AQC-470-0015	Recharge Trutest bleue (CL/pH/TAC)	A	**19,00**	12
AQC-470-0033	Recharge TruTest rouge (BR/CL/PH/TAC)	A	**16,90**	12

Scuba 2*



SCUBA 2 ET REACTIFS DE REMPLACEMENT

REF	CONTENANCE	REP	€HT
TIN-470-0131	SCUBA II	A	**138,00**
TIN-470-0009	Phenol Red Photomètre Pack 100	A	**7,50**
TIN-470-0005	Réactif - Chlore DPD N°1 (100 unités)	A	**7,50**
TIN-470-0167	Réactif - Chlore DPD N°3 (100 unités) Evo	A	**7,50**
TIN-470-0010	Réactif Alcalinité - M (100 unités)	A	**43,10**

**Devient Scuba 3 en cours de saison*

MD100





3 PARAMETRES

REF	CONTENANCE	REP	€HT
TIN-470-0035	Photomètre X3 MD 100 CL PH STAB	A	**780,00**
TIN-470-0009	Phenol Red Photomètre Pack 100	A	**7,50**
TIN-470-0005	Réactif - Chlore DPD N 1 (100 unités)	A	**7,50**
TIN-470-0167	Réactif - Chlore DPD N°3 (100 unités) Evo	A	**7,50**
TIN-470-0023	Réactif Acide Cyanurique (100 unités)	A	**9,90**

6 PARAMETRES

REF	CONTENANCE	REP	€HT
TIN-470-0024	Photomètre X6 MD 100 CL BR PH CYS TA CAL	A	**935,00**
TIN-470-0009	PHENOL RED PHOTOMETRE PACK 100	A	**7,50**
TIN-470-0005	Réactif - Chlore DPD N°1 (100 unités)	A	**7,50**
TIN-470-0167	Réactif - Chlore DPD N°3 (100 unités) Evo	A	**7,50**
TIN-470-0010	Réactif Alcalinité - M (100 unités)	A	**43,10**
TIN-470-0011	REACTIF TH 100	A	**27,50**
TIN-470-0023	Réactif Acide Cyanurique (100 unités)	A	**9,90**

MD110 Bluetooth



6 PARAMETRES

REF	CONTENANCE	REP	€HT
TIN-470-0115	CL PH BR CYA alcalinité-m et dureté calcique	A	**935,00**
TIN-470-0009	Phenol RED Photomètre Pack 100	A	**7,50**
TIN-470-0005	Réactif - Chlore DPD N°1 (100 unités)	A	**7,50**
TIN-470-0167	Réactif - Chlore DPD N°3 (100 unités) Evo	A	**7,50**
TIN-470-0010	Réactif Alcalinité - M (100 unités)	A	**43,10**
TIN-470-0011	Réactif TH 100	A	**27,50**
TIN-470-0023	Réactif Acide Cyanurique (100 unités)	A	**9,90**

MD200



REF	CONTENANCE	REP	€HT
TIN-470-0092	MD200 Photomètre Chlore - pH - Stabilisant	A	**780,00**

PM600



REF	CONTENANCE	REP	€HT
TIN-470-0046	PM600 Photomètre complet en valise	A	**1 850,00**
TIN-470-0009	PHENOL RED PHOTOMETRE PACK 100	A	**7,50**
TIN-470-0005	Réactif - Chlore DPD N°1 (100 unités)	A	**7,50**
TIN-470-0167	Réactif - Chlore DPD N°3 (100 unités) Evo	A	**7,50**
TIN-470-0010	Réactif Alcalinité - M (100 unités)	A	**43,10**
TIN-470-0011	Réactif TH 100	A	**27,50**
TIN-470-0023	Réactif Acide Cyanurique (100 unités)	A	**9,90**
TIN-470-0047	Hydrogen Peroxide LR Tablets (100 unités)	A	**66,90**
TIN-470-0048	Copper NO.1 Tablets (100 unités)	A	**265,00**
TIN-470-0049	Copper NO.2 Tablets (100 unités)	A	**37,10**
TIN-470-0050	Iron LR Tablets (100 unités)	A	**70,90**
TIN-470-0052	Phosphate HR P1 Tablets (100 unités)	A	**53,00**
TIN-470-0053	Phosphate HR P2 Tablets (100 unités)	A	**51,60**
TIN-470-0126	Phophates N°1 LR 0,05 - 4mg/l	A	**49,10**
TIN-470-0005	Réactif - Chlore DPD N 1 (100 unités)	A	**7,50**
TIN-470-0039	Phenol Red Photomètre Pack 250*	A	**16,60**
TIN-470-0010	Réactif Alcalinité - M (100 unités)	A	**43,10**
TIN-470-0167	Réactif - Chlore DPD N°3 (100 unités) Evo	A	**7,50**
TIN-470-0011	Réactif TH 100	A	**27,50**
TIN-470-0019	Agitateur Pack de 10	A	**26,20**
TIN-470-0060	Seringue 5 ml pour Photomètre	A	**6,30**
TIN-470-0043	Eprouvettes rondes Photomètre - Lot de 5	A	**47,60**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Spin Touch™

Le nec plus ultra de l'analyse d'eau automatisée







4 paramètres d'analyse : pH, chlore libre et total, brome - 3 utilisations



11 paramètres d'analyse : chlore libre et total, dureté calcique, brome, cuivre, pH, fer, acide cyanurique, phosphates, alcalinité, sel - Usage unique

COFFRET SPIN TOUCH™

- Le nec plus ultra de l'analyse d'eau automatisée
- Le photomètre innovant WaterLink® Spin Touch™ effectue toutes les analyses d'eau de piscines et de spas !
- Il suffit de remplir un disque de réactifs avec un échantillon d'eau (3 ml suffisent, injectés à l'aide d'un seringue fournie), de le placer dans le photomètre et de cliquer sur «Démarrer» pour effectuer automatiquement vos les analyses en moins d'une minute !

> Nouvel écran tactile
> Communication par USB ou Bluetooth via l'application
> Ultra rapide : jusqu'à 11 paramètres en moins d'1 minute
> Inclut un système de contrôle du calibrage au moyen d'un disque
> Enregistrement automatique des données (jusqu'à 250 avec date et heure)
> Robuste et portatif, batterie rechargeable
> Compatible acti Soft

REF	CONTENANCE	REP	€HT
SWD-470-0007	Coffret Spintouch acti	B	**2 280,00**

DISQUES D'ANALYSE

REF	CONTENANCE	REP	€HT
SWD-470-0010	Disque 11 paramètres usage unique Lot de 10 unités	B	**54,90**
SWD-470-0008	Disque 4 paramètres 3 utilisations Lot de 50 unités	B	**263,00**

ACCESSOIRES SPIN TOUCH™

REF	CONTENANCE	REP	€HT
SWD-471-0004	Seringue d'analyse	C	**48,70**
SWD-471-0006	Disque d'étalonnage Spin Touch	C	**169,00**

Vêtements de sécurité

Utilisation vivement recommandée dans les locaux techniques des piscines publiques







REF	HEX-420-0004	HEX-420-0005	HEX-420-0006	HEX-420-0067	HEX-420-0069
DESIGNATION	Masque à gaz (Prévoir cartouche en sus)	Cartouche filtrante type A pour masque	Gants Neoprène taille 8/9/10 en PVC	Tablier PVC de protection taille unique	Visière PVC de protection tour de tête réglable*
REP / €HT	B 323,00	B 78,20	B 16,70	B 139,00	B 109,00

**Dans la limite des stocks disponibles*



SCP® NETTOYEURS

maytronics

Dolphin™

Polaris
POLARIS POOL INTERNATIONAL

PENTAIR

ZODIAC®

CCEI

SUPERPOOL

KOKIDO
Pool Product Innovations

acis

COSMY ONE

378 > Notre gamme de robots & aspirateurs électriques
380 > Nettoyeurs électriques sans fil Maytronics
381 > Nettoyeurs électriques Maytronics
392 > Notre gamme de robots maytronics
394 > Nettoyeurs électriques Zodiac
395 > Nettoyeurs électriques BWT
396 > Nettoyeurs à surpression Hayward
397 > Nettoyeurs à surpression Polaris
399 > Surpresseurs
401 > Nettoyeurs hydrauliques
403 > Robots électriques sans fil
406 > Aspirateurs électriques sans fil
410 > Balais manuels
416 > Nettoyeurs électriques pour piscines collectives
417 > Aspirateur manuel avec filtration integrée

NOTRE GAMME DE ROBOTS & ASPIRATEURS ELECTRIQUES

MODELE	FABRICANT	LONGUEUR PISCINE MAX	CHARIOT	APPLI	TELECOM	CYCLE NETTOYAGE	GARANTIE	PAGE
ROBOTS ELECTRIQUES FOND + PAROIS + LIGNE D'EAU								
Liberty 400	Maytronics	10 m	Non	Oui	Non	1h30	3 ans	380
Zenit 70	Maytronics	15 m	Oui	Oui	Oui	1h30/2h/2h30	4 ans	381
Zenit 60	Maytronics	15 m	Oui	Oui	Option	1h/1h30/2h/2h30	4 ans	382
NEW Zenit 55	Maytronics	15 m	Oui	Oui	Non	1h/2h	3 ans	383
Zenit 20	Maytronics	15 m	Oui/Non	Oui	Non	2h30	4 ans	384
NEW Z4i	Maytronics	15 m	Oui	Oui	Non	1h/1h30/2h/2h30	3 ans	386
Z3i	Maytronics	12 m	Oui	Oui	Non	1h/1h30/2h/2h30	3 ans	387
Z2C	Maytronics	12 m	Oui	Oui	Non	1h/2h	3 ans	388
Z1B	Maytronics	12 m	Non	Non	Non	2h	3 ans	389
NEW Cosmy One	BWT	10 m	Non	Non	Non	1h30	3 ans	395
ROBOTS ELECTRIQUES FOND + PAROIS								
Liberty 300	Maytronics	10 m	Non	Non	Non	1h30	2 ans	380
Liberty 200	Maytronics	10 m	Non	Non	Non	1h30	2 ans	380
Zfun	Maytronics	10 m	Non	Non	Non	2h	2 ans	390
Zenit12	Maytronics	10 m	Support	Non	Non	2h	3 ans	385
RT3250*	Zodiac	9 m	Non	Non	Non	2h30	3 ans	394
ROBOTS ELECTRIQUES FOND								
Poolstyle AG	Poolstyle	8 m	Non	Non	Non	1h30	2 ans	391
RT2150*	Zodiac	8 m	Non	Non	Non	2h	2 ans	394
Vektro auto	Kokido	45 m²	Non	Non	Non	1h30	2 ans	405
Vektro RX250	Kokido	7,30 m	Non	Non	Non	1h30	2 ans	405
Vektro RX150	Kokido	4,80 m	Non	Non	Non	45 min	2 ans	405
Delta 100Plus	Kokido	4,80 m	Non	Non	Non	45 min	2 ans	404
Delta 200Plus	Kokido	7,30 m	Non	Non	Non	1h30	2 ans	404
Mangax	Kokido	7,30 m	Non	Non	Non	1h30	2 ans	403

Exclusivité SCP

ATTENTION, la garantie ne couvre pas les pièces d'usure
**Dans la limite des stocks disponibles*

NOTRE GAMME DE ROBOTS & ASPIRATEURS ELECTRIQUES

ROBOTS A SURPRESSION

MODELE	FABRICANT	LONGUEUR PISCINE MAX	CHARIOT	APPLI	TELECOM	CYVCLE NETTOYAGE	GARANTIE	PAGE
Quattro P40*	Polaris		Non	Non	Non		2 ans	397
Polaris 380	Polaris	14 m	Non	Non	Non	3h/jour	2 ans	398
Trivac 700	Hayward	12 m	Non	Non	Non		3 + 1 ans	396
Trivac 500	Hayward	12 m	Non	Non	Non		2 ans	396
Polaris 280	Polaris	14 m	Non	Non	Non	3 à 4h/jour	2 ans	398

ROBOTS HYDRAULIQUES

MODELE	FABRICANT	LONGUEUR CABLE	PUISSANCE POMPE	GARANTIE	PAGE
MX8	Zodiac	12 m	3/4 CV	2 ans	401
H2O*	Superpool	10 m	3/4 CV	2 ans	401
Magic Clean	Hayward	9,60 m		2 ans	402

Exclusivité SCP

ASPIRATEURS ELECTIQUES

MODELE	FABRICANT	TYPE DE PISCINE	CAPACITE DE DEBRIS	DEBIT	AUTONOMIE	TEMPS DE CHARGE	PAGE
Vektro XL	Kokido	Moyenne à grande	6,5 l	233 l/min	75 min	5/6h	405
Voltera 75	Kokido	Moyenne à grande	3 l		75 min	5/6h	408
Voltera 25	Kokido	Moyenne	0,8 l		40 min	4/6h	408
Vektro Pro	Kokido	Moyenne à grande & spa	0,65 l	52 l/min	90 min	5/6h	406
Vektro Junior	Kokido	Petite à moyenne & spa	0,55 l	45 l/min	30 min	4/5 h	407
Vektro Mini	Kokido	Petite & spa	0,42 l	29 l/min	40 min	4/5 h	407
Telsa 50	Kokido	Moyenne & spa	0,65 l		40 min	5/6h	409
Telsa 30	Kokido	Petite à moyenne & spa	0,55 l		30 min	4/5 h	409
Telsa 05	Kokido	Petite & spa	0,42 l		30 min	4/5 h	409

ATTENTION, la garantie ne couvre pas les pièces d'usure
+ 1 an dans le cadre du programme Totally Hayward + 1 an offert si le produit est enregistré en ligne sur www.hayward.fr
**Dans la limite des stocks disponibles*

GARANTIE 2 ANS

1 an pour le Liberty™400

LIBERTY™

La nouvelle génération sans fil de robots nettoyeurs

DECOUVREZ LA VIDEO

- L'expérience sans fil la plus simple du marché : il suffit d'appuyer sur START pour démarrer !
- Batterie Li-Ion pour 90min de puissance
- Charge par induction (jusqu'à 6 h) : connexion magnétique pour une charge très facile à mettre en place
- Design élégant avec LED et couvercle transparent
- Récupération du robot par crochet (inclus) en fin de cycle pour le 200, avec système ClickUp pour le 300 et le 400
- Léger 8,1 kg



Connecté en Bluetooth via l'application smartphone MyDolphin™Plus (Pour le Liberty™400 exclusivement)



A l'aide de la perche, le robot remonte à la surface pour le sortir facilement pour le Liberty™200



CARACTERISTIQUES	LIBERTY™ 200	LIBERTY™ 300	LIBERTY™ 400
DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 10 m	Longueur 10 m	Longueur 10 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois	Fond + parois	Fond + parois + ligne d'eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h30	1h30	1h30
ACCES AU FILTRE	Par le dessus	Par le dessus	Par le dessus
BROSSAGE	Actif	Actif	Actif
DÉPLACEMENT	1 moteur d'entrainement, chenilles	1 moteur d'entrainement, chenilles	1 moteur d'entrainement, chenilles
NAVIGATION	Sans fil	Sans fil	Sans fil
CONNECTIVITE	Non	Non	Application My Dolphin™ Plus en wifi «always connected» : Connecté au Cloud en temps réel
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non	Mode Eco, Sélecteur de cycle (Fond ou Fond + Parois)	Mode Eco, Sélecteur de cycle (Fond ou Fond + Parois)
TELECOMMANDE	Non	Non	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Non	Non	Non



Kit Filtre net (Liberty™ 200)



Filtres combinés avec 2 cartouches suplémentaires Ultra-fine (Liberty™ 300 et 400)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0001	Liberty™ 200*	B	**998,00**
MAY-200-0002	Liberty™ 300*	B	**1 190,00**
MAY-200-0081	Liberty™ 400	B	**1 350,00**

**Changement de références en cours de saison :*
Liberty 200 MAY-200-0078
Liberty 300 MAY-200-0079

Zenit 70

Le summum de la technologie Dolphin

- Programme hebdomadaire : «Avancé +» (Temps du cycle + Zone de Nettoyage)
- Départ différé
- Pilotage manuel
- Fonction «Récupérez-moi»
- Indication de la température de l'eau
- Indication «Hors de l'eau»
- Indication «Filtre Colmaté», 5 niveaux : Net/25/50/75/Colmaté





MyDolphin™Plus
Application mobile connectée Wifi

always connected

Connecté au Cloud
en temps réel



Programmation hebdomadaire grâce au boitier IOT
100-250 V - 180 W

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 15 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + Ligne d'eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h30/2h/2h30
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Combinées : Picots PVC + mousses ou mousses Wonder Brush (+ à 1 vitesse double)
DEPLACEMENT	Système «Powerstream» permettant une couverture totale de toute la surface + double entrainement «Dynamic™» permettant d'accéder à tous les recoins
NAVIGATION	Gyroscope
SWIVEL	Oui
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Choix de la durée du cycle - Départ différé Pilotage manuel via la télécommande bluetooth
TELECOMMANDE	Oui (bluetooth)
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui





ROBOT ZENIT 70

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0293	Robot Zenit 70 (Avec chariot et brosses combinées)	B	**1 670,00**

ACCESSOIRE ZENIT 70

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0258	Housse de protection pour le chariot	B	**54,60**

EXCLUSIF SCP — GARANTIE 4 ANS

Zenit 60

Performance maximale avec un minimum d'efforts

DECOUVREZ LA VIDEO

- 4 Modes de nettoyage
- Programme hebdomadaire : «Avancé» (Temps du cycle + Zone de Nettoyage)
- Départ différé
- Pilotage manuel
- Fonction «Récupérez-moi»
- Indication «Filtre Colmaté», 2 niveaux : Net/Colmaté





MyDolphin™Plus
Application mobile connectée Wifi

always connected

Connecté au Cloud en temps réel



Programmation hebdomadaire grâce au boitier IOT 100-250 V - 180 W

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 15 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + Ligne d'eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h / 1h30 / 2h / 2h30
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Combinées : Picots PVC + mousses ou mousses Wonder Brush (+ à 1 vitesse double)
DEPLACEMENT	Système «Powerstream» permettant une couverture totale de toute la surface + double entrainement «Dynamic™» permettant d'accéder à tous les recoins
NAVIGATION	Gyroscope
SWIVEL	Oui
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Choix de la durée du cycle - Départ différé Pilotage manuel
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui





ROBOT ZENIT 60

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0213	Robot Zenit 60 (Avec chariot et brosses combinées)	B	**1 570,00**

ACCESSOIRE ZENIT 60

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0258	Housse de protection pour le chariot	B	**54,60**

Zenit 55

S'attaque aux débris les plus tenaces

- Etanchéité supplémentaire pour les gros débris
- Programme hebdomadaire
- Pilotage manuel
- Fonction «Récupérez-moi»





MyDolphin™Plus
Application mobile connectée Wifi



Connecté au Cloud
en temps réel



Programmation hebdomadaire grâce au boitier IOT
100-250 V - 180 W

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 15 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + Ligne d'eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	Par défaut : 2h / Mode rapide 1h (fond uniquement)
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Double brossage actif
DEPLACEMENT	Double entrainement «Dynamic™» permettant d'accéder à tous les recoins
NAVIGATION	Contrôle de navigation précis
SWIVEL	Oui (18m)
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Choix de la durée du cycle - Programme hebdomadaire - Pilotage manuel
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui





ROBOT ZENIT 55

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0042	Robot Zenit 55	B	**1 365,00**

ACCESSOIRE ZENIT 55

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0258	Housse de protection pour le chariot	B	**54,60**

EXCLUSIF SCP — GARANTIE 4 ANS

Zenit 20

Connecté. Nettoie efficacement fond, parois et ligne d'eau.

DECOUVREZ LA VIDEO

- Programme hebdomadaire
- Pilotage manuel





MyDolphin™Plus
Application mobile connectée Wifi

always connected

Connecté au Cloud
en temps réel



Programmation hebdomadaire grâce au boitier IOT
100-250 V - 180 W

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 12 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + Ligne d'eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	2h30
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Combinées : Picots PVC + mousses ou mousses Wonder Brush (+ à 1 vitesse double)
DEPLACEMENT	Double entrainement «Dynamic™» permettant d'accéder à tous les recoins
NAVIGATION	Gyroscope «Clever Clean™» Scanning
SWIVEL	Oui
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Dépend de la référence

ROBOT ZENIT 20

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0241	Robot Zenit 20 (Avec chariot de transport)*	B	**1 340,00**
MAY-200-0072	Robot Zenit 20 (Sans chariot de transport)**	B	**1 135,00**

ACCESSOIRES ZENIT 20

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0258	Housse de protection pour le chariot	B	**54,60**
MAY-201-0370	Brosse PVC pour rouleau combiné	C	**16,00**
MAY-201-0109	Brosse mousse Wonder Brush (x2)	C	**97,60**
MAY-201-0375	Mousse Wonder Brush anneau seul	C	**15,90**
MAY-201-0687	Cartouches ultra fines (x4)	C	**99,70**
MAY-201-0688	Filtres printemps (x4)	C	**59,80**

**Dans la limite des stocks disponibles*
***Disponible en cours de saison*



Inclus avec
la Réf MAY-200-0241



En option
la Réf MAY-200-0258

Zenit 12

Idéal pour les piscines jusqu'à 10 m de longueur

- Monte aux parois
- Accès au filtre par le haut

DECOUVREZ LA VIDEO





CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 10 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	2h/3h
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Combinées : Picots PVC + mousses
DEPLACEMENT	1 moteur d'entrainement
NAVIGATION	«Clever Clean™» Scanning
SWIVEL	Oui
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Non (support fixe)

ROBOT ZENIT 12

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0278	Robot Zenit 12 (Avec support fixe)	B	**930,00**

ACCESSOIRES ZENIT 12

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-201-2012	Chariot optionnel de transport	C	**148,00**
MAY-201-1960	Brosse combinée grise	C	**17,10**
MAY-201-0375	Anneau mousse Wonder Brush	C	**15,90**
MAY-201-0687	Cartouches ultra fines (x4)	C	**99,70**
MAY-201-0688	Filtres printemps (x4)	C	**59,80**

Z4i

Z Series

La performance absolue

- 4 Modes de nettoyage
- Programme hebdomadaire & choix de la durée du cycle
- Pilotage manuel
- Indicateur “filtre plein”
- Fonction “Récupérez-moi”





MyDolphin™Plus
Application mobile connectée Wifi

always connected

Connecté au Cloud
en temps réel



Programmation hebdomadaire grâce au boitier IOT
100-250 V - 180 W

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 15 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + Ligne d’eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h/1h30/2h/2h30
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Combinées : Picots PVC + mousse
DEPLACEMENT	Système «Powerstream» permettant une couverture totale de toute la surface
NAVIGATION	Gyroscope «Clever Clean™» Scanning
SWIVEL	Oui(18m)
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Choix de la durée du cycle - Programme hebdomadaire - Pilotage manuel
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui





ROBOT Z4i

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0059	Robot Z4i (Avec chariot de transport)	B	**1 340,00**

ACCESSOIRE Z4i

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0258	Housse de protection pour le chariot	B	**54,60**

EXCLUSIF SCP — GARANTIE 3 ANS

Z3i

Z Series

Connecté avec une programmation organisée

DECOUVREZ LA VIDEO

- 4 Modes de nettoyage
- Programme hebdomadaire & choix de la durée du cycle
- Pilotage manuel
- Indicateur “filtre plein”
- Fonction “Récupérez-moi”





MyDolphin™Plus
Application mobile connectée Wifi

always connected

Connecté au Cloud
en temps réel



Programmation hebdomadaire grâce au boitier IOT
100-250 V - 180 W







CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 12 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + Ligne d’eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h / 1h30 / 2h / 2h30
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Combinées : Picots PVC + mousses ou mousses Wonder Brush (+ à 1 vitesse double)
DEPLACEMENT	Système «Powerstream» permettant une couverture totale de toute la surface
NAVIGATION	Gyroscope «Clever Clean™» Scanning
SWIVEL	Oui
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Programme hebdomadaire - Départ différé
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui

ROBOT Z3i

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0212	Robot Z3i (avec chariot de transport)	B	**1 161,00**

ACCESSOIRES Z3i

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0258	Housse de protection pour le chariot	B	**54,60**
MAY-201-1375	Kit filtres de printemps	C	**67,80**
MAY-201-1374	Kit cartouches filtrantes (Z1B/Z2C/Z3i)	C	**123,00**

Z2C

Z Series

Connecté et pilotable à distance

- 2 Modes de nettoyage
- Boitier de commande IOT 100-250V - 180 W
- Pilotage manuel
- Chariot inclus





MyDolphin™Plus
Application mobile connectée Wifi

always connected

Connecté au Cloud
en temps réel



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 12 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + Ligne d'eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h (Fond seul) ou 2h
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Actif : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot
DEPLACEMENT	Système «Powerstream» permettant une couverture totale de toute la surface
NAVIGATION	Classique
SWIVEL	Non
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Navigation manuelle
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui





ROBOT Z2C

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0292	Robot Z2C (avec chariot de transport)	B	**1 050,00**

ACCESSOIRES Z2C

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0258	Housse de protection pour le chariot	B	**54,60**
MAY-201-1375	Kit filtres de printemps	C	**67,80**
MAY-201-1374	Kit cartouches filtrantes (Z1B/Z2C/Z3i)	C	**123,00**

Z1B

Z Series

Nettoie fond, parois et ligne d'eau en 2h

- Système multidirectionnel «Powerstream» pour une navigation et un déplacement optimisé
- Deux brosses dont celle de devant est active : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot
- Système de filtration multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
- Livré avec 2 filtres supplémentaires





CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 12 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + Ligne d'eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	2h
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Actif : Tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot
DEPLACEMENT	Système «Powerstream» permettant une couverture totale de toute la surface
NAVIGATION	Classique
SWIVEL	Non
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	En option

ROBOT Z1B

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0013	Robot Z1B	B	**995,00**

ACCESSOIRES Z1B

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-201-2012	Chariot optionnel de transport	C	**148,00**
MAY-201-1375	Kit filtres de printemps	C	**67,80**
MAY-201-1374	Kit cartouches filtrantes (Z1B/Z2C/Z3i)	C	**123,00**

EXCLUSIF SCP — GARANTIE 2 ANS

ZFun

Z Series

Idéal pour le nettoyage du fond et des parois des petites piscines

DECOUVREZ LA VIDEO

- Filtres fins/ultra Fins commutables pour une filtration optimisée en fonction des saisons ou des conditions de la piscine
- La brosse de devant est active : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot
- Système de scan Clever Clean™
- Léger (6,5 kg), facile à manipuler





CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 10 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond et parois
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	2h
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	Actif : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot
DEPLACEMENT	Classique
NAVIGATION	CleverClean™ pour un nettoyage systématique de toute la piscine
SWIVEL	Non
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Non

ROBOT ZFUN

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0159	Robot Zfun	B	**829,00**

ACCESSOIRES ZFUN

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-201-1384	Kit filtres de printemps	C	**39,90**
MAY-201-1323	Kit 4 éléments filtrants fins	C	**73,40**

EXCLUSIF SCP — GARANTIE 2 ANS

Poolstyle AG

Nettoie le fond uniquement, convient aux piscines hors sol

DECOUVREZ LA VIDEO

- Filtration mono niveau avec des filtres fins : élimine la saleté grossière et les débris
- La brosse de devant est active : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot
- Système de scan Clever Clean™
- Léger (6,5 kg), facile à manipuler





CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 8 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h30
ACCES AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	1 brosse active
DEPLACEMENT	Classique
NAVIGATION	Classique
SWIVEL	Non
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Non

ROBOT POOLSTYLE AG

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSL-200-0303	Robot Poolstyle AG	B	**690,00**

ACCESSOIRES POOLSTYLE AG

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-201-1322	Panier filtrant monobloc à mailles	C	**63,80**
MAY-201-1321	Panier et filtres ultra fins	C	**79,70**

NOTRE GAMME DE ROBOTS MAYTRONICS

EXCLUSIF SCP

MODELE	CONNECTIVITE TEMPS REEL POUR CONTROLE ET PROGRAMMATION VIA L'APP MYDOLPHIN PLUS™	LONGUEUR PISCINE MAX	BROSSAGE	NAVIGATION & MANOEUVRABILITE	COUVERTURE DE NETTOYAGE	CYCLE DE NETTOYAGE	FILTRATION	LONGUEUR DE CABLE	POIDS	FONCTIONS AVANCEES	CHARIOT DE TRANSPORT	GARANTIE
 Zenit 12	Non	10 m	Double brossage	Balayage CleverClean™	Fond et parois	2h 3h	Filtres fins Ultrafins	18 m Câble anti-entortillement	8,5 kg		Support	3 ans
always connected  Zenit 20	Oui	12 m	Triple brossage actif	Moteur dynamique à double entraînement	Fond, parois et ligne d'eau	2h30	Filtres fins Ultrafins	18 m Câble anti-entortillement	11 kg		Inclus selon Réf	4 ans
NEW always connected  Zenit 55	Oui	15 m	Double brossage actif	Moteur dynamique à double entraînement	Fond, parois et ligne d'eau	1h 2h	Filtres fins Ultrafins	18 m Câble anti-entortillement		Programmation hebdomadaire Sélecteur de durée de cycle Pilotage manuel	Inclus	3 ans
always connected  Zenit 60	Oui	15 m	Double brossage actif	Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream	Fond, parois et ligne d'eau	1h30 2h30 3h30	Filtres toutes saisons + Indicateur de filtre	18 m Câble anti-entortillement	11,5 kg	Sélecteur de durée de cycle	Inclus	4 ans
always connected  Zenit 70	Oui	15 m	Double brossage actif	Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream	Fond, parois et ligne d'eau	1h30 2h30 3h30	Filtres toutes saisons + Indicateur de filtre	18 m Câble anti-entortillement	11,5 kg	Programmation hebdomadaire «Avance +» Indicateur de température	Inclus	4 ans

DECOUVREZ LA GAMME

always connected

Contrôlez votre robot nettoyeur de piscine Dolphin via l'application My Dolphin™ !
Choisissez les modes, obtenez des notifications, réglez la minuterie, sélectionnez un cycle.
Rendez votre piscine parfaite de n'importe où, à tout moment.

EXCLUSIF SCP

MODELE	CONNECTIVITE TEMPS REEL POUR CONTROLE ET PROGRAMMATION VIA L'APP MYDOLPHIN PLUS™	LONGUEUR PISCINE MAX	BROSSAGE	NAVIGATION & MANOEUVRABILITE	COUVERTURE DE NETTOYAGE	CYVCLE DE NETTOYAGE	FILTRATION	LONGUEUR DE CABLE	POIDS	FONCTIONS AVANCEES	CHARIOT DE TRANSPORT	GARANTIE
 **Poolstyle AG**	Non	8 m hors sol inclus	Brossage actif	Balayage CleverClean™	Fond	1h30	Filtre fin	12 m	6,3 kg		Non	2 ans
 **ZFun**	Non	10 m	Brossage actif	Balayage CleverClean™	Fond et parois	2h	Filtre toutes saisons (Double niveau de filtration. Filtration sans blocage quel que soit l'état de la piscine)	15 m	6,5 kg		Non	2 ans
Livré avec 2 filtres supplémentaires  **Z1B**	Non	12 m	Brossage actif	Système de déplacement PowerStream, avec sorties d'eau multidirection-nelles et contrôle précis de la navigation	Fond, parois et ligne d'eau	2h	Filtre toutes saisons (Double niveau de filtration. Filtration sans blocage quel que soit l'état de la piscine)	18 m	7,5 kg		Non	3 ans
 **Z2C**	Oui	12 m	Brossage actif	Système de déplacement PowerStream, avec sorties d'eau multidirection-nelles et contrôle précis de la navigation	Fond, parois et ligne d'eau	1h 2h	Filtre toutes saisons (Double niveau de filtration. Filtration sans blocage quel que soit l'état de la piscine)	18 m	7,5 kg	Pilotage manuel via l'application smartphone MyDolphin™Plus	Inclus	3 ans
always connected  **Z3i**	Oui	12 m	Brossage actif	Système de déplacement PowerStream, avec sorties d'eau multidirection-nelles et contrôle précis de la navigation	Fond, parois et ligne d'eau	1h 1h30 2h30 3h30	Filtre toutes saisons (Double niveau de filtration. Filtration sans blocage quel que soit l'état de la piscine)	18 m Câble anti-entortillement	7,5 kg	Pilotage manuel via l'application smartphone MyDolphin™Plus	Inclus	3 ans
NEW always connected  **Z4i**	Oui	15 m	Combiné picots PVC + mousse	Panier multi couches avec filtres intégrés	Fond, parois et ligne d'eau	1h 1h30 2h30 3h30	Panier multi couches avec filtres intégrés	18 m Câble anti-entortillement		Choix durée de cycle Prog Pilotage manuel Indicateur trop plein	Inclus	3 ans

GARANTIE 2 ANS

RE4250

L'agilité pleine puissance

- Aspiration cyclonique brevetée puissante et longue durée, avec bouche de 23 cm
- Evacuation rapide de l'eau facilite la sortie du robot de la piscine
- Indicateur filtre plein





CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	10 x 5 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + Ligne d'eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	2 modes : Fond seul & Fond, parois, ligne d'eau
ACCES AU FILTRE	Par-dessus
BROSSAGE	En hélice
DEPLACEMENT	3 moteurs - Système de traction par chenilles
SWIVEL	Non
NAVIGATION	Intelligente avec capteurs embarqués
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Non

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BAR-200-0126	Robot RE4250	B	**990,00**

Tornax Pro RT3250/ RT2150

- Léger pour une manipulation sans effort
- Accessoires inclus
- Boitier de commande
- Bac filtrant débris fins 100 microns
- Socle pour boitier de commande



RT3250



RT2150

CARACTERISTIQUES

	RT3250	RT2150
DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	9 x 4 m	8 x 4 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + Parois (3h)	Fond (2h30)
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1 mode	1 mode
ACCES AU FILTRE	Par-dessus	Par-dessus
BROSSAGE	Simple	Simple
DEPLACEMENT	2 moteurs	2 moteurs
SWIVEL	Non (câble 16,50 m)	Non (câble 14 m)
NAVIGATION	Classique	Classique
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non	Non
TELECOMMANDE	Non	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Non	Non

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BAR-200-0112	Robot RT3250*	B	**750,00**
BAR-200-0122	Robot RT2150*	B	**699,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*


Cosmy One

- Léger : 5,75kg
- Indicateur filtre plein
- RAL 6017 (vert pomme)











Double panier





CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 10 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois + ligne d'eau
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h30/2h
ACCES AU FILTRE	Par-dessus
BROSSAGE	1 brosse active centrale en PVC
DEPLACEMENT	2 moteurs traction + 1 aspiration
SWIVEL	Non (câble 16 m)
NAVIGATION	Système Aquasmart (gyroscope et accéléromètre)
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non
TELECOMMANDE	Non
CHARIOT DE TRANSPORT	Non (en option)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BWT-200-0010	Robot Cosmy One	B	**759,00**
BWT-200-0011	Chariot pour robot Cosmy One	B	**129,00**

Trivac® 700 & 500 EXPERT LINE

DECOUVREZ LA VIDEO

Doté de la technologie AquaDrive, TriVac® aspire tous types de débris grâce à ses 3 jets venturi

- Sa fonction marche arrière, lui permet de faire demi-tour, évitant ainsi tous risques de blocage
- Une large prise d'aspiration empêche le risque d'obstruction du robot
- Sac de débris extra-large avec flotteur intégré : le robot peut transporter toujours plus de débris, sans être freiné, ni tiré par le bas

GARANTIE 3 ANS



Mode de nettoyage Surface (Ecumage) ou Fond

GARANTIE 2 ANS



Mode de nettoyage : Fond uniquement



TRIVAC®700 Mode Skimming



TRIVAC®700 Mode Fond

CARACTERISTIQUES	TRIVAC 500	TRIVAC 700
DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	6 x 12 m	6 x 12 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond ou surface (écumage)	Fond
TYPE DE SYSTEME	Hydraulique à pression	Hydraulique à pression
SOURCE D'ENERGIE	Surpresseur couplé à la filtration	Surpresseur couplé à la filtration
ASPIRATION	Système venturi 3 jets	Système venturi 3 jets
COLLECTE DES DEBRIS	Sac de débris extra-large (5,7l) avec flotteur intégré : le robot peut transporter toujours plus de débris, sans être freiné, ni tiré par le bas	Sac de débris extra-large (5,7l) avec flotteur intégré : le robot peut transporter toujours plus de débris, sans être freiné, ni tiré par le bas
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	1,58 bar	1,58 bar
VITESSE DE DEPLACEMENT	Fréquence marche arrière : 60-75 secondes / Temps moyen marche arrière : 5-10 secondes	/
DIMENSIONS D'ASPIRATION	/	Fréquence marche arrière : 60-75 secondes / Temps moyen marche arrière : 5-10 secondes
LONGUEUR DU TUYAU	/	/

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-200-0511	Robot TriVac® 700*	B	**509,00**
HAY-200-0519	Robot TriVac® 500*	B	**435,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Nécessite l'utilisation d'un surpresseur

GARANTIE 2 ANS

Quattro P40

Le nettoyeur à surpression à 4 roues motrices et brossage actif

- La navigation multidirectionnelle pour un nettoyage rapide et une couverture optimale de toute la piscine
- Bouche d'aspiration extra-large et puissance d'aspiration supérieure grâce à des 3 jets Venturi
- Double filtration











CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Piscines enterrées privées de taille standards
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond + parois
TYPE DE SYSTEME	Hydraulique à pression
SOURCE D'ENERGIE	Surpresseur couplé à la filtration
ASPIRATION	Système venturi 3 jets
COLLECTE DES DEBRIS	Double filtre rigide (3,5 l) - Accès sur le dessus du robot
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	2,2 bar
LIGNE DEDIEE PRISE BALAI	Tuyau rigide 16 bar
VITESSE DE DEPLACEMENT	16 m/minute
DIMENSIONS D'ASPIRATION	7 cm
LONGUEUR DU TUYAU	9,60 m

REF	DESIGNATION	REP	€HT
POL-200-0546	Robot Polaris Quattro P40*	B	**793,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Nécessite l'utilisation d'un surpresseur

GARANTIE 2 ANS

Polaris 280/380

La référence du marché



Polaris 280



Polaris 380

CARACTERISTIQUES	POLARIS 280	POLARIS 380
DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Piscines enterrées privées de taille standards	Piscines enterrées privées de taille standards
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant	Fond plat, pente douce, pente composée, fosse à plonger, pointe diamant
TYPE DE SYSTEME	Hydraulique à pression	Hydraulique à pression
SOURCE D'ENERGIE	Surpresseur couplé à la filtration	Surpresseur couplé à la filtration
ASPIRATION	Système venturi 2jets	Système venturi 3jets
COLLECTE DES DEBRIS	Sac à limon standard K-13 + flagelle (inclus)	Sac à limon standard K-13 + flagelle (inclus)
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	2,2 bar	1,8 bar
LIGNE DEDIEE PRISE BALAI	Tuyau rigide 16 bar	Tuyau rigide 16 bar
VITESSE DE DEPLACEMENT	15 m/minute	20 m/minute
DIMENSIONS D'ASPIRATION	7 cm	6 cm
LONGUEUR DU TUYAU	9,60 m	9,60 m

REF	DESIGNATION	REP	€HT
POL-200-0508	Robot Polaris 280 (avec tête et tuyau)	B	**670,00**
POL-200-0526	Robot Polaris 380 (avec tête et tuyau)	B	**725,00**

Fonctionne avec un surpresseur 1CV (en fonction de l'éloignement du local technique)

Accessoire Tail Sweep Pro

L'accessoire idéal pour limiter les projections d'eau autour de la piscine





- Projections d'eau autour de la piscine limitées
- Facile à installer au bout du flagelle des robots Polaris®
- Adapté à tous les modèles de nettoyeurs à pression Polaris®
- Brosse de queue incluse
- Augmentation du débit
- Décollement optimisé des saletés

REF	DESIGNATION	REP	€HT
POL-201-0594	Tail Sweep pro - Carton de 12 pièces	C	**216,22**

Polaris

Le surpresseur qui booste les performances de votre nettoyeur à pression

▸ Grâce à sa grande puissance, il peut être placé à une distance allant jusqu'à 20 m de la piscine



GARANTIE 2 ANS

Principe
> Il aspire l'eau propre du circuit de filtration pour la propulser par la prise balai du bassin
> Puissance à déterminer en fonction de l'éloignement de la filtration
> A équiper en corrélation avec un coffret de programmation (disjoncteur) pour une sécurité maximale

REF	DESIGNATION	REP	€HT
POL-200-0536	1CV Mono	B	**499,00**

Blueflo®

Le surpresseur qui booste les performances de votre nettoyeur à pression

▸ Résistant à la corrosion
▸ Haute résistance thermique
▸ Evite la marche à sec, la surcharge moteur et la surchauffe de l'eau dans le corps de pompe dû aux vannes fermées
▸ Compatibilité aux installations existantes





GARANTIE 2 ANS — GARANTIE TRADEGRADE +1 AN — TRADE GRADE — ELIGIBLE AUX POINTS PIP

Caractéristiques
> Corps de pompe en polypropylène renforcé de fibre de verre& Arbre moteur en AINSI316 et turbines sans métaux
> Interrupteur MARCHE/ARRET intégré et câble secteur fourni
> Roulements étanches surdimensionnés type 2RSC3
> Protection électronique intégrée Logic-Safe™
> Remplacement idéal des surpresseurs Sta-Rite Boostrite, Polaris, EuroCom



Tableau de commande





DIMENSIONS EN MM

MODELE	A	B	C	D	E	F	G
PAC-100-0337	123	373	99	221	177	182	137
PAC-100-0338	123	392	99	229	177	182	137

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-100-0053	1 CV Mono	B	**365,00**
PAC-100-0055	1,5 CV Mono	B	**445,00**

Norystar

Avec corps en polyamide



REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-100-0004	1 CV Mono (3 turbines)	B	**333,00**
ACS-100-0006	1,5 CV Mono (5 turbines)	B	**416,00**

Booster Pump®


- Surpresseur adaptable (Raccords unions fournis Ø 50 mm)
- Facile d'installation
- Silencieux



GARANTIE 2 ANS







REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-100-0050	Booster Pump®	B	**299,00**

Coffrets



REF	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0103	Coffret Panorama balai (Sans disjoncteur)	A	**152,00**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
CCE-570-0127	Coffret Piccolo balai mono (Sans disjoncteur)	A	**107,00**



REF	DESIGNATION	REP	€HT
POL-200-0539	Coffret Polaris complet (Avec disjoncteur)	B	**150,00**

GARANTIE 2 ANS

Superpool H2O

DECOUVREZ LA VIDEO

Une innovation Superpool - Fond uniquement

- Les engrenages autonettoyants changent facilement de sens et assurent une meilleure fiabilité et une faible usure
- Fiabilité supérieure du système de transmission totalement étanche évitant les débris dans le mécanisme
- Le système “Smart Track” réduit au maximum l’usure de l’appareil



Accessoires inclus dans le pack
> Tuyau de raccordement skimmer
> Flotteur de tuyau
> Testeur de débit
> Soupape de contrôle du débit
> Adaptateur conique

CARACTERISTIQUES

TYPE DE PISCINE	Jusqu’à 12 x 6 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond
TYPE DE SYSTEME	Hydraulique à pression
SOURCE D’ÉNERGIE	Groupe de filtration
ASPIRATION	Turbine à couple variable breveté : protège le système d’entrainement et permet l’aspiration de tout type de débris
COLLECTE DES DÉBRIS	Circuit de filtration de la piscine
DIMENSIONS D’ASPIRATION	46 cm
LONGUEUR DU TUYAU	10 m
PUISSANCE POMPE RECOMMANDEE	3/4 CV minimum

REF	DESIGNATION	REP	€HT
NCB-200-0001	Robot Superpool H2O*	B	**275,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Mx8

Le MX8 nettoie efficacement les zones du bassin à l’aide du X-Drive intégré

- Cycle de nettoyage : filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h



Accessoires inclus dans le pack
> Tuyaux Twist Lock
> Adaptateur conique
> Coude 45° allongé rotatif
> Coude 45°
> Régulateur de debit (robot)
> Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

CARACTERISTIQUES

TYPE DE PISCINE	Jusqu’à 12 x 6 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond et parois
TYPE DE SYSTEME	Hydraulique à pression
SOURCE D’ÉNERGIE	Groupe de filtration
ASPIRATION	Puissante turbine complétée par 2 hélices
COLLECTE DES DÉBRIS	Circuit de filtration de la piscine
INSTALLATION	Directement dans le skimmer ou la prise balai
VITESSE DE DÉPLACEMENT	8 m/minute
DIMENSIONS D’ASPIRATION	36 cm
LONGUEUR DU TUYAU	12 sections de 1 m
PUISSANCE POMPE RECOMMANDEE	3/4 CV

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BAR-200-0013	Robot MX8	B	**499,00**

Pièces de rechange





REF	DESIGNATION	REP	€HT
ESF-201-0002	Tuyau générique Ø 38 - Jeu de 12 x 1 m	C	**98,70**
BAR-201-0411	Jeu de tuyaux R3/T5 Duo/Mx8 - Sections de 1 m	C	**161,82**
BAR-201-1296	Diaphragme Dia Cyclonique - Pour R3 et T5 Duo	C	**64,73**

Piège à feuilles





LEAF CANISTER

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8590	Piège à feuilles Leaf Canister	A	**72,00**



POUR POOLVAC

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-400-0008	Piège à feuilles pour PoolVac	A	**97,60**

Magic Clean

Nettoyage optimal des piscines hors sol et piscines à fond plat

- Design original et amusant
- Système de guidage exclusif Smart Drive Installation en 10 mn, pas besoin d'outils
- Système unique turbine / engrenage qui assure un écoulement constant et un nettoyage silencieux



CARACTERISTIQUES

TYPE DE PISCINE	Hors sol ou petite piscine enterrée
REVETEMENT	Liner
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond plat
DEPLACEMENT	SmartDrive® pour un nettoyage systématique de chaque cm² de la piscine
SOURCE D'ÉNERGIE	Groupe de filtration
COLLECTE DES DÉBRIS	Circuit de filtration de la piscine
INSTALLATION	facile en 10 min (pas besoin d'outils)
LONGUEUR DU TUYAU	9,60 m
PUISSANCE POMPE RECOMMANDEE	3/4 CV minimum

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-200-0004	Robot Magic Clean	B	**265,00**

NEW

GARANTIE 2 ANS

Manga X

- Batterie rechargeable en lithium : pas d'effet mémoire, résistant à l'eau, durée de vie étendue
- Système breveté "Stop, Rotate & Go" qui optimise le temps dédié à collecter les débris dans toute la piscine
- Capteur d'eau : le moteur s'active seulement lors de l'immersion dans l'eau







CARACTERISTIQUES

TYPE DE BASSIN	Hors sol ou enterrée jusqu'à 7,30 m de diamètre
REVETEMENT	Vinyle, carrelage, polyester, mosaïque, béton
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond plat
AUTONOMIE	90 min
TEMPS DE CHARGE	5h
DEBIT	50 l/min
CAPACITE DE DEBRIS	4 l
FILTRATION	1 filtre textile
BROSSAGE	Brosse détachable additionnelle
DEPLACEMENT	Ajustement directionnel de l'axe des roues
INDICATEUR LED	Non

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-200-0135	Robot Manga X	B	**317,20**

NEW EXCLUSIF SCP GARANTIE 2 ANS

Delta 100 / Delta 200

- Batterie rechargeable en lithium
- Système breveté “Stop, Rotate & Go” qui optimise le temps dédié à collecter les débris dans toute la piscine
- Capteur d’eau : le moteur s’active seulement lors de l’immersion dans l’eau

DECOUVREZ LA VIDEO



Delta Plus 100



Delta Plus 200

CARACTERISTIQUES	DELTA 100 PLUS	DELTA 200 PLUS
TYPE DE BASSIN	Hors sol ou enterrée jusqu’à 4,8 m de diamètre	Hors sol ou enterrée jusqu’à 7,30 m de diamètre
REVETEMENT	Vinyle, carrelage, polyester, mosaïque, béton	Vinyle, carrelage, polyester, mosaïque, béton
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond plat	Fond plat
AUTONOMIE	45 min	1h30
TEMPS DE CHARGE	5/6h	5/6h
DEBIT	60 l/min	71 l/min
CAPACITE DE DEBRIS	2,2 l	4 l
FILTRATION	Sans sac : compartiment spacieux afin d’aspirer un maximum de débris avec filtre en acier inoxydable facile à nettoyer	Sans sac : compartiment spacieux afin d’aspirer un maximum de débris avec filtre en acier inoxydable facile à nettoyer
BROSSAGE	Raclette et brosses à clipser (aide à rassembler les débris)	Raclette et brosses à clipser (aide à rassembler les débris)
DEPLACEMENT	Ajustement directionnel de l’axe des roues	Ajustement directionnel de l’axe des roues
INDICATEUR LED	S’allume pendant l’utilisation et commence à clignoter lorsqu’il ne reste que 10 min d’utilisation	S’allume pendant l’utilisation et commence à clignoter lorsqu’il ne reste que 10 min d’utilisation

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-200-0129	Robot Delta 100 (avec roulette)	B	**179,00**
KOK-200-0130	Robot Delta 200 (avec roulette)	B	**239,00**
KOK-200-0137	Robot Delta 100	B	**169,00**
KOK-200-0138	Robot Delta 200	B	**225,00**

GARANTIE 2 ANS

Vektro Rx150/ Rx250/ Auto

- Système breveté “Stop & Go”
- Optimise le temps dédié à collecter les débris dans toute la piscine
- Moins de temps dédié à attendre au bord de la piscine comme pour les robots traditionnels avec un minuteur.
- Capteur d’eau Le moteur s’active seulement lors de l’immersion dans l’eau
- Batterie rechargeable en lithium

DECOUVREZ LA VIDEO



Vektro RX150



Vektro RX250



Vektro Auto

CARACTERISTIQUES	VEKTRO RX150	VEKTRO RX250	VEKTRO AUTO
TYPE DE BASSIN	Hors sol ou enterrée jusqu’à 4,80 m de diamètre	Hors sol ou enterrée jusqu’à 7,30 m de diamètre	Hors sol ou enterrée jusqu’à 7,30 m de diamètre
REVETEMENT	Vinyle, carrelage, polyester, mosaïque, béton	Vinyle, carrelage, polyester, mosaïque, béton	Vinyle, carrelage, polyester, mosaïque, béton
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond plat	Fond plat	Fond plat et pente jusqu’à 10%
AUTONOMIE	45 min	1h30	1h30
TEMPS DE CHARGE	5/6h	5/6h	5/6h
DEBIT	60 l/min	71 l/min	71 l/min
CAPACITE DE DEBRIS	2,2 l	4 l	4,5 l
FILTRATION	Sans sac : compartiment spacieux afin d’aspirer un maximum de débris avec filtre en acier inoxydable facile à nettoyer	Sans sac : compartiment spacieux afin d’aspirer un maximum de débris avec filtre en acier inoxydable facile à nettoyer	Sans sac : compartiment spacieux afin d’aspirer un maximum de débris avec filtre en acier inoxydable facile à nettoyer
BROSSAGE	Raclette et brosses à clipser (aide à rassembler les débris)	Raclette et brosses à clipser (aide à rassembler les débris)	Raclette et brosses à clipser (aide à rassembler les débris)
DEPLACEMENT	Ajustement directionnel de l’axe des roues	Ajustement directionnel de l’axe des roues	Ajustement directionnel de l’axe des roues
INDICATEUR LED	S’allume pendant l’utilisation et commence à clignoter lorsqu’il ne reste que 10 min d’utilisation	S’allume pendant l’utilisation et commence à clignoter lorsqu’il ne reste que 10 min d’utilisation	S’allume pendant l’utilisation et commence à clignoter lorsqu’il ne reste que 10 min d’utilisation



REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-200-0139	Vektro RX150	B	**169,00**
KOK-200-0140	Vektro RX250	B	**225,00**
KOK-200-0120	Vektro AUTO	B	**260,00**

Vektro XL

Ramasse feuilles sans fil

DECOUVREZ LA VIDEO

- Capteur d'eau qui s'active uniquement lorsque le robot est immergé dans l'eau
- Le commutateur magnétique assure une étanchéité absolue
- Sécurisé : les lames cessent automatiquement de fonctionner lorsqu'elles sont encrassées







Sac filtre extra fin inclus

Inclus
> 1 aspirateur
> 1 câble de recharge
> 2 extensions amovibles
> Comprend 3 sacs filtrants (standard, fin, extra fin)
> 1 sac de rangement

CARACTERISTIQUES

TYPE DE BASSIN	Petites piscines
BATTERIE	Lithium-ion
TETE	45,72 cm de largeur (avec extensions amovibles)
MANIEMENT	Compatible avec tous les manches télescopiques standards
FILTRATION	Comprend 3 sacs filtrants : standards, fin et extra fin
INDICATEUR LED	Lorsque l'unité est complètement chargée, doit être chargée, fonctionne comme prévu, est bouchée

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8693	Vektro XL - Ramasse feuilles sans fil*	A	**309,00**

** Dans la limite des stocks disponibles*
Changement de référence en cours de saison : KOK-400-0002

Vektro Pro

Pour piscines ou spas jusqu'à 7 m

DECOUVREZ LA VIDEO

- Corps submersible résistant à l'eau chlorée
- Petite soupape permettant à l'eau filtrée de s'écouler facilement
- Capot transparent permettant de voir les débris dans le filtre







Inclus
> 1 Balai électrique 1 Batterie intégrée 1 Chargeur de batterie
> 1 Filtre conique standard pour les gros débris
> 1 Filtre conique à mailles fines inoxydable pour le sable et autres débris fins
> 1 Connecteur de manche télescopique
> 1 Poignée 1 Large tête pivotante avec roues et 4 brosses (remplaçables)

CARACTERISTIQUES

TYPE DE BASSIN	Piscine ou spa jusqu'à 7 m
DEBIT	95 l/min
BATTERIE	Lithium-ion
TEMPS DE CHARGE	5/6h
TETE	Large tête pivotante amovible avec roues (pour le fond et les marches) + tête d'aspiration supplémentaire avec brosse nylon pour les coins, les joints et autres endroits difficiles
MANIEMENT	Par la poignée ou avec un manche télescopique standard (non inclus)
FILTRATION	Filtre en inox en forme de cône + second filtre pour particules fines
INDICATEUR LED	Non

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8664	Vektro PRO	A	**215,00**

Vektro Junior

Conçu pour les spas, les petites et moyennes piscines, coffres de volets

DECOUVREZ LA VIDEO

- Inclus une petite soupape qui permet à l'eau filtrée de s'échapper facilement
- Corps transparent permet de voir lorsqu'il faut vider le filtre









Inclus
> 1 Balai électrique 1 Batterie intégrée 1 Chargeur de batterie
> 1 Filtre conique standard pour les gros débris
> 1 Filtre conique à mailles fines inoxydable pour le sable et autres débris fins
> 1 Connecteur de manche télescopique 1 Tête pivotante avec roues et brosses latérales
> 1 Buse à brosse pour les coins

CARACTERISTIQUES

TYPE DE BASSIN	Spas, petites et moyennes piscines, coffres de volets
DEBIT	45 l/min
BATTERIE	Lithium-ion
TEMPS DE CHARGE	4/5h
TETE	Pivotante amovible, se glisse partout même sur les marches + brossettes amovibles sous la tête pour plus d'efficacité + 1 buse à brosse pour les coins
MANIEMENT	Avec un manche télescopique standard (non inclus)
FILTRATION	1 Filtre conique standard pour les gros débris + 1 filtre conique à mailles fines inoxydables pour le sable et autres débris fins
INDICATEUR LED	Non

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8663	Vektro JUNIOR	A	**165,00**

Vektro mini

Recommandé pour les petites piscines et spas

- Capteur d'eau pour empêcher la surchauffe du moteur hors de l'eau.
- Interrupteur magnétique ON/OFF pour éviter l'activation du moteur hors de l'eau.









Inclus
> 1 Balai électrique 1 Manche montable (longueur 140 cm)
> 1 Tête d'aspiration pivotante
> 1 Buse plate à brosses
> 1 Sac de filtration 1 Batterie intégrée
1 Câble de recharge USB 1 adaptateur USB Filet inox

CARACTERISTIQUES

TYPE DE BASSIN	Spas et petites piscines
DEBIT	25 l/min
BATTERIE	Lithium-ion
TEMPS DE CHARGE	4/5h avec câble USB (et adaptateur inclus)
TETE	Pivotante + 1 buse plate à brosses
MANIEMENT	Par la poignée ou avec le manche montable (longueur 140 cm inclus)
FILTRATION	Filtre conique
INDICATEUR LED	Près de la prise de charge (rouge pendant la charge et verte lorsque la charge est complète)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8689	Vektro MINI	A	**98,00**

GARANTIE 2 ANS

Voltera

Technologie Lithium

DECOUVREZ LA VIDEO

- Rechargeable grâce à sa batterie Lithium
- Système d'ouverture du sac hyper pratique en un seul geste
- Interrupteur magnétique étanche



Voltera 25



Voltera 75

CARACTERISTIQUES	VOLTERA 25	VOLTERA 75
CAPACITE DE DEBRIS	0,8 L	3 L
PUISSANCE	200	500
AUTONOMIE	40min	75min
FILTRATION	/	Double filtration 50 & 250 microns
FOND DE PISCINE MAXI	2m	3m
ACCCESSOIRES INCLUS	1 grande tête d'aspiration transparente pivotante 1 cône de filtre en acier inoxydable à mailles standard 1 x chaussette de filtre fin	1 grande tête d'aspiration transparente pivotante 1 cône de filtre standard 2 filtres à cartouches fines amovibles

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8691	Voltera 25	A	**165,00**
KOK-400-8692	Voltera 75	A	**339,00**

Telsa 50

- Rechargeable / Résiste à l'eau chlorée / Facile à vider
- Large tête pivotante amovible avec roues adaptées pour le nettoyage du fond et des marches
- Tête d'aspiration supplémentaire pour le nettoyage des coins, des joints et autres endroits difficiles



CARACTERISTIQUES

TYPE DE BASSIN	Spas ou piscines moyenne jusqu'à 3 m de profondeur
CAPACITE	0,65 L
BATTERIE	Lithium-ion rechargeable 2000 mAh
TEMPS DE CHARGE	5-6h
TETE	1 large pivotante avec roues et 4 brosses (remplaçables)+1 brosse pour les coins
MANIEMENT	Compatible avec tous les manches télescopiques standards (non fournis)
FILTRATION	1 filtre conique à mailles fines inoxydables pour le sable et autres débris fins
INDICATEUR LED	Oui

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8674	Aspirateur Telsa 50	A	**209,00**

Telsa 30

- Couvercle transparent / Système de drainage rapide / Têtes interchangeables
- 1 batterie + chargeur de batterie inclus
- Dimensions packaging : 42 x 14 x 23 cm

DECOUVREZ LA VIDEO



CARACTERISTIQUES

TYPE DE BASSIN	Piscines et moyenne de 3 m de profondeur maximum & spa
CAPACITE	0,55 L
BATTERIE	Lithium-ion rechargeable 2000 mAh
TEMPS DE CHARGE	4-5h
TETE	Tête pivotante avec roues et brosses latérales + une brosse pour les coins
MANIEMENT	Compatible avec tous les manches télescopiques standards (non fournis)
FILTRATION	1 filtre conique standard pour les gros débris et un à mailles fines inoxydable pour le sable et autres débris fin
INDICATEUR LED	Oui

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8662	Aspirateur Telsa 30	A	**159,00**

Telsa 05

- Marche/arrêt automatique avec capteur d'eau (pour éviter la surchauffe du moteur hors de l'eau)
- Interrupteur magnétique pour éviter l'activation du moteur hors de l'eau
- Dimensions packaging : 42 x 11 x 16 cm

DECOUVREZ LA VIDEO



CARACTERISTIQUES

TYPE DE BASSIN	Spas ou piscines jusqu'à 2,40 m de long et 2 m de profondeur
CAPACITE	0,42 L
BATTERIE	Lithium-ion rechargeable 2000 mAh
TEMPS DE CHARGE	4-5h
TETE	Tête aspirante pivotante + Brosse plate
MANIEMENT	Manche inclus (140 cm)
FILTRATION	1 sac de filtration
INDICATEUR LED	Oui, près de la prise de charge (rouge pendant la charge et vert lorsque la charge est complète

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8680	Aspirateur Telsa 05	A	**99,00**

V Trap

Le kit le plus complet pour la piscine hors sol jusqu'à 5,50 m

- Conçu pour le nettoyage des piscines à paroi souple
- Le kit comprend : la tête d'aspiration V-Trap, 6 m de tuyau souple, un manche télescopique de 2,80 m, une brosse largeur 25 cm et une épuisette de fond







REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-400-8648	Kit V Trap	A	**80,00**	4

Lektra

Conçu pour les spas et petites piscines hors sol

DECOUVREZ LA VIDEO

- Mini pompe à piles créant une aspiration, pas besoin de tuyaux ou câble
- Sortie d'eau avec grille
- Roulettes permettant un déplacement rapide et une agilité améliorée
- Temps de fonctionnement avec piles neuves : jusqu'à 60 minutes
- Requiert 8 piles AA non incluses
- Tête d'aspirateur avec préfiltre
- Manche télescopique 1,50 m max avec grip et mécanisme de blocage







REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-400-8653	Lektra	A	**47,00**	6

Skooba vac

Conçu pour les petites piscines à paroi souple. Débit requis 2 à 5 m³/h

DECOUVREZ LA VIDEO

- Tête transparente à visser, pratique pour retirer les débris
- Sac de filtre interne, récolte les petits débris (poussière, sable, feuilles) afin de ne pas surcharger la filtration









Inclus
> Tête à visser
> Manche aluminium 4 sections 1,78 m
> 5 m de tuyau
> Embout adaptable
> Filtre

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-200-0117	Skooba Vac	B	**32,00**	6

B Vac

Conçu pour nettoyer la plupart des piscines autoportantes du marché

- Pour piscines jusqu'à 4,57 m
- Système de fermeture permettant l'accès facile au préfiltre
- Longueur 178 cm
- Brosse clipsée permettant de nettoyer le fond de la piscine de ses débris
- Roues facilitant les déplacements dans l'eau
- Fonctionne sur l'aspiration du système de filtration à partir d'une puissance de 45 W



Inclus
> 5 m de tuyau 32 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-400-8033	B Vac*	A	**41,70**	6

**Dans la limite des stocks disponibles*

Fairlocks

La qualité professionnelle pour l'entretien régulier des grands bassins et piscines publiques avec une qualité professionnelle



Inclus
> Tête de balai 48 cm
> Béton/liner
> Equipée de roulettes
> Vis papillon
> Poids : 3 kg



REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLK-400-0030	Tête de balai Fairlocks	A	**193,00**
FLK-401-0031	Pour une adaptation sur tuyau flottant Ø 38 (Prévoir : réduction 38/50)	C	**1,40**
FLK-401-0032	Pour une adaptation sur le manche téléscopique à clip, prévoir : adaptation pour manche	C	**1,40**



GARANTIE 1 ANS


Twist Pro de Nodipool

Le balai 3 en 1 pour fonds de piscine et coffre de volet immergé
Nettoie facilement les coffres de volet immergé de piscines.
Divise par deux le temps d'entretien des fonds de piscines

DECOUVREZ LA VIDEO

- Hauteur d'aspiration réglable (6 mm pour faciliter l'aspiration des tas de feuilles / 3 mm pour augmenter la puissance d'aspiration)
- Manche directionnel : une maniabilité exceptionnelle pour un confort d'utilisation inégalé (fond de piscine diamant, en bout de perche)
- Compatible tuyaux Ø 38 et Ø 50 (raccord coudé breveté)

- Brosses d'angle aspirantes amovibles : adaptez en un clic la configuration de votre Twist Pro à vos travaux
  - Avec brosses pour frotter et aspirer les angles (marches, coins, ...)
  - Sans brosses pour plus de performance sur les fonds de piscine
- Poids : 2,8 kgr







2 modèles pour 2 utilisations
> 45 cm : Aspiration la plus puissante pour les bassins de petite à moyenne taille
> 55 cm : Idéal pour les bassins de moyenne à grande taille avec des débits de pompe minimum de 16 m3/h
> Le balai idéal des HPA, hôtels et collectivités

Accessoires inclus dans le pack combo
> 1 balai, une malette de transport avec sangle
> Kit de pièces de recahnge (2 brosses latérales, 4 roues, 4 axes, 2 clips piscine)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
NDV-400-0001	Twist Pro Pack Combo 55	A	**894,00**
NDV-400-0002	Twist Pro Pack Combo 45	A	**833,00**
PAC-400-0009	1"1/2 piège à feuilles avec sac à saletés	A	**234,00**

NEW PORT SUR DEVIS

2x2 Pro Gyro

Etudié pour les piscines commerciales jusqu'à 33 mètres !

- Bassins jusqu'à 33 m
- 3 Modes de nettoyage longue durée
- Télécommande et chariot de transport inclus
- 20 kg

GARANTIE 2* ANS

ou 3000h moteur



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 33 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond et parois
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	4h/6h/8h
ACCÈS AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	2 brosses actives (qui tournent 1,5 fois plus vite que le robot et les brosses latérales)
DEPLACEMENT	Gyroscope, tenseurs des chenilles
SWIVEL	Oui (40 m)
NAVIGATION	Précise grâce au scanner «CleverceanTM»
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non
TELECOMMANDE	Oui
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0052	Robot 2x2 Pro Gyro (avec télécommande et chariot de transport)	B	**6 780,00**

Pro X7

- 2 brosses actives
- Capacité de filtrage et surface XXL (12 litres et 9700 cm²)
- 2 moteurs d'aspiration et 2 sorties d'eau pour permettre au robot de mieux passer les obstacles et les angles plus facilement
- Balayage avec algorithme de labyrinthe



GARANTIE 2 ANS

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 25 m (33 m maximum)
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	4h/5h/6h
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond et angles (coins)
MOTEUR	2 moteurs
LARGEUR DE BROSSE	50 cm
PRECISION DE BALAYAGE	Gyroscope, tenseurs des chenilles
DÉPLACEMENT	Sur les chenilles
POIDS	24kg (Poignée pour le retirer)
TELECOMMANDE	Pilotage manuel
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0218	Robot Dophin Pro X7	B	**7 289,00**

GARANTIE 2 ANS — PORT SUR DEVIS

W20

- Puissance d'aspiration 40 m³/h
- Profondeur d'eau : de 20 cm à 5 m

DECOUVREZ LA VIDEO



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Jusqu'à 15 m de long
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h/3h
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond uniquement
MOTEUR	24 VDC
BROSSAGE	2 brosses active (=largeur 40cm)
PRECISION DE BALAYAGE	180 m²/h
DÉBIT	15 m³/h
SWIVEL	Oui (18 m)
TELECOMMANDE	Choix durée du cycle / Pilotage manuel
CHARIOT DE TRANSPORT	Non

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0178	Robot Dolphin W20	B	**1 964,00**

Pro X1

Idéal pour les hôtels, campings et piscines municipales

- Bassins jusqu'à 20 m
- Fond, parois & ligne d'eau
- 3 Modes de nettoyage
- Télécommande et chariot de transport inclus
- 12 kg

NEW — GARANTIE 3* ANS *ou 3000h moteur*



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 20 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond et parois
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	1h30/2h30/3h30
ACCÈS AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	2 brosses actives (qui tournent 1,5 fois plus vite que le robot et les brosses latérales)
DEPLACEMENT	Classique
SWIVEL	Oui (24 m)
NAVIGATION	Précise grâce au scanner «CleverCleanTM»
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Non
TELECOMMANDE	Oui
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0324	Robot Pro X1 (avec télécommande et chariot de transport)	B	**2 215,00**

PORT SUR DEVIS

Pro X90i

La valeur sûre des nettoyeurs de piscines collectives

- Bassins jusqu'à 20 m
- 3 Modes de nettoyage
- Choix de la durée du cycle
- 2 systèmes de filtration au choix
- 11 kg

NEW GARANTIE 3* ANS

ou 10 000h moteur



MyDolphin™Plus
Application mobile connectée Wifi

always connected

Connecté au Cloud en temps réel



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Longueur 20 m
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fond et parois
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	2h/3h/4h
ACCÈS AU FILTRE	Par le dessus
BROSSAGE	2 brosses actives (qui tournent 1,5 fois plus vite que le robot et les brosses latérales)
DEPLACEMENT	Système «Powerstream» permettant une couverture totale de toute la surface
SWIVEL	Oui (24m)
NAVIGATION	Numérisation du bassin + Processus de nettoyage «Maze»
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	Choix de la durée du cycle
TELECOMMANDE	Oui
CHARIOT DE TRANSPORT	Oui

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0040	Robot ProX 90i (avec chariot de transport)	B	**2 797,00**

Pro X2

- Puissance d'aspiration 40 m³/h
- Profondeur d'eau : de 20 cm à 5 m



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS PISCINE CONSEILLEES	Jusqu'à 25 m de long
CYCLE(S) DE NETTOYAGE	4h/6h/8h
ZONE(S) NETTOYEE(S)	Fonds, parois et ligne d'eau
MOTEUR	27 VDC
BROSSAGE	2 brosses active (=largeur 40cm)
PRECISION DE BALAYAGE	225 m²/h
DÉBIT	17 m3/h
SWIVEL	Non (30 m)
TELECOMMANDE	Choix du cycle / Départ différé / Pilotage manuel
CHARIOT DE TRANSPORT	Non



Brosse mousse
Durée de vie plus courte que la brosse combinée



Brosse combinée
Faible usure et déchirure

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MAY-200-0054	Robot Dolphin Pro X2 - Brosse mousse	B	**3 590,00**
MAY-200-0055	Robot Dolphin Pro X2 - Brosse combinée	B	**3 389,00**

PORT SUR DEVIS

Quick'Vac

Plus besoin de brancher un tuyau flottant sur votre filtration ou encore de chercher une prise balai. Pas besoin d'amorçage, vous ne rejetez aucune eau à l'égout, pas de contre lavage de votre filtre piscine. Mise en route en moins d'une minute, utilisable partout, tout le temps.

DECOUVREZ LA VIDEO

- Léger, portatif, fonctionne sur batterie et peut se charger du nettoyage de toutes sortes de bassins.
- Equipé de 4 roues pivotantes à 360° et d'un filtre autonome, il nettoie chaque recoin efficacement et rapidement, même dans les angles.
- Les feuilles les plus grandes, de grandes quantités de sable peuvent être stockées dans le sac sans perte de puissance.
- Livré complet sur son chariot de transport avec filtre 250 microns.



HEX-400-0007

CARACTERISTIQUES

MODELE	PATAUGEOIRE	CLASSIC	XL
LARGEUR	40 cm	40 cm	110 cm
PUISSANCE D'ASPIRATION		40 m³/h	
CHARIOTS/CHASSIS		Aluminium peint/UNBS	
LONGUEUR DE CABLES	14 m	14 m	21 m
POIDS HORS D'EAU	5 kg	5 kg	7 kg
POMPE		250 W	
FILTRATION (MICRONS)		100, 250, 1000 µ	
CAPACITE DE FILTRATION	2 kg	4 kg	6 kg
AUTONOMIE		3 h	
ALIMENTATION		Batterie 12 V ou secteur (en option)	
PROFONDEUR D'EAU MINI	15 cm	40 cm	40 cm



HEX-400-0006

ASPIRATEUR QUICK' VAC

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HEX-400-0006	Quick'Vac Classic - Batterie 12V	A	**4 160,00**
HEX-400-0007	Quick'Vac Pataugeoire - Batterie 12V	A	**4 160,00**
HEX-400-0013	Quick'Vac XL - Livré sans batterie	A	**4 650,00**

FILTRES

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HEX-401-0022	Filtre 105 microns pour Quick'Vac Pataugeoire	C	**165,00**
HEX-401-0023	Filtre 75 microns pour Quick'Vac Pataugeoire	C	**165,00**
HEX-401-0026	Filtre 75 microns pour Quick'Vac Classic ou XL	C	**181,00**
HEX-401-0025	Filtre 250 microns (Pour les feuilles) pour Quick'Vac Classic ou XL	C	**181,00**
HEX-401-0029	Filtre 100 microns (Pour les feuilles) pour Quick'Vac Classic ou XL	C	**196,00**



HEX-400-0013

CHARGEUR

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HEX-400-0010	Chargeur de batterie pour Quick'Vac	A	**200,00**

SCP®

en partenariat avec

LE LOCAL PISCINE


Matériel de piscine reconditionné

Le Local Piscine est une entreprise ayant pour objectif de vendre du matériel de piscine reconditionné

Donnez un nouveau départ à vos robots inutilisés !

Pourquoi devenir acteur de cette démarche ?

- Je gagne 25€ par robot collecté*
- Je peux générer de nouvelles ventes et créer du trafic en magasin
- Je participe à une démarche de valorisation des déchets



Recevez

25€

par robot collecté*



ZODIAC®

maytronics

*Robots de marques **Zodiac** (CyclonX et Vortex et leurs dérivés) ou **Maytronics** (gammes Zenit et Z, M et S et leurs dérivés), fournis complets, sans emballage.



ACCESSOIRES & MATELAS

420 > Accessoires Superpro
422 > Accessoires Polaris
423 > Accessoires Funshine
424 > Accessoires Kokido Luxe
426 > Accessoires Kokido
428 > Compléments d'accessoires
429 > Thermomètres
430 > Toucan
433 > Matelas & Divers
434 > Aide à la nage & gonflables

Tuyaux flottants



REF	DESIGNATION	REP	€HT
SPG-400-0100	9 ml	A	**59,00**
SPG-400-0101	12 ml	A	**67,00**
SPG-400-0102	15 ml	A	**85,00**

Têtes de balai



> Double action Brossage + aspiration
> Accélère le nettoyage, le rend plus facile, pas besoin de brosser avant d'aspirer, tout se fait en même temps

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SPG-400-0008	Luxe Roto-Trap	A	**67,50**	6



> Equipée de brosses et tête articulée en 3 parties
> Largeur 35,5 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SPG-400-0003	Alu	A	**88,00**	6





> 55 cm de large
> 12 roues lestées
> 3,4 kg
> Raccordement 38/50 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SPG-400-0011	Flexible pro béton	A	**113,00**



NEW

> Brosses très denses et longues
> Comprend des connecteurs pour s'adapter à 1,25" et 1,5"

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SPG-400-0013	Tête de balai triangulaire en vinyle	A	**42,80**

Brosse de nettoyage



> 50 cm et 10 cm de large
> Poils à 180 degrés pour assurer une couverture sans égal
> Brossage du fond, des parois et des recoins

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SPG-400-0007	Brosse grand format	A	**34,70**	6

Epuisettes



> Il suffit de dévisser le support pour changer facilement le filet
> Manche alu renforcé

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SPG-400-0004	Epuisette de fond	A	**39,00**	12



> Il suffit de dévisser le support pour changer facilement le filet
> Manche alu renforcé

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SPG-400-0005	Epuisette de surface	A	**35,90**	12



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SPG-400-0009	Epuisette de profondeur	A	**18,90**	12



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SPG-400-0010	Epuisette de surface	A	**18,30**	12

Manches



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SPG-400-0012	Manche télescopique 3 longueurs de 1,50 m	A	**59,00**	6

NEW

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SPG-400-0006	Manche pro double	A	**52,30**	

Une marque de renommée pour une gamme d'accessoires d'entretien exclusive SCP

Brosses



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
POL-400-2162	Brosse rectangulaire 40 cm de large	A	**26,00**	6



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
POL-400-2163	Brosse triangulaire	A	**27,00**	6



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
POL-400-2158	Brosse pour les murs	A	**23,00**	12



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
POL-400-2159	Brosse pour les angles	A	**13,00**	24

Epuisettes



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
POL-400-2161	Epuisette de fond	A	**27,00**	12



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
POL-400-2160	Epuisette de surface	A	**24,00**	12

Manche

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
POL-400-0004	Manche télescopique alu (2 x 0,8 x 2400 mm)	A	**37,00**	1

Tuyaux flottants



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PLF-400-0101	9 ml	A	**39,70**
PLF-400-0102	12 ml	A	**46,30**
PLF-400-0103	15 ml	A	**61,00**

Têtes de balai



> 8 roues
> Brosses latérales

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
FUN-400-8559	Tête de balai béton	A	**35,00**	6



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
FUN-400-8566	Tête de balai triangulaire (avec 3 brosses rotatives)	A	**32,00**	6



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
FUN-400-8563	Brosse de paroi - Extrémités flexibles Poignée renforcée en aluminium	A	**18,00**	12



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
FUN-400-8560	Brosse poils caoutchouc	A	**21,00**	12

Epuisettes



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
FUN-400-8562	Epuisette de fond	A	**17,80**	12



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
FUN-400-8561	Epuisette de surface	A	**15,00**	12

Manche



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
FUN-400-8564	Manche 2 longueurs de 2,40 m	A	**47,00**	12

Kit d'entretien





Comprenant :
> Epuisette de fond, balai demi-lune à dépression
> Brosse de paroi renforcée poils nylon 45 cm
> Thermomètre luxe blanc
> Testeur bandelettes 3 en 1 (chlore libre, pH et alcalinité totale)
> Présenté en valisette quadrichromie

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-400-8624	Kit d'entretien Luxe	A	**79,00**	6

Têtes de balai





REF	KOK-400-8612	KOK-400-8629
DESIGNATION	Béton flexible 8 roues	Demi lune à dépression Pour piscine liner
REP / €HT	A **13,60** 12	A **18,00** 6

Brosses de nettoyage







REF	KOK-400-8613	KOK-400-8639	KOK-400-8606
DESIGNATION	Pour paroi luxe alu renforcé	Pour les angles (adaptable sur manche)	Poils inox 26 cm anti-algues
REP / €HT	A **14,50** 12	A **3,30** 48	A **8,50** 24

Epuisettes






REF	KOK-400-8617	KOK-400-8633	KOK-400-8632	KOK-400-8609
DESIGNATION	Epuisette de surface aluminium renforcé	Epuisette de surface	Epuisette de fond	Epuisette de fond aluminium renforcé
REP / €HT	A 14,00 — 12	A 11,60 — 12	A 14,20 — 12	A 15,70 — 24

Manches télescopiques



REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8644	Manche luxe bleu - 2 longueurs de 2,40 m	A	37,10
KOK-400-8645	Manche alu - 2 longueurs de 1,80 m	A	17,80

Brosse Aquafingers

Tête de balai microfibre multi-usages

Spécialement conçu pour nettoyer les surfaces lisses, y compris les piscines carrelées, revêtement en vinyle, en fibre de verre ou en polyester





> La microfibre haute densité rend le nettoyage plus rapide, facile et retient la saleté
> Nettoyage doux, anti-rayures et efficace
> Idéal pour nettoyer tous types de couvertures de piscine
> Corps flexible pour nettoyer les coins et les marches
> Housse lavable

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WTC-400-0001	Tête de balai microfibre multi-usages	A	60,00
WTC-400-0002	Housse de remplacement	A	35,00

Kit d'entretien



Comprenant :
> 1 Tête de balai
> 1 Brosse
> 1 Epuisette de surface
> 1 Thermomètre bleu
> Testeur bandelettes 3 en 1

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-400-8637	Kit complet d'entretien	A	**64,00**	6

Tuyaux flottants



> Livrés avec 2 embouts

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PLF-400-0093	6 ml	A	**30,00**
PLF-400-0094	8 ml	A	**38,00**
PLF-400-0095	10 ml	A	**47,00**
PLF-400-0096	12 ml	A	**53,00**

Têtes de balai









REF	KOK-400-8620	KOK-400-8605	KOK-400-8610	KOK-401-0132
DESIGNATION	Ovale à brosses	Demi-lune	Triangulaire lestée	Brosses de remplacement (Le lot de 3)
REP / €HT	**A 16,30** 12	**A 18,50** 12	**A 16,50** 6	**C 2,80** 1

Brosses de nettoyage







REF	KOK-400-8623	KOK-400-8614	KOK-400-8621
DESIGNATION	Tête de balai pour paroi 45 cm courbe	Brosse pour mur anti-algues	Brosse tout usage Poils nylon
REP / €HT	**A 8,40** 12	**A 2,10** 24	**A 1,40** 24

Epuisettes






REF	KOK-400-8607	KOK-400-8619	KOK-400-8608
DESIGNATION	Epuisette de surface plastique standard	Epuisette de surface avec manche 1,20 m	Epuisette de fond standard
REP / €HT	A 5,40 — 12	A 6,50 — 12	A 7,50 — 12

Manches & accessoires








REF	KOK-400-8638	KOK-400-8615	KOK-401-0019	KOK-401-0033	KOK-401-0031
DESIGNATION	Manche télescopique alu (3 longueurs de 1,20 m)	Support d'accessoires (La paire de 3 crochets)	Came de serrage	Clips de manche (Le lot de 3)	Articulation de balai PVC
REP / €HT	A 19,10 — 12	A 2,90 — 1	C 3,80 — 72	C 1,70 — 4	C 2,40 — 1

Tuyaux flottants








REF	PLF-400-0005	PLF-400-0047	KOK-251-0001	KOK-250-0004	KOK-401-0004	KOK-400-8631
DESIGNATION	Tuyau sectionnable 50 ml - Ø 38 mm	Tuyau sectionnable 50 ml - Ø 32 mm	Raccord universel 1"1/2 Ø 38 et Ø 32 mm	Adapteur universel 1" et 1"1/2	Embout de tuyau cannelé	Enrouleur pour tuyau flottant Enroulement possible jusqu'à 9 m
REP / €HT	A 220,00	A 220,00	A 1,40	A 1,20	A 1,20	A 72,00

Doseurs flottants





REF	KOK-450-8011	KOK-450-8012
DESIGNATION	Pour piscine	Pour spa
REP / €HT	B 7,15 — 24	B 1,60 — 24

Accessoires pour balais









REF	KOK-400-8625	KOK-401-0034	KOK-400-8622	KOK-401-0003
DESIGNATION	Leaf master	Sac pour Leaf master	Jet Vac	Sac pour Jet Vac
REP / €HT	A 24,70 — 6	C 3,80	A 9,90 — 12	A 1,80 — 1

Entretien





> Gant latex renforcé d'une matière abrasive pour l'entretien du bassin
> Ne pas utiliser sur les liners avec un vernis spécifique type Celsius

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-400-8627	Gant magique	A	10,50	18



> Largeur 56 cm x 40 cm x hauteur 9 cm (jusqu'à 8,5 cm d'eau)

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-400-0003	Bac pédiluve	A	7,80	12

Avec présentoir






REF	KOK-400-8635	KOK-400-8588	KOK-400-8589	KOK-400-8626
DESIGNATION	Yummy	Diver	Jumbo Storm (73 cm de hauteur)	Œuf*
REP / €HT	A 13,70 — 9	A 15,80 — 9	A 53,00 — 6	A 8,90 — 12

Originaux








REF	FUN-400-3012	KOK-400-8587	KOK-400-8040	KOK-400-8630	KOK-400-8687	KOK-450-8013
DESIGNATION	Digital solaire*	Tutti Frutti	Canard	Flottant animaux	Flottant bouée*	Doseur flottant Thermomètre : peut contenir jusqu'à 5 pastilles standards
REP / €HT	A 26,30 — 12	A 19,80 — 12	A 16,60 — 12	A 9,80 — 12	A 17,70 — 12	B 9,00 — 12

Les classiques





REF	KOK-400-8682	KOK-400-8634	KOK-400-8684
DESIGNATION	Bleu standard*	Flottant transparent	Chromé*
REP / €HT	A 1,90 — 24	A 3,30 — 24	A 6,70 — 24

Le présentoir est fourni dans le conditionnement fourni obligatoire indiqué

** Dans la limite des stocks disponibles*

Net'Line

Le gel nettoyant pour la ligne d'eau - 2 en 1 : Dégraissant et détartrant

Efficace pour liner, carrelage, faïence, escalier de piscine et polyester



Présentoir de 20 unités

Application :
> Appliquer directement sur les parois
> Laisser agir quelques minutes
> Rincer abondamment avec une éponge propre
> Tube de 300 ml

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TOU-400-0022	Poche souple de 300 ml	A	**18,80**	20

Kit d'entretien

Découvrez tous les produits de la gamme en une seule référence !

Les indispensables de la saison piscine



Composition :
> 2 unités Net'Skim®
> 2 unités Water Lily®
> 1 unités Pool'Gom®

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TOU-400-0010	Kit d'entretien	A	**9,40**	25

PLV garnie

- Elle valorise le point de vente et augmente la rotation des produits
- Livrée chargée dans une palette cage de protection
- Facile à réalimenter (PLV comptoir) et à déplacer



Composition :
> 36 unités Net'Skim®
> 36 unités Water Lily®
> 36 unités Pool'Gom®
> 6 unités Pool'Gom XL®
> 24 unités Pool'Gom XL® Recharge
> 20 unités NetLine®
> 4 unités easy Pool'Gom XL®
> 14 unités easy Pool'Gom XL® Recharge

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TOU-400-0024	PLV garnie	A	**1 790,00**	

Pool'Gom
La gomme magique

DECOUVREZ LA VIDEO

- Parfaite pour retirer les taches incrustées sur le liner ou l'escalier
- Idéal pour remettre à neuf une couverture de spa ou redonner un peu de jeunesse aux salons de jardin plastique... et bien d'autres utilisations encore !
- Cette gomme ne contient pas de produits chimiques





Présentoir de 36 boîtes



> Mouiller le bout de la gomme
> Frotter la surface à nettoyer, les taches disparaissent par micro abrasion

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TOU-400-0005	Boite de 3 Pool'Gom	A	**8,25**	36

Easy Pool'Gom
La gomme magique & pratique

- Nettoyez efficacement taches et salissures incrustées sur la ligne d'eau, couvertures, volets, bâches, etc
- Facile à utiliser grâce à sa poignée ergonomique et son format adapté






> Equipé d'une gomme
> Recharges disponibles à l'unité

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TOU-400-0016	easy Pool'Gom (avec poignée)	A	**12,50**	30
TOU-400-0017	Recharge easy Pool'Gom	A	**7,10**	60

Pool'Gom XL
La grande gomme multisurface

Avec son format XL, Pool'Gom XL va jusqu'au fond des bassins et sur les parois désincruster les taches les plus tenaces





Son support est étudié pour s'adapter aux manches télescopiques traditionnels, facilitant ainsi son utilisation

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TOU-400-0011	Pool'Gom XL (26 x 9 cm)	A	**30,00**	20
TOU-400-0012	Recharge Pool'Gom XL	A	**11,00**	60

Net'Skim

Le préfiltre jetable universel pour skimmer

DECOUVREZ LA VIDEO

- Il va recueillir les déchets les plus gros avant que ceux-ci ne partent dans la filtration
- Bande élastique pour le haut et attache plastique brevetées dans le fond du panier
- S'adapte à tous les paniers jusqu'à 24 cm de diamètre
- Finesse de filtration 250-300 µ







Présentoir de 36 boîtes

Un petit investissement pour un grand profit
> Préservation de la pompe de filtration
> Véritable préfiltre en amont de celle-ci
> Amélioration de la qualité de l'eau
> Fréquence de lavage du filtre plus espacée

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TOU-400-0003	Boite de 12 Net'Skim	A	**15,50**	36

Water Lily

L'absorbant de crème solaire pour piscine et spa

DECOUVREZ LA VIDEO

- Produit fabriqué et breveté en France
- Water Lily est un absorbant sélectif des substances et déchets gras présents à la surface de l'eau des piscines, spécialement les résidus de crème solaire





Présentoir de 36 boîtes





La forme découpée et le lest central breveté permettent d'augmenter le périmètre de contact avec les polluants et donc de renforcer l'absorption

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TOU-400-0007	Boite de 6 fleurs	A	**13,00**	36

Matelas Texas

Contrairement aux matelas flottants traditionnels, ils ne se gonflent pas, sont indéformables & increvables

- Confort exceptionnel : il épouse les formes de l'utilisateur
- Texture agréable : très douce au toucher, le confort est rehaussé par le repose tête intégré
- Séchage instantané : l'eau glisse sur la matière
- S'enroule facilement sur lui-même pour être stocké saison après saison dans son carton d'origine
- [illegible] de nombreuses saisons



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TRC-900-0002	Matelas Splash 178 x 63 cm - Epaisseur 3,2 cm	B	**114,00**	



REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TRC-900-0006	Matelas Sunsation blanc 178 x 66 cm - Epaisseur 4,5 cm	B	**151,00**	

Breez

- Matelas confort avec housse en matière étanche et confortable remplie de 80 litres de billes en polystyrène
- Utilisation sur la plage ou dans la piscine !



> 90 x 180 cm
> Prix unitaire / Vendu obligatoirement par 3

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-900-0030	Matelas Breez	B	**80,30**	3

Fontaine fleur

- Pour piscines hors sol ou enterrées (y compris les autoportantes)



> Possibilité de régler la puissance du débit
> Livrée avec adaptateurs pour la plupart des refoulements du marché
> Peut être fixée n'importe où dans la piscine

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
KOK-270-0001	Fontaine fleur	A	**41,00**	6

Gonfleur manuel



Action double permettant un gonflage continu

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
SWL-900-9702	Gonfleur manuel	B	**30,30**	

Gilets



REF	DESIGNATION	REP	€HT
TRC-900-0003	Gilet de flottaison Taille 3 ans	B	**59,00**
TRC-900-0004	Gilet de flottaison Taille 4/5 ans	B	**63,00**

Frites

Pour accompagner vos exercices d'aquagym ou se détendre tout simplement en profitant de cette matière extra douce et ultra résistante



> Coloris rose

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TRC-900-0011	Frite géante 1,09 m de long - Ø 15 cm	B	**54,10**	4

- Super flexible
- Très agréable à l'utilisation par son toucher
- SuperSoft, elle dure saison après saison et sèche instantanément !



> Coloris assortis
> Dimensions : 8,5 x 130 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT	
TRC-900-0010	Frite - A l'unité	B	**14,40**	24

Gonflables*









REF	FUN-900-0006	FUN-900-0015	FUN-900-0001	FUN-900-0017	FUN-900-0002	FUN-900-0018	FUN-900-0011
DESIGNATION	Chaise longue luxe 156 x 97 cm	Les piments inséparables 137 x 130 x 25,50 cm	Matelas lounge 1,82 m de long	Magic la licorne 218 x 122 x 91 cm	Marguerite + ballon Ø 60 cm	Lou Pastaga 236 x 71 x 23 cm	Pyramide d'anneaux 124 x 124 x 137 cm
REP / €HT	**B 68,10**	**B 12,60**	**B 34,70**	**B 41,70**	**B 19,80**	**B 29,70**	**B 42,10**

** Dans la limite des stocks disponibles*



CHAUFFAGE & DESHUMIDIFICATION

436 > Réchauffeurs Elecro
438 > Echangeurs Elecro
439 > Quelle pompe à chaleur pour mon projet ?
441 > Pompes à chaleur exclusives
451 > Pompes à chaleur Hayward
455 > Déshumidificateurs exclusifs
456 > Déshumidificateurs Wesper
457 > Demande de chiffrage Wesper

GARANTIE 2 ANS

Nano compact 6 kW

Idéal pour compléter un chauffage secondaire (PAC, solaire)

- Résistance en titane
- Compatible électrolyse
- Débit mini 1 m³/h
- Interrupteur de débit ultra-fiable
- Equipé d'un thermostat de température et d'une sonde de surchauffe
- Contrôle analogique avec différentiel de 1,2°C



CARACTERISTIQUES

DEBIT	Mini 1 m³/h à 17 m³/h
CONNEXION D'EAU	1,5'' F ou 32 mm / 38 mm tuyauterie souple
PRESSION EN MARCHE MAXI	4 bars
INSTALLATION	Au sol ou murale


REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
ELE-150-0308	N-SPA-T6-R	Nano compact 6 kW	B	**423,00**

Nano Splasher 3 kW

Idéal pour piscines hors-sol ou spa maxi 15 m3 ou en complément d'une pompe à chaleur

- Résistance en titane
- Compatible électrolyse
- Débit mini 1 m³/h
- Plug'n Play
- Interrupteur de débit ultra-fiable
- Equipé d'un thermostat de température et d'une sonde de surchauffe
- Contrôle analogique avec différentiel de 1,2°C





CARACTERISTIQUES

DEBIT	Mini 1 m³/h à 17 m³/h
CONNEXION D'EAU	1,5'' F ou 32 mm / 38 mm tuyauterie souple
PRESSION EN MARCHE MAXI	4 bars
INSTALLATION	Au sol ou murale

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
ELE-150-0212	N-AGP-EU-T	Nano Splasher 3 kW	B	**399,00**

GARANTIE 2 ANS

Optima compact

Gestion de l'utilisation par plages horaires permettant des économies d'énergie, y compris via l'application

- Pour bassins jusqu'à 100 m³
- Résistance en titane 100% à effet Vortex et sans incrustations
- Compatible électrolyse
- Débit mini 1 m³/h
- Fonction priorité chauffage / Fonction minuterie
- Interrupteur de débit ultra-fiable
- Equipé d'un thermostat de température et d'une sonde de surchauffe
- Commande par écran tactile 0 à 45°C



CARACTERISTIQUES

DEBIT	Mini 1 m³/h (ou 4m³/h de 9 à 24kW) à 17 m³/h
CONNEXION D'EAU	1,5'' F ou 32 mm / 38 mm tuyauterie souple
PRESSION EN MARCHE MAXI	4 bars
INSTALLATION	Au sol ou murale

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
ELE-150-0343	OCPD-1-3	3 kW Mono jusqu'à 15 m³	B	**949,00**
ELE-150-0344	OCPD-1-6	6 kW Mono jusqu'à 30 m³	B	**989,00**
ELE-150-0345	OCPD-1-9	9 kW Mono jusqu'à 40 m³	B	**1 035,00**
ELE-150-0381	OCPD-3-15	15 kW Tri jusqu'à 60 m³	B	**1 160,00**
ELE-150-0376	OCPD-3-18	18 kW Tri jusqu'à 70 m³	B	**1 260,00**


G2 Multi tubes

Utilise le circuit de chauffage domestique existant pour chauffer l'eau de la piscine.
Il peut être raccordé au circuit d'une chaudière, un poêle à bois ou une pompe à chaleur.

- Robuste : 37 tubes en titane
- Compatible électrolyse au sel
- Puissant : temps de chauffe rapide grâce à une surface de contact optimisée
- Le contrôleur digital permet un contrôle précis de la température avec son interface multilingue : thermostat de contrôle numérique, affichage de la température de l'eau, fonction priorité de chauffage, possibilité de chauffer sur plage horaire







Fourni complet avec kit de contrôle digital

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	L1	L2
ELE-150-0284	G2-HE-30T+PSPC-HE-GP	30 kW	B	**935,00**	540 mm	540 mm
ELE-150-0285	G2-HE-49T+PSPC-HE-GP	49 kW	B	**1 045,00**	710 mm	710 mm
ELE-150-0286	G2-HE-85T+PSPC-HE-GP	85 kW	B	**1 167,00**	840 mm	840 mm
ELE-150-0287	G2-HE-122T+PSPC-HE-GP	122 kW	B	**1 350,00**	1 000 mm	1 000 mm


VOLUME PISCINE	10 m³	36 m³	40 m³	59 m³	75 m³	105 m³	120 m³	200 m³
SOURCE DE CHALEUR	90°C Chaudière							
G2-HE-30T								
G2-HE-49T								
G2-HE-85T								
G2-HE-122T								

VOLUME PISCINE	21 m³	34 m³	60 m³	100 m³
SOURCE DE CHALEUR	50°C Basse température			
G2-HE-30T				
G2-HE-49T				
G2-HE-85T				
G2-HE-122T				

Echangeur nu et pompe thermostat disponibles seuls sur simple demande

Scannez-moi

Accédez au configurateur en ligne et pour déterminer la pompe à chaleur qui convient à votre projet



SWIMMINGPOOL.EU®

QUELLE POMPE A CHALEUR POUR MON PROJET ?

SOLUTIONS

EXCLUSIF SCP

SOLUTIONS

HAYWARD

PISCINES HORS SOL & CITADINES

POOL STYLE

Mini R32
P449



HAYWARD

S Line Pro Fi
P451



HAYWARD

K-PAC
P450



HAYWARD

EasyTemp Fi
P452



POOL STYLE

Step Inverter R32
P447



PISCINES RESIDENTIELLES

Garden Pac InverTech

Garden Pac Invertech Pro
P444



HAYWARD

Energyline Pro Fi
P454



FAIRLAND

InverX
P443



HAYWARD

Sum Heat Fi
P453



Garden Pac InverTech

Full Inverter R32
P445



FAIRLAND

Aqua X20
P441
Aqua XVerticale
P442





PISCINES COLLECTIVES

Garden Pac InverTech

Garden Pac Invertech Commerciale
P446



CHAUFFAGE & DESHUMIDIFICATION

NEW · EXCLUSIF SCP · GARANTIE 7 ANS · GARANTIE COMPRESSEUR 15 ANS · GARANTIE ECHANGEUR 15 ANS

Garanties étendues

AquaX 20

Repousse les limites de l'industrie en proposant un COP jusqu'à 20 kW !

- Fonction Cool & Heat
- COP 20 : 1 kW consommé devient jusqu'à 20 kW maxi dans la piscine !
- 3 modes pour gérer intelligemment la consommation :
- Mode Turbo : 120 % pour atteindre rapidement la température de consigne
- Smart Mode : 20-100 % de puissance selon un algorithme prenant en compte la température de l'eau
- Silent Mode : 20-60 % de puissance garantie le silence et des économies d'énergie conséquentes
- Fonctionnement à partir de - 20°C



COP20

CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	160 m³	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 20°C	ALIMENTATION	Mono/Tri
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Oui
TECHNOLOGIE	Full Inverter	PIEDS ANTI VIBRATION	Inclus
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	Wifi intégrée

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
19,6 - 7,7	38,6 - 46,9
19,6 - 6,9	42 - 47,7
20,3 - 7,3	42,9 - 50,8

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GHD-150-0031	11 kW à 13,2 kW de 25 à 50 m³	B	**2 670,00**
GHD-150-0032	13,8 kW à 16,8 kW de 30 à 60 m³	B	**3 030,00**
GHD-150-0033	17,5 kW à 20,8 kW de 40 à 75 m³	B	**3 430,00**

** Puissance en mode Smart à Turbo & COP - avec Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% /*

Aqua X Verticale

La version Cool & Heat en soufflage vertical Turbo Silence

- 10 fois plus silencieux que les pompes à chaleur Inverter standard
- Système de contrôle intégré, moins de pannes et entretien facilité
- Design unique avec un système de ventilation optimal permettant un échange de chaleur de qualité supérieure, résistant sur la durée
- Contrôle tactile intelligent avec Wifi intégré
- 4 fonctions saisonnières

CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	100 m3	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 15°C	ALIMENTATION	Mono/Tri
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Non
TECHNOLOGIE	Full Inverter Turbo Silence	PIEDS ANTI VIBRATION	Inclus
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	Wifi intégrée

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

AQUA X VERTICALE

WiFi

GARANTIE 5 ANS — GARANTIE COMPRESSEUR 12 ANS — GARANTIE ECHANGEUR 12 ANS

Garanties étendues



COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)	REF	DESIGNATION	REP	€HT
15,6 - 6,5	42,2 - 48,6	**GHD-150-0410**	14 kW à 17,2 kW (mode Turbo) jusqu'à 30 à 60 m³	B	**2 650,00**
14,9 - 6,8	41 - 52,9	**GHD-150-0412**	22 kW à 26 kW (mode Turbo) de 50 à 100 m³	B	**3 700,00**

AQUA X VERTICALE NOUVEAU DESIGN

GARANTIE 5 ANS — GARANTIE COMPRESSEUR 12 ANS — GARANTIE ECHANGEUR 12 ANS

Garanties étendues



COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)	REF	DESIGNATION	REP	€HT
15 - 6,8	38,8 - 47,9	**FAI-150-0034**	11 à 13,2 kW (mode Turbo) de 25 à 50m³	B	**1 950,00**

** Puissance en mode Smart à Turbo & COP - avec Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% /*

EXCLUSIF SCP | GARANTIE 5 ANS | GARANTIE COMPRESSEUR 12 ANS | GARANTIE ECHANGEUR 12 ANS | ECO

Garanties étendues

InverX

La puissance de l'Inverturbo et la sobriété de l'Inverter, nouvelle version en Aqua-X à partir de 31,5 kW

DECOUVREZ LA VIDEO

- Indicateur de débit (facile pour régler le bypass)
- Design en alliage aluminium





CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	120 m³ InverX / 140 m³ AquaX	REVERSIBLE	Non
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 15°C	ALIMENTATION	Mono/Tri
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Non
TECHNOLOGIE	Full Inverter Turbo Silence	PIEDS ANTI VIBRATION	Non
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	Wifi intégrée

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

INVER-X

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)	REF	DESIGNATION	REP	€HT
15,5 - 7,5	38.6 - 46.9	**GHD-150-0365**	7,5-11 kW Mono jusqu'à 50 m³	B	**1 900,00**
16 - 6,6	42.0 - 47.7	**GHD-150-0366**	9,5-14 kW Mono jusqu'à 60 m³	B	**2 370,00**
15,5 - 6,5	42.9 - 50.8	**GHD-150-0367**	12-18 kW Mono jusqu'à 75 m³	B	**2 850,00**
16,5 - 7	40.8 - 51.2	**GHD-150-0368**	15 kW Mono jusqu'à 100 m³	B	**3 350,00**
16,3 - 6,5	43.3 - 51.9	**GHD-150-0369**	18,5 kW Mono jusqu'à 120 m³	B	**3 700,00**
16,3 - 6,5	43.3 - 51.9	**GHD-150-0370**	18,5 kW Tri jusqu'à 120 m³	B	**3 700,00**

NOUVEAU DESIGN EN VERSION AQUA-X (GRANDS VOLUMES)



COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)	REF	DESIGNATION	REP	€HT
15,8 - 6,3	43.3 - 51.7	**FAI-150-0031**	31,5 kW Mono jusqu'à 110 m³	B	**3 750,00**
15,8 - 6,4	43.3 - 51.9	**FAI-150-0033**	40 kW Tri jusqu'à 140 m³	B	**4 190,00**

** Puissance & COP - avec Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% /*

EN COMPLEMENT



REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-150-0001	Support de 2 pieds anti vibration	B	**110,00**

Garden PAC Invertech Pro

Fonction Cool and Heat - Nouvelle version en 28,3 kW



CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	80 m3 (Pro) / 170 m3 (Pro Silence)	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 7°C (Pro) / - 10° (Pro Silence)	ALIMENTATION	Mono (Pro) / Tri (Pro Silence)
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Non
TECHNOLOGIE	Full DC Inverter	PIEDS ANTI VIBRATION	Non
MODE SILENCE	Non	PILOTAGE A DISTANCE	Wifi intégrée

Les volumes maxi du bassin préconisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

GARDENPAC PRO FULL INVERTER COOL & HEAT

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE COMPRESSEUR 7 ANS | GARANTIE ECHANGEUR 7 ANS

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
9.4	41 - 50
9.3	42 - 51
9.4	41 - 50

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GHD-150-0046	16 kW - de 40 à 80 m³	B	**1 990,00**
GHD-150-0047	20 kW - de 50 à 95 m³	B	**2 300,00**
GHD-150-0048	24,3 kW - de 40 à 80 m³	B	**3 365,00**

GARDENPAC PRO SILENCE FULL INVERTER COOL & HEAT

GARANTIE 3 ANS | GARANTIE COMPRESSEUR 7 ANS | GARANTIE ECHANGEUR 7 ANS



COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
7,1 - 4,8	45 - 55

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GHD-150-0042	28,3 kW - de 90 à 170 m³	B	**4 050,00**

** Puissance & COP - avec Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% /*

EN COMPLEMENT



REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-150-0001	Support de 2 pieds anti vibration	B	**110,00**

Garanties étendues

GardenPAC Full Inverter*

Chauffage et refroidissement de l'eau (pour piscines, abris bas ...) pour volumes jusqu'à 160 m³, avec connexion Wifi



Avec WiFi intégré



CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	160 m³	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	-7°C	ALIMENTATION	Mono/Tri
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Non
TECHNOLOGIE	Full Inverter	PIEDS ANTI VIBRATION	Non
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	Wifi intégrée

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
14,5 - 6,9	38,6 - 49,9
15 - 7,4	42,1 - 50,7
15,5 - 6,7	41,3 - 54
14,8 - 5,9	43,1 - 53,8
14,5 - 5,7	40,9 - 54,2
14,6 - 6,2	43,5 - 54,9
14,5 - 6,2	43,5 - 54,9
14,6 - 5,5	42,6 - 54,7

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GHD-150-0356	7,1-10,3 kW - Bassin maxi 45 m³*	B	**1 500,00**
GHD-150-0357	8,3-12,8 kW- Bassin maxi 55 m³*	B	**2 000,00**
GHD-150-0358	10,5-15 kW- Bassin maxi 65 m³*	B	**2 300,00**
GHD-150-0359	11,4-17, 3kW- Bassin maxi 75 m³*	B	**2 500,00**
GHD-150-0360	14-20,4 kW- Bassin maxi 95 m³*	B	**2 800,00**
GHD-150-0361	18-27,3 kW Mono - Bassin maxi 120 m³*	B	**3 500,00**
GHD-150-0362	18-27,3 kW Tri - Bassin maxi 120 m³	B	**3 500,00**
GHD-150-0363	24-35,6 kW Tri - Bassin maxi 160 m³	B	**3 810,00**

** Puissance & COP - avec Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% - Dans la limite des stocks disponibles*

GardenPAC Piscines Collectives

La pionnière des pompes à chaleur Inverter pour piscines de très grandes dimensions



CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	520 m³	REVERSIBLE	Non
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 10°C	ALIMENTATION	Tri
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Non
TECHNOLOGIE	Full Inverter	PIEDS ANTI VIBRATION	Non
MODE SILENCE	Non	PILOTAGE A DISTANCE	Wifi intégrée

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

Fluide réfrigérant R410

COP A 50%	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
10	54 - 62
9.8	56 - 65

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GHD-150-0313	59,6 kW Full Inverter de 130 à 260 m3	B	**9 990,00**
GHD-150-0314	109 kW Full Inverter de 260 à 520 m3	B	**19 950,00**



GARANTIE 5 ANS | GARANTIE COMPRESSEUR 5 ANS | GARANTIE ECHANGEUR 5 ANS

Garanties étendues

Step Inverter R32*

Ajustement automatique par paliers de la puissance de chauffe

- Un moteur de ventilation à 3 vitesses
- Dégivrage automatique par inversion de cycle



Version noire ou blanche selon modèle et dans la limite des stocks disponibles

CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	85 m³	REVERSIBLE	Non
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	0° C	ALIMENTATION	Mono
SAISONNALITE	Avril - Octobre	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Non
TECHNOLOGIE	Step Inverter	PIEDS ANTI VIBRATION	Non
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	Non

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)	REF	DESIGNATION	REP	€HT
9,5 - 5,9	38,8 - 50,2	**GHD-150-0293**	6 kW Mono jusqu'à 28 m³ coloris blanc	B	**690,00**
9,1 - 5,6	40,8 - 51,1	**GHD-150-0294**	8 kW Mono jusqu'à 35 m³ coloris blanc	B	**890,00**
9,5 - 5,7	40,6 - 52,5	**GHD-150-0295**	9,5 kW Mono jusqu'à 40 m³ coloris blanc	B	**1 070,00**
10,5 - 5,9	42,9 - 53	**GHD-150-0296**	12,5 kW Mono jusqu'à 55 m³ coloris blanc	B	**1 420,00**
10 - 5,7	45,2 - 56,3	**GHD-150-0297**	16,5 kW Mono jusqu'à 70 m³ coloris blanc	B	**1 780,00**
10,6 - 5,6	45,3 - 57,1	**GHD-150-0298**	20 kW Mono jusqu'à 85 m³ coloris blanc	B	**2 100,00**
10,6 - 5,6	45,3 - 57,1	**PSL-150-0208**	20 kW Mono jusqu'à 85 m³ coloris noir	B	**2 100,00**
10,2 - 5,8	45,8- 57,8	**PSL-150-0209**	25 kW Mono jusqu'à XXX m³ coloris noir	B	**2 160,00**

** Puissance & COP - avec Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% - Dans la limite des stocks disponibles*

EN COMPLEMENT



REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-150-0001	Support de 2 pieds anti vibration	B	**110,00**

Poolstyle On/Off Series*



CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	40 m³	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 5°C	ALIMENTATION	Mono
SAISONNALITE	Mars- Novembre	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Non
TECHNOLOGIE	On-Off	PIEDS ANTI VIBRATION	Oui
MODE SILENCE	Non	PILOTAGE A DISTANCE	Non

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)	REF	DESIGNATION	REP	€HT
5.2	NC	**PSL-150-0258**	6 kW Jusqu'à 28 m³*	B	**599,00**
5.2	NC	**PSL-150-0259**	9 kW Jusqu'à 40 m³*	B	**760,00**

** Puissance & COP - avec Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% - Dans la limite des stocks disponibles*

Mini R32

La solution chauffage exclusive pour petites piscines jusqu'à 30 m³

- Equipé d'un disjoncteur RCD, plug 'n play
- Chauffe jusqu'à 40°C




CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	30 m³	REVERSIBLE	Non
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	10°C	ALIMENTATION	Mono
SAISONNALITE	Avril - Octobre	COUVERTURE D'HIVERNAGE	
TECHNOLOGIE	On-Off	PIEDS ANTI VIBRATION	Non
MODE SILENCE	Non	PILOTAGE A DISTANCE	Non

Les volumes maxi du bassin préconisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)



Disjoncteur RCD



MODELE	A	B	C	D	E
GHD-150-0318	367	367	412	190	49
GHD-150-0318	445	445	484	300	49

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
5.5	56
6.5	57
6.6	59

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GHD-150-0318	3,5 kW - 2,4 kW Jusqu'à 20 m³	B	**359,00**
GHD-150-0319	5,8 kW - 3,8 kW Jusqu'à 25 m³	B	**499,00**
GHD-150-0320	6,8 kW - 4,8 kW Jusqu'à 30 m³	B	**539,00**

EN COMPLEMENT



REF	DESIGNATION	REP	€HT
BCH-150-0001	Support de 2 pieds anti vibration	B	**110,00**

K-PAC EXPERT LINE

Exclusive by Hayward, Full Inverter, connexion en option
Pour piscines privées jusqu'à 70 m³

- Montée rapide et stabilité précise de la température souhaitée
- Silence : pression acoustique atteignant un minimum de 30 dB(A) à 10 m
- Utilisation intuitive comme un smartphone, avec son interface utilisateur LED à écran tactile LCD One Touch 3,5"



CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	70 m³	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 7°C	ALIMENTATION	Mono
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Oui
TECHNOLOGIE	Full Inverter	PIEDS ANTI VIBRATION	Oui
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	En option (wifi)

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
14,37- -6,32	50.2
13,88 - 6,35	53.9
12,26 - 5,59	50.8
14,34 - 5,80	54

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-150-0213	7-9 kW jusqu'à 36 m³	B	**2 100,00**
HAY-150-0214	9-11 kW jusqu'à 46 m³	B	**2 400,00**
HAY-150-0217	11-15 kW jusqu'à 63 m³	B	**3 500,00**
HAY-150-0219	15-18 kW jusqu'à 72 m³	B	**4 100,00**

** Puissance & COP - avec Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 78%*

S Line Pro Fi EXPERT LINE

La 1ère pompe à chaleur Hayward à ventilations latérales, idéale pour les espaces exigus

- Puissante : accélère la montée en température uniquement lorsque c'est nécessaire
- Compatible Bluetooth, paramètres gérés via l'application Eyes Pool Connect
- Design élégant : s'intègre harmonieusement à l'aménagement extérieur
- En option : wifi et commande déportée



CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	70 m³	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	-10°C	ALIMENTATION	Mono
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Oui
TECHNOLOGIE	Full Inverter	PIEDS ANTI VIBRATION	Oui
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	Compatible Bluetooth En option : wifi En option : commande déportée

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
13,30 - 6,81	NC
12,92 - 5,67	NC
11,53 - 5,59	NC

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-150-0234	6-8 kW Jusqu'à 40 m³	B	**2 450,00**
HAY-150-0235	8-11 kW Jusqu'à 48 m³	B	**2 790,00**
HAY-150-0236	11-15 kW Jusqu'à 70 m³	B	**3 100,00**

** Puissance & COP - avec Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 78%*

EasyTemp® Fi EXPERT LINE

La technologie Full Inverter connectable en Wifi pour les bassins jusqu'à 70 m3

- Montée rapide et maintien précis de la température souhaitée
- Pilotage intuitif comme un smartphone, affichage LED très lisible
- Silencieuse : +/-20 dB en mode régulation
- Pilotage à distance avec le module Smart Temp® en option





CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	70 m3	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 7°C	ALIMENTATION	Mono
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Oui
TECHNOLOGIE	In Tech 100%	PIEDS ANTI VIBRATION	Oui
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	En option : wifi & commande déportée

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
11,04 -6,30	35
12,77 - 5,81	43
12,77 - 5,84	43
11,08 - 5,45	46

REF	DESIGNATION	REP	CHT
HAY-150-0196	4-7 kW jusqu'à 25 m³	B	**1 890,00**
HAY-150-0197	7-9 kW jusqu'à 35 m³	B	**2 150,00**
HAY-150-0198	9-12 kW jusqu'à 50 m³	B	**2 400,00**
HAY-150-0199	12-17 kW jusqu'à 70 m³	B	**3 290,00**
HAY-150-0208	Kit de commande déportée EasyTemp Fi	B	**134,00**

** Puissance & COP - avec Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 78%*

SumHeat Fi EXPERT LINE

Pompes à chaleur verticales, Full Inverter connectée
Jusqu'à 30 kW, la plus puissante gamme du marché !

- Système de dégivrage auto adaptatif pour une optimisation des cycles de dégivrage
- Fonctionne au ralenti pour un mode nuit très silencieux
- Informations en temps réel données par un large écran de contrôle (outil de diagnostic pour le professionnel)







CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	130 m³	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 15°C	ALIMENTATION	Mono
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Oui
TECHNOLOGIE	In Tech 100%	PIEDS ANTI VIBRATION	Oui
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	En option : wifi & commande déportée

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
15 - 6,89	49,3 - 51,8
13,70 - 7,19	56,4 - 61
13,52 - 6,41	54,6 - 59,9
13,03 - 6,07	56,8 - 62,5

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-150-0222	12-17 kW Mono jusqu'à 68 m³	B	**5 000,00**
HAY-150-0224	17-21 kW Tri jusqu'à 88 m³	B	**5 200,00**
HAY-150-0225	21-25 kW Mono jusqu'à 100 m³	B	**5 900,00**
HAY-150-0227	25-30 kW Mono jusqu'à 130 m³	B	**6 700,00**
HAY-150-0239	Kit de commande déportée EasyTemp Fi	B	**143,00**

** Puissance & COP - avec Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 78%*

EnergyLine Pro Fi EXPERT LINE

Full Inverter connectée pour les bassins jusqu'à 140 m³

- La technologie IN-Tech, Full Inverter, c'est la combinaison d'un compresseur Inverter CPS Mitsubishi et d'un ventilateur Inverter DC
- Produit connecté grâce à un module Smart Temp Inverter Wifi inclus
- Système de dégivrage auto adaptatif pour une optimisation des cycles de dégivrage
- Fonctionne au ralenti pour un mode nuit très silencieux
- Informations en temps réel données par un large écran de contrôle (outil de diagnostic pour le professionnel)





CARACTERISTIQUES

TAILLE MAXIMUM BASSIN	140 m³	REVERSIBLE	Oui
T° MINI DE FONCTIONNEMENT (AIR)	- 12°C	ALIMENTATION	Mono/Tri
SAISONNALITE	Toute l'année	COUVERTURE D'HIVERNAGE	Oui
TECHNOLOGIE	Full Inverter	PIEDS ANTI VIBRATION	Oui
MODE SILENCE	Oui	PILOTAGE A DISTANCE	Module Wifi inclus

Les volumes maxi du bassin précaunisés doivent être affinés en fonction des conditions réelles (localisation, couverture, type de bassin,etc)

COP*	PRESSION SONORE A 1M (DB(A)
12,32 -7,12	33 - 41
11,51 - 7,10	33 - 41
13,39 - 5,32	44 - 53
12 - 5,2	45 - 56
9,83 - 5,10	46 - 57
12,11 - 5,33	48 - 58

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HAY-150-0201	4-6 kW Jusqu'à 40 m³	B	**2 490,00**
HAY-150-0202	6,5-8 kW Jusqu'à 50 m³	B	**3 300,00**
HAY-150-0190	9,8-12 kW Jusqu'à 70 m³	B	**3 700,00**
HAY-150-0191	12-16 kW Jusqu'à 95 m³	B	**4 200,00**
HAY-150-0192	14-20 kW Jusqu'à 120 m³	B	**5 100,00**
HAY-150-0193	15-24 kW Jusqu'à 140 m³	B	**6 550,00**
HAY-150-0239	Kit de commande déporté	B	**143,00**

** Puissance & COP - avec Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 78%*

Garden Air Inverter

Le 1er déshumidificateur Full Inverter

- Utilise 50% de la capacité d'un déshumidificateur classique, ce qui permet des économies d'énergie
- Carrosserie en alliage métal aluminium, plus résistant dans le temps,
  10 x plus silencieux qu'un déshumidificateur classique, moins bruyant qu'un réfrigérateur



CARACTERISTIQUES	GHD-150-0315	GHD-150-0316	GHD-150-0317
TAILLE MAXIMUM BASSIN	Surface 50m² Pièce 240 m³	Surface 50m² Pièce 240 m³	Surface 50m² Pièce 240 m³
T° DE FONCTIONNEMENT (AIR)	10 à 38°C	10 à 38°C	10 à 38°C
DEBIT D'AIR (M3/H)	600	1000	1200
RECHAUFFEUR ELECTRIQUE CONSEILLE EN OPTION	1,3 kW	2,1 kW	2,1 kW
DIMENSIONS (MM)	850 X 291 x 770	1 120 X 291 x 770	1 220 X 291 x 770

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GHD-150-0315	60 Litres / jour - surface piscine < à 25m² - Pièce entre 60 et 120 m³	B	**2 390,00**
GHD-150-0316	96 Litres / jour - surface piscine < à 40m² - Pièce entre 90 et 180 m³	B	**2 890,00**
GHD-150-0317	120 litres / jour - surface piscine < à 50m² - Pièce entre 120 et 240 m³	B	**3 439,00**

MADE IN FRANCE — GARANTIE ECHANGEUR 5 ANS — GARANTIE AUTRES COMPOSANTS 2 ANS — La FRENCH FAB

	AMBIANCE OU ENCASTRE		GAINABLE		
	DCW Console Idéal pour sa mise en œuvre	**DAW E Armoire encastrable** Conçu pour sa discrétion	**DAW G Armoire gainable** Conçu pour sa rapidité d'intégration	**DGW Gainable** L'incontournable pour une diffusion sur mesure	**DG+ Gainable** Solution sur mesure pour les grands bassins
MODELE					
INSTALLATION					
Surface de bassin*	15 à 50 m²*	15 à 50 m²*	15 à 50 m²*	30 à 120 m²*	A partir 100 m²*
Capacité (30°C - 60% d'humidité)	1,55 à 5,85 litres/h	1,55 à 5,85 litres/h	1,55 à 5,85 litres/h	3,64 à 12,96 litres/h	> 12,96 litres/h
Capacité (30°C - 70% d'humidité)	1,86 à 7 litres/h	1,86 à 7 litres/h	1,86 à 7 litres/h	4,36 à 15,5 litres/h	> 15,5 litres/h
Carrosserie	9010 Blanc-époxy ou Alu Option : couleur au choix	Acier Galvanisé	Acier Galvanisé	9010 Blanc-époxy Option : Inox	9010 Blanc-époxy Option : Inox
Echangeurs à ailettes aluminium traitées époxy (Garantie pièce 5 ans)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ventilateur à vitesse variable EC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Filtre intégré de base	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Régulation complète Eliwell	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Face de service	-	Ecran de contrôle à gauche de base Option : à Droite	Ecran de contrôle à gauche de base Option : à Droite	Droite de base Option : à Gauche	Droite de base Option : à Gauche
Commande déportée (Option)	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Grilles en aluminium	-	Oui	Oui	Notre Partenaire Gaines Services	Notre Partenaire Gaines Services
Chauffage de l'air (Option)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Chauffage de l'eau (Option) Condenseur à eau Titane	-	-	-	Oui	Oui
Réseau /Gaines / Grilles	-	-	Oui	Notre Partenaire Gaines Services	Notre Partenaire Gaines Services
Grille de Sol en Inox 304L ou 316L	-	-	-	Sur demande	Sur demande

Un bilan thermique/hydrique par notre bureau d'études est fortement recommandé pour sélectionner le bon produit liè à votre projet

** Surface de bassin pour une piscine intérieure à usage résidentielle T° de l'eau 27°C et T° d'air 30°C HR 70%*

*** Batterie de chauffage d'appoint seulement*

DEMANDE DE CHIFFRAGE WESPER

Merci de remplir au minimum tous les champs marqués
d'une astérisque et de joindre plans et schémas
A renvoyer par mail à votre agence SCP

SOCIETE.....

CONTACT.....

E-MAIL..... TEL.....

LIEU DU PROJET..... Référence du dossier*.....

ADRESSE*.....

VILLE..... CODE POSTAL..... ALTITUDE.....

LA PISCINE/LE SPA

Température bassin* (en°C)..... Surface*..... Diamètre (mm)..... Longueur (mm)..... Largeur (mm).....

Nbre de nageurs (ou débit d'air neuf)..... ☐ NCC ou jets ☐ Couverture ou volets

Température d'air* (°C)..... Hygrométrie à maintenir* (%).....

RECOMMANDATIONS WESPER
T° 26 à 30° (sauf usage médical ou professionnel) / Température d'air supérieure à température du bassin
Hygrométrie entre 60 et 70% conseillée pour le confort
Renouvellement d'air mini 30 m3/h/personne

LE BATIMENT

USAGE ☐ Privé ☐ Médical ☐ Hôtellerie ☐ Autre.....

VOLUME..... ELECTRICITE DISPONIBLE 230V ☐ 380V ☐

ISOLATION THERMIQUE ☐ RT2020 ☐ RT2012 ☐ RT2010 ☐ RT2005 ☐ RT2000 AVANT 1990

Il est conseillé de prévoir une extraction d'air complémentaire en vue d'assurer une bonne durabilité des produits, le renouvellement d'air hygiénique de l'environement de la piscine en éviter la sur-concentration de la chloramine tout en mettant le local en légère dépression.

TYPE D'EQUIPEMENT SOUHAITE (Voir récapitulatif de la gamme en début de chapitre)

☐ Console DCW ☐ Gainable DGW ☐ Armoire gainable DAWG ☐ Armoire encastrable DAW E

CHAUFFAGE PAR BATTERIE ☐ Electrique ☐ Eau chaude Régime d'eau..... ☐ Sans chauffage

COMMENTAIRES

.....

.....

.....

DEMANDE TRAITEE PAR L'AGENCE SCP DE.....

CONTACT .....

A renvoyer par mail à votre agence SCP

FORMULAIRE GAINES SERVICES

Cette prestation a pour vocation de vous aider à mieux préparer votre chantier et d'optimiser vos coûts.
La réalisation du schéma d'implantation est comprise avec la fourniture des pièces.

INSTALLATEUR

NOM.....

ADRESSE.....

VILLE..... CODE POSTAL.....

CONTACT..... TEL..... E-MAIL.....

INFO COMPLEMENTAIRE.....

CLIENT FINAL

NOM.....

ADRESSE.....

VILLE..... CODE POSTAL.....

CONTACT..... TEL..... E-MAIL.....

INFO COMPLEMENTAIRE.....

LIVRAISON

NOM.....

ADRESSE.....

VILLE..... CODE POSTAL.....

CONTACT..... TEL..... E-MAIL.....

INFO COMPLEMENTAIRE.....

PIECES A JOINDRE

- Plan du local technique et des espaces à traiter en format pdf ou dwg
- Plan ou schéma de l'aménagement du local technique en pdf ou dwg
- Dimensions précises et Hsp des pièces concernées
- Encombrement des différents éléments
- Position des grilles d'aspiration et de diffusion
- Position et dimensions des réservations prévues pour le passage des gaines
- Liste de vos prérogatives et indication des contraintes
- Photos explicatives en complément si possible

IMPORTANT
Le schéma d'implantation et la liste des fournitures sont établis selon les éléments transmis par vos soins.
Par conséquent, nous attirons votre attention sur la nécessité de leur exactitude.
Aucune fourniture commandée ne sera reprise ou échanger à l'issue de la réception de la livraison.
A l'issue de la transmission du schéma d'implantation, toute modification demandée par vos soins devra être validée par une nouvelle offre.



EQUIPEMENT DE CONFORT

460 > Enrouleurs
462 > Douches
464 > Echelles
466 > Accès au bassin
470 > Cascades
472 > Cascades & canons
473 > Canons
474 > Aquabike
475 > Alarmes
476 > Mobilier extérieur
480 > Mobilier extérieur lumineux
482 > Mobilier & décoration lumineuse

T Luxe Inox Thor



Volant plus cossu et pneus plus larges et plus stables

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS BASSIN	12 x 6 m
AXE	Ø 98
LARGEUR MAXI	6 m
LONGUEUR MAXI	12 m
VOLANT	Bicolore, très confortable à manier
TUBES	Set de 3 sections de tubes 270 cm
ROUES	Dotées de pneus larges pour une assise stable et une maniabilité accrue
INCLUS	10 sangles

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-700-8003	Enrouleur T Luxe inox Thor	B	**465,00**

T Luxe Easy

Avec crémaillères Presto : facilite le déroulement et l'enroulement de la couverture




Facile à enrouler grâce à sa crémaillère

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS BASSIN	12 x 6 m
AXE	Ø 98
LARGEUR MAXI	6 m
LONGUEUR MAXI	12 m
VOLANT	Système Presto qui réduit l'effort d'enroulement de 50%
TUBES	Set de 3 sections de tubes 270 cm
ROUES	Dotées de pneus larges pour une assise stable et une maniabilité accrue
INCLUS	10 sangles

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-700-8018	Enrouleur T Luxe Easy Avec crémaillère Presto	B	**387,00**



T alu Kalu

Armature en alu : à la fois résistant et léger



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS BASSIN	10 x 5 m
AXE	Ø 80
LARGEUR MAXI	5 m
LONGUEUR MAXI	10 m
VOLANT	Avec manivelle de commande
TUBES	Set de 5 sections de tubes
ROUES	Très résistantes avec pneus larges qui grâce à leur assise facilitent la manipulation de l'enrouleur
INCLUS	8 sangles

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-700-8012	Enrouleur Kalu	B	**288,00**

Accessoires







REF	JOU-700-0005	JOU-700-0007	KOK-701-0024
DESIGNATION	Sandow bleu 1 boucle 1 cabiclic basculant en 1,20 m	Sandow bleu 2 cabiclics basculant en 1,20 m	Ensemble 8 sangles + attaches universelles
REP / €HT	B 3,00	B 3,20	C 13,20

Standards



GARANTIE 2 ANS

CARACTERISTIQUES

HAUTEUR	2 280 mm
PRISE D'EAU	1/2" femelle
POMMEAU	Laiton chrome pivotant
MITIGEUR	Oui
RINCE-PIED	Laiton chromé avec garniture Filetage 1/2"
REVETEMENT	Acier inoxydable AISI-304L
FIXATION	Au sol sans ancrages Fixation à l'aide de vis et platine
COULEUR	Inox

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLU-350-0018	Chrome Anthracite	B	**319,00**



CARACTERISTIQUES

HAUTEUR	2 100 mm
PRISE D'EAU	1/2"
POMMEAU	Rond (150 mm)
MITIGEUR	Oui
RINCE-PIED	Oui
REVETEMENT	Acier inoxydable AISI-304L
FIXATION	Avec ancrages
COULEUR	Gris anthracite

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0276	Douche simple	B	**307,00**

Solaires





Mitigeur



Avec rince pied & adaptateur orientable inclus



Pommeau de douche rectangulaire

CARACTERISTIQUES

CAPACITE	30L
HAUTEUR	2 250 mm
PRISE D'EAU	1/2'' femelle en acier inoxydable
POMMEAU	Rectangulaire
MITIGEUR	Oui
RINCE-PIED	Oui + adaptateur orientable incus
REVETEMENT	Anticorrosion
COULEUR	Bleu marine/Gris anthracite

REF	DESIGNATION	REP	€HT
RYC-350-0032	CRM Bleu marine (RAL 5013)	B	**419,00**
RYC-350-0037	CRM Gris anthracite	B	**439,00**





Mitigeur



Avec rince pied & adaptateur orientable inclus



Pommeau de douche rectangulaire

CARACTERISTIQUES

CAPACITE	30L
HAUTEUR	2 250 mm
PRISE D'EAU	1/2'' femelle en acier inoxydable
POMMEAU	Rectangulaire (200 x 150 mm)
MITIGEUR	Chromé
RINCE-PIED	Oui + adaptateur orientable incus
REVETEMENT	Anticorrosion
COULEUR	Inox

REF	DESIGNATION	REP	€HT
RYC-350-0033	CRM Inox	B	**505,00**







CARACTERISTIQUES

CAPACITE	30L
HAUTEUR	2 250 mm
PRISE D'EAU	1/2'' mâle en acier inoxidable
POMMEAU	Rond
MITIGEUR	Non
RINCE-PIED	Non
REVETEMENT	Anticorrosion
COULEUR	Blanc


REF	DESIGNATION	REP	€HT
RYC-350-0036	CRM Blanche	B	**315,00**

Livrées avec tampons inférieurs en caoutchouc, ancrages en polypropylène (mise à la terre) et enjoliveurs

- Matériau acier inox poli 18/8 AISI 304 ou 316
- Marches inox, largeur 500 mm
- Tubulures Ø 43 x 1,2 mm
- Finition polissage brillant
- Non garanti en cas d'utilisation avec électrolyse au sel.
- Pour bassin intérieur, pensez au renouvellement d'air impératif pour lutter contre la corrosion.

Standards






REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0228	2 marches antidérapantes (D = 696 mm) - AISI 304	B	**238,00**
FLX-350-0215	3 marches antidérapantes (D = 946 mm) - AISI 304	B	**269,00**
FLX-350-0220	4 marches antidérapantes (D = 1196 mm) - AISI 304	B	**279,00**
FLX-350-0229	5 marches antidérapantes AISI 304	B	**335,00**
FLX-350-0278	3 marches antidérapantes (D = 946 mm) -AISI 316L	B	**303,00**
FLX-350-0279	4 marches antidérapantes (D = 1196 mm) - AISI 316L	B	**336,00**

Droites






REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0087	2 marches antidérapantes AISI 304	B	**226,00**
FLX-350-0233	3 marches antidérapantes (D = 946 mm) - AISI 304	B	**258,00**
FLX-350-0259	4 marches antidérapantes (D=1196 mm) - AISI 304	B	**287,00**
FLX-350-0234	5 marches antidérapantes AISI 304	B	**339,00**

Marches faciles d'accès






REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0310	3 marches antidérapantes AISI 316L	B	**914,00**
FLX-350-0311	4 marches antidérapantes AISI 316L	B	**1 090,00**

NB : Afin d'éviter les phénomènes de corrosion, vérifiez la résistance de la terre (Pool-Terre) qui doit être inférieur à 20 ohms et utilisez l'Acti Métalfix séquestrant préventif


En deux parties





REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0254	Partie haute A platines soudées - AISI 316L	B	**210,00**
FLX-350-0312	Partie basse - 2 marches (D = 515 mm) - AISI 316L	B	**475,00**
FLX-350-0313	Partie basse - 3 marches (D = 765 mm) - AISI 316L	B	**550,00**
FLX-350-0314	Partie basse - 4 marches (D = 1015 mm) - AISI 316L	B	**613,00**
FLX-350-0315	Partie basse - 5 marches (D = 1265 mm) - AISI 316L	B	**680,00**





REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0316	Partie basse - 3 marches (A = 865 mm) - AISI 316L	B	**854,00**
FLX-350-0317	Partie basse - 4 marches (A = 1085 mm) - AISI 316L	B	**1 160,00**

Ancrages*











REF	FLX-351-0071	FLX-351-0089	FLX-351-0070	FLX-351-0125	FLX-351-0093
DESIGNATION	Ancrage à sceller (Inclus avec toutes les échelles) Ø 44 mm cotes du trou L'ancrage reçoit l'échelle	Articulé A304L avec brides pour échelle Ø 43 mm Ancrages mâles Ø 40 mm extérieur	Droit A 304L avec brides pour échelle Ø 43 mm Prévoir 2 x Réf par échelle complète	Articulation Luxe A 304L Prévoir 2 x Réf par échelle complète	Kit liner pour sortie de bain et échelles Ø 43 mm L'unité Prévoir 2 kits par échelle complète
REP / €HT	C 11,00	C 98,00	C 46,10	C 374,00	C 82,30

**Autres pièces d'échelles vendues dans notre catalogue pièces détachées*

Les rampes de fixation permettent d'améliorer l'accessibilité de la piscine et de renforcer la sécurité des baigneurs

- Elles peuvent être installées sur des piscines béton, finition carrelage ou peinture ou encore liner avec le kit liner pour les rampes de fixation
- L'installation en aérien pour des piscines couvertes nécessite un renouvellement d'air minimal, nous consulter

Ne pas immerger ce matériel

Rampes

RAMPES AVEC PLATINES SOUDEES

- Tube Ø 43 x 1,2 mm en qualité AISI-316
- 4 possibilités de longueur
- Livrées avec joints, visserie et chevilles



REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0045	Longueur 0,50 m	B	**119,00**
FLX-350-0046	Longueur 1 m	B	**138,00**
FLX-350-0048	Longueur 2 m	B	**196,00**
FLX-350-0049	Longueur 3 m	B	**250,00**
FLX-351-0093	Kit liner pour rampes et échelles	C	**82,30**

RAMPES DE FIXATION SUR MESURE

- Tube Ø 43 en qualité AISI-316

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0052	Tube 1 m - L'unité	B	**49,40**
FLX-350-0053	Tube 2 m - L'unité	B	**90,30**

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0054	Tube 3 m - L'unité	B	**135,00**
FLX-350-0055	Tube de connexion - L'unité	B	**31,30**











REF	FLX-350-0050	FLX-350-0051	FLX-351-0086	FLX-351-0094
DESIGNATION	Support ouvert	Support fermé	Bouchon plastique L'unité	Kit liner pour support de tube - L'unité Prévoir 1 kit par support de tube
REP / €HT	**B 30,30**	**B 39,50**	**C 2,00**	**C 66,90**

Sorties de bain






- Une plus value facile à réaliser pour mettre en valeur l'espace escalier
- Elles agrémentent avec élégance un escalier et sécurisent l'accès à la piscine
- Livrées avec 2 ancrages ou platines soudées A316L

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0057	Sortie de bain + Platines soudées - 4,5 kg	B	**206,00**
FLX-350-0043	Sortie de bain + Kit de scellement (ancrages) - 4,5 kg	B	**186,00**

Sorties de bain pour spa






Ancrage au sol

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0042	Rampe de spa 316L avec ancrage au sol	B	**175,00**
FLX-351-0093	Kit liner pour sortie de bain et échelles Ø 43 mm	C	**82,30**

Sortie de bain design






EXCLUSIF SCP PORT Port sur devis

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0273	Sortie de bain design courbe 316L Livrée avec 2 platines soudées	B	**427,00**






PORT Port sur devis

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0039	Sortie de bain 316L Piètement platine soudée Longueur 1829 mm Ø 43 mm	B	**302,00**





PORT Port sur devis

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-350-0058	Sortie de bain Grand modèle Sur platine	B	**295,00**
FLX-350-0044	Sortie de bain Grand modèle A encastrer	B	**247,00**

Unijet



DECOUVREZ LA VIDEO

NEW | MADE IN FRANCE | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE ANTICORROSION 7 ANS | PORT Port sur devis

- Rotation à 180° sur son axe
- Descente et montée autonome
- Poignée de commande autonome
- Repose pieds en option
- Capacité de levage 120 Kg
- Alimentation hydraulique
- Structure en Inox 316L peint
- Résistant au chlore

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HEX-420-0081	Unijet	B	**6 850,00**

Unifix motorisé

Elévateur à vérin



NEW | MADE IN FRANCE | GARANTIE 2 ANS | PORT Port sur devis

- Télécommande étanche
- Hamac en option
- Fixation au sol par carottage Ø 50 mm ou platine
- Capacité de levage 150 Kg
- Alimentation par 2 batteries
- Chariot en acier galvanisé
- Résistant au chlore

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HEX-420-0073	Unifix Motorisé	B	**6 590,00**


MADE IN FRANCE

GARANTIE 2 ANS

GARANTIE ANTICOROSION MOTORISE 7 ANS

PORT Port sur devis

Manuel



Fauteuil universel de mise à l'eau Unikart

- Version avec ou sans moteur, sans ancrage, sans alimentation
- Mise à l'eau simplifiée à n'importe quel endroit de la piscine
- Accompagnement des personnes du vestiaire au bassin



CARACTERISTIQUES

CHARGE DE LEVAGE MAXI	Jusqu'à 136 kg
POIDS	195 kg
ALIMENTATION	Aucune
ROUES ARRIERES	Pivotantes freinées
ROUES AVANT	Pleines
DIMENSIONS	80 x 120 x 170 cm
CHARIOT/SIEGE	Inox peint / ABS
SYSTEME	Pantograph
COURSE DU SIEGE	80 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
HEX-420-0002	UNIKART manuel	B	**7 900,00**
HEX-420-0080	UNIKART motorisé	B	**7 520,00**


Sur commande

Magicfalls™

Effet film - Une gamme allant de 48 cm à 93 cm



- Simplement alimentée par le circuit de refoulement de la filtration
- Raccords en 1,5" ABS fournis avec un adaptateur 50 mm PVC
- Spécifications de débit : par 481 mm de largeur de chute d'eau, le débit recommandé est de 3,4 m³/h




REF	DESIGNATION	REP	€HT
PAC-270-0006	48 cm - 3,4 m³/h	A	**554,00**
PAC-270-0002	63 cm - 4,6 m³/h	A	**624,00**
PAC-270-0003	93 cm - 6,8 m³/h	A	**764,00**

Cayman



EXCLUSIF SCP

- Qualité AISI-316L
- Ne nécessite pas d'ancrage
- Connexion femelle 1 1/2"
- Necessite 3-5 bars de pression sinon prévoir un débit supérieur
- Privilégier une installation avec surpresseur




REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-270-0208	Hauteur 675 mm - 6m³/h	A	**1 900,00**

Mini Bali





Ancrage pour faciliter l'installation - Optionnel




- Qualité d'inox AISI 304 et 316
- Raccordement femelle 1"1/2
- Ancrage à prévoir
- Débit 20 m³/h
- A installer idéalement avec une pompe 1,5 CV
- Prévoir aspiration dans le bassin ou alimentation par la filtration

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-270-0087	Cascade mini bali	A	**1 120,00**
FLX-271-0004	Ancrage pour cascade mini bali A 316L	C	**332,00**

Bali







- Qualité d'inox AISI 316
- Raccordement mâle 63/2"
- Ancrage à prévoir

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-270-0110	Cascade Bali brillante (Sans ancrage)	A	**2 060,00**
FLX-270-0088	Cascade Bali mate (Sans ancrage)	A	**2 190,00**

Matériel de complément Bali

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-271-0008	Ancrage pour cascade Bali A 316L	C	**501,00**
AST-560-1133	Raccord droit mâle 63/2"	A	**6,30**
HAI-100-0101	Pompe Niagara monovitesse 2CV	B	**451,00**
CCE-570-0128	Coffret NCC	A	**128,00**
CCE-570-0396	Disjoncteur	A	**60,50**
HAI-851-0158	Bouton poussoir (pour démarrer la cascade depuis la piscine)	C	**9,10**
ESF-560-0033	Tuyau pneumatique (pour lier le bouton au coffret)	A	**22,90**





REF	FLX-270-0111	FLX-271-0008
DESIGNATION	Cache pour cascade Bali A 316L	Ancrage (impératif pour le montage)
REP / €HT	A 249,00	C 501,00


NB : Afin d'éviter les phénomènes de corrosion, vérifiez la résistance de la terre (PoolTerre) qui doit être inférieur à 20 ohms et utilisez l'Actimétalfix séquestrant préventif

Cascades LED laminar

Fine lame d'eau effet cascade de montagne

NEW






DIMENSIONS


	PUISSANCE	A	B	C	D
EMX-270-0001	4 W	306	263	76	150
EMX-270-0002	8 W	606	263	76	150
EMX-270-0005	12 W	906	263	76	150

- Pour la cascade de 30cm (EMX-270-0001) prévoir entre 1,4 et 2,7m3 de débit selon la distance souhaitée et la hauteur entre la cascade et la ligne d'eau
- Pour la cascade de 60cm (EMX-270-0002) prévoir entre 2,8 et 5,4m3 de débit selon la distance souhaitée et la hauteur entre la cascade et la ligne d'eau
- Pour la cascade de 90cm (EMX-270-0003) prévoir entre 4,2 et 8,1m3 de débit selon la distance souhaitée et la hauteur entre la cascade et la ligne d'eau
  Le boitier de contrôle est nécessaire à la mise en marche avec la télécommande

REF	DESIGNATION	REP	€HT
EMX-270-0001	Cascade laminar avec LED 4W	A	**158,00**
EMX-270-0002	Cascade laminar avec LED 8W	A	**257,00**
EMX-270-0005	Cascade laminar avec LED 12W	A	**354,00**
EMX-300-0016	Control Box pour cascade LED	B	**171,00**

Cayman





EXCLUSIF SCP

- Qualité d'inox A 316L
- Ne nécessite pas d'ancrage
- Connexion à filetage mâle de 1 1/2"
- 4 buses interchangeables
- 4 pommeaux interchangeables à choisir en supplément

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-270-0209	816 x 321 mm - 6 m³/h	A	**180,00**

Tahiti





- Qualité d'inox A 316L
- Racordement mâle 1"1/2
- Pas besoin d'ancrage
- Ø 43 mm
- 4 modèles de pommeau au choix (à commander en sus)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
FLX-270-0105	1100 x 482 mm - 6 m³/h	A	**213,00**

Livré sans pommeau

Pommeaux

Pour canons Tahiti ou Cayman











REF	FLX-270-0109	FLX-270-0108	FLX-270-0107	FLX-270-0106
DESIGNATION	Rond plein - A316L	Rond troué - A316L	Plat plein - A316L	Plat troué - A316L
REP / €HT	**A 126,00**	**A 162,00**	**A 105,00**	**A 149,00**

Aquaness Serie S

Idéal en bassin peu profond ou spa (à partir d'1m)

- Conseillé pour les personnes à mobilité réduite ou en rééducation grâce à son cadre plus ouvert (s'enjambe facilement)
- Résistance au pédalage par surface : pédales pales (142 x 280 mm)
- Pédales : mousse sur plateforme (sangle réglable à pince)
- Guidon orientable et réversible, idéal pour pédaler le dos droit et trouver une position ergonomique
- Réglage rapide de la hauteur de selle (type VTT)



Pédales pales avec sangle à pinse





Protection au sol :
> Tampons noirs (patins) Ø 60 mm, pour tous les types de revêtements
> Aluminium de qualité marine :
> Léger (8,5 kg), résistant, 100% recyclable

Peinture époxy (thermo laquage) :
> Haute résistance au sel comme au chlore

Equipé d'une anode sacrificielle de série :
> Evite la corrosion et prolonge la durée de vie du vélo
> Disponibilité permanente des pièces détachées et accessoires

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PMI-900-0072	Aquabike Série S blanc	B	**790,00**

Aqualarm Plus



Après la baignade, la remise en route est automatique

NB : une alarme couvre un rayon de 7 mètres

NORME NFP-90307 DECRET 2009-873 16/01/2010

- Efficace, Aqualarm vous alerte en cas de chute dans la piscine tout en évitant les déclenchements intempestifs liés aux perturbations environnementales (conditions climatiques ou équipements de service comme le robot ou la filtration en marche). Rayon de 7 m.
- Simple, elle s'installe sans raccordement électrique ni réglage particulier. Lorsque l'on souhaite se baigner, il suffit de désactiver la surveillance en tapant le code confidentiel.
- Esthétisme discret et élégant, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement de la piscine.
- Fiable, elle a subi avec succès les tests conduits par le LNE (Laboratoire National d'Essai) ; il s'agit d'un dispositif de sécurité à part entière qui répond aux exigences de la loi relative à la sécurité des piscines (Certificat disponible sur simple demande).

REF	DESIGNATION	REP	€HT
MGI-420-0008	Aqualarm Plus avec télé-commande	B	**339,00**
MGI-420-0005	Sirène déportée	B	**330,00**
MGI-420-0002	Rallonge pour margelles épaisses (+ 10 cm)	B	**5,60**

Immerstar



NORME NFP-90307-1 04/2009

- Système capteur de pression
- Fixation sur la margelle
- Certifié CE ROHS
- Surveillance maximale
- Pas de fausse alarme causée par le ventRemise en surveillance automatique Information permanente sur l'état de surveillance
- Fabrication française
- Alimentation 4 piles LR20 fournies
- Fonctionne avec un aimant et clé de contact
- Possibilité de changement de mode
- Sirène intégrée 100 dB

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACS-420-0001	Immerstar	B	**299,00**
ACS-421-0007	Rallonge pour alarme Immerstar	C	**26,30**

Fauteuil Boon's*

Le fauteuil design modulable. Il se transforme en un clin d'oeil pour être un confortable fauteuil d'agrément, une assise basse avec sa table ou une agréable chaise flottante.

DECOUVREZ LA VIDEO

- Fabriqué en Polyéthylène Haute Densité recyclable (PEHD), il ne craint pas les UV ni les intempéries
- Il s'entretient aisément au nettoyeur haute pression
- Dimensions : Ø 700 / H 750 mm







Modulable : assise basse avec sa table

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0016	Fauteuil Boon's Blanc	**B**	**259,00**
SCO-960-0017	Fauteuil Boon's Gris	**B**	**259,00**
SCO-960-0013	Fauteuil Boon's Bleu	**B**	**259,00**
SCO-960-0038	Fauteuil Boon's Rose	**B**	**259,00**
SCO-960-0039	Fauteuil Boon's Noir	**B**	**259,00**
SCO-960-0014	Fauteuil Boon's Vert anis	**B**	**259,00**
SCO-960-0015	Fauteuil Boon's Orange	**B**	**259,00**



Fauteuil Baby Boon's*

Le Boon's pour les enfants



- Idéal pour les petites terrasses et balcons
- Dimensions : Ø 670 mm / H 630 mm
- Poids : 8 kg

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0046	Fauteuil Baby Boon's Blanc	B	223,00
SCO-960-0047	Fauteuil Baby Boon's Orange	B	223,00
SCO-960-0048	Fauteuil Baby Boon's Bleu foncé	B	223,00
SCO-960-0049	Fauteuil Baby Boon's Rouge	B	223,00
SCO-960-0054	Fauteuil Baby Boon's Noir	B	223,00
SCO-960-0050	Fauteuil Baby Boon's Rose clair	B	223,00
SCO-960-0051	Fauteuil Baby Boon's Jaune	B	223,00
SCO-960-0052	Fauteuil Baby Boon's Bleu turquoise	B	223,00
SCO-960-0053	Fauteuil Baby Boon's Beige mastic	B	223,00

Table Boonee*



- Table coffre
- Ø 670 / H 425 mm
- Plateau en inox brossé

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0058	Table Boonee Blanc	B	203,00
SCO-960-0059	Table Boonee Bleu foncé	B	203,00
SCO-960-0060	Table Boonee Mastic beige	B	203,00
SCO-960-0061	Table Boonee Gris Granit	B	203,00

*Sur commande

Etanches et gonflables les coussins Wink'Air sont conçus pour être utilisés à l'infini !

Détente, lecture, moments entre amis, dedans, dehors... les différentes formes proposées sont pensées pour accompagner l'utilisateur dans toutes circonstances et pour longtemps.
Le tissu (600 deniers) ultra résistant, traité anti-UV et lavable à la machine, garantit un confort d'utilisation et une facilité d'entretien inégalés.
Les coussins nomades peuvent rejoindre l'intérieur en fin de saison ou être dégonflés et rangés dans un espace réduit.

DECOUVREZ LA VIDEO

Coussins Wink'Air*







ISLAND PLUS

▸ 147 x 50 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0009	Island plus Savane	B	**142,00**
SCO-960-0010	Island plus Bleu	B	**142,00**





BIGGY

▸ 86 x 70 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0011	Biggy Gris	B	**103,00**







NAP

▸ 125 x 80 x 65 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0007	Nap Savane	B	**90,50**
SCO-960-0008	Nap Bleu	B	**90,50**



NAP XL

▸ 140 x 190 75 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0031	Nap XL Mastic/Ficelle (Dessus Marron et côtés Gris)	B	**192,00**
SCO-960-0032	Nap XL Ficelle/Mastic (Dessus Gris et côtés Marron)	B	**192,00**

Coussins Wink'Air Zen*

Coussin nomade gonflable d'extérieur





- Dimensions 140 x 190 x 75 cm
- Poignée pour une prise en main facile
- Grille d'écoulement pour une évacuation facile de l'eau
- Une face Vert olive / 1 face beige mastic / côtés gris ficelle
- Chaque coussin est équipé d'un repose tête (coloris ficelle) gonflable amovible qui se fixe avec des velcros

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0041	Wink air Zen	**B**	**185,00**

Bain de soleil Hoom*

Conçu pour être utilisé sur l'eau comme sur la terre ferme.
Il se compose de 3 pièces et s'assemble comme un puzzle, on les imbrique les uns dans les autres très facilement.





DECOUVREZ LA VIDEO

MADE IN FRANCE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0033	Bain de soleil flottant Hoom Gris/Gris	**B**	**436,00**
SCO-960-0026	Bain de soleil flottant Hoom Gris/Vert	**B**	**436,00**
SCO-960-0027	Bain de soleil flottant Hoom Gris/Fuchsia	**B**	**436,00**
SCO-960-0028	Bain de soleil flottant Hoom Gris/Orange	**B**	**436,00**
SCO-960-0029	Bain de soleil flottant Hoom Chocolat/Ivoire	**B**	**436,00**

- Déclinable en 5 couleurs, ce panachage fait de lui un objet de décoration unique et modulable.
- Empilables, démontables pour un stockage facilité et un encombrement réduit permettant un stockage hivernal facile en fin de saison.
- Flottabilité assurée jusqu'à maximum 130 kg
- Fabriqué en polyéthylène roto moulé, il résiste aux UV, au chlore et au sel
- Montage et démontage de l'ensemble en 3 minutes
- Dimensions : 160 x 75 x 9 cm

*Sur commande

Canapé Lounge*

Elément d'assise en polyéthylène translucide





- Traité anti-UV roto moulé
- Modèle droit ou modèle d'angle
  Exemple de composition d'un canapé 3 places :
  2 éléments d'angle et un élément droit
- Fonctionnement en mode filaire et nécessite des ampoules à culot E27 (non fournies)

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0005	Canapé Lounge pour partie droite	**B**	**433,00**
SCO-960-0006	Canapé Lounge pour partie gauche	**B**	**508,00**

Sur commande

Enceinte Bluetooth Boom Boom*



Boom Boom est waterproof mais pas plouf plouf.
Si elle est dans l'eau, plus de son. En revanche, vous pouvez la récupérer et elle fonctionne encore. Possible d'appairer 2 enceintes Boom Boom pour un son encore plus qualitatif.

- Autonomie entre 5h et 6h
- Livré avec câble USB
- Batterie de 500 mAh

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0030	Enceinte Boom-Boom	**B**	**51,00**
SCO-880-0001	Display Boom Boom	**MKTG**	**Nous consulter**

Nap Loon Air*

100% étanche - Flottant



GARANTIE
Incassable

- Coussin gonflable éclairé conçu pour l'intérieur, l'extérieur ou encore pour flotter dans la piscine PVC gonflable recouvert d'une housse nylon (600 deniers) lavable à la machine

Equipé d'un module EZ LITE :
> Livrée avec câble USB
> Jusqu'à 10h d'autonomie
> Dimensions : 107 x 90 x 65 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0004	Nap Loon Air EZ Lite	B	**138,00**

Rocket Small*





MADE IN FRANCE

- Vase lumineux éclairé
- Conçu en polyéthylène haute densité recyclable
- Diamètre 35 cm / Hauteur 50 cm

Equipé d'un module EZ LITE :
> Socle de charge et télécommande incluse
> Livrée avec câble USB
> Jusqu'à 10h d'autonomie

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0003	Rocket Small EZ Lite	B	**121,00**

Platoon*



MADE IN FRANCE

- Boule lumineuse (32 x 24 cm)
- Conçue en polyéthylène haute densité recyclable

Equipé d'un module EZ LITE :
> Livrée avec câble USB
> Jusqu'à 10h d'autonomie
> Autres diamètres disponibles sur commande

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0002	EZ Platoon	B	**98,80**

Lampe Loop Plus*

Loop est un luminaire nomade de table, vase éclairant, carafe lumineuse (Capacité : 3,5 l), la Loop s'utilise partout, par tous temps.

DECOUVREZ LA VIDEO



MADE IN FRANCE

- Quelle que soit la version, Loop vous propose une multitude de couleurs ou un blanc pur en différentes intensités pour une autonomie de 10 heures.
- Fabriquée en polypropylène, Loop est étanche, résiste aux chocs et est de qualité alimentaire.

> Livrée avec câble USB

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0001	Lampe Loop Plus	B	**76,60**

Swing series*

Les lampes nomades à utiliser partout

NEW

- Dotées d'une tige flexible de 1 m et d'un pieds aimanté, vous l'installez là où l'humeur vous guide tout au long de l'année
- Un trèfle, un papillon, une marguerite à éclairer de la couleur de votre souhait pour illuminer vos soirées
- Jusqu'à 10h d'autonomie
- Recharge par USB



LAMPE MAGGEE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0056	Lampe Maggee	B	**68,90**



LAMPE LUCKEE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0055	Lampe Luckee	B	**68,90**



LAMPE WIINGS

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SCO-960-0057	Lampe Wiings	B	**68,90**





SCP® SPA

484 > Nos spas
486 > Pré-requis et installation d'un spa portable
487 > Garden Leisure Hot Tubs
493 > Cove Spas
497 > Week End
504 > Option pompe à chaleur et marche pour spas Wellis
509 > Wellis
512 > Roca
514 > Accessoires Life
517 > Accessoires Covervalet
518 > Cartouches de remplacement
519 > Nettoyage des cartouches de piscines et de spas
522 > Guide d'entretien du spa

EXCLUSIF SCP | PORT 425€ | PORT SUR DEVIS SPA DE NAGE

MARQUE & MODELE	PLACES AU TOTAL DONT ALLONGEES SEMI-ALLONGEES	MUSIQUE	NOMBRE DE JETS	FONTAINE/CASCADE	TRAITEMENT	DIMENSIONS	POIDS A SEC	VOLUME D'EAU	POMPE FILTTRATION & MASSAGE NCC	RECHAUFFEUR	REFERENCE FILTRE
Garden Leisure Hot Tubs — *Le + Garden Leisure Hot Tubs : le savoir-faire américain*											
GLHT 696L GLH-860-0028	6 DONT 1		96	1	Ozone	226 x 226 x 91 cm	423 kg	1438 L	2 x 2,5 CV DONT 1 bi-vitesse	3 kW	SPG-050-0119
GLHT 780B GLH-860-0036	7		80	1	Ozone	213 X 213 X 91 cm	376 kg	1317 L	2 x 2,5 CV DONT 1 bi-vitesse	3 kW	SPG-050-0120
GLHT 680L GLH-860-0032	6 DONT 1		80	1	Ozone	213 X 213 X 91 cm	376 kg	1211 L	2 x 2,5 CV DONT 1 bi-vitesse	3 kW	SPG-050-0121
GLHT 642L GLH-860-0040	6 DONT 1		42	1	Ozone	213 x 213 x 91 cm	367 kg	1208 L	1 x 2 CV	2 kW	SPG-050-0111
GLHT 542DL GLH-860-0044	5 DONT 2		42	3	Ozone	214 x 214 x 92 cm	361 kg	1250 L	1 x 2,5 CV DONT 1 bi-vitesse	2 kW	SPG-050-0111
GLHT 334L GLH-860-0052	3 DONT 1		34	1	Ozone	165 x 213 x 75 cm	304 kg	795 L	1 x 2,5 CV	2 kW	SPG-050-0112
Cove Spas — *Le + Cove : le jet tourbillon et son isolation ultra-performante*											
Encore SE NRC-860-9045	6 DONT 1		40	1	Ozone	213 x 213 x 89 cm	215 kg	1249 L	1 x 2 CV DONT 1 bi-vitesse	2 kW	SPG-050-0112
Retreat NRC-860-9040	5 DONT 1		28	1	Ozone	203 x 178 x 86 cm	179 kg	1059 L	1 x 2 CV DONT 1 bi-vitesse	2 kW	SPG-050-0112
Stella NRC-860-0045	3 DONT 1		21		Ozone	213 x 157 x 86 cm	189 kg	908 L	1 x 2 CV DONT 1 bi-vitesse	2 kW	SPG-050-0112
Impulse NRC-860-0046 NRC-860-0047	4		14		Ozone	Ø 199 x 79 cm	122 kg	946 L	1 x 2 CV DONT 1 bi-vitesse	2 kW	SPG-050-0141 SPG-050-0123
Week End — *Le + Week-End : le meilleur rapport qualité-prix*											
645/L WEH-860-0133 WEH-860-0132	6 DONT 1	Oui	45	2	UV	215 x 215 x 91 cm	300 kg	883 L	2 x 2 CV DONT 1 bi-vitesse	3 kW	SPG-050-0126
643L WEH-860-0135	6 DONT 1		43		Ozone	215 x 215 x 86,5 cm	391 kg	1100 L	2 x 3 CV bi-vitesse	3 kW	SPG-050-0126
551/2L WEH-860-0134	5 DONT 2		51		Ozone	215 x 215 x 86,5 cm	380 kg	1070 L	2 x 3 CV bi-vitesse	3 kW	SPG-050-0126
542/2L WEH-860-0136 WEH-860-0137	5 DONT 2		42		Ozone	200 200 x 89 cm	236 kg	956 L	1 x 3 CV bi-vitesse	3 kW	SPG-050-0126
536/L WEH-860-0131	4 DONT 1		36	2	Ozone	215 x 190 x 85 cm	300 kg	713 L	1 x 3 CV bi-vitesse	2 kW	SPG-050-0126
330/2L WEH-860-0130	3 DONT 2		30		Ozone	200 x 150 x 78 cm	250 kg	498 L	1 x 2 CV	2 kW	SPG-050-0126
453 WEH-860-0114	2		27		Ozone	453 X 235 X 147 cm	1200 kg	5900 L	1 x 3 CV + 3 x 2,5 CV	3 kW	WEH-050-0026


EXCLUSIF SCP | PORT 425€ | PORT SUR DEVIS SPA DE NAGE

MARQUE & MODELE	PLACES AU TOTAL DONT ALLONGEES SEMI-ALLONGEES	MUSIQUE	NOMBRE DE JETS	FONTAINE/CASCADE	TRAITEMENT	DIMENSIONS	POIDS A SEC	VOLUME D'EAU	POMPE FILTRATION & MASSAGE NCC	RECHAUFFEUR	REFERENCE FILTRE
Wellis® *Le + Wellis : la nouvelle technologie au service de l'efficience énergétique*											
Makalu Life de Luxe WRH-860-0123	5 DONT 2		51 + 4 INFINITY	4	Ozone	215 x 215 x 86,5 cm	393 kg	1070 L	1 x 3 CV	3 kW	WEH-050-0021
Malaga Life de Luxe WRH-860-0120	6 DONT 1	Oui	40	3	Ozone	218 x 218 x 90 cm	335 kg	1200 L	2 x 3 CV	3 kW	WEH-050-0021
Budapest Life de Luxe WRH-860-0122	5 DONT 2	Oui	42		Ozone	200 x 200 x 89 cm	236 kg	1100 L	1 x 3CV	3 kW	WEH-050-0021
Prague Life de Luxe WRH-860-0129	6 DONT 1	Oui	50	2	Ozone	200 x 200 x 90 cm	226 kg	1100 L	1 x 3 CV	3 kW	WEH-050-0021
Atlas Life Premium WEH-860-0124	6 DONT 1	Oui	43 + 4 INFINITY	1	Ozone	215 x 215 x 86,5 cm	391 kg	1100 L	1 x 3 CV	3 kW	WEH-050-0021
Rio Grande W Flow Life WEH-860-0126	5 DONT 1	Oui	40	3	Ozone	600 x 235 x 147 cm	1250 kg	8000 L	3 x 3 CV	2 x 3 kW	WEH-050-0026
Amazonas W Flow Life WEH-860-0125	2	Oui	27	3	Ozone	550 x 235 x 147 cm	1300 kg	6600 L	3 x 3 CV bi-vitesse	3 kW	WEH-050-0026
Roca *Le + Roca : les spas à débordement*											
Sunflower ROC-860-0034 ROC-860-0035 ROC-860-0071 ROC-860-0072	8		14 ou 32			Ø 283 x 1168 cm		2000 L			
Olimpia ROC-860-0026 ROC-860-0027 ROC-860-0028 ROC-860-0029	7		14 ou 32			250 x 250 x 116 cm		2000 L			

Forfait mise à dispo du spa en agence 150€









Les spas présentés dans ce chapitre sont destinés à un usage purement privatif familial. Dans le cas de demande pour des gîtes, mobil homes en camping, spas recevant du public, hôtel, nous déclinons toute responsabilité en cas d'impossibilité de gestion de l'eau du spas et de non-conformité aux exigences ARS.

SCP propose des spas à encastrer à filtration déportée et traitement adapté à l'usage intensif, même dans le cadre de mobil homes (voir page ROCA).

1 CHOIX DE L'EMPLACEMENT : DEHORS OU DEDANS ?

Dehors : Proche d'une porte de la maison, sous un porche ou en plein air.
Dedans : Prévoir une VMC et un déshumidificateur.
Eviter l'installation dans ou près d'une chambre (cycles de brassage nocturnes).
Attention aux revêtements muraux et exiger des plaques de plâtre de classe EC (locaux très humides).
Le revêtement au sol doit être adapté au milieu humide et antidérapant.

2 VISITE SUR SITE

Comme pour une piscine, une visite permet de vérifier, entre autres :

> Les accès : un camion peut-il accéder ?
> Faudra-t-il prévoir un engin de levage, bloquer la rue...
> Compteur électrique : l'abonnement est-il suffisant ?
> Longueur de câble + contraintes d'installation
> Installation conforme aux règles électriques (NFC15-100)
> Etat du support ou travaux de préparation

3 Préparation du support

> Dalle en béton armé (8 à 10 cm) + gaine de 40 mm (spa + éclairage éventuel)
> Spas sur balcon ou toits terrasses : étude par un bureau spécialisé en génie civil

4 Spa encastré

Un spa hors sol n'est pas destiné à être encastré. Outre la marche importante à descendre pour les utilisateurs et les risques de glissade, il faut penser à tout besoin d'intervention sur le spa.
Si le spa doit être encastré, veiller à :

> Laisser dépasser le spa de 40 cm env. (confort pour descendre et possibilité de verrouiller la couverture aux attaches sur la jupe du spa)
> Poser le spa sur un fond drainant & raccordé au réseau pluvial (à tester AVANT livraison) ou prévoir une pompe de relevage
> Passage périphérique de 80 cm minimum
> Aérations / ventilation
> Finition de terrasse amovible
> Laisser des sangles sous le spa

IMPORTANT S'agissant de spas portables, SCP et les fabricants ne peuvent être tenus responsables en cas de frais engagés pour extraire le spa encastré, même sous garantie.

5 PROTECTIONS ELECTRIQUES

> 1 Disjoncteur différentiel 30 mA en tête de la ligne du spa
> 1 Disjoncteur 16, 25 ou 32 Amp ; mono ou tri : selon modèle du spa

6 LE JOUR DE LA LIVRAISON

> Prévoir du personnel, des sangles, chariots à roulettes
> Récupérer les documents sur l'emballage ou dans la zone technique
> Relever le numéro de série et le noter sur la notice remise à l'utilisateur ET sur la facture du spa
> Remplir à l'aide d'un Pleatco Pure Start qui filtre jusqu'à 5 microns une partie des minéraux et des particules métalliques
> Vérifier le serrage des unions de pompe, réchauffeur, etc...
> Equilibrer l'eau (TAC-TH-PH) et traiter
> Former le client à l'utilisation et au traitement du spa

NB Faire un nettoyage canalisations (Nettoyant Lochlor ou Aquafinesse) pour éliminer les traces de biofilm, d'autant plus si le spa a été exposé en eau ou stocké pendant plusieurs mois

Réglages simples :

> Spas sans pompe de circulation : filtration par la Vitesse 1 de la pompe de massage 1, débit important et production de chaleur : durée conseillée 2 x 4 h et adapter si besoin
> Spas avec pompe de circulation et ozonateur : éviter le 24/24 : 2 x 6h par jour et adapter
> Spas avec pompe de circulation et UV : 24/24 possible

CONSEIL Rédiger un Procès Verbal de livraison sur lequel consigner tout ce qui est fait et le faire dater et signer

IMPORTANT Enregistrer le spa sur le site du fabricant (Spas Garden Leisure Hot Tubs et Cove) le jour même chez le client final, pour une garantie démarrant le jour de la livraison (non pas de la date de la facture SCP).
Vérifier que le futur utilisateur a les notions de base de l'entretien et du traitement de son spa, que la notice est bien comprise.

EXCLUSIF SCP | MADE IN USA | GARANTIE STRUCTURE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



GLHT 696L

Le format XXL, le plus équipé en jets de sa catégorie

Avec ses 96 jets orientés de différentes façons sur chaque place, le GLHT 696L saura ravir tous les occupants en variant les plaisirs !
Il permet d'accueillir jusqu'à 6 personnes.
Chaque place assise a une taille différente assurant le confort des 5 personnes assises.
La place allongée est la plus longue de toute la gamme.





Livré sans la marche

CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	5 assises + 1 allongée
DIMENSIONS	226 x 226 x 91 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	423 kg / 1 438 l
MASSAGE	96 jets
POMPES	2 x 2,5 CV dont 1 bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 32 A
ECLAIRAGE	8 LED intérieures, 4 LED extérieures et 3 repose têtes rétro éclairés
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	3 jets laminar Boitier Gecko In.YJ3 & clavier in.k450
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien

COLORIS DISPONIBLES



Charcoal



Alpine White



Gris ash

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GLH-860-0028	GLHT 696L	BE	**10 750,00**

EXCLUSIF SCP | MADE IN USA | GARANTIE STRUCTURE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



GLHT 780B

De nombreuses places oui, mais bien équipées

Grâce à sa judicieuse disposition en “étoile”, il accueille jusqu’à 7 personnes en places assises.
Le GLHT780B est équipé de 80 jets focalisés au niveau du dos et des mollets.
Il permet un agréable face à face pour converser.
L’alternance des places larges et étroites permet d’accueillir des enfants.





CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	7 assises
DIMENSIONS	213 x 213 x 91 cm
POIDS A SEC/VOL D’EAU	376 kg / 1 317 l
MASSAGE	80 jets
POMPES	2 x 2,5 CV dont 1 bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	3 kW et bypass préinstallé pour pompe à chaleur
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 32 A
ECLAIRAGE	8 LED intérieures, 4 LED extérieures et 3 repose têtes rétro éclairés
TRAITEMENT D’EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	3 jets Laminar rétro-éclairés Boitier Gecko **In.YJ3** & clavier in.k450
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien

COLORIS DISPONIBLES



Charcoal



Alpine White



Gris ash

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GLH-860-0036	GLHT 780B	BE	**10 300,00**

GLHT 742B*

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GLH-860-0020	GLHT 742B* Modèle 2023	BE	**7 390,00**

** Dans la limite des stocks disponibles, plus d’info sur POOL360*

EXCLUSIF SCP | MADE IN USA | GARANTIE STRUCTURE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



GLHT 680L

Le confort avant tout !

Format convivial avec 6 places : 5 assises + 1 allongée.
2 pompes de massage et 80 jets judicieusement positionnées pour un moment de bien-être absolu ! Les places assises sont les plus équipées en jets de toute la gamme.





CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	5 assises + 1 allongée
DIMENSIONS	213 x 213 x 91 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	376 kg / 1 211 l
MASSAGE	80 jets
POMPES	2 x 2,5 CV dont 1 bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	3 kW et bypass préinstallé pour pompe à chaleur
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 32 A
ECLAIRAGE	8 LED intérieures, 4 LED extérieures et 3 repose têtes rétro éclairés
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	3 jets Laminar rétro-éclairés Boitier Gecko **In.YJ3** & clavier in.k450
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien

COLORIS DISPONIBLES



Charcoal



Alpine White



Gris ash

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GLH-860-0032	GLHT 680L	BE	**10 300,00**

EXCLUSIF SCP | MADE IN USA | GARANTIE STRUCTURE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



GLHT 642L

De la convivialité tout en gardant le confort

Format convivial avec 5 places assises + 1 allongée.
La place allongée permet un agréable massage des omoplates, des mollets et de la voute plantaire.
Peut accueillir jusqu'à 3 adultes et 3 enfants. Idéal pour une utilisation familiale à un prix abordable





Livré sans la marche

CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	5 assises + 1 allongée
DIMENSIONS	213 x 213 x 91 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	367 kg / 1 208 l
MASSAGE	42 jets
POMPES	1 x 2,5 CV dont 1 bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	2 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230V / 13 A
ECLAIRAGE	8 LED intérieures, 4 LED extérieures et 3 repose têtes rétro éclairés
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	3 jets laminar Boitier Gecko In.YE3 & clavier in.k450 3 jets laminar
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien

COLORIS DISPONIBLES



Charcoal



Alpine White



Gris ash

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GLH-860-0040	GLHT 642L	BE	**9 150,00**

NEW · EXCLUSIF SCP · MADE IN USA · GARANTIE STRUCTURE 5 ANS · GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS · PORT 425€



GLHT 540DL



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	3 assises + 2 allongées
DIMENSIONS	214 X 214 X 92 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	361 kg / 1250 litres
MASSAGE	40 jets
POMPES	1 x 2,5 CV dont 1 bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	2 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230V / 16 A
ECLAIRAGE	8 LED intérieures, 4 LED extérieures et 3 repose têtes rétro éclairés
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien



Livré sans la marche

COLORIS DISPONIBLES



Charcoal



Alpine White



Gris ash

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GLH-860-0056	GLHT 540DL	BE	6 000,00

Disponible au cours du printemps 2024

EXCLUSIF SCP | MADE IN USA | GARANTIE STRUCTURE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



GLHT 334L

Pour se retrouver en tête à tête

Idéal en duo, le GLHT 334L peut accueillir jusqu'à 3 personnes !
Equipé de ses 34 jets, il axe ses zones de massage au niveau du dos, des mollets et de la voute plantaire.
De quoi se délasser après une longue journée.





CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	2 assises + 1 allongée
DIMENSIONS	165 x 213 x 75 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	304 kg / 795 l
MASSAGE	34 jets
POMPES	1 x 2,5 CV dont 1 bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	2 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A
ECLAIRAGE	8 LED intérieures, 4 LED extérieures et 3 repose têtes rétro éclairés
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	3 jets laminar Boitier Gecko **In.YJ3** & clavier in.k450
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien

COLORIS DISPONIBLES



Charcoal



Alpine White



Gris ash

REF	DESIGNATION	REP	€HT
GLH-860-0052	GLHT 334L	BE	**7 690,00**

SPA

EXCLUSIF SCP | MADE IN USA | GARANTIE STRUCTURE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | PORT 425€



Encore SE

De l'espace et de nombreux équipements

Généreux dans ses dimensions, il accueille jusqu'à 6 personnes
L'ENCORE SE est équipé du pack Northern Lights comprenant les barres LED dans les angles, les dessous de verre, cascade et certains jets rétro éclairés.

DECOUVREZ LA VIDEO



Jet tourbillon



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	5 assises + 1 allongée
DIMENSIONS	213 x 213 x 89 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	215 kg / 1 249 l
MASSAGE	40 jets dont un jet tourbillon DTS
POMPES	2CV bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	2 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A
ECLAIRAGE	Lumière LED intérieure
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	4 porte gobelets et pack Northern Lights de lumières avec cascade
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien

COLORIS DISPONIBLES



Black



Drift



Charcoal

REF	DESIGNATION	REP	€HT
NRC-860-9045	ENCORE SE	BE	**8 190,00**



Massage tourbillon transversal (whirlpool)



Massage traditionnel venturi par jet

Forfait mise à dispo spa en agence 150 €

EXCLUSIF SCP | MADE IN USA | GARANTIE STRUCTURE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | PORT 425€



Retreat

La luminothérapie et le confort à l'honneur

Format convivial avec 5 places assises ou 2 places assises de profondeurs différentes + 1 banquette pouvant devenir 1 place allongée permettant un massage complet du corps grâce au jet tourbillon. Le spa RETREAT dispose aussi d'un éclairage LED design vertical soulignant chaque angle, d'une cascade et de repose verres et de certains gros jets rétro éclairés.

DECOUVREZ LA VIDEO





Livré sans la marche



Massage tourbillon transversal (whirlpool)



Massage traditionnel venturi par jet

CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	5 assises ou 2 assises + 1 allongée
DIMENSIONS	203 x 178 x 86 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	179 kg / 1 059 l
MASSAGE	28 jets dont 1 tourbillon DTS
POMPES	2 CV bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	2 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A
ECLAIRAGE	Lumière LED intérieure
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	4 porte gobelets et pack Northern Lights de lumières avec cascade
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien



Option Northern lights



Cascade

COLORIS DISPONIBLES



Black



Eclipse



Charcoal

REF	DESIGNATION	REP	€HT
NRC-860-9040	RETREAT	BE	**7 390,00**

Forfait mise à dispo spa en agence 150 €

EXCLUSIF SCP | MADE IN USA | GARANTIE STRUCTURE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | PORT 425€



Stella

Un concentré de bienfaits

Idéal pour une utilisation jusqu'à 3 personnes
Ce spa séduira par son excellent rapport qualité/prix

DECOUVREZ LA VIDEO



Jet tourbillon

CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	1 allongée + 2 assises
DIMENSIONS	213 x 157 x 86 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	189 kg / 908 l
MASSAGE	21 jets dont 1 tourbillon DTS
POMPES	2 CV bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	2 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A
ECLAIRAGE	Lumière LED intérieure
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien



COLORIS DISPONIBLES



Charcoal



Drift



Charcoal

REF	DESIGNATION	REP	€HT
NRC-860-0045	STELLA*	BE	**6 890,00**

**Dans la limite des stocks*



Massage tourbillon transversal (whirlpool)



Massage traditionnel venturi par jet

Forfait mise à dispo spa en agence 150 €

EXCLUSIF SCP | MADE IN USA | GARANTIE STRUCTURE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | PORT 425€



Impulse

Un luxe abordable qui change la vie

Son coloris et sa forme rappellent le bain traditionnel nordique et nous voilà parti quelque part en Finlande ! L'Impulse comme les autres spas Cove est équipé d'un jet tourbillon mais celui-ci est sublimé dans ce modèle par sa forme ronde. C'est un vrai massage transversal du corps qui est proposé venant compléter l'action des jets traditionnels. Son poids plume le rend facile à manipuler.

DECOUVREZ LA VIDEO



Jet tourbillon

CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	4
DIMENSIONS	Ø 199 cm x 79 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	122 kg / 946 l
MASSAGE	14 jets dont 1 tourbillon DTS
POMPES	2 CV bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	2 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A
ECLAIRAGE	Lumière LED intérieure
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien



Livré sans la marche



En bois de Cèdre non traité : à laisser vieillir naturellement ou à protéger à l'aide d'huiles naturelles

COLORIS DISPONIBLES



Charcoal



Drift



Charcoal



Cèdre naturel



Drift



Charcoal



Massage tourbillon transversal (whirlpool)



Massage traditionnel venturi par jet

REF	DESIGNATION	REP	€HT
NRC-860-0046	IMPULSE Jupe Charcoal	BE	**5 250,00**
NRC-860-0047	IMPULSE Jupe Cèdre	BE	**6 090,00**

Forfait mise à dispo spa en agence 150 €

EXCLUSIF SCP | MADE IN EU | GARANTIE COQUE 5 ANS | GARANTIE SURFACE ACRYLIQUE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



645/L

Une histoire à vivre en musique...

Une capacité maximale de 6 personnes, le 645/L est doté d'un massage des mollets sur la place allongée.
Le spa est également équipé de 2 jets très bas dans le dos conçus pour faciliter le drainage et de 2 jets fontaines 16 belles lumières LED qui soulignent la ligne d'eau.

Système musique inclus selon modèle





CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	1 allongée + 5 assises
DIMENSIONS	215 x 215 x 91 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	300 kg / 883 l
MASSAGE	45 jets + 2 jets fontaine
POMPES	2 x 2CV dont une bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 32 A
ECLAIRAGE	16 LED en ligne d'eau
TRAITEMENT D'EAU	Traitement UV-C
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien Isolation scandinave 3,5 cm

COLORIS DISPONIBLES



Gris brossé



Ice White



Black

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0133	Weekend 645/L (Musique)	BE	**8 590,00**
WEH-860-0132	Weekend 645/L	BE	**7 990,00**
WEH-860-0024	Weekend 645/L Modèle 2023 (Musique)*	BE	**8 590,00**

**Dans la limite des stocks disponibles*

Forfait mise à dispo spa en agence 150 €

NEW | EXCLUSIF SCP | GARANTIE COQUE 5 ANS | GARANTIE SURFACE ACRYLIQUE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



643/L

Le nouveau 6 places de la gamme Weekend



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	1 allongée + 5 assises
DIMENSIONS	215 x 215 x 86,5 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	391 kg / 1 100 l
MASSAGE	43 jets
POMPES	2x3 CV bi-vitesse + pompe de circulation
CHAUFFAGE	3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 25 A
ECLAIRAGE	Oui avec in MIX
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur + Mixer
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	Boitier Gecko YE-3 et clavier K1000 Wifi Précâblé pour une pompe à chaleur (option)
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien

COLORIS DISPONIBLES



Gris brossé



Ice White



Black

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0135	Weekend 643/L	BE	**10 250,00**

NEW · EXCLUSIF SCP · GARANTIE COQUE 5 ANS · GARANTIE SURFACE ACRYLIQUE 5 ANS · GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS · PORT 425€



551/2L

Deux places allongées en version 215 cm



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	2 allongées + 3 assises
DIMENSIONS	215 x 215 x 86,5 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	380 kg / 1 070 l
MASSAGE	51 jets
POMPES	2 x 3CV bi-vitesse + pompe de circulation
CHAUFFAGE	3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 25 A
ECLAIRAGE	Oui
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur + Mixer
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	Boitier Gecko YE-8 & clavier K1000 Wifi
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien

COLORIS DISPONIBLES



Gris brossé



Ice White



Black

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0134	Weekend 551/2L	BE	**10 250,00**

NEW | EXCLUSIF SCP | GARANTIE COQUE 5 ANS | GARANTIE SURFACE ACRYLIQUE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



542/2L

Double places allongées, en version standard ou plug'n play



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	2 allongées + 3 assises
DIMENSIONS	200 x 200 x 89 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	236 kg / 956 l
MASSAGE	42 jets
POMPES	1 x 3CV bi-vitesse
CHAUFFAGE	3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 à 25 A
ECLAIRAGE	16 LED intérieures
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	Boitier Gecko In.YJ2 & clavier K300
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien

COLORIS DISPONIBLES



Gris brossé



Ice White



Black

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0136	Weekend 542/2L	BE	**6 790,00**
WEH-860-0137	Weekend 542/2L Plug 'n play	BE	**6 790,00**

EXCLUSIF SCP | MADE IN EU | GARANTIE COQUE 5 ANS | GARANTIE SURFACE ACRYLIQUE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



536/L

Une expérience exceptionnelle

DECOUVREZ LA VIDEO

PLUG&PLAY DE SERIE (Prêt à brancher)

Pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, il inclut un accès facile avec sa marche intérieure.
Doté d'un massage des mollets sur la place allongée, le spa est également équipé de 2 jets très bas dans le dos conçus pour faciliter le drainage, de 2 jets fontaines 14 belles lumières qui soulignent la ligne d'eau.





CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	1 allongée + 4 assises
DIMENSIONS	215 x 190 x 85 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	300 kg / 713 l
MASSAGE	36 jets + 2 jets fontaine
POMPES	3 CV bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	2 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A
ECLAIRAGE	14 LED en ligne d'eau
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	PLUG&PLAY inclus le câble de 3 x 2,5 mm² de 3 m et interrupteur différentiel 30 mA pour prise de courant 16A Isolation scandinave 3,5cm
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien - Isolation scandinave 3,5cm

COLORIS DISPONIBLES



Gris brossé



Ice White



Black



Jets fontaine

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0131	Weekend 536/L Plug 'n play	BE	**6 690,00**

EXCLUSIF SCP | MADE IN EU | GARANTIE COQUE 5 ANS | GARANTIE SURFACE ACRYLIQUE 5 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS | PORT 425€



330/2L

Une configuration compacte unique...

PLUG&PLAY DE SERIE (Prêt à brancher)

Un petit bijou compact incluant, ce qui est rare, 2 places allongées côte à côte, entourant une troisième place tournée dans l'autre sens.

Les lumières LED de ligne d'eau apportent une touche de magie !

DECOUVREZ LA VIDEO





CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	2 places allongées + 1 assise
DIMENSIONS	200 x 150 x 78 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	250 kg / 498 l
MASSAGE	30 jets
POMPES	2 CV bi-vitesse (filtration et massage)
CHAUFFAGE	2 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A
ECLAIRAGE	10 LED en ligne d'eau
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	PLUG&PLAY inclus le câble de 3 x 2,5 mm² de 3 m et interrupteur différentiel 30 mA pour prise de courant 16A Isolation scandinave 3,5cm
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien - Isolation scandinave 3,5cm

COLORIS DISPONIBLES



Gris brossé



Ice White



Black

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0130	Weekend 330/2L	BE	**5 990,00**

NEW · EXCLUSIF SCP · MADE IN EU · GARANTIE COQUE 5 ANS · GARANTIE SURFACE ACRYLIQUE 5 ANS · GARANTIE EQUIPEMENT 2 ANS · PORT Sur devis



Week End 453*

- Fonctions gérables à distance avec l'application In touch 2
- Température de l'eau
- Gestion des cycles de filtration
- Gestion des LED avec in-MIX



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	3 places dont 2 assises + 1 NCC
DIMENSIONS	453 X 453 X 147 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	1 200 kg / 5 900 l
MASSAGE	27 jets dont 3 jets River
POMPES	1 pompe 3 CV (massage) + 3 pompes 2,5 CV (NCC) + pompe de circulation
CHAUFFAGE	3 kW et bypass préinstallé pour pompe à chaleur (nous consulter)
INSTALLATION ELECTRIQUE	Optimale 3 X 25A (400/50hz) ou 1X40A (230/Hz)
ECLAIRAGE	Mini LED en périphérie
TRAITEMENT D'EAU	Ozonateur
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	Boitier Gecko In.YE-8 & clavier K1000
COUVERTURE	Incluse (6 à 9 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien



COLORIS DISPONIBLES



Grey



Sterling Silver



Gris foncé

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0114	Weekend 453*	BE	**22 390,00**


NEW



Donnez à vos clients la possibilité d'équiper leur spa d'une solution de chauffage économique et intelligente exclusif Wellis

La pompe à chaleur peut être rangée sous le grand escalier
Le chauffage de l'eau peut être assuré de manière plus rentable, sans nuire à l'esthétique du produit
La marche avec pompe à chaleur intégrée peut chauffer ou refroidir des températures allant de -5°C à +40°C, ce qui permet d'économiser 70 à 75 % de l'énergie de chauffage
À l'intérieur des marches, des compartiments de rangement dans lesquels les utilisateurs peuvent stocker des serviettes ou des produits chimiques
Il y a également un compartiment pour charger les téléphones portables, qui est équipé d'un concentrateur USB
La pompe à chaleur et la marche sont compatibles avec tous les modèles Wellis 2024





Ces dernières années, Wellis a davantage mis l'accent sur un modèle plus durable et respectueux de l'environnement :
> Production d'ABS à partir de plastiques recyclés
> Utilisation de pompes à faible consommation dans les spas.
> L'intégration possible de la pompe à chaleur comme solution de chauffage dans nos spas.
> Conception de produits les plus économes en énergie possible

Plus d'info, nous consulter

NEW | MADE IN EU | GARANTIE CUVE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | PORT 425€



Makalu Life De Luxe

2 places allongées et tout le confort d'un équipement ultime

La version Makalu Life propose une version abordable avec tout l'équipement de confort en intégrant 2 places allongées.



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	2 places allongées + 3 assises
DIMENSIONS	215 x 215 x 86,5 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	393 kg / 1 070 l
MASSAGE	51 jets dont 4 jets Infinity
POMPES	1 pompe 3 CV + 1 pompe de circulation (0,25 kW)
CHAUFFAGE	Réchauffeur 3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A 25 A
ECLAIRAGE	Central, ligne d'eau et angles
TRAITEMENT D'EAU	Ozmix™ system (Ozonateur + mixer) & analyseur d'eau intégré
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	> Cascade illuminée > Wow système de massage > Marche incluse > Système musique AquasoulTM 2.1 > Connexion Wifi avec appli de contrôle via smartphone
COUVERTURE	Incluse (12 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien et Isolation scandinave intérieure (3,5 cm)



COLORIS DISPONIBLES



Grey



Sterling Silver



Gris foncé

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0123	Makalu Life De Luxe	BE	**10 800,00**

NEW | MADE IN EU | GARANTIE CUVE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | PORT 425€



Malaga Life De Luxe

1 place allongée + 5 assises

Une belle proposition de massage sur la place allongée, une place assise incluant un massage appuyé de la nuque et 4 autres places encore pour plaire à toute la famille.





CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	1 allongée + 5 assises
DIMENSIONS	218 x 218 x 90 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	335 kg / 1200 l
MASSAGE	40 jets dont un jet tourbillon DTS
POMPES	2 pompes 3 CV + 1 pompe de circulation (0,25 kW)
CHAUFFAGE	Réchauffeur 3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A 25 A
ECLAIRAGE	Central et équipement rétro éclairé
TRAITEMENT D'EAU	Ozmix™ system (Ozonateur + mixer)
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	> 3 jets cascades rétroéclairés > Système My Music 2.0 > Connexion Wifi avec appli de commande via le smartphone
COUVERTURE	Incluse (12 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien et Isolation scandinave intérieure (3,5 cm)

COLORIS DISPONIBLES



Grey



Sterling Silver



Gris foncé

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0120	Malaga Life De Luxe	BE	**8 500,00**

NEW | MADE IN EU | GARANTIE CUVE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | PORT 425€



Budapest Life De Luxe

2 places allongées + 3 assises

Le spa Budapest offre un espace généreux pour 5 baigneurs, s'adaptant même aux petits espaces.
Il dispose de deux places allongées et de 2 jets de massage dédiés à la voute plantaire pour les 3 places assises.



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	2 allongées + 3 places assises
DIMENSIONS	200 x 200 x 89 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	236 kg / 1 100 l
MASSAGE	42 jets
POMPES	1 pompe 3 CV + 1 pompe de circulation (0,25 kW)
CHAUFFAGE	Réchauffeur 3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A 25 A
ECLAIRAGE	Central et équipement rétro éclairé
TRAITEMENT D'EAU	Ozmix™ system (Ozonateur + mixer)
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	> Système My Music 2.0 > Connexion Wifi et appli de commande via le smartphone
COUVERTURE	Incluse (12 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien et Isolation scandinave intérieure (3,5 cm)



COLORIS DISPONIBLES



Grey



Sterling Silver



Gris foncé

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0122	Budapest Life De Luxe	BE	**6 990,00**

NEW | MADE IN EU | GARANTIE CUVE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | PORT 425€



Prague Life De Luxe

1 place allongée + 5 assises

Le spa Prague inclut une belle place allongée avec une solution de massage intensive sur les mollets.
Les places assises ne sont pas en reste avec un massage intégral de tout le dos.



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	1 allongée + 5 assises
DIMENSIONS	200 x 200 x 90 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	226 kg / 1 100 l
MASSAGE	50 jets
POMPES	1 pompe 3 CV + 1 pompe de circulation (0,25 kW)
CHAUFFAGE	Réchauffeur 3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	230 V / 16 A 25 A
ECLAIRAGE	Central et équipement rétro éclairé
TRAITEMENT D'EAU	Ozmix™ system (Ozonateur + mixer)
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	> 2 jets cascades rétroéclairés > Système My Music 2.0 > Connexion Wifi avec appli de commande via le smartphone
COUVERTURE	Incluse (12 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien et Isolation scandinave intérieure (3,5 cm)



COLORIS DISPONIBLES



Grey



Sterling Silver



Gris foncé

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0129	Prague Life De Luxe	BE	**6 990,00**

NEW | MADE IN EU | GARANTIE CUVE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | GARANTIE POMPE A CHALEUR 2 ANS | PORT 425€



Atlas Life Premium

Cette référence unique est équipée d'une pompe à chaleur sous la marche !

Atlas est le spa le plus sobre en énergie de la gamme, il a pourtant tous les équipements qui font de lui un spa d'exception : système de massage Wow, lumières qui soulignent toutes ses courbes, système musique, connexion à distance, traitement de l'eau avec analyse intégrée, cascade...



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	1 allongée + 5 assises
DIMENSIONS	215 x 215 x 86,5 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	391 kg / 1 100 l
MASSAGE	43 jets dont 4 jets Infinity
POMPES	+ 1 pompe de circulation (0,25 kW)
CHAUFFAGE	Pompe à chaleur 3 kW + réchauffeur 3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	
ECLAIRAGE	Central, ligne d'eau et angles
TRAITEMENT D'EAU	Ozmix™ system (Ozonateur + mixer) & analyseur d'eau intégré
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	Cascade illuminée Wow système de massage Marche incluse Système musique Aquasoul™ 2.1 Connexion Wifi avec appli de contrôle via smartphone
COUVERTURE	Incluse (12 cm)
HABILLAGE	Jupe sans entretien et Isolation scandinave intérieure (3,5 cm)





Grey



Sterling Silver



Gris foncé

REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0124	Atlas Life Premium*	BE	**13 990,00**

** Dans la limite des stocks disponibles*

NEW | MADE IN EU | GARANTIE CUVE 10 ANS | GARANTIE EQUIPEMENT 3 ANS | PORT Sur devis




Rio Grande W Flow Life

Le spa de nage bizone ultime

Alliant un espace de nage généreux avec un spa 5 places, le Rio Grande est le spa de nage ultime pour apprécier l'eau dans tous ses aspects toute l'année.

DECOUVREZ LA VIDEO



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	1 place allongée + 4 places assises + 1 espace de nage
DIMENSIONS	600 x 235 x 147 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	1 250 kg / 8 000 l
MASSAGE	40 jets
POMPES	3 x 3 CV bi-vitesse
CHAUFFAGE	2 x 3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	Minimal : 1 x 35A / 230V Optimal : W-flow : 3 x 16A / 400V
ECLAIRAGE	2 x 16 LED exclusifs + vannes de contrôles illuminées
TRAITEMENT D'EAU	Ozmix™ system (Ozonateur + mixer)
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	> 3 jets cascades rétroéclairés > Système AquaSoul Pro 4.1 > Connexion Wifi avec appli de commande via le smartphone > Rameurs > Aromathérapie
COUVERTURE	
HABILLAGE	Horizon™ Side ou semi enterré

COLORIS DISPONIBLES



Grey



Sterling Silver



Gris foncé



REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0126	Rio Grande W Flow Life*	BE	**35 000,00**



Amazonas W Flow Life

Le spa de nage Amazonas met à l'honneur l'espace de nage spacieux, inclut de série les rameurs et propose en complément 2 sièges spa pour un massage intégral du dos.

Le spa de nage Amazonas met à l'honneur l'espace de nage spacieux, inclut de série les rameurs et propose en complément 2 sièges spa pour un massage intégral du dos.



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	2 places assises + 1 large espace de nage
DIMENSIONS	550 x 235 x 147 cm
POIDS A SEC/VOL D'EAU	1 300 kg / 6 600 l
MASSAGE	27 jets
POMPES	3 x 3 CV bi-vitesse
CHAUFFAGE	Réchauffeur 3 kW
INSTALLATION ELECTRIQUE	Minimal : 1 x 35A / 230V Optimal : W-flow : 3 x 20A / 400V
ECLAIRAGE	1 x 16 LED exclusifs + vannes de contrôles illuminées
TRAITEMENT D'EAU	Ozmix™ system (Ozonateur + mixer)
EQUIPEMENT DE COMPLEMENT	> 3 jets cascades rétroéclairés > Système AquaSoul Pro 4.1 > Connexion Wifi avec appli de commande via le smartphone > Rameurs
COUVERTURE	
HABILLAGE	HorizonT™ Side ou semi enterré

COLORIS DISPONIBLES



Grey



Sterling Silver



Gris foncé



REF	DESIGNATION	REP	€HT
WEH-860-0125	Amazonas W Flow Life*	BE	**26 960,00**

GARANTIE CUVE (HORS MATERIEL) 2 ANS

PORT Sur devis



Sunflower

Spa à débordement rond


Destiné à l'usage privé familial ou commercial (privé collectif ou public). Cuve en acrylique à renfort polyester, pré-équipée de jets, goulotte et réseaux hydrauliques dédiés, montée sur châssis métallique réglable.



CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	8 assises
DIMENSIONS	Ø 283 x 1 168 cm
CONTENANCE	2 000 l (hors bac tampon)
BUSES DE MASSAGE	Inox
JETS	14 ou 32
ECLAIRAGE	LED blanche ou couleur
COQUE	Blanc marbré

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ROC-860-0034	Coque pré-équipée avec plomberie 14 jets LED Blanche	BE	**10 810,00**
ROC-860-0035	Coque pré-équipée avec plomberie 14 jets 24 LED Couleur	BE	**11 660,00**
ROC-860-0072	Coque pré-équipée avec plomberie 32 jets 24 LED Couleur	BE	**12 670,00**



MATERIEL DE COMPLEMENT REGLEMENTAIRE	
POMPE DE FILTRATION	BOM-100-0112
FILTRATION A SABLE	HAY-050-0471
ARMOIRE ELECTRIQUE	Sur mesure
POMPES AIR & EAU	HAI-100-0104
TRAITEMENT	PanDuo pH/clm
SORTIE DE BAIN	FLX-350-0042

GARANTIE CUVE (HORS MATERIEL) 2 ANS


PORT Sur devis




Olimpia

Spa à débordement carré

Destiné à l'usage privé familial ou commercial (privé collectif ou public) ou privé familial.
Cuve en acrylique à renfort polyester, pré-équipée de jets, goulotte et réseaux hydrauliques dédiés, montée sur châssis métallique réglable.





CARACTERISTIQUES

NOMBRE DE PLACES	7 assises
DIMENSIONS	250 x 250 x 116 cm (+/- 10 mm)
CONTENANCE	2 000 l (hors bac tampon)
BUSES DE MASSAGE	Inox
JETS	14 ou 32
ECLAIRAGE	LED blanche ou couleur
COQUE	Blanc marbré

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ROC-860-0026	Coque pré-équipée avec plomberie 14 jets LED Blanche	BE	**10 260,00**
ROC-860-0027	Coque pré-équipée avec plomberie 14 jets 24 LED Couleur	BE	**11 120,00**
ROC-860-0028	Coque pré-équipée avec plomberie 32 jets LED Blanche	BE	**11 500,00**
ROC-860-0029	Coque pré-équipée avec plomberie 32 jets 24 LED Couleur	BE	**12 360,00**

MATERIEL DE COMPLEMENT REGLEMENTAIRE	
POMPE DE FILTRATION	BOM-100-0112
FILTRATION A SABLE	HAY-050-0471
ARMOIRE ELECTRIQUE	Sur mesure
POMPES AIR & EAU	HAI-100-0104
TRAITEMENT	PanDuo pH/clm
SORTIE DE BAIN	FLX-350-0042

Aide à la vente



REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSY-850-0008	Présentoir 4 étagères Livré non garni (160 x 61 x 45 cm)	A	**86,90**

Confort







REF	PSY-850-0079	PSY-850-0016	PSY-850-0042
DESIGNATION	Bar flottant	Bar à clipser	Bar flottant Deluxe
REP / €HT	A 13,30	A 17,40	A 19,00











REF	PSY-850-0041	PSY-850-0036	PSY-850-0050	PSY-850-0031	PSY-850-0088
DESIGNATION	Réhausseur d'assise	Coussin gonflable	Set de 2 verres à vin spécial spa	Accroche serviette pour lève couverture	Jeu de cartes Life spécial spa
REP / €HT	A 8,60	A 6,10	A 18,30	A 9,20	A 3,60

Entretien







KIT D'ENTRETIEN
Le dispositif hydraulique utilise la force venturi pour aspirer toutes les impuretés de votre spa.
Se branche sur votre tuyau d'arrosage.
Inclus : une épuisette de fond, une brosse incurvée pour spa, un manche télescopique en 1,20 m, un absorbeur d'écume et un dispositif hydraulique de nettoyage ou de vidange (2 en 1).

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSY-850-0072	Kit d'entretien	A	**42,70**







REF	PSY-850-0063	PSY-850-0062	PSY-850-0077
DESIGNATION	Epuisette	Brosse incurvée	Nettoyeur à cartouche
REP / €HT	A 9,20	A 6,80	A 12,60









REF	PSY-850-0084	PSY-850-0080	KOK-850-0006	KOK-400-8579
DESIGNATION	Doseur flottant	Gant de nettoyage microfibres spécial spa	Balai rechargeable pour spa Life	Manovac
REP / €HT	A 4,60	A 3,70	A 103,00	A 41,30

Evolution de la gamme Life en cours de saison avec la Réf KOK-400-8698



HOUSSES DE PROTECTION SPA
Protège le spa des éléments naturels (humidité, feuilles, rayons UV, usure...)
Disponible dans 2 dimensions

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSY-850-0021	Housse de spa 220 x 220 x 85 cm	A	**121,00**
PSY-850-0023	Housse de spa 240 x 240 x 85 cm	A	**131,00**

Complément



PLATEAU MULTIFONCTIONS
2 porte-gobelets antidérapants
Compartiment imperméable pour protéger le smartphone
Le couvercle du compartiment peut servir de support de livre ou de tablette
S'adapte à la plupart des marques de spas et de parois de spa

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSY-850-0090	Plateau sécurisé & polyvalent	A	**21,40**



PEDILUVE
Permet de se rincer les pieds avant d'entrer dans le spa
Réduit la fréquence de nettoyage du spa

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSY-850-0027	Pédiluve	A	**13,80**



MARCHES
Cadre alu et bois composite gris anthracite
Dimensions 68 x 26 x 18 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSY-850-0092	Marche simple	A	**126,00**



Cadre alu et bois composite gris anthracite
Dimensions 68,5 x 52,5 x 36 cm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSY-850-0093	Marche double	A	**244,00**



Marche pour spa de nage 83,8 x 131,3 x 81,8 - 168,6 cm
La main courante peut être montée à droite ou à gauche
La protection arrière peut se retirer

REF	DESIGNATION	REP	€HT
PSY-850-0094	Marche pour spa de nage	A	**1 120,00**



PARASOL
Rotation à 360°
Fonctionnement à manivelle
Le poids du spa stabilise le parasol !

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CVV-850-0033	Parasol pivotant avec socle Light Ash	A	**626,00**

Lève-couverture

GARANTIE 5 ANS

Ces lève-couvertures s'adaptent à tous les modèles de spas. Les vérins assistent le retrait de la couverture pour un minimum d'efforts (Cover Caddy). Installation rapide, quelques minutes suffisent.
Ne nécessitent aucun perçage pour l'installation. La couverture reste placée sur le système, sans solliciter la jointure centrale, ce qui évite le frottement et améliore sa durée de vie.

COVER CADDY





N'obstrue pas la vue ! Nécessite un dégagement correspondant à la moitié de la largeur du spa/ Convient pour des spas d'une hauteur supérieure à 76 à 104 cm de hauteur

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CVV-850-0003	Cover Caddy	A	**336,00**

COVER ROCKIT





S'adapte aux spas d'une longueur inférieure à 244 cm / Nécessite un dégagement de 46 cm derrière le spa / N'obstrue pas la vue !
N.B. Eviter ce modèle pour les Beachcomber rectangulaires

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CVV-850-0004	Cover Rockit	A	**238,00**

COVER RX





Idéal pour toutes les formes de spas / S'adapte aux spas allant de 56 à 96 cm de hauteur / Nécessite un dégagement de 36 cm derrière le spa / Convient à tous les spas non encastrés

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CVV-850-0001	Cover RX	A	**238,00**

EXTENSION SPA DE NAGE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
CVV-850-0026	Kit de conversion spa de nage Ensemble de barres qui allonge le Cover Caddy et s'adapte à la longue	A	**193,00**

Accès facile



S'adapte aux spas d'une longueur inférieure à 244 cm
Nécessite un dégagement de 46 cm derrière le spa




Plus besoin de percer pour fixer
Avec lumière LED

REF	CVV-850-0042	CVV-850-0018
DESIGNATION	Marche d'accès grise	Rampe de sécurité
REP / €HT	A 132,00	A 248,00

Complément



NETOYANT CARTOUCHE

Prolonge la durée de vie des cartouches

REF	DESIGNATION	REP	€HT
LCC-500-0544	Nettoyant cartouche instantané Lo Chlor 500 ml	B	**10,30**



FILTRE DE REMPLISSAGE

Purifie l'eau du réseau au remplissage en augmentant la qualité de filtration de 30 à 5 microns
Elimine les dépôts de calcaire, magnésium ou fer
Filtre jusqu'à 30 m³ d'eau ! (jusqu'à 30 remplissages de spa)
Permet d'espacer les vidanges
Se branche à un tuyau d'arrosage

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SPG-050-0122	Filtre de remplissage Pure Start (Spa et hors sol)	B	**24,80**
SPG-050-0128	Filtre de remplissage Pure Start (Spa de nage et piscine)	B	**74,70**



PEIGNE A CARTOUCHE

Se connecte au tuyau d'arrosage

REF	DESIGNATION	REP	€HT
KOK-400-8685	Peigne à cartouche	A	**14,10**

Spas Garden Leisure Hot Tubs

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT
SPG-050-0112	PWW35L	GLHT34L	B	**35,80**
SPG-050-0111	PWW50L	GLHT42B, GLHT42L	B	**42,10**
SPG-050-0119	PCD75N	GLHT80B, GLHT80L, GLHT96L	B	**72,50**

NEW

Spin Filter, l'efficacité Nodipool

Facilite le nettoyage, économise l'eau, renforce l'efficacité du nettoyage

DECOUVREZ LA VIDEO


- Il fonctionne à l'aide d'un pistolet à eau (non fourni) qui met en rotation la cartouche et expulse les saletés grâce à la force centrifuge.
- Permet de nettoyer sa cartouche sans se mouiller ou se salir
- Compatible avec toutes* les cartouches.
- Longueur réglable de 5 à 92 cm - Ø 7 à 30 cm
  *Sauf cartouches des blocs filtrants Magiline et Desjoyaux
- Permet d'obtenir une propreté parfaite en 5 fois moins de temps qu'avec un peigne tout en consommant 5 fois moins d'eau











Nodipool a pour vocation de créer de l'outillage et du matériel innovant à destination du secteur de la piscine. Nous souhaitons réaliser des produits avec un fort investissement en R&D pour apporter des solutions performantes et durables

REF	DESIGNATION	REP	€HT
NDV-400-0003	Spin Filter, l'efficacité Nodipool	A	**59,80**


SPG-050-0123


SPG-050-0112


WEH-050-0025


WEH-050-0022


WEH-050-0023


WEH-050-0024


WEH-050-0026


WEH-050-0021


SPG-050-0134


AJL-050-0005


AJL-050-0004


SPG-050-0127

Spas Cove

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	QTE/SPA	Ø EXT	Ø INT	HAUT
SPG-050-0123	FC-2375	Modèle Impulse avant 2021	B	**30,20**	1	125	54	338
SPG-050-0141	PLBS50	Modèle Impulse depuis 2021 (Type skimmer flottant)	B	**35,80**	1	135	54	257
SPG-050-0112	PWW35L	Modèles Retreat & Encore SE	B	**35,80**	1	127	44	215

Spas Wellis

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	QTE/SPA	Ø EXT	Ø INT	HAUT
WEH-050-0025		Manhattan, Malaga, Palermo, Marbella, Elbrus, Budapest et Prague	B	**29,30**	1	124	55	337
WEH-050-0022		Discovery, Explorer	B	**29,30**	3	126	55	235
WEH-050-0023		Sun Family, Titan, Mercury, Zonza, Earth, Jupiter	B	**27,50**	1	126	55	235
WEH-050-0024		Pluto, Mars, Venus, Saturn	B	**27,50**	1 ou 2	152	45	175
WEH-050-0026		Danube, Amazonas, Rio Grande, Volcano, Kongo	B	**29,30**	3 ou 5	152	45	175
WEH-050-0021		Everest, Elbrus, Kilimanjaro, Olympus, Malaga Life, Makalu Life, Atlas Life et Budapest Life	B	**29,30**	1 ou 3	152	45	175
SPG-050-0134	PWW50P4	Cartouche Wellis PWL50P4-M	B	**46,80**		152	Poignée	194

LES SPAS BEACHCOMBER Spas Beachcomber

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	QTE/SPA	Ø EXT	Ø INT	HAUT
AJL-050-0005		Beachcomber (Standard)	B	**24,50**	1	124	75	338
AJL-050-0004		Beachcomber (Fine)	B	**35,00**	1 ou 2	125	75	338
SPG-050-0127	FC-2390	Beachcomber (Longue durée qualité Pleatco)	B	**43,90**	1	127	53	339


SPG-050-0126


SPG-050-0127


SPG-050-011


SPG-050-0124


DYN-050-007


SPG-050-0131


SPG-050-0083

Week End Spas San Marino/Weekend

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	QTE/SPA	Ø EXT	Ø INT	HAUT
SPG-050-0126	PRB35-IN	San Marino / Week-End	B	**39,20**	1	126	55	237

Garden LEISURE Spas Garden Leisure (de 2009 à 2021)

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	QTE/SPA	Ø EXT	Ø INT	HAUT
SPG-050-0127	FC-2390	GL700 & 800 jusqu'à 2008	B	**43,90**	1	127	53	339
SPG-050-0111	PWW50L	GL300, 400, 500, 525L, 635L, 1300, 1700, 1900, Les séries depuis 2009 + Party	B	**42,10**	1 ou 2	127	38	335
SPG-050-0124	FC-0359	GL700, 800, 800XL, GLP 750L & 850L (Centrale), GL753 et GL863L,1200 depuis 2009	B	**44,50**	1 ou 2	152,4		234
DYN-050-0007		GL Premium 750/850 (Latérale)	B	**44,50**	2	1527		228,3

Spa Intex

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	QTE/SPA	Ø EXT	Ø INT	HAUT
SPG-050-0131	FC-3753	Intex EZ set pure spa S1	B	**39,60**	1	110	50	110

Autres marques

REF	CODE	DESIGNATION	REP	€HT	Ø EXT	Ø INT	HAUT
SPG-050-0113	PCAL100	Waterways 100 & Cal spas	B	**76,40**	127	54	600
SPG-050-0114	PJZ16-F2L	Jacuzzi 17 SF	B	**24,10**	143	51	173
SPG-050-0083	PJ100	Pour filtre Jacuzzi / CW100 / Escaform	B	**113,00**	255	150	500
SPG-050-0129	FC-0314	Sunrise spas	B	**47,10**	152	38	205
SPG-050-0008	FC-0300	Maxx spas	B	**43,00**	145	38	205









ENTRETIEN GENERALEMENT EFFECTUE PAR LE PROPRIETAIRE

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

- Rincer le filtre à l'eau claire
- Faire le test de pH avec une bandeletteet l'ajuster au besoin
- Ajuster le taux d'alcalinité (si trop bas)
- Ajouter le désinfectant selon les préconisations du fabricant
- Mettre un dans le panier de votre skimmer (chaussette préfiltrante)

ENTRETIEN BIMENSUEL

- Faire tremper 24h la cartouche dans une solution nettoyante type Filter Clean ou utiliser le nettoyant instantané cartouche Lo-Chlor
- Evacuer les débris au jet d'eau à l'aide du peigne à cartouche
- Passer le produit Lo-Chlor rénovateur et protecteur de vinyle sur la couverture
- Faire un traitement choc (ACTI Shock)
- Ajouter Lo-Chlor Ultra Clarifiant Spa pour une efficacité accrue de votre traitement habituel (compatible tout traitement)
- Si la couverture est vraiment encrassée, utilisez Easy Pool'Gom

ENTRETIEN TRIMESTRIEL

- Utiliser un produit qui nettoie en profondeur la tuyauterie (destruction du biofilm) (Lo-Chlor nettoyant spa concentré ou Spa Clean)
- Vidanger
- Nettoyer la coque à l'aide d'un nettoyant spa et bien rincer
- Remplir de nouveau le spa avec une eau neuve, utiliser Pure Start, le purificateur d'eau sur le tuyau d'arrosage
- Effectuer un traitement choc et mettre une cartouche neuve

ENTRETIEN GENERALEMENT EFFECTUE PAR L'INSTALLATEUR
(conseillé tous les 2 ans à moduler selon l'utilisation)

- Changer les joints qui le nécessitent
- Vérifier la bonne étanchéité des pompes
- Vérifier l'état des turbines des pompes de massage et pompe de circulation
- Nettoyage complet de la tuyauterie
- Vérification du bon fonctionnement de chacun des jets
- Si équipé d'une lampe UV, la changer (Recommandé chaque 18 mois)

Pour les spas à skimmer à volets battants (différents des skimmers flottants), ne pas déposer les galets/pastilles à même l'acrylique mais fournir un doseur flottant.



SCP® SAUNA

sentiotec DIVISION OF HARVIA GROUP

ALMOST HEAVEN SAUNAS

524 > Saunas d'intérieur
528 > Saunas Sentiotec
530 > Cabine Infrarouge
531 > Poeles finlandais
533 > Panneaux de commande
534 > Les indispensables
536 > Eclairage
537 > Sauna sur mesure


GARANTIE 2 ANS

PORT 260€

Alaska View

Bois massif





- Cabine en épicéa massif
- Elément de toit en bois massif avec couronne
- Aménagement intérieur «Prestige» en tilleul
- 3 bancs 620 mm
- 2 appuie-tête
- Registres d'aération
- Dossiers
- Panneau d'habillage intermédiaire
- Cadre de protection du poêle
- Caillebotis de sol
- Lampe avec panneau de protection (sans ampoule)

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	2080 x 2060 x 2040 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDÉ	7,5-9 kW (poêle non inclus)
CABINE	Epicéa massif
AMENAGEMENT INTERIEUR	Prestige Tilleul avec 3 bancs et un appuie tête
SOL	Caillebottis
PORTES	590 x 1915 x 8 mm
OUVERTURE	Droite ou gauche au choix
VITRE	En verre de sécurité trempé 8 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0013	Sauna Alaska View	**BE**	**6 890,00**

Matériel de complément









REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0263	Poêle 100E 9 kW avec commande externe non incluse	**B**	**410,00**
SET-080-0145	Panneau de commande Pro B2 (Gestion du poêle et de la lumière)	**B**	**473,00**
SET-080-0004	Pierres de sauna finlandaises 20 kg	**B**	**23,20**
SET-080-0170	Kit accessoires sauna 11 pièces	**B**	**87,50**


GARANTIE 2 ANS

PORT 260€

Panorama Small

Avec cloison «3 couches» en épicéa





- Cabine à base d'éléments en épicéa
- Elément de toit avec couronne
- Aménagement intérieur «Emotion» en tilleul
- 3 bancs 620 mm
- 2 appuie-tête
- Registres d'aération
- Dossiers
- Panneau d'habillage intermédiaire
- Cadre de protection du poêle
- Caillebotis de sol
- Lampe avec panneau de protection (sans ampoule)

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	2140 × 1600 × 2010 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDÉ	7,5-9 kW (poêle non inclus)
CABINE	Epicéa cloison 3 couches
AMENAGEMENT INTERIEUR	«Emotion» Tilleul avec 3 bancs et 2 appuie tête
SOL	Caillebottis
PORTES	590 x 1915 x 8 mm
OUVERTURE	Droite ou gauche au choix
VITRE	En verre de sécurité trempé 8 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0008	Sauna Panorama Small	**BE**	**5 590,00**

Matériel de complément










REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0263	Poêle 100E 9 kW avec commande externe non incluse	**B**	**410,00**
SET-080-0145	Panneau de commande Pro B2 (Gestion du poêle et de la lumière)	**B**	**473,00**
SET-080-0004	Pierres de sauna finlandaises 20 kg	**B**	**23,20**
SET-080-0170	Kit accessoires sauna 11 pièces	**B**	**87,50**

NEW | GARANTIE 2 ANS | PORT sur devis

Kuusi

Sauna tonneau en épicéa massif





- Intérieur en bois de tilleul (banc + dossier)
- 2 bancs de 600 mm
- 2 dossiers
- Couverture de toit incluse (toit bitumé)
- Bande LED 760 mm
- Option LED (dossiers)

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS EXTERIEURES	Ø 2200 x 2400 mm
LONGUEUR INTERIEURE	1900 mm
PUISSANCE DE POELE RECOMMANDE	9 kW
CAPACITE	4-6 personnes
DIMENSIONS DE LA PORTE	520 x 1620 x 80 mm
OPTION	Poêle à bois*

**Sur demande*

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0717	Sauna tonneau Kuusi	BE	**5 590,00**

Matériel de complément








REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0256	Poele 160 avec commande intégrée 6kW	B	**440,00**
SET-080-0004	Pierres de sauna finlandaises 20kg	B	**23,20**
SET-080-0170	Kit accessoires sauna 11 pièces	B	**87,50**

NEW | GARANTIE 2 ANS | PORT sur devis

Kaski

Sauna tonneau en pin thermotraité





- Intérieur en bois de tilleul (banc + dossier)
- 2 bancs de 600 mm
- 2 dossiers
- Couverture de toit incluse (toit bitumé)
- Bande LED 760 mm
- Option LED (dossiers)

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS EXTERIEURES	Ø 2200 x 2400 mm
LONGUEUR INTERIEURE	1900 mm
PUISSANCE DE POELE RECOMMANDE	9 kW
CAPACITE	4-6 personnes
DIMENSIONS DE LA PORTE	520 x 1620 x 80 mm
VITRE	14 mm
OPTION	Poêle à bois*

**Sur demande*

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0727	Sauna tonneau Kaski Panorama	**BE**	**7 450,00**

Matériel de complément







REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0256	Poele 160 avec commande intégrée 6kW	**B**	**440,00**
SET-080-0004	Pierres de sauna finlandaises 20kg	**B**	**23,20**
SET-080-0170	Kit accessoires sauna 11 pièces	**B**	**87,50**

GARANTIE 2 ANS

PORT 260€

Sauna d'intérieur

BASIC MEDIUM



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	1945 x 1560 x 2040 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDE (NON INCLUS)	6 kW
CABINE	Epicéa massif
AMENAGEMENT INTERIEUR	3 bancs et 1 appuie-tête

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0001	Sauna Basic Medium	**BE**	**2 590,00**

ALASKA CORNER*



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	2060 x 2060 x 2040 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDE (NON INCLUS)	7,5-9 kW
CABINE	Epicéa massif
AMENAGEMENT INTERIEUR	Prestige Tilleul avec 3 bancs et 2 appuie tête

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0014	Sauna Alaska Corner	**BE**	**5 590,00**

BALANCE VIEW SMALL*



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	2080 x 1580 x 2040 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDE (NON INCLUS)	7,5-9 kW
CABINE	Epicéa massif
AMENAGEMENT INTERIEUR	3 bancs et 2 appuie-têtes

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0548	Sauna Balance View Small	**BE**	**4 750,00**

BASIC LARGE*



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	1945 x 1865 x 2040 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDE (NON INCLUS)	7,5-9 kW
CABINE	Epicéa massif
AMENAGEMENT INTERIEUR	3 bancs et 1 appuie-tête

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0066	Sauna Basic Large	**BE**	**2 750,00**

*Dans la limite des stocks disponibles

GARANTIE 2 ANS

PORT 260€

Sauna d'intérieur

LINDEA SMALL



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	1565 x 2210 x 2125 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDE (NON INCLUS)	6 kW
CABINE	Tilleul naturel
AMENAGEMENT INTERIEUR	1 appuie-tête et 1 dossier réglable

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0570	Sauna Lindea Small	BE	**8 790,00**

LINDEA LARGE



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	2235 x 2210 x 2125 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDE (NON INCLUS)	9 kW
CABINE	Tilleul naturel
AMENAGEMENT INTERIEUR	2 bancs avec dossier réglable

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0573	Sauna Lindea Large	BE	**11 390,00**

Sauna d'extérieur

SAUNA TONNEAU WESTON



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	2438 x 1828 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDE (NON INCLUS)	9 kW
CABINE	Cèdre rouge rustique massif
CAPACITE	6-8 personnes

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0464	Sauna tonneau Weston	BE	**8 820,00**

SAUNA TONNEAU AUDRA



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	1800 x 1828 mm
PUISSANCE POELE RECOMMANDE (NON INCLUS)	6 kW
CABINE	Cèdre rouge rustique massif
CAPACITE	4 personnes


REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0463	Sauna tonneau Audra	B	**7 770,00**


GARANTIE 2 ANS

PORT 260€

Venus Vital

Une chaleur douce qui réchauffe et détend le corps en profondeur





- Intérieur et extérieur en Hemlock
  2 sièges
  7 couleurs et 2 programmes
  Radio et lecteur MP3 Bluetooth et USB
  Limitation réglable de la période de chauffage

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	1286 x 907 x 1900 mm
EPAISSEUR DU MUR	65 mm
DIMENSIONS DE LA PORTE	1725 x 572 x 6 mm
ELEMENTS CHAUFFANTS AJUSTABLES	7 (2 en spectre complet) 400 W (dos) 2 sur les cotés 250 W 2 au sol 100 W 1 pour les mollets 300 W
REGULATION DE LA TEMPERATURE	En option
REGLAGE DE L'INTENSITE	En option
AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE	En option

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0171	Cabine infrarouge Venus Vital	**BE**	**2 790,00**



Pour chacun de ces poêles, commande. Home.Come 4 (Réf SET-080-0164) ou Pro B2 (Réf SET-080-0145) ou Pro D2W (Réf SET-080-0131) + Sonde F2 (Réf SET-081-0035)
Coffret recommandé pour l'alimentation de tous les poêles mono (Réf SET-080-0635) à commande déportée

Chaleur sèche à commande intégrée



REF	DESIGNATION	REP	€HT	ALIMENTATION	QTE PIERRE
SET-080-0254	Poêle 100 avec commande intégrée 3,6kW	B	**320,00**	Mono ou Tri	20 kg



REF	DESIGNATION	REP	€HT	ALIMENTATION	QTE PIERRE
SET-080-0255	Poêle 100 avec commande intégrée 4,5kW	B	**347,00**	Mono ou Tri	20 kg
SET-080-0256	Poêle 160 avec commande intégrée 6 kW	B	**440,00**	Mono ou Tri	20 kg
SET-080-0258	Poêle 100 avec commande intégrée 9 kW	B	**485,00**	Mono ou Tri	20 kg

Chaleur sèche à commande déportée

100E



REF	DESIGNATION	REP	€HT	ALIMENTATION	QTE PIERRE
SET-080-0259	Poêle 100E 3,6 kW	B	**340,00**	Mono ou Tri	20 kg
SET-080-0260	Poêle 100E 4,5 kW	B	**294,00**	Mono ou Tri	20 kg
SET-080-0261	Poêle 100E 6 kW	B	**307,00**	Mono ou Tri	20 kg
SET-080-0263	Poêle 100E 9 kW	B	**410,00**	Mono ou Tri	40 kg

HOME FIN



- Montage mural uniquement
- 390 x 380 x 530 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT	ALIMENTATION	QTE PIERRE
SET-080-0139	Poêle Home 4,5 kW	B	**600,00**	Mono	20 kg
SET-080-0140	Poêle Home 6 kW	B	**613,00**	Mono	20 kg
SET-080-0141	Poêle Home 7,5 kW	B	**627,00**	Mono	40 kg
SET-080-0142	Poêle Home 9 kW	B	**640,00**	Mono	40 kg

CONCEPT R MINI



- Montage mural - Pieds en option (SET-080-0160)
- Recommandé dans le cadre d'une réalisation publique
- 220 x 450 x 692 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT	ALIMENTATION	QTE PIERRE
SET-080-0111	Poêle Concept R Mini 3,5 kW	B	**986,00**	Mono ou Tri	20 kg
SET-080-0113	Poêle Concept R Mini 6 kW	B	**1 040,00**	Mono ou Tri	20 kg



Pour chacun de ces poêles, commande. Home.Come 4 (Réf SET-080-0164) ou Pro B2 (Réf SET-080-0145) ou Pro D2W (Réf SET-080-0131) + Sonde F2 (Réf SET-081-0035)
Coffret recommandé pour l'alimentation de tous les poêles mono (Réf SET-080-0635) à commande déportée

Chaleur sèche à commande déportée

QUBE FINLANDAIS



- Installation au sol uniquement
- Recommandé dans le cadre d'une réalisation publique

REF	DESIGNATION	REP	€HT	ALIMENTATION	QTE PIERRE
SET-080-0009	Poêle QUBE 9 kW	B	**1 340,00**	Mono ou Tri	40 kg
SET-080-0019	Poêle QUBE 12 kW	B	**1 600,00**	Mono ou Tri	60 kg
SET-080-0020	Poêle QUBE 15 kW	B	**1 670,00**	Mono ou Tri	60 kg
SET-080-0252	Poêle QUBE 18-24 kW	B	**3 340,00**	Mono ou Tri	60-80 kg
SET-080-0472	Poêle QUBE 30-36 kW	B	**5 070,00**	Mono ou Tri	100 kg

Chaleur sèche ou douce à commande déportée

Chaleur plus douce : 45-60°C / Hygrométrie 40 à 50 % plus importante

HOME COMBI



- Avec évaporateur pour sauna combi
- Montage mural uniquement
- 590 x 450 x 715-725 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT	ALIMENTATION	QTE PIERRE
SET-080-0470	Poêle Home Combi 6 kW	B	**1 070,00**	Mono ou Tri	20 kg
SET-080-0471	Poêle Home Combi 9 kW	B	**1 100,00**	Mono ou Tri	20 kg

CONCEPT R COMBI



- Installation au sol uniquement
- Avec évaporateur pour sauna combi
- Recommandé dans le cadre d'une réalisation publique
- 590 x 450 x 715-725 mm

REF	DESIGNATION	REP	€HT	ALIMENTATION	QTE PIERRE
SET-080-0209	Poêle Concept R Combi 9 kW	B	**2 200,00**	Mono ou Tri	40 kg

Pierres finlandaises



REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0004	Pierres de sauna finlandaises 20 kg	B	**23,20**

Pour tout type de poêle

PANNEAU DE COMMANDE HOME.COME 4



Utilisation via Bluetooth
Coloris noir (disponible en blanc sur demande)

- Eléments ci-dessous non inclus à prévoir en sus :
- Poêle de sauna (10,5 kW max)
- L'évaporateur (3,5 kW max)
- Lumière couleur RGBW en combinaison avec le transformateur, driver DMX, tubes ou spots LED
- L'éclairage (100 W max) en blanc en combinaison avec le transformateur, driver DMX, tubes ou spots LED
- Le ventilateur
- Les hauts parleurs

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0164	Panneau de commande HOME COME 4	B	**866,00**

Pour poêles finlandais

PRO B2 SAUNA FINLANDAIS JUSQU'A 10,5 KW



- Pour la commande du poêle du sauna, de l'éclairage et de la ventilation

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0145	Panneau de commande PRO B2	B	**473,00**

PRO D2W



- 1 panneau de contrôle + 1 boîte électrique. Mêmes fonctions que le PRO C2
  Cable de liaison 3 m

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0131	Panneau de commande PRO D2 noir	B	**599,00**

Pour poêles Combi

PRO B3 SAUNA COMBI



- Pour la commande du poêle du sauna combi, de l'éclairage et de la ventilation

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0146	Panneau de commande PRO B3	B	**528,00**

PRO D3W SAUNA COMBI



- Mêmes fonctions que le D2 + la régulation de l'évaporateur

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0133	Panneau de commande PRO D3 noir	B	**684,00**

Sondes

SONDES DE TEMPERATURE SENSOR F2 & FTS2





- Prévoir une sonde F2 ou FTS2 selon le type de poêle
  Montée en T° plus rapide et affichage exact de la T°

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-081-0035	Sonde de température banc pour poêle finlandais F2	C	**46,80**

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-081-0036	Capteur de température pour poêle combi et humidité FTS2	C	**290,00**

Coffret

Conversion pour alimentation monophasée



- Facilite et sécurise l'alimentation des poêles à commande externe (Finlandais ou Combi) (Série 100E, Scandia Next Combi, Home Fin, ...) en cas d'alimentation 230 V monophasée

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0635	Coffret alimentation mono pour poêle 9 kW	**B**	**104,00**

Entrée Mono 230V, sortie 3 lignes protégées (3x16A), téléchargez la notice sur Pool360

Sécurité





- Stoppe le poêle en cas de dépôt accidentel d'une serviette, évitant les risques d'incendie

REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0264	Bouton d'arrêt d'urgence	**B**	**80,50**
SET-080-0517	Bascule d'arrêt 200 x 400 / Concept R mini	**B**	**314,00**
SET-080-0602	Bascule d'arrêt 350 x 400 /Home	**B**	**324,00**
SET-080-0178	Bascule d'arrêt 500 x 500 /Concept R et Qube*	**B**	**331,00**

**Coupe circuit à placer au-dessus du poêle*

Protection



REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0466	Protection imperméable (Weston)	**B**	**672,00**
SET-080-0465	Protection imperméable (Audra)	**B**	**588,00**

Accessoires



REF	SET-080-0216
DESIGNATION	Thermo-hygromètre standard entourage bois
REP / €HT	B 19,20



REF	SET-080-0217
DESIGNATION	Thermo-hygromètre standard
REP / €HT	B 16,70



REF	SET-080-0218
DESIGNATION	Sablier bois
REP / €HT	B 10,90



REF	SET-080-0170
DESIGNATION	Kit accessoires sauna 11 pièces
REP / €HT	B 87,50



REF	SET-080-0192
DESIGNATION	Kit accessoire 5 pièces
REP / €HT	B 66,40



REF	SET-080-0077
DESIGNATION	Kit 5 senteurs pour le sauna
REP / €HT	B 16,70



REF	SET-080-0340
DESIGNATION	Repose tête en tilleul
REP / €HT	B 39,60

Options multimedia

▸ Invisibles depuis le sauna, ils se placent sur le toit de la cabine pour diffuser un son feutré



REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0473	Module Pro D bluetooth noir (sans hauts parleurs)	B	373,00



REF	DESIGNATION	REP	€HT
SET-080-0231	Module Exciter extérieur 2 haut parleurs (Wave Com 4 bluetooth)	B	184,00

LED couleurs

Eclairer son sauna d'éclairage à LEDS selon le type de commande

- Tubes Ø 19 mm à fixer sous banquette ou derrière les dossiers
- Sectionnables tous les 10 cm
- Fixation par colliers à cliper
- Adaptable sur tout sauna existant à une hauteur maximale de 1,5 m

Pilotage indépendant du panneau de commande



Pilotage Via Prod DMX ou Home.Com4





REF	SET-080-0542	SET-080-0645	SET-080-0540	SET-080-0541	SET-080-0477	SET-080-0478
DESIGNATION	Télécommande LED 4 Zones	Transfo 160 W pour LED	Contrôleur LED 12V - 24V - 360 W (LC-CV-VP)	Contrôleur LED 12V - 48V - Spot Rond RGB	Tube LED RGBW 0,5M 9 W avec clips de fixation	Tube LED RGBWW 0,9M 16,2 W avec clips de fixation
REP / €HT	B 45,20	B 147,00	B 58,70	B 90,40	B 61,10	B 85,50



REF	SET-080-0479	SET-080-0480	SET-080-0513	SET-081-0064	SET-081-0066	SET-080-0617
DESIGNATION	Tube LED RGBWW 1,4M 25,2 W avec clips de fixation	Tube LED RGBWW 1,8M 3,4 W avec clips de fixation	Spot LED RGBW 5W Rond 90 mm	Driver DMX CV 2X4	Driver DMX CC 2X4	Contrôleur LED Pro D DMX
REP / €HT	B 116,00	B 141,00	B 116,00	C 156,00	C 156,00	B 141,00

GARANTIE 2 ANS

PORT SUR DEVIS


Vous avez besoin d'une réalisation sur mesure ?

- Une hauteur personnalisée ?
- Un pan de toit imprimé ?
- Une façade vitrée et un aménagement intérieur particulièrement attractif ?

Votre formulaire de commande page suivante



Aménagement intérieur personnalisé, design intérieur en lindea



Changer la longueur, largeur, hauteur. Surface de biais, pan incliné...









Ajout de radiateurs infrarouges


CHOIX DU BOIS




Aspen



Epicéa



Hemlock



Lindea

SAUNA SUR MESURE - DEMANDE DE DEVIS

SOCIETE | NOM DU DEMANDEUR

CODE POSTAL | VILLE | TEL | FAX

DATE DEMANDE | REF DOSSIER | AGENCE SCP | CONTACT SCP

☐ USAGE PRIVE ☐ USAGE COMMERCIAL/PUBLIC Accès PMR porte 90 mm, Ø1,5 m dans le sauna, arrêt d'urgence, coupe circuit sur le poêle, base étanche

STRUCTURE ET FINITION DES PAROIS - SAUNAS INTERIEURS EXCLUSIVEMENT

☐ **STYLE : Bois Massif 40 mm sans nœud**
☐ **EASY : Bois Massif 40 mm avec nœud**
☐ Hauteur standard 2,01 m
☐ Hauteur autre* :.....

** Limite des côtes sur mesure :*
Hauteur : 204 à 230 cm / Largeur : 150 à 450 cm / Profondeur : 150 à 250 cm




☐ **CARAT : Panneau 3 couches 70 mm**
☐ Hauteur standard 2,04 m
☐ Hauteur autre* :

** Limite des côtes sur mesure :*
Hauteur : 201 à 230 cm / Largeur : 150 à 450 cm / Profondeur : 150 à 400 cm




Finition Intérieure ☐ Epicéa (par défaut) ☐ Tilleul Lindea (+4 cm/face) ☐ Autre

Finition Extérieure ☐ Epicéa (par défaut) ☐ Tilleul Lindea (+4 cm/face) ☐ Autre


Tremble


Epicéa


Pin Alpine


Hemlock


Lindea


Lindea foncé

FINITION INTERIEURES BANCS / DOSSIERS EN TILLEUL


☐ **Prestige** Standard sur Style et Carat



☐ **Cube**



☐ **Loft**



☐ **Emotion**



Pied de banquette (si besoin)
☐ Acier Inoxydable ☐ Bois

Repose-tête
☐ 2 pièces (520L incluses)
☐ Suppl Pièces .....



Bancs réglables (optionnel)
☐ Tête réglable



☐ Tête + Pieds **réglables**



PORTE ET PARTIE VITREES 8 MM (Public 10 mm)

Type de vitre	☐ Clair (Standard)	☐ Teinté (bronze, satiné, gris)	☐ Spécifique.....
Proportion de vitre	☐ Porte uniquement	☐ Toute la face avant	☐ Voir croquis
Largeur de la porte	☐ 68 cm (standard ou 59 cm si contrainte technique)	☐ cm.....	☐ Accès PMR (90 cm)

SAUNA SUR MESURE - DEMANDE DE DEVIS

TECHNIQUE : POELE ET COMMANDE

Type de poêle ☐ Sauna classique finlandais ☐ Sauna combi (évap.) ☐ Préférence (modèle) .....

Installation ☐ Poêle au sol ..... ☐ Fixation Murale **Alimentation** ☐ Mono* ☐ Tri

☐ Coffret de conversion Mono (facilite et sécurise l'alimentation vers les commandes et poêles)

Unité de Commande ☐ Intégrée au poêle ☐ Murale ext. sauna ☐ Murale dans le sauna ☐ Préférence (modèle) .....

TECHNIQUE

EMETTEUR INFRAROUGE SPECTRE COMPLET

Chauffage dossier Standard 350W ☐ 350W Qté..... ☐ 500W Qté..... **Chauffage Plafond** ☐ 750W..... ☐ 1300W.....

Cadre élément Infrarouge ☐ Noir ☐ Acier Inoxydable brossé ☐ Bois Emotion ☐ Bois Prestige

PANNEAUX CHAUFFANTS INFRAROUGE C ☐ Oui ☐ Non ☐ Voir Croquis

DOSSIERS BOIS ERGONOMIQUES ☐ Oui ☐ Non


ECLAIRAGE (plusieurs choix possibles) ☐ Cache lampe standard ☐ **Spots LED Blanc chaud** ☐ Spots LED RGBW Qté.....

Tubes LED RGBW ☐ Dans le dossier ☐ Sous les banquettes ☐ Au plafond

MUSIQUE ☐ Module Bluetooth **Type de Hauts Parleurs** ☐ Exciter (Invisibles - sur le toit de la cabine) ☐ Hauts parleurs intérieurs


FORMES ET IMPLANTATION - POUR PLUS DE PRECISION, FOURNIR UN PLAN AVEC COTES

1 Sélectionnez la configuration ci-dessous par une X*
2 Dessinez la façade en verre sur le plan
3 Positionnez la porte et définissez le sens d'ouverture
4 Placer le poêle
5 Les banquettes sont proposées en fonction des dimensions ou préciser sur le plan
*Cette information permet de définir le niveau de finition des murs extérieurs de la cabine




DIMENSIONS DE LA PIECE cm Largeur..... Profondeur..... Hauteur.....


DIMENSIONS DU SAUNA cm Largeur..... Profondeur..... Hauteur.....




❍




❍




❍




❍




❍




❍




❍



❍



❍



❍

SAUNA SUR MESURE - DEMANDE DE DEVIS

PLAN

DIMENSIONS DE LA PIECE cm Largeur..... Profondeur..... Hauteur.....

DIMENSIONS DU SAUNA cm Largeur..... Profondeur..... Hauteur.....

REMARQUES

.....

.....

.....

.....

INFORMATION IMPORTANTE
L'alimentation électrique se fait par le dessus de la cabine, puis par les cloisons.
La puissance arrive à la commande en premier. Le poêle est alimenté par la commande.





MARKETING & ADMINISTRATIF

542 > Votre communication personnalisée avec SCP
544 > Outils Marketing
549 > Bien réceptionner la marchandise
550 > Demande de retour de Matériel Neuf
551 > Autorisation de retour de Matériel SAV
552 > Information sur les retours de Régul pH
553 > Ouverture de compte

EXCLUSIF SCP — PORT 5€

Dynamisez vos ventes, animez votre espace magasin toute l'année !

Votre projet de communication

Foires
Portes ouvertes
Nouveau showroom
Destockage
Anniversaire
Lancement de gamme...

Nous contacter

Parlez-en à votre commercial SCP
ou adressez-nous votre demande
à marketing.fr@scppool.com
avec votre idée et
votre logo en haute définition

La maquette

Nous validons ensemble
la maquette,
le nombre d'impression
ainsi que le mode
de diffusion

Livrets Bien-Etre



Avec SCP, vous travaillez plusieurs marques de spas ?
Vous proposez peut-être aussi du Sauna ?
SCP vous propose un livret regroupant votre offre Bien-Etre avec
une couverture personnalisée intégrant votre logo et charte graphique.

IMPRESSION 1€ - Maximum 50 ex

Bannières magasin



Vous travaillez une gamme complète avec SCP
et souhaitez avoir un support d'aide au choix pour
vos clients.
SCP vous propose une bannière de 297 x 1 200 mm
pour faciliter la compréhension des produits
et aider votre client à choisir l'équipement adapté
à son besoin.

IMPRESSION 5€ la bannière



Vous souhaitez un support impactant pour
une opération spécifique.

CONCEPTION 20€ + IMPRESSION 5€ la bannière

EXCLUSIF SCP

12 actions pour animer vos ventes !

Janvier
- Prime a la casse
- Pompe a vitesse variable



Février
- Pompes doseuses



Mars
- Liberty



Avril
- Offre le mois du spa



Mai
- Offre robots




Juin
- Offre hors sol



Juillet
- Offre chimie



Août
- Offre jeux



Septembre
- Hivernage




Octobre
- Saunas



Novembre
- Offre solidbric




Décembre
- Offre saunas tonneaux



CONCEPTION 20€ + IMPRESSIONS A4 15€ les 100 ex
Possibilité de déclinaison en A4 ou bannière 297 x 1 200 mm - 5€ l'unité

Demandez conseil auprès de votre commercial SCP.
Autres types de communication adaptées à vos besoins disponibles sur demande.

SCP

					
REF	**SCP-880-0023**	**SCP-880-0024**	**SCP-880-0028**	**SCP-880-0027**	**SCP-880-0026**
DESIGNATION	Brochure Z Line	Brochure Zenit Line	Brochure InverX	Brochure Proflex	Brochure Hors sol Garden Leisure

						
REF	**ILM-880-0001**	**ACM-880-0005**	**ACM-880-0006**	**ACM-880-0002**	**ACM-880-0003**	**ACM-880-0007***
DESIGNATION	Stylo bille	Porte clés	Support télé-phone	Casquette	Tee shirt	Doudoune sans manche

**Plusieurs tailles disponibles, contactez-nous*

					
REF	**SCP-880-0036**	**SCP-880-0037**	**SCP-880-0045**	**Guidespa**	**SCP-880-0046**
DESIGNATION	Banderole extérieure “Ici vente spa”	Kakemono Cove	Catalogue général 2024	Guide spa 2024	Best Selling Pool Parts Catalogue (Pièces Détachées)

Maytronics

						
REF	MAY-209-0009	MAY-880-0003	MAY-880-0003	MAY-880-0003	MAY-880-0002	MAY-880-0089
DESIGNATION	Factice Zenit 20	Podium 45 cm 2 enfants	Podium 45 cm 3 enfants	Podium 90 cm	Podium horizontal (3 modèles)	Autocollant de sol

					
REF	MAY-880-0106	MAY-880-0105	8109020	MAY-880-0091	MAY-880-0109
DESIGNATION	Sticker vitrine Ø60cm enfant et femme	Sticker vitrine Ø60cm femme	Stand portable modulable Liberty	Chevalet porte prix	Stop rayon

						
REF	MAY-880-0122	MAY-880-0122			MAY-880-0001	8109009
DESIGNATION	Signalétique rayon	Signalétique rayon “always connected”	Kakemono Zenit 20	Kakemono Z3i	Drapeau	Bannière plafond à suspendre Liberty

	No image available					
REF	MAY-880-0088	8106200			MAY-880-0092	MAY-880-0048
DESIGNATION	Bannière garçon	Fanions	Stylo bille		Cahier souple A5	Sac

Avady







REF	AVA-459-0254	AVA-459-0253	AVA-459-0255	AVA-459-0260	AVA-459-0256
DESIGNATION	Factice PRIM	Factice STAR	Factice ChloriProtect	Factice POOLeasy	Factice PROpilot pH Rx(1,5l/h)








REF	AVA-459-0324	AVA-459-0251	AVA-459-0258	AVA-459-0259	AVA-459-0004	AVA-459-0005
DESIGNATION	Factice Duo pH Rx (1,5-1,5l/h)	Factice Duo pH Turboxy Cl T (1,5-3 l/h)	Factice porte sonde 2 en 1 + Turboxy	Factice porte sonde incliné 2 en 1	Factice POOLEASY SALT (sans pompe)	Factice POOLEASY SALT (avec pompe)

Hayward











REF	HAY-880-0022	HAY-880-0036	HAY-880-0028	HAY-880-0028	HAY-880-0028	HAY-880-0037*	HAY-880-0060
DESIGNATION	Podium en carton haut	Podium en carton bas	Podium en bois bas	Podium en bois haut	Kakemono	Drapeau d'intérieur 2,50 m	Totem

En complémént, base drapeau Réf HAY-880-0038

Haogenplast

				
REF	**HAG-880-0032**	**HAG-880-0027**	**HAG-880-0024**	**HAG-880-0033**
DESIGNATION	Catalogue echantillons Stonetile	Catalogue echantillon Stoneflex	Set d'échantillons Larch	Set d'échantillons Proflex

Wellis

				
REF	**WEH-880-0038**	**WEH-880-0034**	**WEH-880-0020**	**WEH-880-0040**
DESIGNATION	Vitrophanie 40 x 20 cm	Logo Wellis Lumineux	Drapeau	Drap de bain

Acti

				
REF		**KAR-090-0001**	**BANNIERE1**	
DESIGNATION	Calendrier traitement de l'eau	Bouteille test	Bannière 4 étapes	

Filtrinov






REF	FIL-880-0001	FIL-880-0002
DESIGNATION	Totem Filtrinov	Catalogue Filtrinov

Cristalis



REF	CRT-880-0001
DESIGNATION	Display Flovil non garni 55 x 30 x 189 cm

Griffon



REF	BIS-560-0143
DESIGNATION	Planogramme en tissu

Fibertex



REF	FIT-880-0007
DESIGNATION	Set d'échantillon

Lo-Chlor



REF	LCC-880-0001
DESIGNATION	Display Lo-Chlor

ETAPE 1 CONTROLE


DOCUMENTS DE LIVRAISON
BL SCP
Récepissé de livraison transporteur

Faire patienter le livreur
pour contrôler la marchandise

- Marchandises bien présentées
- Cartons/palettes bien arrimés dans le camion
- Etat des palettes et cartons
- Bandes d'origine et intactes
- Nombre de colis prévus = Nombre de colis réceptionnés

Attention, nous vous conseillons d'ouvrir tous les colis !


ETAPE 2 VALIDATION/REFUS



CAS 1

Livraison complète & marchandise en bon état


Accepter le colis



CAS 2

Marchandise ne correspond pas à ma commande

Accepter le colis et préciser les références manquantes sur le bordereau de livraison ou refuser



CAS 3

Colis endommagé et/ou incomplet et/ou les articles sont abîmés

Conserver le colis et émettre des réserves précises* sur l'état de la marchandise ou refuser

PAS DE CONTROLE = PAS DE RESERVE = ACCEPTATION DE LA MARCHANDISE EN L'ETAT

**Exemple de réserves précises : X réf A cassées, X sacs réf B percés, X réf C manquantes,...*

ETAPE 3 EN CAS DE LITIGE

Si absent ou pas de réserves émises lors de la livraison

Au transporteur
Lettre recommandée avec accusé de réception
3 JOURS MAXI

+

SCP®
Prévenir votre agence[1]
SOUS 48 HEURES
avec copie de la LRAR et récépissé de livraison

(1) agence.aix@scppool.com - agence.antibes@scppool.com - agence.bordeaux@scppool.com - agence.lyon@scppool.com
agence.rodez@scppool.com - agence.montpellier@scppool.com - agence.tours@scppool.com - agence.nancy@scppool.com

Demande de retour de Matériel Neuf

PROCEDURE A RESPECTER

Afin d'accélérer le traitement de votre demande, nous vous remercions de suivre les étapes ci-dessous :

1) Compléter et envoyer votre demande de retour au service commercial de votre agence
2) Compléter **un document par référence à retourner**
3) Après acceptation par SCP, mettre l'Autorisation de retour validée, dans une pochette « Doc ci-inclus » et l'apposer sur le colis
4) **IMPORTANT** Joindre la facture ou le BL justifiant de l'achat chez SCP

RENSEIGNEMENTS CLIENTS (à compléter ou tampon de la société)

Code client : Nom de la société :

Adresse :

Tel :

RAISONS DU RETOUR

☐ Erreur commande client ☐ Erreur de saisie SCP ☐ Erreur de livraison

☐ Accord commercial ☐ Erreur de facturation ☐ Autre :

Code article SCP	Désignation	Quantité	PU HT
N° de BL : N° de facture :		Date du BL : Date de facture :	
N° de série : N° de lot :		Réf Consommateur	

Complément d'information sur le retour demandé :

N'oubliez de joindre le BL ou la facture avec l'autorisation de retour

Rappel des Conditions SCP :

Le client dispose d'un délai de 8 jours ouvrés à compter de la date de réception des marchandises (signature du bon de transport) pour procéder à une éventuelle demande de retour.

Tout retour devra être effectué en port payé et accompagné de l'Autorisation de retour validée par SCP, du BL ou de la facture d'achat.

Les marchandises devront voyager dans leur emballage d'origine conservé en parfait état.

Le non-respect de ces dispositions entrainera de notre part :

- Soit le refus du colis
- Soit l'application d'une décote de minimum 20% sur le prix de facturation lors de l'avoir

Aucun retour ne sera accepté sans notre accord écrit préalable.

Frais de gestion :

Pour tout retour, des frais de gestion d'un montant de 16.50€ HT seront appliqués

SCP RODEZ
Parc Artisanal du Puech
8, Avenue des Métiers
12000 LE MONASTERE
agence.rodez@scppool.com
Tél. : 05 65 75 53 06
Fax : 05 65 68 06 82

SCP LYON
4, Rue George Besse
69740 GENAS
agence.lyon@scppool.com
Tél. : 04 37 65 93 88
Fax : 04 37 65 94 01

SCP TOURS
ZAE de Saint Melo
5 Allée de Ellomé (bugati)
37320 ESVRES SUR INDRE
agence.tours@scppool.com
Tél. : 02 47 48 02 48
Fax : 02 47 48 04 18

SCP BORDEAUX
11, Rue de la Grange Noire
ZI du Phare
33700 MERIGNAC
agence.bordeaux@scppool.com
Tél. : 05 56 34 12 48
Fax : 05 56 13 01 85

SCP AIX
30, rue Jean Guiramand
Pôle d'Activités les Milles
13290 AIX-EN-PROVENCE
agence.aix@scppool.com
Tél. : 04 42 60 38 80
Fax : 04 42 60 38 81

SCP MONTPELLIER
P.A. du Salaison
200, rue de Massacan
34740 VENDARGUES
agence.montpellier@scppool.com
Tél. : 04 11 32 04 10

SCP NANCY
Parc d'activité du Bois du Tambour
Lot L - Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
agence.nancy@scppool.com

Autorisation de retour de matériel SAV

DOCUMENT à coller de façon visible sur votre colis

N° D'AUTORISATION DU RETOUR

INFORMATIONS CLIENT	N° CLIENT :
TÉL:	

CODE ARTICLE SCP	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	NUMÉRO DE SÉRIE

Numéro du BL	:	Date:	Numéro de facture:	Date:

Ref. Client final :

Impératif: Joindre la copie de la facture consommateur avec le colis.

RETOUR SOUS GARANTIE	RETOUR HORS GARANTIE
Raison du Retour* :	Raison du Retour* :

SAV HORS GARANTIE

***Devis:** Tout devis de réparation hors garantie refusé par le client entraînera une facturation supplémentaire par nos services:

- **Des frais de transports correspondants au retour du matériel**
- **D'un forfait de 30 €HT pour le matériel retourné en l'état démonté**
- **D'un forfait de 70 €HT pour le matériel démonté et remonté à l'identique au moment de la prise en charge par nos services**

SAV SOUS GARANTIE

***Réparation/Echange/Avoir :** Les produits suivants sont par défaut réparés dans nos ateliers ou chez les fabricants.
Robots, pompes, électrolyseurs, régulations, réchauffeurs, pompe à chaleur.
Les échanges ou avoirs ne seront validées qu'après accord explicite du SAV SCP.
IMPORTANT : la prise en charge sous garantie ne sera accordée qu'après expertise du SAV SCP.

Annomalie / description de la panne :

Page 1

SCP RODEZ
Parc Artisanal du Puech
8, Avenue des Métiers
12000 LE MONASTERE
agence.rodez@scppool.com

SCP LYON
4, Rue George Besse
69740 GENAS
agence.lyon@scppool.com
Tél. : 04 37 65 93 99

SCP TOURS
ZAE de Saint Malo
5 Allée de Ettore Bugatti
37320 ESVRES SUR INDRE
agence.tours@scppool.com

SCP BORDEAUX
11, Rue de la Grange Noire
Zi du Phare
33700 MERIGNAC
agence.bordeaux@scppool.com

SCP AIX
20, rue Jean Guiramand
Pôle d'Activités les Milles
13290 AIX-EN-PROVENCE
agence.aix@scppool.com

SCP MONTPELLIER
P.A. du Salaison
230, rue de Massacan
34740 VENDARGUES
agence.montpellier@scppool.com

SCP NANCY
Parc d'activité du flots du Tambour
Lot L - Route de Nancy
54840 GONDREVILLE
agence.nancy@scppool.com



VEUILLEZ SUIVRE LES CONSIGNES CI-DESSOUS POUR LA SECURITE

1 Le matériel doit être démonté et emballé avec soin
2 Toutes les pièces en contact avec le produit chimique doivent être rincées pour la sécurité durant le transport et la manipulation du matériel en atelier
3 Pour les pompes doseuses, veuillez boucler l'entrée et la sortie à l'aide d'un tube (voir photo)

Dans le cas du NON - RESPECT de ces consignes, nous nous réservons le droit de ne pas prendre en charge le matériel et de le retourner à vos frais.

Tous dommages créés par le produit chimique fera l'objet d'un devis de réparation.



PARTIE RESERVEE AU CLIENT

Raison sociale..... Forme juridique.....

N° SIREN |_|_|_|_|_|_|_|_|_| N° T.V.A. Intracommunautaire |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Téléphone Fixe ..... / ..... / ..... / ..... / ..... e-mail pour la facturation électronique.....

N° de bon de commande obligatoire ❑ OUI ❑ NON e-mail Commande / SAV / Livraison.....

FACTURATION

Adresse.....

Code postal..... Ville..... Pays.....

LIVRAISON

Adresse.....

Code postal..... Ville.....

RDV Livraison ❑ OUI ❑ NON Si oui, téléphone..... / ..... / ..... / ..... / .....

Nom & Prénom du dirigeant

Téléphone Portable ..... / ..... / ..... / ..... / ..... e-mail.....

❑ Je souhaite recevoir des emailing d'information ou de promotion de la société e-mail.....

❑ Je souhaite recevoir les catalogues SCP France

❑ Adresse de facturation.....

❑ Adresse de livraison.....

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT

❑ Les conditions générales de vente signées
❑ 1 relevé d'identité bancaire
❑ Le document RGPD signé
❑ 1 Extrait KBIS (Moins de 3 mois)
❑ Les comptes sociaux de l'année précédente

A SOUSSIGNER PAR LE DIRIGEANT OU LE PRESIDENT DE LA SOCIETE OU TOUTE PERSONNE HABILITEE

Je soussigné(e) (NOM-PRENOM)..... (FONCTION).....
sollicite l'ouverture d'un compte et déclare avoir lu et accepté les conditions générales de vente et la nouvelle réglementation Européenne concernant la protection des données (RGPD).

Signature du dirigeant et cachet de l'entreprise obligatoires

Date ..... / ..... / .....

PARTIE RESERVEE A SCP FRANCE

AGENCE SCP..... CODE COMMERCIAL.....

CODE REMISE..... CATEGORIE PROF CLIENT..... CA PREVIONNEL ANNUEL SCP..... BL CHIFFRE ❑ OUI ❑ NON

CONDITIONS DE REGLEMENT SOUHAITEES MOYEN DE TRANSPORT PAR DEFAUT

LIMITE DE CREDIT.....

MODE DE PAIEMENT.....

Signature REAG OU RADV

Cher client,

Comme vous le savez certainement, la règlementation Européenne RGPD a pris effet depuis le 25 mai 2018.

Afin de rester en conformité avec ces nouvelles règles sur la protection des données, SCP se doit de vous informer que nous conservons vos informations personnelles dans nos bases de données pour des correspondances commerciales telles que les bulletins d'information et toute autre communication liée à des rencontres commerciales, salons et autres informations sur nos gammes de produits.

Notre objectif est de garder ces informations personnelles dans nos bases de données en conformité avec la réglementation RGPD telle que définie par le règlement européen N°679/2016. Ces informations ne seront ni transférées ni communiquées en dehors du cadre professionnel qui lie nos deux sociétés.
Comme nous souhaitons maintenir une excellente relation de confiance avec nos partenaires, nous veillerons à respecter toutes ces règles de confidentialité.

Afin de respecter strictement la règlementation RGPD, vous devez cocher la case ci-dessous pour recevoir les communications de SCP concernant nos produits, nos services, nos événements commerciaux et toute autre mise à jour qui pourrait vous intéresser.

❑ Je souhaite recevoir les différentes diffusions de SCP.

Pour toute autre question, n'hésitez pas à vous adresser au comité RGPD de SCP via l'adresse dataprivacy@poolcorp.com.

Bien Cordialement, Comité RGPD de SCP

Signature du client précédée de «Lu et approuvé»

A.....

Le .....

https://www.scpeurope.fr/fr/mention-legales?thanks=scp_homes_article
https://www.swimmingpool.eu/fr/mention-legales?thanks=scp_homes_article
https://www.acti-chemical.com/fr/mentions-legales?thanks=seb_page

SCP	**Déclaration client relative à l'usage ou aux usages spécifiques d'un précurseur d'explosif**	Référence : FO01-001-indC

Déclaration du client relative à l'usage ou aux usages spécifiques d'un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions tels qu'ils sont visés dans le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil *(1). Une pièce d'identité en cours de validité est à joindre impérativement à ce document*

Je soussigné(e),

*Représentant(e) Légal(e) de :*_____

Pièce d'identité (numéro, autorité de délivrance) : _____

Entreprise : _____

Code client : _____

Adresse : _____

Numéro d'identification TVA : _____

Activité commerciale/activité industrielle/profession : _____

GAMME ACTI ET HTH

Références SCP	Précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions	Précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions	N° CAS	Concentration	Quantité prévisionnelle (Notez 0 si pas de besoin)	Usage prévu
ACT-500-7125	ACTI PH MINUS 35 20L	ACIDE SULFURIQUE	7664-93-9	35%		Traitement piscine
ACT-500-0167	ACTI PH MINUS 50 5L			50%		Traitement piscine
ACT-500-0168	ACTI PH MINUS 50 10L					Traitement piscine
ACT-500-0053	ACTI PH MINUS 15% 20L P/30					Traitement piscine
ACT-500-0054	ACTI PH MINUS 35% 20L P/30			35%		Traitement piscine
AWC-500-8053	ACTI PH MINUS 35% 20L P/30			35%		Traitement piscine
ACT-500-0578	ACTI TOP 5L	PEROXYDE D'HYDROGENE		34,90%		Traitement piscine
ACT-500-0148	ACTI OXY PLUS 20L					Traitement piscine

Déclare, par la présente, que le produit commercial et la substance ou le mélange qu'il contient ne sont utilisés que pour l'usage indiqué, dans tous les cas légitime, et ne seront vendus ou livrés à un autre client que moyennant la rédaction d'une déclaration d'utilisation similaire, respectant les restrictions établies dans le règlement (UE) 2019/1148 pour la mise à disposition auprès des membres du grand public.

Fonction : _____ Date : _____

Signature : _____ Nom : _____

(1) Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n o 98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 1).

Aucun enregistrement ne sera possible sans la présente déclaration et une copie de votre pièce d'identité.

Fiche de demande devis bassin complet

Date de la demande		Référence chantier	
Société		Agence SCP	
e-mail			
Téléphone		Code client	

BASSIN


❑ Bassin extérieur ❑ Bassin intérieur (Une autre demande vous sera adressée pour l'etude de déshumidification)


Longueur Largeur


Structure ❑ Maçonnerie ❑ Bloc polystyrène ❑ Coque ❑ Autre

Revêtement ❑ Membrane / liner Coloris liner / Membrane ❑ Béton / Carrelage / Peinture

Accès ❑ Privé ❑ Semi-public







❑ Fond plat ❑ Pente douce ❑ Pente composée

H1 H2 L1 L2

PIECES A SCELLER

Skimmer ❑ Standard ❑ Niveau d'eau haut (Attention si volet immergé avec caillebotis hors d'eau possible incompatibilité

Couleur pièce à sceller ❑ Blanc ❑ Couleur (Gris clair, gris fonçé, sable) ❑ Inox Risque de corrosion galvanique

Bonde de fond ❑ Standard ❑ Anti-Vortex

PLOMBERIE

Tuyaux souples ❑ Standard ❑ Anti-achlore ❑ Anti-chlore et termites

Distance local technique - bassin

Plus d'informations sur : **www.swimmingpool.eu**

Fiche de demande devis bassin complet

LOCAL TECHNIQUE

Alimentation ❑ Mono 230 V ❑ Tri 380 V

Pompe vitesse variable ❑ Oui ❑ Non

Marque de la pompe (si pas de référence, ne rien remplir)

Filtre ❑ A sable ❑ A éléments

Marque du filtre (si pas de référence, ne rien remplir)

Traitement ❑ Manuel ❑ Electrolyse ❑ Electrolyse UV + pompe ❑ Chlore liquide
❑ Electrolyse + Hydrolyse + UV ❑ Electrolyse basse

Option de contrôle ❑ pH ❑ Redox ❑ Ampéro ❑ Température Smartphone

Marque du traitement (si pas de référence, ne rien remplir)

ECLAIRAGE

❑ **PAR56** ❑ Mini Sur prise balai + boite de connexion spéciale ❑ Tri 380 V

❑ Couleurs ❑ Blanc chaud ❑ Blanc froid

❑ Télécommande ❑ Commande smartphone

ACCESSOIRES

❑ **Robot nettoyeur** ❑ Prise balai et kit nettoyage

❑ **Cascade** ❑ Modèle ou longueur Nageur confirmé, détente, etc...

❑ **Balnéo** Plaque + buses ❑ Plaque à bulles ❑ Buse massage Quantité

❑ **Douche solaire** ❑ **Aquabike**

❑ **Echelle** Modèle

❑ **Canon à eau** Modèle

Plus d'informations sur : **www.swimmingpool.eu**

Fiche de demande devis bassin complet

CHAUFFAGE

Utilisation ❑ Mai à septembre ❑ Toute l'année ❑ Autre (précisez)

Code postal Exposition au vent

Température souhaitée Type de couverture

❑ Pompe à chaleur ❑ On/Off ❑ Inverter ❑ Full Inverter ❑ Inverter Cool & Heat (chauf/Froid)

Marque de la PAC (si pas de référence, ne rien remplir)

Soufflage ❑ Vertical ❑ Horizontal

❑ Réchauffeur Marque de la PAC (si pas de référence, ne rien remplir)

❑ Echangeur Température du primaire

Marque (si pas de référence, ne rien remplir)

SECURITE / PROTECTION SOLAIRE

❑ Volet - Nota le volet peut ne pas être conforme à la norme NF P90-308 selon configuration

Modèles ❑ Hors-sol ❑ Pieds ❑ Fixes ❑ Solaire

❑ Immergé ❑ Pieds Mobiles ❑ Filaire ❑ Solaire

Coloris lames (Blanc, Sable, Gris clair, Gris fonçé)

❑ Couverture à barres ❑ Couverture filet ❑ Couverture opaque ❑ Couverture à bulles

Coloris souhaités (certains coloris non disponible selon choix)

❑ Alarme

Plus d'informations sur : **www.swimmingpool.eu**

Fiche de demande devis bassin complet

PLAN OU CROQUIS DU BASSIN AVEC IMPLANTATION ESCALIER
(Si possible mettre en évidence la zone «terrasse» pour implantation projet)

Plus d'informations sur : **www.swimmingpool.eu**

ARTICLE 1 **DISPOSITIONS GENERALES**

Les présentes conditions générales de vente («CGV») constituent conformément à l'article L.441-1 du Code de commerce, le socle unique de la négociation commerciale entre les parties.
Sauf acceptation expresse de SCP, toute commande entraîne l'adhésion de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente qui priment sur toutes conditions générales ou particulières, notamment d'achat.
Les présentes conditions générales ne s'appliquent qu'aux relations entre SCP («SCP» ou «vendeur») et ses clients professionnels (« client » ou « acheteur »).
Si l'un quelconque des présents articles se révélait nul pour quelque motif que ce soit, seul l'article en cause serait réputé non écrit, toutes les autres stipulations étant intégralement maintenues.
Les CGV sont rédigées en langue française qui seule fait foi.

ARTICLE 2 **COMMANDES**

2.1 Les clients de la société SCP France reconnaissent être des professionnels ayant une parfaite connaissance des produits, matériels et services vendus par SCP.
Le client, en sa qualité de professionnel, est toujours responsable de la définition de ses besoins, du choix du produit, de son intégration et de sa bonne utilisation en vertu des règles de l'art, de la réglementation en vigueur et du résultat qu'il en attend.
2.2 Toute commande constitue un engagement ferme de la part de l'acheteur dès le moment de son émission.
A ce titre, aucune modification ou annulation de commande ne pourra être acceptée par SCP, qui se réserve le droit de facturer l'intégralité du montant de la commande et/ou de conserver tout acompte ou paiement partiel qui aura pu être effectué.
Lors de l'enregistrement de la commande, SCP France se réserve le droit d'exiger un acompte.
2.3 La commande fait l'objet d'une acceptation expresse de la part de SCP. L'acceptation de la commande est subordonnée à la disponibilité matérielle des produits commandés.

ARTICLE 3 **ETUDES / CONSEILS**

Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, publicités, barèmes de prix, autres documents commerciaux, études, conseils et préconisations à l'assistance technique sont donnés à titre purement indicatif et ne peuvent être considérés comme constituant l'objet de la vente. Dès lors que l'acheteur est un professionnel averti concernant les produits vendus par SCP, ces études, conseils et préconisations ne peuvent engager notre responsabilité.
En tout état de cause, il appartient à l'acheteur de les faire confirmer par son maître d'œuvre ou par tout autre prestataire professionnel qui devra tenir compte des règles de l'art applicables aux produits et de leurs prescriptions particulières d'emploi.

ARTICLE 4 **ENLEVEMENT / LIVRAISONS / TRANSPORT**

Obligation du destinataire

Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et les retards éventuels ne peuvent entraîner l'annulation de la vente ni donner lieu à aucune pénalité ou indemnités.
Le transfert des risques relatifs aux produits intervient au jour de la prise en charge des produits par le transporteur aux locaux de SCP sans que cela soit contredit par le fait que les frais de transport soient supportés par SCP (franco de port). Le chargement des produits et leur déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement sous la responsabilité de l'acheteur.
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur qui dispose d'un recours direct contre le transporteur conformément aux dispositions de l'article L.133-1 du Code du Commerce. En conséquence, il lui appartient de sauvegarder ses droits vis-à-vis du transporteur en formulant des réserves dans les délais et formes fixés par la législation en vigueur.
Conformément à l'article L.133-3 du code de commerce, aucune réclamation ne pourra être prise en compte sans l'apposition de réserves caractérisées sur le document de transport qui devront être confirmées au transporteur par LRAR dans les 3 jours suivant la livraison.
Si la livraison ne peut intervenir au lieu et à la date convenus notamment en raison de l'absence du client ou du défaut d'indications précises quant à l'emplacement du lieu de stockage tout comme dans le cas où celui-ci s'avérera inaccessible, il ne sera pas procédé à la livraison. Dans ce cas, sauf accord exprès, le prix de la commande restera dû en intégralité et sera majoré du montant du prix du transport aller et retour entre le siège social de SCP et le lieu de livraison.

Obligation du destinataire

Le destinataire doit contrôler chaque colis remis et, dans le cas de dommages apparents, inspecter le contenu des colis pour vérifier l'état des produits et les quantités. Le résultat de cette vérification doit être notifié par réserves complètes, précises et motivées, formulées sur l'original du récépissé de livraison, accompagnées de la signature du réceptionnaire, de la date, du tampon de la société et de la cosignature du chauffeur.

Obligation du chauffeur

Le simple fait pour le chauffeur de ne pas contester ou contredire par une mention contraire les réserves apposées en sa présence par le destinataire, constitue une acceptation non équivoque de ces réserves. Le chauffeur peut émettre si nécessaire des contre-réserves et les signer. Si le chauffeur ne peut ou ne veut pas attendre (Temps d'attente légal de 20min), le destinataire peut maintenir son action en émargeant sur le récépissé de livraison « contrôle impossible, le chauffeur ne peut pas attendre» et confirmer ses réserves sous 3 jours par LRAR. La réception des marchandises sans contestation sur le récépissé de livraison suppose la livraison conforme de la marchandise.

Frais de port et de gestion des commandes

Sauf conditions contraires dans les tarifs communiqués par SCP, pour toute expédition d'un montant supérieur à 490€ HT (prix net Hors Taxes) et livrables en une seule expédition, (390€ sur POOL 360), le franco de port sera consenti.
Ce franco de port ne s'applique pas :
- aux commandes inférieures aux montants ci-dessus
- à la liste du matériel détaillée en page "Vos modalités de livraison" du catalogue général, sur laquelle figurent des frais de port spécifiques.
- à la livraison directe chez le client consommateur de l'acheteur. En outre, dans ce cas, des frais de gestion et d'expédition des marchandises chez le particulier, d'un montant de 15€HT, seront appliqués sur chaque livraison. Ce forfait est en sus des frais de transport.

Pour les expéditions des marchandises classifiées comme dangereuses par nos transporteurs, un montant de 7,90€ HT, sera appliqué sur chaque expédition. Les articles concernés sont signalés par un logo «MD» (matières dangereuses) sur les pages du catalogue général.. Ce forfait est en sus des frais de transports.
Pour toute commande, des frais de gestion d'un montant de 5€ Hors Taxes sont facturés en sus du prix.

ARTICLE 5 **RECLAMATIONS / GARANTIES**

En cas de défaut de conformité, vices ou défectuosités quels qu'ils soient, SCP se réserve le droit de solliciter toute constatation et vérification quant aux griefs reprochés, le Client s'engageant sur ce point à faciliter de telles constatations et vérifications par SCP et/ou tout intervenant qu'elle se substituerait.
Toute garantie et responsabilité de SCP sont exclues en cas de mauvaise utilisation, mauvaise installation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur, comme en cas d'usure normale des produits.
Dans tous les cas, SCP ne sera redevable d'aucune garantie ni responsabilité à l'égard des propres clients de l'acheteur.

5.1 Vérification de l'état des marchandises
Garantie de conformité

Le client dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date de réception des marchandises pour évoquer un défaut de conformité et solliciter auprès de SCP leur retour. Tout retour devra :
• être accompagné de l'Autorisation de retour de matériel figurant dans le catalogue général, complétée, signée et accompagnée de notre propre bon de livraison et s'il y a lieu de notre facture,
• être effectué en port payé,
• les marchandises retournées doivent être emballées dans leur carton d'origine.
Tous les retours de matériel au titre de la présente garantie de conformité à l'initiative du client feront l'objet d'une facturation de «Forfait de gestion de retour de matériel neuf» de 16,5€ HT par référence, qui s'ajoutera éventuellement aux frais de port.
Le non-respect de ces dispositions entraînera, au choix de SCP, soit le refus du retour, soit la reprise du matériel avec une réfraction 20% supplémentaires du prix de facturation. Passé 8 jours, aucun retour ne sera accepté sans notre accord formel.
En toute hypothèse, la mise en œuvre de la garantie de conformité au sens du présent article ne saurait avoir lieu dans l'hypothèse où les produits concernés ont été posés, montés, assemblés, modifiés et/ou incorporés à d'autres biens ou éléments de toute nature, de quelque manière que ce soit.

5.2 Garantie des vices cachés

Les vices cachés pour lesquels la garantie des produits vendus par SCP pourra être mise en œuvre devront exister au moment du transfert des risques.
Par conséquent, l'acheteur devra fournir toute justification quant à la réalité et à l'existence des vices cachés constatés antérieurement au transfert des risques.
Pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés au sens du présent article, l'acheteur doit impérativement:
• exercer son action en garantie dans les douze (12) mois suivant la livraison des produits ;
• fournir toute justification quant à la réalité du vice caché invoqué, ceci par LRAR ou par télécopie, au plus tard dans les sept (7) jours calendaires à compter de la découverte du vice.
Par exception, les garanties des produits par les fabricants sont susceptibles de déroger aux conditions ci-dessus. Dans ce cas, les durées et conditions de garanties de chaque fabriquant accessibles dans la documentation communiquées se substitueront à celles ci-dessus.

5.3 Responsabilité du fait des produits défectueux

SCP ne pourra être tenue responsable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux prévue par les articles 1245 et suivants du Code civil, des dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime pour son usage privé.

5.4 Limitation des garanties et responsabilités

Sauf convention expresse des parties, sans préjudice des stipulations ci-dessus relatives à la non-conformité ou aux vices des produits, SCP n'est tenue d'aucune prestation de service après-vente concernant les produits achetés.
Si les conditions de mise en œuvre par le client des garanties et responsabilités définies aux 5.1 à 5.3 ci-dessus ne sont pas respectées, le client ne pourrait plus invoquer lesdites garanties et responsabilités ni les opposer dans le cadre de demandes reconventionnelles à l'occasion d'une action intentée contre lui par SCP pour inexécution du contrat de vente.
Dans ce cadre, aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'accord préalable de SCP.
Toutes autres prestations, notamment de service après-vente par SCP, devront donner lieu à un accord préalable et exprès concernant notamment les conditions financières de celles-ci.

5.5 Conditions de mise en œuvre des garanties et responsabilités applicables aux Spas

Toutes prestations de SCP au titre des garanties et responsabilités définies aux 5.1 à 5.3 ci-dessus ou toutes prestations de service après-vente convenues entre les parties qui concernent les Spas, seront soumises au respect des conditions ci-après.
SCP ne sera tenue d'aucune prestation auprès des clients de l'acheteur auquel il appartient de définir et réaliser seul les obligations qui lui incombent en sa qualité de revendeur.
En tout état de cause, les interventions de SCP ne sauraient concerner les interventions mineures telles que notamment mais non exclusivement le changement de pompe, de réchauffeur ou coffret Led, d'ozone, de système musique, de fuites légères et accessibles, d'éléments d'éclairage.
Le client est tenu d'être présent le jour et le temps de l'intervention pour valider avec l'intervenant la parfaite conduite de la mission et mettre tout en œuvre dans ce sens (personnel, équipement suffisant pour manipuler le spa le cas échéant). Le spa doit être accessible à 100% de sa périphérie et permettre une intervention en toute sécurité et confort de manutention.
Dans la mesure où les interventions de SCP porteraient sur des SPA portables encastrés, celles-ci ne peuvent avoir pour objet de lui faire supporter les frais de démontage, grutage, remontage de terrasse, ou autre frais indirects ou consécutifs quelle qu'en soit la nature. Toute intervention sur un spa encastré ne répondant pas aux prérogatives sus nommées peut être annulée avec facturation des frais de déplacement à la charge de l'acheteur.
Les spas portables ne sont pas destinés à un usage commercial et/ou professionnel. En conséquence, dans le cas d'une utilisation dans un cadre commercial ou professionnel et non pour l'usage privé de consommateurs tel que notamment mais non exclusivement l'usage dans le cadre de centres de soins et/ou d'esthétique, spas d'hôtel, campings, mobile homes, gîtes, cabinet de kinésithérapie, les garanties et responsabilités de SCP définies par la documentation commerciale seront exclues.
SCP ne pourra être tenu pour responsable en cas de non-respect des arrêtés et décrets concernant les SPA «bain à remous» utilisés dans le cadre d'une activité de baignade privative accueillant du public ou collective.

ARTICLE 6 **PRIX / MODALITES DE PAIEMENT**

Les prix communiqués sont toujours donnés Hors Taxes.
Seule la mise à disposition effective des fonds sur tout compte bancaire de SCP constitue un paiement au sens du présent article.
Sauf accord contraire préalable, aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.
Dès l'ouverture d'un compte réservé aux relations commerciales, les factures émises seront automatiquement envoyées par courrier électronique, sauf demande contraire expresse mentionnée sur le document d'ouverture de compte.
Dans cette hypothèse, après validation par nos services financiers, les factures seront payables sans escompte par Lettre de Change Relevé à 30 jours à compter de la date de la facture. Les traites adressées pour acceptation doivent nous être retournées sous huitaine. Le refus d'acceptation de traites ou le défaut de paiement d'un effet à son échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable et entraîne la suspension des livraisons.
En cas de détérioration du crédit du client (insolvabilité, incidents de paiement antérieurs, etc....), la recevabilité de la commande pourra être subordonnée par SCP, avant l'acceptation de la commande, à l'exigence de garanties spécifiques (tels que notamment : paiement par chèque de banque, aval bancaire, etc.) ou d'un règlement comptant de l'intégralité du montant de la commande (notamment par virement sur le compte bancaire de SCP crédité), ceci soit au moment de la passation de la commande, soit au plus tard au moment de la livraison des produits par SCP.
Par ailleurs, SCP se réserve le droit à tout moment, en fonction des risques encourus, de supprimer ou diminuer l'encours du client.
Pour tout retard dans les paiements, SCP pourra demander au client, de plein droit et sans notification préalable :
- une pénalité calculée sur la base du taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur, majoré de 10 points ;
- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 (quarante) euros.

Les pénalités ci-dessus s'appliquent sans préjudice du droit pour SCP de suspendre immédiatement toute commande en cours comme d'exiger un paiement comptant pour toute nouvelle commande, de rendre exigibles toutes les dettes non encore échues dues par le client et/ou de réclamer tous dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard de paiement.

ARTICLE 7 **RESERVES DE PROPRIETE**

Le transfert de propriété des produits vendus par SCP à l'acheteur est subordonné au paiement intégral du prix par l'acheteur, à l'exclusion du transfert des risques qui intervient dès que les marchandises sont mises à sa disposition, à celle d'un de ses mandataires ou à celle du transporteur.
Le paiement s'entend du règlement du prix des produits et des frais afférents à la vente.
Les paiements s'imputeront en priorité sur les ventes les plus anciennes.
A défaut de paiement dans les délais prévus, SCP se réserve le droit de reprendre l'intégralité des produits livrés, sans préjudice de toutes procédures judiciaires et autres démarches qu'elle déciderait d'intenter en raison du défaut de paiement.
L'acheteur est tenu de conserver de façon individuelle les produits de SCP de façon à ce qu'ils puissent facilement être identifiés dans ses stocks.
Les produits demeurant des biens meubles, en cas de défaut de paiement, l'acheteur devra à ses frais, risques et périls restituer les produits impayés à la demande de SCP par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que celle-ci ne perde aucun de ses droits, les produits en stock chez l'acheteur étant présumés être ceux impayés.
L'acheteur devra s'opposer par tout moyen de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les produits vendus.

ARTICLE 8 **CONDITIONS RESOLUTOIRES**

En cas de non-respect par l'acheteur de ses obligations contractuelles, son dossier sera automatiquement transmis au service contentieux. Dans ce cas, nous nous réservons la faculté de résoudre la vente de plein droit dans un délai de 7 jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.

ARTICLE 9 **FORCE MAJEURE**

La responsabilité de SCP ne pourra en aucun cas être engagée en cas de survenance d'un évènement de force majeure empêchant l'exécution de ses obligations.
Outre les cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil et ceux habituellement reconnus par la jurisprudence française, sont considérés de façon expresse comme cas de force majeure, sans que cette liste soit limitative : les catastrophes naturelles, les inondations, les épidémies, les incendies de tout ou partie des locaux de SCP ou de ses fournisseurs, les grèves de tout ou partie du personnel de SCP ou de ses fournisseurs, les embargos, les restrictions gouvernementales et/ou légales, les dysfonctionnements des moyens de transport et/ou de communication, les indisponibilités temporaires ou permanentes dans l'approvisionnement des produits.

ARTICLE 10 **PROPRIETE INTELLECTUELLE**

L'ensemble des documents et études réalisés par SCP pour l'exécution de la commande ainsi que notamment les signes distinctifs, logos, marques, supports publicitaires, catalogues, éléments techniques sont protégées au titre des dispositions légales relatives aux droits de propriété intellectuelle et industrielle et ne sont communiqués qu'à la seule fin de la réalisation de la commande. En conséquence, sauf accord préalable et exprès de SCP, le client s'interdit toute utilisation, reproduction ou communication des éléments ci-dessus à d'autres fins que l'exécution de la commande.
A cet effet, le client n'utilisera pas ces éléments pour promouvoir et assurer les opérations de revente auprès de ses clients.

ARTICLE 11 **JURIDICTION**

Toute contestation ou litige susceptible de survenir entre la Société SAS SCP France et ses clients relèvera de la compétence exclusive des juridictions compétentes du ressort du siège de SCP.
Les dérogations aux conditions générales de vente ne peuvent opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

ARTICLE 12 **PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**

Les informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables qui pourraient être recueillies en application des présentes conditions générales de vente sont collectées aux seules fins de l'exécution du contrat conclu entre SCP France et l'acheteur.
Compte tenu des obligations comptables, elles sont conservées pendant une durée de dix (10) ans à compter de chaque commande.
Conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la Loi Informatique et Liberté n° 2018-493 du 20 juin2018, les personnes dont les données personnelles ont été recueillies disposent à tout moment d'un droit d'accès, de rectification, de suppression de ces données et de limitation du traitement de ces données.
En outre, elles bénéficieront d'un droit à la portabilité de leurs données personnelles auprès de tout responsable de traitement indiqué par leurs soins.
Elles peuvent exercer ces droits en nous contactant à l'adresse dataprivacy@poolcorp.com.
En cas de non-respect de nos obligations, les personnes concernées disposent également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL

A SAVOIR

Information sur la réception de marchandise et prise de réserves

Conformément à l'article L133-3 du code du commerce, aucune réclamation ne pourra être prise en compte sans l'apposition de réserves caractérisées sur le document de transport qui devront être confirmées au transporteur par LRAR dans les 3 jours suivant la livraison.

Obligation du destinataire

Le destinataire doit contrôler chaque colis remis et, dans le cas de dommages apparents, inspecter le contenu des colis pour vérifier l'état des produits et les quantités. Le résultat de cette vérification doit être notifié par réserves complètes, précises et motivées, formulées sur l'original du récépissé de livraison, accompagnées de la signature du réceptionnaire, de la date, du tampon de la société et de la co-signature du chauffeur.

Obligation du chauffeur

Le simple fait pour le chauffeur de ne pas contester ou contredire par une mention contraire les réserves apposées en sa présence par le destinataire, constitue une acceptation non équivoque de ces réserves.
Le chauffeur peut émettre si nécessaire des contre-réserves et signer.
Si le chauffeur ne peut ou ne veut pas attendre (temps d'attente légal de 20 minutes), le destinataire peut maintenir son action en émargeant sur le récépissé de livraison «contrôle impossible, le chauffeur ne peut pas attendre» et confirmer ses réserves sous 3 jours par LRAR.
La réception de marchandises sans contestation sur le récépissé de livraison suppose la livraison conforme de la marchandise sans avoir à se justifier.

Exemple de réserves irrecevables

Colis ou marchandises abimée, mouillée, cassée
Manque X articles
Marchandises inutilisable ou invendable
Commande incomplète

Exemple de réserves recevables

Colis abimé référence(s) X cassée etc...
Colis ouvert manque X articles
Colis abimé référence X cassée
Manque X colis / Manque X kg de marchandise

Fait à.....

Le ..... / ..... / .....

Signature du dirigeant précédée de la mention «Lu et approuvé»

Nos sites

www.swimmingpool.eu ET **www.actichemical.eu** SONT DES SITES D'INFORMATION ET DE CONSEIL POUR LE GRAND PUBLIC SUR NOS PRODUITS STRATEGIQUES.

DE LA MEME FACON, NOTRE FOURNISSEUR **AquaFinesse** (chimie) A MIS EN PLACE ET MET A JOUR REGULIEREMENT UN SITE EN LANGUE FRANCAISE REPRESENTANT LA GAMME QUE NOUS COMMERCIALISONS EN FRANCE.

CES SITES PERMETTENT DE CONFORTER LA CONFIANCE QUE VOS CLIENTS METTENT DANS CES MARQUES ET RENFORCENT LA CONFIANCE QU'ILS METTENT EN VOUS.

Si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche, il est possible de vous inscrire en tant que revendeur officiel sur ces différents sites.

MODALITES D'INSCRIPTION

L'inscription est totalement gratuite

Elle implique cependant différents engagements :

- Proposer en priorité la marque concernée lorsqu'un client final vous contacte
- Représenter de la meilleure façon possible la marque au sein de votre structure de vente
- Faire preuve d'un dynamisme commercial tout au long de l'année pour promouvoir la marque
- Prendre en charge les demandes de service après –vente concernant la marque sur le secteur

Cette inscription restera à l'appréciation de votre commercial SCP et pourra être modifiée à tout moment par les 2 parties.

Pour devenir revendeur officiel, vous pouvez compléter la demande ci-dessous et la remettre à votre commercial SCP qui pourra l'apprécier et la finaliser.

Code Client.....

Votre commercial SCP .....

Société .....

Agence SCP de.....

Adresse complète.....

.....

N° de tél.....

Email de contact.....

Site internet.....

Je soussigné(e).....
autorise la société SCP France à faire figurer ces informations sur le(s) site(s) pour lesquels je souhaite de venir revendeur officiel :

❑ swimmingpool.eu

❑ actichemical

❑ aquafinesse.com/fr

Plus d'information
Vous souhaitez modifier une mention ou retirer votre présence sur un site, vous pouvez contacter le service marketing : marketing.fr@scppool.com

Accédez à la plus grande banque de références pièces détachées du marché




Des milliers de références
Des centaines de fabricants



Plus de 1 000 éclatés

Plus de 1 700 Pages





Les références
best seller
en version papier



Plus de 1 000 photos
Flashez le QR-Code, en 2 clics,
c'est commandé

Scannez pour accéder à notre catalogue
Pièces détachées
sur Pool360 menu "Documents utiles"

www.scpeurope.fr

Création & réalisation 06 81 52 04 84 Impression : MERICO
Document et toutes photos contenues dans ce catalogue sont non contractuelles. Tous les produits représentés sur ce catalogue sont susceptibles d'évolution.
Les informations figurant sur ce document ont celles qui nous ont été fournies au moment de sa réalisation.
Nos remerciements à toutes les personnes qui nous ont fourni des visuels et qui ont ainsi contribué à rendre cet outil plus pratique, esthétique et agréable à utiliser.
Crédit photo : adobestock.com, www.pixabay.com/fr/, SCP, nos fournisseurs partenaires, M. Jean-Luc Rivière, Frédéric Thuilleaux
et tous nos clients qui ont collaboré à rendre cet outil plus esthétique et représentatif de nos gammes- Tous droits réservés.